

# DEL CHALET & RV

LUMIÈRES ET AMPOULES 12V DC

PRORENFORT EST FIERE DE VOUS OFFRIR DES PRODUITS  
HOMOLOGUÉS AUX PLUS HAUTS STANDARDS DE  
L'INDUSTRIE.

LEO





GU10 3W

DEL SERIES-C: CHALET & RV 2"  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 18, GU10

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K

Lumen: 250

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 25W ±



CORN 5W

DEL SERIES-C: CHALET & RV 3"  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 27, E26

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K

Lumen: 400

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 50W ±



CORN-90 5W

DEL SERIES-C: CHALET & RV 5"  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 90, E26

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K


Lumen: 350

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 45W ±



CEIL-4.5 5W

DEL SERIES-C: CHALET & RV 5"  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 80, Direct

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K

Lumen: 350

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 45W ±



1156 6W

**DEL SERIES-C: CHALET & RV 2"**  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 27, 1156

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K

Lumen: 400

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 50W ±



1157 6W

**DEL SERIES-C: CHALET & RV 5"**  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 27, 1157

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K


Lumen: 400

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 50W ±



AL-18W-12V 18W

**DEL SERIES-C: CHALET & RV 2"**  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 72

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 6000K

Lumen: 1800

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 75W ±



45702 2.5W

**DEL SERIES-C: CHALET & RV 5"**  
LED SERIES-C: CHALET & RV



DEL: 90, E26

Voltage: 12V/DC

Température: -40°C +60°C

Couleur: 5800K

Lumen: 350

Durée de vie: 50 000 heures

Certification:

Garantie: 3 ans

Équivalent: 45W ±