



Distribution Industrielle
& Agricole

QUINCAILLERIE - HARDWARE / HYDRAULIQUE - HYDRAULIC /
AUTOMOTIVE / ENGRENAGE & PRISE DE FORCE - POWER TRANSMISSION /
PLOMBERIE - PLUMBING / TIRAGE ET LEVAGE - PULLING & LIFTING

CATALOGUE PRODUITS / PRODUCT CATALOGUE
‡ ‡ ‡ hk\k-V7\kuC°

INDEX

QUINCAILLERIE / HARDWARE

BOULON PLAQUÉ N.C. GRADE 5 / GRADE 5 BOLT N.C. PLATED.....	1-2
ÉCROU PLAQUÉ GRADE 5 / GRADE 5 NUT PLATED.....	3
ÉCROU BLOQUANT EN NYLON / NYLON LOCK NUT.....	3
BOULON PLAQUÉ N.F. GRADE 5 / GRADE 5 BOLT N.F. PLATED.....	4-5
BOULON PLAQUÉ N.C. GRADE 8 / GRADE 8 BOLT N.C. PLATED.....	6
BOULON PLAQUÉ N.F. GRADE 8 / GRADE 8 BOLT N.F. PLATED.....	7
ÉCROU À BLOCAGE STOVER / STOVER LOCK NUT.....	8
RONDELLE RESSORT H.D / H.D LOCK WASHER.....	9
RONDELLE PLATE H.D / H.D TENSION WASHER.....	9
NOIX CHÂTEAU / CASTOLATED NUT.....	10
ÉCROU DE CHÂTEAU MÉTRIQUE / METRIC CASTOLATED NUT.....	10
RONDELLE DE BLOQUAGE À DENTURE / TOOTH WASHER.....	11
ÉCROU À OREILLES / WING NUT.....	11
ÉCROU À EMBASE AVEC DENTS / SERATED FLANGE NUT.....	12
BOULON POUR LAME À CALOTTE À TÊTE / SCRAPPER BLADE BOLT.....	12
ÉCROU D'ACCOUPEMENT / COUPLING NUT.....	12
TIGE FILLETÉE STANDARD / STANDARD THREADED ROD.....	13
TIGE FILLETÉE MÉTRIQUE / METRIC THREADED ROD.....	14
TIGE FILLETÉE PAPCOLOY / PAPCOLOY THREADED ROD.....	15
BOULON DE CARROSSERIE GRADE 5 / CARRIAGE BOLT GRADE 5.....	16
BOULON DE CHARRUE / PLOW BOLT.....	16
ACIER INOXYDABLE N.C. 18.8 / 18.8 STAINLESS STEEL N.C.....	17
BOULON MÉTRIQUE N.C. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC BOLT N.C.....	18
BOULON MÉTRIQUE N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 BOLT METRIC N.F.....	19
ÉCROU MÉTRIQUE N.C. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC NUT N.C.....	20
ÉCROU MÉTRIQUE N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC NUT N.F.....	20
BOULON MÉTRIQUE EXTRA N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC BOLT EXTRA N.F.....	21
ÉCROU MÉTRIQUE EXTRA N.F. / METRIC NUT EXTRA N.F.....	21
BOULON MÉTRIQUE N.C. GRADE 10.9 / GRADE 10.9 METRIC BOLT N.C.....	22
ÉCROU MÉTRIQUE GRADE 10.9 / GRADE 10.9 METRIC NUT.....	23
VIS À MÉTAL / METAL SCREW.....	24-25
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE / SOCKET HEAD CAPSCREW.....	26
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE MÉTRIQUE/ METRIC SOCKET HEAD CAPS CREW.....	27
VIS À MACHINERIE / MACHINE SCREW.....	28
BOULON À TÊTE FROMAGÉE / CHEESE HEAD B.....	29

VIS SANS TÊTE / SOCKET SET SCREW.....	30
VIS SANS TÊTE MÉTRIQUE / METRIC SOCKET SET SCREW.....	31
BOULON TÊTE CARÉE / SQUARE HEAD BOLT.....	32
RESSORT FENDU / SPRING PIN.....	33
RESSORT FENDU MÉTRIQUE / METRIC SPRING PIN.....	34
GOUPILLE RESSORT / ROLL PIN.....	35
AXE DE CHAPE / CLEVIS PIN.....	36
ANNEAUX D'ARRÊT / RETAINING RING.....	37-38
GOUPILLE FENDUE / COTTER PIN.....	39
DEMI-LUNE / WOODRUFF KEY.....	40
BAGUE DE RÉGLAGE ALÉSAGE / MACHINERY BUSHING.....	41
RONDELLE DE CUIVRE / COPPER WASHER.....	42
JOUG DE CHAPE / CLEVIS YOKE.....	43
JOINT À ROUTULE / THROTTLE BALL JOINTS.....	43
CHEMIN DE CLÉ / KEYSTOCK.....	44-45-46-47
ACCESSOIRE DE RANGEMENT / STORAGE.....	48-49

HYDRAULIQUE / HYDRAULIC

CHARTRE POUR ACCOUPLEMENT RAPIDE / CHART FOR QUICK COUPLER.....	1
EMBOUT MÂLE UNIVERSEL / UNIVERSALE MALE TIP.....	2
ACCOUPLEMENT RAPIDE SÉRIE 3000 / QUICK COUPLING SERIE 3000.....	2
ACCOUPLEMENT RAPIDE SÉRIE 4000 / QUICK COUPLING SERIE 4000.....	3
ACCOUPLEMENT RAPIDE SÉRIE 4200 / QUICK COUPLING SERIE 4200.....	4
ACCOUPLEMENT RAPIDE SÉRIE 8200 / QUICK COUPLING SERIE 8200.....	5
ACCOUPLEMENT RAPIDE SÉRIE 9200 / QUICK COUPLING SERIE 9200.....	6
BRAQUETTE DE SERRAGE / BREAKAWAY CLAMP.....	7
COUVERCLE ET BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE / DUST CAP AND PLUG.....	8
ACCOUPLEMENT RAPIDE JOHN DERRE / JOHN DEER QUICK COUPLER.....	9
ACCOUPLEMENT RAPIDE INTERNATIONAL HARVESTER / INTERNATIONAL HARVESTER QUICK COUPLER.....	9
CONVERTISSEUR / CONVERTER.....	10
CONNECTEUR DE HOSE À EAU SÉRIE 1163 / WATER HOSE CONNECTOR SERIE 1163.....	11
CONNECTEUR DE MACHINE HAUTE PRESSION À EAU / HIGH PRESSURE WATER MACHINE CONNECTOR.....	11
JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70 / O RING BUNA NITRILE 70.....	12-13-14
JOINT TORIQUE « BACK-UP RING » PTFE 50 DURO / BACK-UP RING PTFE 50 DURO.....	15-16

JOINT TORIQUE VITON FLUOCARBONE 75 / O RING VITON FLUOCARBONE 75.....	17-18-19
JOINT TORIQUE MÉTRIQUE NITRILE 70 / O RING METRIC NITRIL 70.....	20
JOINT TORIQUE « QUAD RING » / O RING « QUAD RING » STYLE.....	21
JOINT TORIQUE « BOSS » NITRILE 90 / O RING « BOSS » STYLE NITRILE 90.....	21
ASSORTIMENT / KIT.....	22-23
KIT DE CONTRÔLEUR DE CYLINDRE / STROKE CONTROL KIT.....	24
PRESSE HYDRAULIQUE / HYDRAULIC PRESS.....	25
BOYAU / HOSE.....	26-27
PROTECTEUR DE BOYAU / HOSE PROTECTOR.....	28
RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE.....	A1 À/TO A10
RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD / HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE.....	B1 À/TO B8
ADAPTEUR HYDRAULIQUE / HYDRAULIC ADAPTER.....	D1 À/TO D52

TIRAGE ET LEVAGE / PULLING AND LIFTING

GOUPILLE / HAIR PIN.....	1
CLAVETTE / LINCH PIN.....	2
AXE D'ATTACHE / HITCH PIN.....	3
CROCHET / HOOK.....	4-5-6-7
LINGUET EN ACIER D'ALLIAGE / LATCH HOOK KIT.....	7
GOUPILLE À ÉTRIER DOUBLE GR.70 / DOUBLE CLEVIS GR.70.....	7
GOUPILLE À ÉTRIER JUMELLÉ GR.70 / TWIN CLEVIS GR.70.....	7
MAILLON DE JONCTION TYPE HAMMER LOCK / HAMMER LOCK.....	8
MAILLON RAPIDE / QUICK LINK.....	8
MOUSQUETON / SNAP HOOK.....	8
MAILLON / REPAIR LINK.....	8
MAILLON DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT LINKS.....	9
MANILLE / SHACKLE.....	9-10
CHAPE DROITE STRAIGHT CLEVIS.....	10
CHAÎNE DE TRANSPORT/ TRANSPORT CHAIN.....	11
TENDEUR D'ATTACHE / LOAD BINDER.....	12
CHAÎNE / CHAIN.....	13
CRIC / JACK.....	14-15
PIÈCES DE RECHANGE POUR CRIC / REPLACEMENT PART FOR JACK.....	16
PRODUIT 3 POINTS / 3 POINTS HITCH.....	17

INDEX

CÂBLE D'ACIER /
WIRE ROPE.....18

COSSE /
THIMBLE.....18

CONNECTEUR POUR FIL DE MÉTAL /
KEY GLID-
ER.....19

BAGUE D'ARRÊT RONDE EN ALUMINIUM /
ALUMINIUM STOP BUTTON.....19

BAGUE DUPLEX EN ALUMINIUM /
ALUMINIUM DUPLEX FERRULE.....19

ASSORTIMENT /
KIT.....20-21-22

CHARTRE DE GOUPILLE /
HAIR PIN CHART.....23

PLOMBERIE / PLUMBING

RACCORD À PIPE /
PIPE FITTING.....1-2-3-4-5

RUBAN DE TEFLON /
TEFLON TAPE.....5

ADAPTEUR MÂLE À EMBOUT ENCOCHÉ NPT /
MALE INSERT ADAPTER NPT.....6

RACCORD MÂLE À EMBOUT ENCOCHÉ /
INSERT COUPLING.....6

VALVE À BILLES EN BRONZE /
BRONZE BALL VALVE.....6

VALVE EN BRONZE /
BRONZE VALVE.....6

ASSORTIMENT DE RACCORD À PIPE /
PIPE FITTING KIT.....7

BRIDE DE RÉSERVOIR /
TANK FLANGE.....7

AUTOMOTIVE

COLLIER DE SERRAGE /
HOSE CLAMP.....1-2

RACCORD GRAISSEUR /
GREASE FITTING.....3-4

ACCOUPLÉMENT À GRAISSEUR /
GREASE COUPLING.....4

INJECTEUR DE GRAISSE /
GREASE INJECTOR.....4

FUSIL GRAISSEUR /
GREASE GUN.....5

EXTENSION POUR FUSIL GRAISSEUR /
GREASE GUN HOSE.....5

CHAPEAU D'ÉCHAPPEMENT /
WEATHER CAP.....6

COLLET DE SILENCIEUX /
MUFFLER CLAMP.....7

ASSORTIMENT /
KIT.....8-9-10

ENGRENAGE ET PRISE DE FORCE / POWER TRANSMISSION

CHAÎNE À ROULEAU /
ROLLER CHAIN.....1-2-3-4

COURROIE « V » TYPE A /
V-BELT TYPE A.....5-6

COURROIE « V » TYPE B /
V-BELT TYPE B.....7-8

COURROIE « V » TYPE C /
V-BELT TYPE C.....9-10

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (AX) /
V-BELT TYPE COGGED (AX).....11

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (BX) /
V-BELT TYPE COGGED (BX).....12

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (3VX) /
V-BELT TYPE COGGED (3VX).....13

COURROIE « V » TYPE JARDINAGE KEVLAR (MXV3) /
V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV3).....14

RESSORT FENDU /
COURROIE « V » TYPE JARDINAGE KEVLAR (MXV4) /
V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV4).....15

COURROIE « V » TYPE JARDINAGE KEVLAR (MXV5) /
V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV5).....16

COURROIE « V » FRACTIONNELLE FPH (3L) /
V-BELT TYPE FRACTIONAL HORSE POWER (3L).....17

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (5VX) /
V-BELT TYPE COGGED (5VX).....18

COURROIE « V » SECTION DOUBLE (AA) /
V-BELT DOUBLE SECTION (AA).....19

COURROIE « V » SECTION DOUBLE (BB) /
V-BELT DOUBLE SECTION (BB).....20

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPA) /
V-BELT METRIC (SPA).....21-22

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPB) /
V-BELT METRIC (SPB).....23

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPZ) /
V-BELT METRIC (SPZ).....24-25

POULIE /
PULLEY.....26-27-28-29-30-31-32-33

ROUE DENTÉE /
IDLER.....34

ROUE DENTÉE SOUDABLE /
WELD ON SPROCKET.....35-36-37-38

MOYEU /
HUB.....39-40

BAGUE DE BRONZE /
BRONZE BEARING.....41-42

ROULEMENT ET PALIER À SEMELLE TYPE UCP 200 /
BEARING AND PILLOW BLOCK UCP 200 TYPE.....43

PALIER À SEMELLE POUR ROULEMENT
TYPE UC 200 /
PILLOW BLOCK FOR BEARING UC 200 TYPE.....44

ROULEMENT ET APPLIQUÉ CARRÉ À 4 TROUS
TYPE UCF 200 /
BEARING AND 4 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE.....45-46

APPLIQUÉ CARRÉ À 4 TROUS POUR ROULEMENT
TYPE UC 200 /
4 HOLES FLANGE FOR BEARING UC 200 TYPE.....47

ROULEMENT ET APPLIQUÉ OVALE À 2 TROUS
TYPE UCF 200 /
BEARING AND 2 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE.....48-49

APPLIQUÉ OVALE À 2 TROUS POUR ROULEMENT
TYPE UC 200 /
4 HOLES FLANGE FOR BEARING UC 200 TYPE.....50

ROULEMENT ET PALIER À TENDEUR TYPE UCT 200 /
BEARING AND TAKE UP UCT 200 TYPE.....51-52

ROULEMENT À VIS DE BLOCAGE TYPE UC 200 /
BEARING WITH SET SCREW UC 200 TYPE.....53

ROULEMENT À VIS DE BLOCAGE TYPE SB 200 /
BEARING WITH SET SCREW SB 200 TYPE.....54

ROULEMENT À BAGUE EXCENTRIQUE TYPE HC 200 /
BEARING WITH EXCENTRIC COLLAR HC 200 TYPE.....55-56

ROULEMENT À BAGUE EXCENTRIQUE TYPE SA 200 /
BEARING WITH EXCENTRIC COLLAR SA 200 TYPE.....57


ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6000 /
BALL BEARING SERIE 6000.....58

ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6200 /
BALL BEARING SERIE 6200.....59

ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6300 /
BALL BEARING SERIE 6300.....60

BOULON PLAQUÉ N.C. GRADE 5 / GRADE 5 BOLT N.C. PLATED

N.C.



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 1/2X1 1/4NC
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 1/2X1 1/4NC

	DIA	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
LONG	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILLABLE										
1/2											
5/8											
3/4											
7/8											
1											
1 1/4											
1 1/2											
1 3/4											
2											
2 1/4											
2 1/2											
2 3/4											
3											
3 1/4											
3 1/2											
3 3/4											
4											
4 1/2											
5											
5 1/2											
6											
6 1/2											
7											
7 1/2											
8											
9											
10											
11											
12											

QUINCAILLERIE / HARDWARE

ASSORTIMENT BOULONS N.C. GRADE 5 / BOLTS N.C. GRADE 5 KITS

QUINCAILLERIE / HARDWARE

D125



*DISPONIBLE SANS CASIER / AVAILABLE
WITHOUT BIN*

25 X	1/4X3/4NC	25 X	7/16X1NC	100 X	1/4 LW
25 X	1/4X1NC	25 X	7/16X1 1/2NC	100 X	5/16 LW
25 X	1/4X1 1/2NC	25 X	7/16X2NC	100 X	3/8 LW
25 X	1/4X2NC	25 X	7/16X2 1/2NC	50 X	7/16 LW
25 X	1/4X2 1/2NC	25 X	7/16X3NC	50 X	1/2 LW
25 X	5/16X1NC	15 X	1/2X1NC	1 LB	1/4 FW
25 X	5/16X1 1/2NC	15 X	1/2X1 1/2NC	1 LB	5/16 FW
25 X	5/16X2NC	15 X	1/2X2NC	1 LB	3/8 FW
25 X	5/16X2 1/2NC	15 X	1/2X2 1/2NC	1 LB	7/16 FW
25 X	5/16X3NC	15 X	1/2X3NC	1 LB	1/2 FW
25 X	3/8X1NC	100 X	1/4NC NUT		
25 X	3/8X1 1/2NC	100 X	5/16NC NUT		
25 X	3/8X2NC	100 X	3/8NC NUT		
25 X	3/8X2 1/2NC	50 X	7/16 NC NUT		
25 X	3/8X3NC	50 X	1/2 NC NUT		

*DISPONIBLE SANS CASIER / AVAILABLE
WITHOUT BIN*

25 X	1/4X3/4NC	25 X	7/16X1NC	5 X	5/8X2 1/2NC	100 X	1/4NC NUT	1 LB	11/4FW
25 X	1/4X1NC	25 X	7/16X1 1/2NC	5 X	5/8X3NC	100 X	5/16NC NUT	1 LB	5/16FW
25 X	1/4X1 1/2NC	25 X	7/16X2NC	5 X	5/8X4NC	100 X	3/8NC NUT	1 LB	3/8FW
25 X	1/4X2	25 X	7/16X2 1/2NC	5 X	5/8X5NC	50 X	7/16NC NUT	1 LB	7/16FW
25 X	1/4X2 1/2NC	25 X	7/16X3NC	5 X	5/8X6NC	50 X	1/2NC NUT	1 LB	1/2FW
25 X	5/16X1NC	15 X	1/2X1NC	5 X	3/4X1 1/2NC	20 X	5/8NC NUT	1 LB	5/8FW
25 X	5/16X1 1/2NC	15 X	1/2X1 1/2NC	5 X	3/4X2NC	20 X	3/4NC NUT	1 LB	3/4FW
25 X	5/16X2NC	15 X	1/2X2NC	5 X	3/4X2 1/2NC	100 X	1/4 LW		
25 X	5/16X2 1/2NC	15 X	1/2X2 1/2NC	5 X	3/4X3NC	100 X	5/16LW		
25 X	5/16X3	15 X	1/2X3NC	5 X	3/4X4NC	100 X	3/8LW		
25 X	3/8X1NC	10 X	1/2X4NC	5 X	3/4X5NC	50 X	7/16LW		
25 X	3/8X1 1/2NC	10 X	1/2X5NC	5 X	3/4X6NC	50 X	1/2LW		
25 X	3/8X2NC	5 X	5/8X1 1/2NC			20 X	5/8LW		
25 X	3/8X2 1/2NC	5 X	5/8X2NC			20 X	3/4LW		

D250



ÉCROU PLAQUÉ GRADE 5 / GRADE 5 NUT PLATED

**ECROU N.C. /
NUT N.C.**



DIMENSION	
1/4NC	
5/16NC	
3/8NC	
7/16NC	
1/2NC	
9/16NC	
5/8NC	
3/4NC	
7/8NC	
1NC	
1 1/8NC	
1 1/4NC	
1 1/2NC	

**ECROU N.F. /
NUT N.F.**




DIMENSION	
1/4NF	
5/16NF	
3/8NF	
7/16NF	
1/2NF	
9/16NF	
5/8NF	
3/4NF	
7/8NF	
1NF	

**RONDELLE RESSORT /
LOCK WASHER**



DIMENSION	
1/4LW	
5/16LW	
3/8LW	
7/16LW	
1/2LW	
9/16LW	
5/8LW	
3/4LW	
7/8LW	
1LW	
1 1/8LW	
1 1/4LW	
1 1/2LW	

**RONDELLE PLATE /
FLAT WASHER**



DIMENSION	
1/4FW	
5/16FW	
3/8FW	
7/16FW	
1/2FW	
9/16FW	
5/8FW	
3/4FW	
7/8FW	
1FW	
1 1/8FW	
1 1/4FW	

QUINCAILLERIE / HARDWARE

ÉCROU BLOQUANT EN NYLON / NYLON LOCK NUT

**ECROU BLOQUANT EN
NYLON N.C. /
NYLON LOCK NUT N.C.**



DIMENSION	
NN04NC	1/4
NN05NC	5/16
NN06NC	3/8
NN07NC	7/16
NN08NC	1/2
NN09NC	9/16
NN10NC	5/8
NN12NC	3/4
NN14NC	7/8
NN16NC	1

**ECROU BLOQUANT EN
NYLON N.F. /
NYLON LOCK NUT N.F.**



DIMENSION	
NN04NF	1/4
NN05NF	5/16
NN06NF	3/8
NN07NF	7/16
NN08NF	1/2
NN09NF	9/16
NN10NF	5/8
NN12NF	3/4
NN14NF	7/8
NN16NF	1


LNK530

**KIT D'ÉCROUS
BLOQUANT EN NYLON /
NYLON LOCK NUT KIT**



50 X	NN04NC	10 X	NN12NC	50 X	NN07NF
50 X	NN05NC	5 X	NN14NC	25 X	NN08NF
50 X	NN06NC	5 X	NN16NC	20 X	NN10NF
50 X	NN07NC	50 X	NN04NF	10 X	NN12NF
25 X	NN08NC	50 X	NN05NF	5 X	NN14NF
20 X	NN10NC	50 X	NN06NF	5 X	NN16NF

BOULON PLAQUÉ N.F. GRADE 5 / GRADE 5 BOLT N.F. PLATED



N.F.

*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 1/2X1 1/4NF
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 1/2X1 1/4NF

DIA \ LONG	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE									
1/2										
5/8										
3/4										
7/8										
1										
1 1/4										
1 1/2										
1 3/4										
2										
2 1/4										
2 1/2										
2 3/4										
3										
3 1/4										
3 1/2										
3 3/4										
4										
4 1/2										
5										
5 1/2										
6										
6 1/2										
7										
7 1/2										
8										
9										
10										
11										
12										

ASSORTIMENT BOULONS N.F. GRADE 5 / BOLTS GRADE 5 N.F. KITS

*DISPONIBLE SANS CASIER / AVAILABLE
WITHOUT BIN*

D125NF



25 X	1/4X3/4NF	25 X	7/16X1NF	100 X	1/4 LW
25 X	1/4X1NF	25 X	7/16X1 1/2NF	100 X	5/16 LW
25 X	1/4X1 1/2NF	25 X	7/16X2NF	100 X	3/8 LW
25 X	1/4X2NF	25 X	7/16X2 1/2NF	50 X	7/16 LW
25 X	1/4X2 1/2NF	25 X	7/16X3NF	50 X	1/2 LW
25 X	5/16X1NF	15 X	1/2X1NF	1 LB	1/4 LW
25 X	5/16X1 1/2NF	15 X	1/2X1 1/2NF	1 LB	5/16 FW
25 X	5/16X2NF	15 X	1/2X2NF	1 LB	3/8 FW
25 X	5/16X2 1/2NF	15 X	1/2X2 1/2NF	1 LB	7/16 FW
25 X	5/16X3NF	15 X	1/2X3NF	1 LB	1/2 FW
25 X	3/8X1NF	100 X	1/4NF NUT		
25 X	3/8X1 1/2NF	100 X	5/16NF NUT		
25 X	3/8X2NF	100 X	3/8NF NUT		
25 X	3/8X2 1/2NF	50 X	7/16 NF NUT		
25 X	3/8X3NF	50 X	1/2 NF NUT		

*DISPONIBLE SANS CASIER / AVAILABLE
WITHOUT BIN*

25 X	1/4X3/4NF	25 X	7/16X1NC	5 X	5/8X2 1/2NC	100 X	1/4NC NUT	1 LB	11/4FW
25 X	1/4X1NF	25 X	7/16X1 1/2NC	5 X	5/8X3NC	100 X	5/16NC NUT	1 LB	5/16FW
25 X	1/4X1 1/2NF	25 X	7/16X2NC	5 X	5/8X4NC	100 X	3/8NC NUT	1 LB	3/8FW
25 X	1/4X2NF	25 X	7/16X2 1/2NC	5 X	5/8X5NC	50 X	7/16NC NUT	1 LB	7/16FW
25 X	1/4X2 1/2NF	25 X	7/16X3NC	5 X	5/8X6NC	50 X	1/2NC NUT	1 LB	1/2FW
25 X	5/16X1NF	15 X	1/2X1NC	5 X	3/4X1 1/2NC	20 X	5/8NC NUT	1 LB	5/8FW
25 X	5/16X1 1/2NF	15 X	1/2X1 1/2NC	5 X	3/4X2NC	20 X	3/4NC NUT	1 LB	3/4FW
25 X	5/16X2NF	15 X	1/2X2NC	5 X	3/4X2 1/2NC	100 X	1/4 LW		
25 X	5/16X2 1/2NF	15 X	1/2X2 1/2NC	5 X	3/4X3NC	100 X	5/16LW		
25 X	5/16X3NF	15 X	1/2X3NC	5 X	3/4X4NC	100 X	3/8LW		
25 X	3/8X1NF	10 X	1/2X4NC	5 X	3/4X5NC	50 X	7/16LW		
25 X	3/8X1 1/2NF	10 X	1/2X5NC	5 X	3/4X6NC	50 X	1/2LW		
25 X	3/8X2NF	5 X	5/8X1 1/2NC			20 X	5/8LW		
25 X	3/8X2 1/2NF	5 X	5/8X2NC			20 X	3/4LW		

D250NF




QUINCAILLERIE / HARDWARE

BOULON PLAQUÉ N.C. GRADE 8 / GRADE 8 BOLT N.C. PLATED

QUINCAILLERIE / HARDWARE

N.C.8




*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 1/2X1 1/4NC8
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 1/2X1 1/4NC8

DIA	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
LONG	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE									
1/2										
5/8										
3/4										
7/8										
1										
1 1/4										
1 1/2										
1 3/4										
2										
2 1/4										
2 1/2										
2 3/4										
3										
3 1/4										
3 1/2										
3 3/4										
4										
4 1/2										
5										
5 1/2										
6										
6 1/2										
7										
7 1/2										
8										
9										
10										
11										
12										

BOULON PLAQUÉ N.F. GRADE 8 / GRADE 8 BOLT N.F. PLATED

N.F.8



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 1/2X1 1/4NF8
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 1/2X1 1/4NF8


	DIA	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
LONG	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILLABLE										
1/2											
5/8											
3/4											
7/8											
1											
1 1/4											
1 1/2											
1 3/4											
2											
2 1/4											
2 1/2											
2 3/4											
3											
3 1/4											
3 1/2											
3 3/4											
4											
4 1/2											
5											
5 1/2											
6											
6 1/2											
7											
7 1/2											
8											
9											
10											

QUINCAILLERIE / HARDWARE

ÉCROU À BLOCAGE STOVER / STOVER LOCK NUT


GRADE 5

N.C.



PIECE NO.	FILET / THREAD	DIMENSION
061-514	1/4-20	7/16X.257
061-516	5/16-18	1/2X.302
061-518	3/8-16	9/16X.377
061-520	7/16-14	11/16X.430
061-522	1/2-13	3/4X.510
061-523	9/16-12	7/8X.555
061-524	5/8-11	15/16X.645
061-526	3/4-10	1-1/8X.750
061-528	7/8-9	1-5/16X.862
061-530	1-8	1-1/2X.958


N.F.



PIECE NO.	FILET / THREAD	DIMENSION
062-514	1/4-28	7/16X.257
062-516	5/16-24	1/2X.302
062-518	3/8-24	9/16X.377
062-520	7/16-20	11/16X.430
062-522	1/2-20	3/4X.510
062-523	9/16-18	7/8X.555
062-524	5/8-18	15/16X.645
062-526	3/4-16	1-1/8X.750
062-528	7/8-14	1-5/16X.862
062-530	1-14	1-1/2X.958


GRADE 8

N.C.




PIECE NO.	FILET / THREAD	DIMENSION
063-514	1/4-20	7/16X.226
063-516	5/16-18	1/2X.273
063-518	3/8-16	9/16X.337
063-520	7/16-14	11/16X.385
063-522	1/2-13	3/4X.448
063-523	9/16-12	7/8X.496
063-524	5/8-11	15/16X.559
063-526	3/4-10	1-1/8X.665
063-528	7/8-9	1-5/16X.776
063-530	1-8	1-1/2X.887

N.F.



PIECE NO.	FILET / THREAD	DIMENSION
064-514	1/4-28	7/16X.226
064-516	5/16-24	1/2X.273
064-518	3/8-24	9/16X.337
064-520	7/16-20	11/16X.385
064-522	1/2-20	3/4X.448
064-523	9/16-18	7/8X.496
064-524	5/8-18	15/16X.559
064-526	3/4-16	1-1/8X.665
064-528	7/8-14	1-5/16X.776
064-530	1-14	1-1/2X.887

RONDELLE RESSORT H.D / H.D LOCK WASHER




PIECE NO.	DIMENSION	DIMENSION (A & B)
101-014	1/4	.109 X .062
101-016	5/16	.125 X .078
101-018	3/8	.141 X .094
101-020	7/16	.156 X .109
101-022	1/2	.171 X .125
101-023	9/16	.188 X .141
101-024	5/8	.203 X .156
101-026	3/4	.234 X .188
101-028	7/8	.266 X .219
101-030	1	.297 X .250
101-032	1-1/8	.411 X .375
101-034	1-1/4	.452 X .417
101-038	1-1/2	.526 X .496

QUINCAILLERIE / HARDWARE


RONDELLE PLATE H.D / H.D TENSION WASHER

PIECE NO.	DIMENSION	DIMENSION A x B x C
101-114	1/4	9/16 X 5/8 X .080
101-116	5/16	11/32 X 11/16 X .080
101-118	3/8	13/32 X 13/16 X .080
101-120	7/16	15/32 X 59/64 X .080
101-122	1/2	17/32 X 1-1/16 X .177
101-123	9/16	19/32 X 1-3/16 X .177
101-124	5/8	11/16 X 1-5/16 X .177
101-126	3/4	13/16 X 1-15/32 X .177
101-128	7/8	15/16 X 1-3/4 X .177
101-130	1	1-1/8 X 2 X .177
101-132	1-1/8	1-1/4 X 2-1/4 X .177
101-134	1-1/4	1-3/8 X 2-1/2 X .177
101-138	1-1/2	1-5/8 X 3 X .177




NOIX CHÂTEAU / CASTOLATED NUT

**ÉCROU CHATEAU N.C. /
N.C. CASTOLATED NUT**



PIECE NO.	DIMENSION
CN04NC	1/4
CN05NC	5/16
CN06NC	3/8
CN07NC	7/16
CN08NC	1/2
CN09NC	9/16
CN10NC	5/8
CN12NC	3/4
NC14NC	7/8
NC16NC	1
CN18NC	1 1/8
CN20NC	1 1/4


**ÉCROU CHATEAU N.F. /
N.F. CASTOLATED NUT**



PIECE NO.	DIMENSION
CN04NF	1/4
CN05NF	5/16
CN06NF	3/8
CN07NF	7/16
CN08NF	1/2
CN09NF	9/16
CN10NF	5/8
CN12NF	3/4
NC14NF	7/8
NC16NF	1
CN18NF	1 1/8
CN20NF	1 1/4


CNK308

**KIT D'ÉCROUS DE
SÉCURITÉ / CASTE-
LATED NUT KIT**



20 X	CN04NC	15 X	CN10NC	20 X	CN04NF	15 X	CN10NF
20 X	CN05NC	10 X	CN12NC	20 X	CN05NF	10 X	CN12NF
20 X	CN06NC	5 X	CN14NC	20 X	CN06NF	5 X	CN14NF
20 X	CN07NC	5 X	CN16NC	20 X	CN07NF	5 X	CN16NF
20 X	CN08NC	2 X	CN18NC	20 X	CN08NF	2 X	CN18NF
20 X	CN09NC	2 X	CN20NC	20 X	CN09NF	2 X	CN20NF

ÉCROU DE CHÂTEAU MÉTRIQUE / METRIC CASTOLATED NUT



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
6X1.00CN	6X1.00	14X1.50CN	14X1.50
8X1.25CN	8X1.25	14X2.00CN	14X2.00
8X1.00CN	8X1.00	16X1.50CN	16X1.50
10X1.00CN	10X1.00	16X2.00CN	16X2.00
10X1.25CN	10X1.25	18X1.50CN	18X1.50
10X1.50CN	10X1.50	18X2.50CN	18X2.50
12X1.25CN	12X1.25	20X1.50CN	20X1.50
12X1.50CN	12X1.50	20X2.50CN	20X2.50
12X1.75CN	12X1.75		

RONDELLE DE BLOQUAGE À DENTURE / TOOTH WASHER

**EXTERNE /
EXTERNAL**



PIECE NO.	BOULON / BOLT	DIA EXT.
161-106	1/8	5/16
161-108	5/32	3/8
161-110	3/16	13/32
161-114	1/4	1/2
161-118	5/16	19/32
161-120	3/8	11/16
161-122	7/16	25/32
161-124	1/2	7/8
161-126	9/16	31/32
161-128	5/8	1-1/16
161-132	3/4	1-1/4
161-134	7/8	1-7/16
161-136	1	1-5/8

**CÔNIQUE EXTERNE /
COUNTERSUNK**



PIECE NO.	BOULON / BOLT	DIA EXT.
161-306	1/8	19/64
161-308	5/32	11/32
161-310	3/16	3/8
161-314	1/4	15/32
161-318	5/16	5/8
161-320	3/8	25/32

**INTERNE /
INTERNAL**




PIECE NO.	BOULON / BOLT	DIA EXT.
161-206	1/8	9/32
161-208	5/32	21/64
161-210	3/16	3/8
161-214	1/4	15/32
161-218	5/16	19/32
161-220	3/8	11/16
161-222	7/16	25/32
161-224	1/2	7/8
161-226	9/16	31/32
161-228	5/8	1-1/16
161-232	3/4	1-1/4
161-234	7/8	1-3/8
161-236	1	1-5/8

ÉCROU À OREILLES / WING NUT



PIECE NO.	DIMENSION
103-010	10-24
103-014	1/4-20
103-016	5/16-18
103-018	3/8-16
103-020	7/16-14
103-022	1/2-13


ÉCROU À EMBASE AVEC DENTS / SERATED FLANGE NUT




PIECE NO.	DIMENSION	s	h	dc
118-014	1/4	7/16	15/64	19/32
118-016	5/16	1/2	9/32	43/64
118-018	3/8	9/16	11/32	47/64
118-020	7/16	11/16	25/64	59/64
118-022	1/2	3/4	29/64	59/64

BOULON POUR LAME À CALOTTE À TÊTE / SCRAPER BLADE BOLT

DIA	5/8	3/4	7/8	1
LONG	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE			
2	5/8X2SB	3/4X2SB		
2 1/4	5/8X2 1/4SB	3/4X2 1/4SB		
2 1/2	5/8X2 1/2SB	3/4X2 1/2SB		
2 3/4		3/4X2 3/4SB	7/8X2 3/4SB	
3	5/8X3SB	3/4X3SB	7/8X3SB	1X3SB
3 1/2	5/8X3 1/2SB	3/4X3 1/2SB	7/8X3 1/2SB	1X3 1/2SB
4				1X4SB



ÉCROU D'ACCOUPEMENT / COUPLING NUT



PIECE NO.	DIMENSION
1/4COUP	1/4
5/16COUP	5/16
3/8COUP	3/8
7/16COUP	7/16
1/2COUP	1/2
5/8COUP	5/8
3/4COUP	3/4
7/8COUP	7/8
1COUP	1

TIGE FILLETÉE STANDARD / STANDARD THREADED ROD

TIGE FILLETÉE STANDARD PLAQUÉE N.C.

STANDARD PLATED THREADED ROD N.C.



PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT
RR04	1/4	36"	RR10	5/8	36"
RR05	5/16	36"	RR12	3/4	36"
RR06	3/8	36"	RR14	7/8	36"
RR07	7/16	36"	RR16	1	36"
RR08	1/2	36"	RR20	1 1/4	36"

TRK35

KIT DE TIGES
FILLETÉES N.C. /
THREADED ROD KIT
N.C.

5 X	RR04	3 X	RR10
5 X	RR05	3 X	RR12
5 X	RR06	2 X	RR14
5 X	RR07	2 X	RR16
5 X	RR08		

TIGE FILLETÉE STANDARD PLAQUÉE N.F.

STANDARD PLATED THREADED ROD N.F.



PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT
RR04NF	1/4	36"	RR10NF	5/8	36"
RR05NF	5/16	36"	RR12NF	3/4	36"
RR06NF	3/8	36"	RR14NF	7/8	36"
RR07NF	7/16	36"	RR16NF	1	36"
RR08NF	1/2	36"	RR20NF	1 1/4	36"

TRK35NF

KIT DE TIGES
FILLETÉES N.F. /
THREADED ROD KIT
N.F.

5 X	RR04NF	3 X	RR10NF
5 X	RR05NF	3 X	RR12NF
5 X	RR06NF	2 X	RR14NF
5 X	RR07NF	2 X	RR16NF
5 X	RR08NF		

TIGE FILLETÉE MÉTRIQUE / METRIC THREADED ROD

TIGE FILLETÉE MÉTRIQUE PLAQUÉE N.C.

METRIC PLATED THREADED ROD N.C.



PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT
RRM06	6X1.00	1M	RRM16	16X2.00	1M
RRM08	8X1.25	1M	RRM-18	18X2.50	1M
RRM10	10X1.50	1M	RRM-20	20X2.50	1M
RRM12	12X1.75	1M	RRM-24	24X2.50	1M
RRM14	14X2.00	1M			

TRKM28

KIT DE TIGES
FILLETÉES MÉTRIC N.C. /
METRIC
THREADED ROD KIT N.C.



5 X	RRM06	3 X	RRM16
5 X	RR0M08	3 X	RRM18
5 X	RRM10	2 X	RRM20
5 X	RRM12	2 X	RRM24
5 X	RRM14		

TIGE FILLETÉE PAPCOLOY / PAPCOLOY THREADED ROD

TIGE FILLETÉE PAPCOLOY **N.C.** GRADE 8

PAPCOLOY THREADED ROD **N.C.** GRADE 8



TRPK22NC

PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT
141-550	1/4	36"	141-556	5/8	36"
141-551	5/16	36"	141-557	3/4	36"
141-552	3/8	36"	141-558	7/8	36"
141-553	7/16	36"	141-559	1	36"
141-554	1/2	36"			

**KIT DE TIGES
FILLETÉES **N.C.**
GRADE 8 / THREADED
ROD KIT **N.C.** GRADE 8**

3 X	141-550	2 X	141-556
3 X	141-551	2 X	141-557
3 X	141-552	2 X	141-558
3 X	141-553	1 X	141-559
3 X	141-554		

TIGE FILLETÉE PAPCOLOY **N.F.** GRADE 8

PAPCOLOY THREADED ROD **N.F.** GRADE 8




TRPK22NF

PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA	LONGUEUR / LENGHT
141-570	1/4	36"	141-576	5/8	36"
141-571	5/16	36"	141-577	3/4	36"
141-572	3/8	36"	141-578	7/8	36"
141-573	7/16	36"	141-579	1	36"
141-574	1/2	36"			

**KIT DE TIGES
FILLETÉES **N.F.**
GRADE 8 / THREADED
ROD KIT **N.F.** GRADE 8**

3 X	141-570	2 X	141-576
3 X	141-571	2 X	141-577
3 X	141-572	2 X	141-578
3 X	141-573	1 X	141-579
3 X	141-574		

BOULON DE CARROSSERIE GRADE 5 / CARRIAGE BOLT GRADE 5



CBK1106

*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 3/4X1/2CB
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 3/4X1/2CB

KIT DE BOULONS DE
CARROSSERIE /
CARRIAGE BOLT KIT




LONG \ DIA	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE				
3/4					
1"					
1 1/4					
1 1/2					
1 3/4					
2"					
2 1/4					
2 1/2					
3"					
3 1/2					
4"					

25 X	1/4X3/4CB	25 X	3/8X1CB	100 X	1/4NC NUT
25 X	1/4X1CB	25 X	3/8X1 1/2CB	100 X	5/16NC NUT
25 X	1/4X1 1/2CB	25 X	3/8X2CB	100 X	3/8NC NUT
25 X	1/4X2CB	25 X	3/8X2 1/2CB	50 X	7/16NC NUT
25 X	1/4X2 1/2CB	25 X	3/8X3CB	50 X	1/2NC NUT
25 X	5/16X3/4CB	25 X	7/16X1CB		
25 X	5/16X1CB				
25 X	5/16X1 1/2CB	25 X	7/16X1 1/2CB	1LB	5/16 FLAT WASH
25 X	5/16X2CB	25 X	7/16X1 3/4CB	1LB	3/8 FLAT WASH
25 X	5/16X2 1/2CB	25 X	7/16X2CB	1LB	7/16 FLAT WASH
25 X	5/16X3CB	25 X	7/16X2 1/2CB	1LB	1/2 FLAT WASH
25 X	3/8X3/4CB	25 X	7/16X3CB	1LB	

BOULON DE CHARRUE / PLOW BOLT


*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 3/4X1/2PB
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 3/4X1/2PB



LONG \ DIA	3/8	7/16	1/2	5/8
	CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE			
1				
1 1/4				
1 1/2				
1 3/4				
2				
2 1/4				
2 1/2				
3				
4				


ACIER INOXYDABLE N.C. 18.8 / 18.8 STAINLESS STEEL N.C.

BOULON DE PRÉCISION EN ACIER INOXYDABLE 18.8 N.C. / 18.8 HEX CAP SCREW STAINLESS STEEL N.C.



DIA \ LONG	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
	1/2	#5000-305	#5000-440	#5000-485	
3/4	#5000-307	#5000-442	#5000-487	#5000-532	#5000-577
1	#5000-309	#5000-444	#5000-489	#5000-534	#5000-579
1 1/4	#5000-311	#5000-446	#5000-491	#5000-536	#5000-581
1 1/2	#5000-313	#5000-448	#5000-493	#5000-538	#5000-583
1 3/4	#5000-315	#5000-450	#5000-495	#5000-540	#5000-585
2	#5000-316	#5000-451	#5000-496	#5000-541	#5000-586
2 1/4	#5000-317	#5000-452	#5000-497	#5000-542	#5000-587
2 1/2	#5000-318	#5000-453	#5000-498	#5000-543	#5000-588
2 3/4	#5000-319	#5000-454	#5000-499	#5000-544	#5000-589
3	#5000-320	#5000-455	#5000-500	#5000-545	#5000-590
3 1/2	#5000-322	#5000-457	#5000-502	#5000-547	#5000-592
4	#5000-324	#5000-459	#5000-504	#5000-549	#5000-594
4 1/2	#5000-325	#5000-460	#5000-505	#5000-550	#5000-595
5	#5000-326	#5000-461	#5000-506	#5000-551	#5000-596
5 1/2	#5000-327	#5000-462	#5000-507		#5000-597
6	#5000-329	#5000-464	#5000-509		#5000-599

NOIX EN ACIER INOXYDABLE 18.8 N.C. / 18.8 STAINLESS STEEL NUT N.C.




PIECE NO.	DIA.
5026-014	1/4-20
5026-016	5/16-18
5026-018	3/8-16
5026-020	7/16-14
5026-022	1/2-13

NOIX BLOCANTE EN ACIER INOXY- DABLE 18.8 N.C. / 18.8 STAINLESS STEEL LOCK NUT N.C.



PIECE NO.	DIA.
5034-014	1/4-20
5034-016	5/16-18
5034-018	3/8-16
5034-020	7/16-14
5034-022	1/2-13

RONDELLE EN ACIER INOXYDABLE 18.8 / 18.8 STAINLESS STEEL FLAT WASHER



PIECE NO.	DIA.
5055-214	1/4-20
5055-216	5/16-18
5055-218	3/8-16
5055-220	7/16-14
5055-222	1/2-13


RONDELLE EN ACIER INOXYDABLE 18.8 / 18.8 STAINLESS STEEL FLAT WASHER



PIECE NO.	DIA.
5058-014	1/4-20
5058-016	5/16-18
5058-018	3/8-16
5058-020	7/16-14
5058-022	1/2-13

BOULON MÉTRIQUE N.C. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC BOLT N.C.

N.C.




*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 8X12X1.25
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 8X12X1.25

DIA \ LONG	4-7	5-8	6-1.00	7-1.00	8-1.25	10-1.50	12-1.75	14-2.00	16-2.00	18-2.50	20-2.50	24-3.00
	LE CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE											
12												
16												
20												
25												
30												
35												
40												
45												
50												
55												
60												
65												
70												
75												
80												
85												
90												
100												
110												
120												
130												
140												
150												
160												
170												
180												
190												
200												

BOULON MÉTRIQUE N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 BOLT METRIC N.F.

N.F.




*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 8X20X1.00
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 8X20X1.00

DIA	8-1.00	10-1.25	12-1.50	14-1.50	16-1.50	18-1.50	20-1.50
LONG	LE CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILLABLE						
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60							
65							
70							
75							
80							
90							
100							
110							
120							
130							
140							
150							

QUINCAILLERIE / HARDWARE

ÉCROU MÉTRIQUE N.C. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC NUT N.C.

N.C.



DIMENSION	ÉCROU / NUT	LOCK NUT	LOCK WASHER	FLAT WASHER
4X.70	4X.7N	4X.7LN	4LW	4FW
5X.80	5X.8N	5X.8LN	5LW	5FW
6X1.00	6X1.00N	6X1.00LN	6LW	6FW
7X1.00	7X1.00N	7X1.00LN	7LW	7FW
8X1.25	8X1.25N	8X1.25LN	8LW	8FW
10X1.50	10X1.50N	10X1.50LN	10LW	10FW
12X1.75	12X1.75N	12X1.75LN	12LW	12FW
14X2.00	14X2.00N	14X2.00LN	14LW	14FW
16X2.00	16X2.00N	16X2.00LN	16LW	16FW
18X2.50	18X2.50N	18X2.50LN	18LW	18FW
20X2.50	20X2.50N	20X2.50LN	20LW	20FW
24X3.00	24X3.00N	24X3.00LN	24LW	24FW

ÉCROU MÉTRIQUE N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC NUT N.F.


N.F.



DIMENSION	ÉCROU / NUT	LOCK NUT
8X1.00	8X1.00N	8X1.00LN
10X1.25	10X1.25N	10X1.25LN
12X1.50	12X1.50N	12X1.50LN
14X1.50	14X1.50N	14X1.50LN
16X1.50	16X1.50N	16X1.50LN
18X1.50	18X1.50N	18X1.50LN
20X1.50	20X1.50N	20X1.50LN

BOULON MÉTRIQUE EXTRA N.F. GRADE 8.8 / GRADE 8.8 METRIC BOLT EXTRA N.F.

N.F.



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 10X20X1.00
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 10X20X1.00

LONG \ DIA	10 X 1.00	12 X 1.25
	LE CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE	
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		
100		

QUINCAILLERIE / HARDWARE

ÉCROU MÉTRIQUE EXTRA N.F. / METRIC NUT EXTRA N.F.


N.F.



DIMENSION	HEX NUT	LOCK NUT
10 X 1.00	10X1.00N	10X1.00LN
12 X 1.25	12X1.25N	12X1.25LN

BOULON MÉTRIQUE N.C. GRADE 10.9 / GRADE 10.9 METRIC BOLT N.C.

N.C.



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : 10X40X1.7510.9
*PRODUCT CODE EXEMPLE : 10X40X1.5010.9

DIA	6-1.00	8-1.25	10-1.50	12-1.75	14-2.00	16-2.00	18-2.50	20-2.50	22-2.50	24-3.00
LONG	LE CARRÉ GRIS = DISPONIBILITÉ / GREY SQUARE = AVAILABLE									
12										
16										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60										
65										
70										
75										
80										
85										
90										
95										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										

ÉCROU MÉTRIQUE GRADE 10.9 / GRADE 10.9 METRIC NUT

N.C.




DIMENSION	NUT	LOCK NUT	LOCK WASHER	FLAT WASHER
4 X .70	4X.70N10.9	4X.70LN10.9	4LW	4FW
5 X .80	5X.80N10.9	5X.80LN10.9	5LW	5FW
6 X 1.00	6X1.00N10.9	6X1.00LN10.9	6LW	6FW
7 X 1.00	7X1.00N10.9	7X1.00LN10.9	7LW	7FW
8 X 1.25	8X1.25N10.9	8X1.25LN10.9	8LW	8FW
10 X 1.50	10X1.50N10.9	10X1.50LN10.9	10LW	10FW
12 X 1.75	12X1.75N10.9	12X1.75LN10.9	12LW	12FW
14 X 2.00	14X2.00N10.9	14X2.00LN10.9	14LW	14FW
16 X 2.00	16X2.00N10.9	16X2.00LN10.9	16LW	16FW
18 X 2.50	18X2.50N10.9	18X2.50LN10.9	18LW	18FW
20 X 2.50	20X2.50N10.9	20X2.50LN10.9	20LW	20FW
24 X 3.00	24X3.00N10.9	24X3.00LN10.9	24LW	24FW

N.F.



DIMENSION	NUT	LOCK NUT	LOCK WASHER	FLAT WASHER
8 X 1.00	8X1.00N10.9	8X1.00LN10.9	8LW	8FW
10 X 1.25	10X1.25N10.9	10X1.25LN10.9	10LW	10FW
12 X 1.50	12X1.50N10.9	12X1.50LN10.9	12LW	12FW
14 X 1.50	14X1.50N10.9	14X1.50LN10.9	14LW	14FW
16 X 1.50	16X1.50N10.9	16X1.50LN10.9	16LW	16FW
18 X 1.50	18X1.50N10.9	18X1.50LN10.9	18LW	18FW
20 X 1.50	20X1.50N10.9	20X1.50LN10.9	20LW	20FW

VIS À MÉTAL / METAL SCREW




DIMENSION	SOCKET TAPPING SCREWS	HEX HEAD TAPPING SCREWS	PAN PHILLIPS HEAD	PAN SOCKET HEAD	HEX WASHER HEAD
6 X 3/8	208-085		232-010	232-030	
6 X 1/2	208-087		232-011	232-031	232-070
6 X 3/4	208-089				
6 X 1	208-091				
6 X 1 1/4	208-093				
6 X 1 1/2	208-095				
8 X 3/8	208-135				
8 X 1/2	208-137	213-137	232-013	232-032	232-071
8 X 3/4	208-139	213-139	232-015	232-034	232-073
8 X 1	208-141	213-141	232-016	232-035	232-074
8 X 1 1/4	208-143	213-143		232-040	232-075
8 X 1 1/2	208-145	213-145	232-018	232-036	232-076
10 X 3/8	208-187	213-187			
10 X 1/2	208-189	213-189	232-020	232-037	232-078
10 X 5/8	208-190	213-190	232-021	232-038	
10 X 3/4	208-191	213-191	232-022	232-039	232-080
10 X 1	208-193	213-193	232-024	232-044	232-082
10 X 1 1/4	208-195			232-045	232-083
10 X 1 1/2	208-197	213-197		232-046	232-084
10 X 2	208-200	213-200		232-048	232-085
12 X 1/2	208-246	213-246			
12 X 3/4	208-248	213-248			232-086
12 X 1	208-250	213-250			232-087
12 X 1 1/4	208-252				
12 X 1 1/2	208-254				232-088
12 X 2	208-257				232-089
14 X 1/2		213-276			
14 X 5/8		213-277			
14 X 3/4	208-278	213-278			232-092
14 X 1	208-280	213-280			232-093
14 X 1 1/4	208-282	213-282			232-094
14 X 1 1/2	208-284	213-284			232-095
14 X 2	208-287				232-097
5/16 X 3/4		213-422			
5/16 X 1		213-444			
5/16 X 1 1/4		213-446			

KIT DE VIS À MÉTAL / METAL SCREW KIT

MSK1235


**KIT DE SOCKET
TAPPING SCREW
/ SOCKET TAPPING
SCREW KIT**



50 X	208-087	50 X	208-141	50 X	208-197	25 X	208-277
50 X	208-089	50 X	208-143	50 X	208-200	25 X	208-278
50 X	208-091	50 X	208-145	50 X	208-246	25 X	208-280
50 X	208-093	50 X	208-189	50 X	208-248	25 X	208-282
50 X	208-095	50 X	208-190	50 X	208-250	25 X	208-284
50 X	208-135	50 X	208-191	50 X	208-252	25 X	208-287
50 X	208-137	50 X	208-193	50 X	208-254		
50 X	208-139	50 X	208-195	25 X	208-257		

MSK975


**KIT DE HEX HEAD
TAPPING SCREWS
/ HEX HEAD TAPPING
SCREWS KIT**



50 X	213-137	50 X	213-191	25 X	213-277
50 X	213-139	50 X	213-193	25 X	213-278
50 X	213-141	50 X	213-197	25 X	213-280
50 X	213-143	50 X	213-200	25 X	213-282
50 X	213-145	50 X	213-246	25 X	213-284
50 X	213-187	50 X	213-248	25 X	213-422
50 X	213-189	50 X	213-250	25 X	213-444
50 X	213-190	25 X	213-276	25 X	213-446


MSK1425

**KIT DE PAN PHILLIPS HEAD, PAN
SOCKET HEAD, HEX WASHER HEAD /
PAN PHILLIPS HEAD, PAN SOCKET
HEAD, HEX WASHER HEAD KIT**



50 X	232-011	50 X	232-032	50 X	232-073	50 X	232-087
50 X	232-013	50 X	232-035	50 X	232-074	50 X	232-088
50 X	232-015	50 X	232-040	50 X	232-078	50 X	232-089
50 X	232-016	50 X	232-036	50 X	232-080	25 X	232-092
50 X	232-020	50 X	232-038	50 X	232-082	25 X	232-093
50 X	232-021	50 X	232-039	50 X	232-083	25 X	232-094
50 X	232-022	50 X	232-044	50 X	232-084	25 X	232-095
50 X	232-031	50 X	232-071	50 X	232-086	25 X	232-097


VIS À TÊTE CYLINDRIQUE / SOCKET HEAD CAPSCREW



DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.
1/4X1/2	1/4X1/2SH	5/16X3/4	5/16X3/4SH	3/8X3/4	3/8X3/4SH	1/2X1	1/2X1SH
1/4X3/4	1/4X3/4SH	5/16X1	5/16X1SH	3/8X1	3/8X1SH	1/2X1 1/2	1/2X1 1/2SH
1/4X1	1/4X1SH	5/16X1 1/4	5/16X1 1/4SH	3/8X1 1/4	3/8X1 1/4SH	1/2X2	1/2X2SH
1/4X1 1/4	1/4X1 1/4SH	5/16X1 1/2	5/16X1 1/2SH	3/8X1 1/2	3/8X1 1/2SH	1/2X2 1/2	1/2X2 1/2SH
1/4X1 1/2	1/4X1 1/2SH	5/16X1 3/4	5/16X1 3/4SH	3/8X1 3/4	3/8X1 3/4SH		
1/4X1 3/4	1/4X1 3/4SH	5/16X2	5/16X2SH	3/8X2	3/8X2SH		
1/4X2	1/4X2SH			3/8X1 1/2	3/8X2 1/2SH		


SHC240

**KIT DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE /
SOCKET HEAD CAPSCREW KIT**



10 X	1/4X 1/2SH	10 X	5/16X3/4SH	10 X	3/8X1SH	10 X	1/2X1 1/2SH
10 X	1/4X3/4SH	10 X	5/16X1SH	10 X	3/8X1 1/4SH	10 X	1/2X2SH
10 X	1/4X1SH	10 X	5/16X1 1/4SH	10 X	3/8X1 1/2SH	10 X	1/2X2 1/2SH
10 X	1/4X1 1/4SH	10 X	5/16X1 1/2SH	10 X	3/8X1 3/4SH	10 X	
10 X	1/4X1 1/2SH	10 X	5/16X1 3/4SH	10 X	3/8X2SH	10 X	
10 X	1/4X1 3/4SH	10 X	5/16X2SH	10 X	3/8X2 1/2SH	10 X	
10 X	1/4X2SH	10 X	3/8X3/4SH	10 X	1/2X1SH	10 X	


VIS À TÊTE CYLINDRIQUE MÉTRIQUE/ METRIC SOCKET HEAD CAPS CREW



PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.	PIECE NO.
3X4	4X6	5X5	6X8	8X10	10X12	12X16	14X40
3X6	4X10	5X8	6X10	8X12	10X16	12X20	14X50
3X10	4X12	5X10	6X12	8X16	10X20	12X25	14X55
3X16	4X16	5X12	6X16	8X20	10X25	12X30	14X60
3X20	4X20	5X16	6X20	8X25	10X30	12X35	14X65
	4X25	5X20	6X25	8X30	10X35	12X40	14X70
	4X30	5X25	6X30	8X35	10X40	12X45	14X80
	4X35	5X30	6X35	8X40	10X45	12X50	
	4X40	5X35	6X40	8X45	10X50	12X55	
		5X40	6X50	8X50	10X60	12X60	
		5X45	6X60	8X60	10X75	12X70	
		5X50	6X65			12X75	
		5X60				12X80	


SHC320

**KIT DE VIS À TÊTE
CYLINDRIQUE MÉTRIQUE/
METRIC SOCKET HEAD
CAPSCREW KIT**



10 X	3X10	10 X	4X25	10 X	6X20	10 X	8X30	10 X	12X20
10 X	3X16	10 X	5X10	10 X	6X25	10 X	10X12	10 X	12X25
10 X	3X20	10 X	5X16	10 X	6X30	10 X	10X16	10 X	12X30
10 X	3X25	10 X	5X20	10 X	8X10	10 X	10X20	10 X	12X35
10 X	4X10	10 X	5X25	10 X	8X16	10 X	10X25	10 X	
10 X	4X16	10 X	6X12	10 X	8X20	10 X	10X30	10 X	
10 X	4X20	10 X	6X16	10 X	8X25	10 X	12X16	10 X	

VIS À MACHINERIE / MACHINE SCREW




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
MS63208R	6/32 X 1/2	MS83208R	8/32 X 1/2	MS102408R	10/24 X 1/2	MS103208R	10/32 X 1/2
MS63212R	6/32 X 3/4	MS83212R	8/32 X 3/4	MS102412R	10/24 X 3/4	MS103212R	10/32 X 3/4
MS63216R	6/32 X 1	MS83216R	8/32 X 1	MS102416R	10/24 X 1	MS103216R	10/32 X 1
MS63224R	6/32 X 1 1/2	MS83224R	8/32 X 1 1/2	MS102424R	10/24 X 1 1/2	MS103224R	10/32 X 1 1/2
				MS102432R	10/24 X 2	MS103232R	10/32 X 2



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
MS63208F	6/32 X 1/2	MS83208F	8/32 X 1/2	MS102408F	10/24 X 1/2	MS103208F	10/32 X 1/2
MS63212F	6/32 X 3/4	MS83212F	8/32 X 3/4	MS102412F	10/24 X 3/4	MS103212F	10/32 X 3/4
MS63216F	6/32 X 1	MS83216F	8/32 X 1	MS102416F	10/24 X 1	MS103216F	10/32 X 1
MS63224F	6/32 X 1 1/2	MS83224F	8/32 X 1 1/2	MS102424F	10/24 X 1 1/2	MS103224F	10/32 X 1 1/2
				MS102432F	10/24 X 2	MS103232F	10/32 X 2

BOULON POUR VIS À MACHINERIE / NUT FOR MACHINE SCREW




PIECE NO.
6/32
8/32
10/24
10/32

MSK1100




KIT DEVIS À MACHINERIE / MACHINE SCREW KIT



50 X	MS63208F	50 X	MS102412F	50 X	MS63216R	25 X	MS102424R
50 X	MS63212F	50 X	MS102416F	25 X	MS63224R	50 X	MS103212R
50 X	MS63216F	25 X	MS102424F	50 X	MS83208R	50 X	MS103216R
50 X	MS63224F	50 X	MS103212F	50 X	MS83212R	25 X	MS103224R
50 X	MS83208F	50 X	MS103216F	50 X	MS83216R	100 X	6/32
50 X	MS83212F	25 X	MS103224F	25 X	MS83224R	100 X	8/32
50 X	MS83216F	10 X	MS63208R	50 X	MS102412R	100 X	10/24
25 X	MS83224F	50 X	MS63212R	50 X	MS102416R	100 X	10/32


BOULON À TÊTE FROMAGÉE/ CHEESE HEAD BOLT



DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.
4 X 16	4X16CH	5 X 30	5X30CH	6 X 45	6X45CH
4 X 20	4X20CH	5 X 35	5X35CH	6 X 50	6X50CH
4 XX 25	4X25CH	5 X 40	5X40CH	8 X 16	8X16CH
4 X 30	4X30CH	5 X 45	5X45CH	8 X 20	8X20CH
4 X 35	4X35CH	5 X 50	5X50CH	8 X 25	8X25CH
4 X 40	4X40CH	6 X 16	6X16CH	8 X 30	8X30CH
4 X 45	4X45CH	6 X 20	6X20CH	8 X 35	8X35CH
4 X 50	4X50CH	6 X 25	6X25CH	8 X 40	8X40CH
5 X 16	5X16CH	6 X 30	6X30CH	8 X 45	8X45CH
5 X 20	5X20CH	6 X 35	6X35CH	8 X 50	8X50CH
5 X 25	5X25CH	6 X 40	6X40CH		

SMS320


**KIT DE BOULON À TÊTE
FROMAGÉE / CHEESE HEAD
BOLT KIT**



10 X	4X16SH	10 X	5X16SH	10 X	6X16SH	10 X	8X16SH
10 X	4X20SH	10 X	5X20SH	10 X	6X20SH	10 X	8X20SH
10 X	4X25SH	10 X	5X25SH	10 X	6X25SH	10 X	8X25SH
10 X	4X30SH	10 X	5X30SH	10 X	6X30SH	10 X	8X30SH
10 X	4X35SH	10 X	5X35SH	10 X	6X35SH	10 X	8X35SH
10 X	4X40SH	10 X	5X40SH	10 X	6X40SH	10 X	8X40SH
10 X	4X45SH	10 X	5X45SH	10 X	6X45SH	10 X	8X45SH
10 X	4X50SH	10 X	5X50SH	10 X	6X50SH	10 X	8X50SH


VIS SANS TÊTE / SOCKET SET SCREW

N.C.



DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.
10 X 3/16	10X3/16NCSS	1/4X1/4	1/4X1/4NCSS	5/16X1/4	5/16X1/4NCSS	3/8 X 5/16	3/8X5/16NCSS
10 X 1/4	10X1/4NCSS	1/4X5/16	1/4X5/16NCSS	5/16X5/16	5/16X5/16NCSS	3/8 X 3/8	3/8X3/8NCSS
10 X 5/16	10X5/16NCSS	1/4X3/8	1/4X3/8NCSS	5/16X3/8	5/16X3/8NCSS	3/8 X 1/2	3/8X1/2NCSS
		1/4X1/2	1/4X1/2NCSS	5/16X1/2	5/16X1/2NCSS	1/2 X 1/2	1/2X1/2NCSS


N.F.



DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.
10 X 3/16	10X3/16NFSS	1/4X1/4	1/4 X 1/4NFSS	5/16X1/4	5/16 X 1/4NFSS	3/8 X 5/16	3/8X5/16NFSS
10 X 1/4	10X1/4NFSS	1/4X5/16	1/4 X 5/16NFSS	5/16X5/16	5/16 X 5/16NFSS	3/8 X 3/8	3/8X3/8NFSS
10 X 5/16	10X5/16NFSS	1/4X3/8	1/4 X 3/8NFSS	5/16X3/8	5/16 X 3/8NFSS	3/8 X 1/2	3/8X1/2NFSS
		1/4X1/2	1/4 X 1/2NFSS	5/16X1/2	5/16 X 1/2NFSS	1/2 X 1/2	1/2X1/2NFSS


SSH402

**KIT VIS SANS TÊTE / SOCKET
SET SCREW KIT**



20 X	10X3/16NC	20 X	3/8X5/16NC	10 X	1/4X1/2NF
20 X	10X1/4NC	20 X	3//X3/8NC	10 X	5/16X1/4NF
20 X	10X5/16NC	20 X	3/8X1/2NC	10 X	5/16X5/16NF
20 X	1/4X1/4NC	10 X	1/2X1/2NC	10 X	5/16X3/8NF
20 X	1/4X5/16NC	10 X	10X3/16NF	10 X	3/8X5/16NF
20 X	1/4X3/8NC	10 X	10X1/4NF	10 X	3/8X3/8NF
20 X	1/4X1/2NC	10 X	10X5/16NF	10 X	3/8X1/2NF
20 X	5/16X1/4NC	10 X	1/4X1/4NF	2 X	1/2X1/2NF
20 X	5/16X5/16NC	10 X	1/4X5/16NF		
20 X	5/16X3/8NC	10 X	1/4X3/8NF		


VIS SANS TÊTE MÉTRIQUE / METRIC SOCKET SET SCREW



DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.
3 X 5	3X5SS	5 X 20	5X20SS	8 X 25	8X25SS
3 X 10	3X10SS	6 X 6	6X6SS	8 X 30	8X30SS
3 X 16	3X16SS	6 X 8	6X8SS	10 X 10	10X10SS
4 X 5	4X5SS	6 X 10	6X10SS	10 X 12	10X12SS
4 X 10	4X10SS	6 X 12	6X12SS	10 X 16	10X16SS
4 X 16	4X16SS	6 X 16	6X16SS	10 X 20	10X20SS
5 X 5	5X5SS	8 X 8	8X8SS	12 X 10	12X10SS
5 X 8	5X8SS	8 X 10	8X10SS	12 X 12	12X12SS
5 X 10	5X10SS	8 X 16	8X16SS	12 X 16	12X16SS
5 X 16	5X16SS				


SSMK240

**KIT DE VIS SANS TÊTE
MÉTRIQUE / METRIC SOCKET
SET SCREW KIT**



10 X	3X5SS	10 X	4X5SS	10 X	6X6SS	10 X	8X8SS	10 X	10X10SS	10 X	12X10SS
10 X	3X10SS	10 X	4X10SS	10 X	6X8SS	10 X	8X10SS	10 X	10X12SS	10 X	12X12SS
10 X	3X16SS	10 X	4X16SS	10 X	6X10SS	10 X	8X16SS	10 X	10X16SS	10 X	12X16SS
					6X12SS						
					6X16SS						


BOULON TÊTE CARÉE / SQUARE HEAD BOLT



DIMENSION	NO. PIECE	DIMENSION	NO. PIECE	DIMENSION	NO. PIECE
		5/16 X 1-1/2	5/16 X 1-1/2SQ	7/16 X 1-1/4	7/16 X 1-1/4SQ
1/4 X 3/8	1/4 X 3/8SQ			7/16 X 1-1/2	7/16 X 1-1/2SQ
1/4 X 1/2	1/4 X 1/2SQ	3/8 X 1/2	3/8 X 1/2SQ	7/16 X 2	7/16 X 2SQ
1/4 X 3/4	1/4 X 3/4SQ	3/8 X 3/4	3/8 X 3/4SQ		
1/4 X 1	1/4 X 1SQ	3/8 X 1	3/8 X 1SQ	1/2 X 3/4	1/2 X 3/4SQ
1/4 X 1-1/2	1/4 X 1-1/2SQ	3/8 X 1-1/2	3/8 X 1-1/2SQ	1/2 X 1	1/2 X 1SQ
		3/8 X 2	3/8 X 2SQ	1/2 X 1-1/4	1/2 X 1-1/4SQ
5/16 X 1/2	5/16 X 1/2SQ			1/2 X 1-1/2	1/2 X 1-1/2SQ
5/16 X 3/4	5/16 X 3/4SQ	7/16 X 3/4	7/16 X 3/4SQ	1/2 X 2	1/2 X 2SQ
5/16 X 1	5/16 X 1SQ	7/16 X 1	7/16 X 1SQ		
5/16 X 1-1/4	5/16 X 1-1/4SQ				


SHSK495

KIT DE VIS À TÊTE CARRÉE / SQUARE HEAD SET SCREW KIT



25 X	1/4 X 3/8SQ	25 X	5/16 X 1SQ	25 X	3/8 X 1 1/2SQ	10 X	1/2 X 1SQ
25 X	1/4 X 1/2SQ	25 X	5/16 X 1 1/4SQ	25 X	3/8 X 2SQ	10 X	1/2 X 1 1/4SQ
25 X	1/4 X 3/4SQ	25 X	5/16 X 1-1/2SQ	25 X	7/16 X 1/2SQ	10 X	1/2 X 1 1/2SQ
25 X	1/4 X 1SQ	25 X	5/16 X 2SQ	25 X	7/16 X 1SQ		
25 X	1/4 X 1 1/2SQ	25 X	3/8 X 1/2SQ	10 X	7/16 X 1 1/4SQ		
25 X	5/16 X 1/2SQ	25 X	3/8 X 3/4SQ	10 X	7/16 X 1 1/2SQ		
25 X	5/16 X 3/4SQ	25 X	3/8 X 1SQ	10 X	1/2 X 3/4SQ		


RESSORT FENDU / SPRING PIN



PIECE NO.	DIA	DIMENSION	PIECE NO.	DIA	DIMENSION
SP0612	3/32	3/4	SP2016	5/16	1
SP0808	1/8	1/2	SP2024	5/16	1 1/2
SP0816	1/8	1	SP2028	5/16	1 3/4
SP0824	1/8	1 1/2	SP2032	5/16	2
SP0832	1/8	2	SP2040	5/16	2 1/2
SP1012	5/32	3/4	SP2416	3/8	1
SP1016	5/32	1	SP2424	3/8	1 1/2
SP1024	5/32	1 1/2	SP2432	3/8	2
SP1212	3/16	3/4	SP2440	3/8	2 1/2
SP1216	3/16	1	SP2448	3/8	3
SP1224	3/16	1 1/2	SP2824	7/16	1 1/2
SP1232	3/16	2	SP2832	7/16	2
SP1432	7/32	2	SP2840	7/16	2 1/2
SP1616	1/4	1	SP3232	1/2	2
SP1624	1/4	1 1/2			
SP1628	1/4	1 3/4			
SP1632	5/16	2			
SP1640	5/16	2 1/2			


SPK320

KIT DE RESSORT FENDU / SPRING PIN KIT



10 X	SP0612	10 X	SP1024	10 X	SP1624	10 X	SP2032	10 X	SP2824
10 X	SP0808	10 X	SP1212	10 X	SP1628	10 X	SP2040	10 X	SP2832
10 X	SP0816	10 X	SP1216	10 X	SP1632	10 X	SP2416	10 X	SP2840
10 X	SP0824	10 X	SP1224	10 X	SP1640	10 X	SP2424	10 X	SP3232
10 X	SP0832	10 X	SP1232	10 X	SP2016	10 X	SP2432		
10 X	SP1012	10 X	SP1432	10 X	SP2024	10 X	SP2440		
10 X	SP1016	10 X	SP1616	10 X	SP2028	10 X	SP2448		


RESSORT FENDU MÉTRIQUE / METRIC SPRING PIN



PIECE NO.	DIA	DIMENSION	PIECE NO.	DIA	DIMENSION
SP03X12	3	12	SP08X30	8	30
SP03X26	3	26	SP08X36	8	36
SP03X36	3	36	SP08X40	8	40
SP03X40	3	40	SP08X50	8	50
SP04X12	4	12	SP08X60	8	60
SP04X20	4	20	SP08X70	8	70
SP04X26	4	26	SP10X30	10	30
SP04X30	4	30	SP10X40	10	40
SP04X40	4	40	SP10X50	10	50
SP04X50	4	50	SP10X60	10	60
SP05X20	5	20	SP10X70	10	70
SP05X26	5	26	SP10X80	10	80
SP05X30	5	30	SP12X40	12	40
SP05X40	5	40	SP12X55	12	55
SP05X50	5	50	SP12X60	12	60
SP06X24	6	24	SP12X70	12	70
SP06X30	6	30			
SP06X40	6	40			
SP06X50	6	50			
SP06X60	6	60			

SPM320

KIT DE RESSORT FENDU / SPRING PIN KIT



10 X	SP03X12	10 X	SP04X40	10 X	SP06X24	10 X	SP08X50
10 X	SP03X26	10 X	SP04X50	10 X	SP06X36	10 X	SP08X60
10 X	SP03X36	10 X	SP05X12	10 X	SP06X40	10 X	SP10X20
10 X	SP03X40	10 X	SP05X26	10 X	SP06X50	10 X	SP10X30
10 X	SP04X12	10 X	SP05X36	10 X	SP08X12	10 X	SP10X36
10 X	SP04X20	10 X	SP05X40	10 X	SP08X24	10 X	SP10X40
10 X	SP04X26	10 X	SP05X50	10 X	SP08X36	10 X	SP10X50
10 X	SP04X36	10 X	SP06X12	10 X	SP08X40	10 X	SP10X60

GOUPILE RESSORT / ROLL PIN



PIECE NO.	DIA	DIMENSION	PIECE NO.	DIA	DIMENSION
RP0816	1/8	1	RP2040	5/16	2 1/2
RP0820	1/8	1 1/4	RP2424	3/8	1 1/2
RP0824	1/8	1 1/2	RP2432	3/8	2
RP1216	3/16	1	RP2440	3/8	2 1/2
RP1224	3/16	1 1/2	RP2448	3/8	3
RP1232	3/16	2	RP2824	7/16	1 1/2
RP1616	1/4	1	RP2832	7/16	2
RP1624	1/4	1 1/2	RP2840	7/16	2 1/2
RP1632	1/4	2	RP3224	1/2	1 1/2
RP1640	1/4	2 1/2	RP3232	1/2	2
RP2024	5/16	1 1/2	RP3240	1/2	2 1/2
RP2032	5/16	2	RP3248	1/2	3


RPK205

KIT DE GOUPILE RESSORT / SPRING PIN KIT



10 X	RP0816	10 X	RP1616	10 X	RP2040	5 X	RP2832
10 X	RP0820	10 X	RP1624	10 X	RP2424	5 X	RP2840
10 X	RP0824	10 X	RP1632	10 X	RP2432	5 X	RP3224
10 X	RP1216	10 X	RP1640	10 X	RP2440	5 X	RP3232
10 X	RP1224	10 X	RP2024	10 X	RP2448	5 X	RP3240
10 X	RP1232	10 X	RP2032	5 X	RP2824	5 X	RP3248


AXE DE CHAPE / CLEVIS PIN



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
CLP0310	3/16X5/8	CLP0520	5/16X1 1/4	CLP0628	3/8X1 3/4	CLP0736	7/16X2 1/4
CLP0320	3/4X1 1/4	CLP0524	5/16X1 1/2	CLP0632	3/8X2	CLP0748	7/16X4
CLP0324	3/16X1 1/2	CLP0528	5/16X1 3/4	CLP0636	3/8X2 1/4	CLP0816	1/2X1
CLP0416	1/4X1	CLP0532	5/16X2	CLP0640	3/8X2 1/2	CLP0820	1/2X1 1/4
CLP0420	1/4X1 1/4	CLP0536	5/16X2 1/4	CLP0664	3/8X4	CLP0824	1/2X1 1/2
CLP0424	1/4X1 1/2	CLP0540	5/16X2 1/2	CLP0716	7/16X1	CLP0828	1/2X1 3/4
CLP0428	1/4X1 3/4	CLP0564	5/16X4	CLP0720	7/16X1 1/4	CLP0832	1/2X2
CLP0432	1/4X2	CLP0616	3/8X1	CLP0724	7/16X1 1/2	CLP0836	1/2X2 1/4
CLP0436	1/4X2 1/4	CLP0620	3/8X1 1/4	CLP0728	7/16X1 3/4		
CLP0516	5/16X1	CLP0624	3/8X1 1/2	CLP0732	7/16X2		

CLP310


**KIT D'AXE DE CHAPE / CLEVIS
PIN KIT**



5 X	CLP0416	5 X	CLP0520	5 X	CLP0624	5 X	CLP0732
5 X	CLP0420	5 X	CLP0524	5 X	CLP0628	5 X	CLP0740
5 X	CLP0424	5 X	CLP0528	5 X	CLP0632	5 X	CLP0816
5 X	CLP0428	5 X	CLP0532	5 X	CLP0636	5 X	CLP0820
5 X	CLP0432	5 X	CLP0536	5 X	CLP0716	5 X	CLP0824
5 X	CLP0436	5 X	CLP0540	5 X	CLP0720	5 X	CLP0828
5 X	CLP0440	5 X	CLP0616	5 X	CLP0724	5 X	CLP0832
5 X	CLP0516	5 X	CLP0620	5 X	CLP0728	5 X	CLP0836

ANNEAUX D'ARRÊT / RETAINING RING


SÉRIE 1000 / 1000 SERIES




PIECE NO.	DIA	PIECE NO.	DIA
R100012	.125	R100062	.625
R100018	.188	R100075	.750
R100025	.250	R100087	.875
R100031	.312	R100098	1.000
R100037	.375	R1000118	1.188
R100043	.437	R1000137	1.137
R100050	.500		

PIECE NO.	DIA	PIECE NO.	DIA	PIECE NO.	DIA	PIECE NO.	DIA	PIECE NO.	DIA
R300025	.250	R300087	.875	R3000150	1.500	R3000212	2.125	R3000315	3.156
R300031	.312	R300093	.938	R3000156	1.562	R3000225	2.250	R3000350	3.500
R300037	.375	R3000100	1.000	R3000162	1.625	R3000237	2.375	R3000375	3.750
R300043	.437	R3000102	1.025	R3000165	1.653	R3000-244	2.440	R3000400	4.00
R300045	.450	R3000106	1.062	R3000168	1.687	R3000250	2.500	R3000450	4.500
R300050	.500	R3000112	1.125	R3000175	1.750	R3000262	2.625	R3000500	5.000
R300056	.562	R3000118	1.118	R3000181	1.812	R3000268	2.688	R3000600	6.000
R300062	.625	R3000125	1.125	R3000187	1.875	R3000275	2.750		
R300068	.688	R3000131	1.312	R3000193	1.938	R3000281	2.812		
R300075	.750	R3000137	1.375	R3000200	2.000	R3000287	2.875		
R300081	.812	R3000143	1.438	R3000206	2.062	R3000300	3.00		

SÉRIE 3000 / 3000 SERIES



SÉRIE 3100 / 3100 SERIES



NO. PIECE	DIA	NO. PIECE	DIA	PART NO.	DIA.	NO. PIECE	DIA
R310018	.188	R310081	.812	R3100156	1.562	R3100262	2.625
R310025	.250	R310087	.875	R3100162	1.625	R3100275	2.750
R310031	.312	R310093	.938	R3100168	1.687	R3100287	2.875
R310035	.354	R310098	.985	R3100175	1.750	R3100293	2.9.8
R310037	.375	R3100100	1.000	R3100187	1.875	R3100300	3.000
R310043	.438	R3100102	1.025	R3100196	1.969	R3100343	3.438
R310046	.469	R3100106	1.063	R3100200	2.000	R3100350	3.500
R310050	.500	R3100112	1.125	R3100206	2.062	R3100393	3.938
R310056	.562	R3100118	1.188	R3100212	2.125	R3100400	4.000
R310059	.594	R3100125	1.250	R3100215	2.150	R3100450	4.500
R310062	.625	R3100131	1.312	R3100225	2.250	R3100500	5.000
R310066	.669	R3100137	1.375	R3100237	2.375		
R310068	.680	R3100143	1.438	R3100243	2.438		
R310075	.750	R3100150	1.500	R3100250	2.500		

KIT ANNEAUX D'ARRÊT / RETAINING RING KIT

RIN130


**KIT DE SÉRIE 1000 /
1000 SERIES KIT**



10 X	R100012	10 X	R100043	10 X	R100098
10 X	R100018	10 X	R100050	10 X	R1000118
10 X	R100025	10 X	R100062	10 X	R1000137
10 X	R100031	10 X	R100075		
10 X	R100037	10 X	R100087		

RIN260


**KIT DE SÉRIE 3000 /
3000 SERIES KIT**



10 X	R300025	10 X	R300068	10 X	R3000118	10 X	R3000175	5 X	R3000225
10 X	R300031	10 X	R300075	10 X	R3000125	5 X	R3000181	5 X	R3000237
10 X	R300037	10 X	R300087	10 X	R3000131	5 X	R3000187	5 X	R3000244
10 X	R300043	10 X	R300093	10 X	R3000137	5 X	R3000193	5 X	R3000250
10 X	R300050	10 X	R3000100	10 X	R3000143	5 X	R3000200		
10 X	R300056	10 X	R3000106	10 X	R3000150	5 X	R3000206		
10 X	R300062	10 X	R3000112	10 X	R3000162	5 X	R3000212		


REX270

**KIT DE SÉRIE 3100 /
3100 SERIES KIT**



10 X	R310018	10 X	R310059	10 X	R3100106	5 X	R3100137	5 X	R3100200
10 X	R310025	10 X	R310062	10 X	R3100112	5 X	R3100143	5 X	R3100212
10 X	R310031	10 X	R310068	10 X	R3100118	5 X	R3100150	5 X	R3100225
10 X	R310037	10 X	R310075	5 X	R3100125	5 X	R3100156	5 X	R3100237
10 X	R310043	10 X	R310081	5 X	R3100131	5 X	R3100168	5 X	R3100243
10 X	R310050	10 X	R310087	5 X	R3100137	5 X	R3100175	5 X	R3100250
10 X	R310056	10 X	R3100100	5 X	R3100143	5 X	R3100196		


GOUPILLE FENDUE / COTTER PIN



PIECE NO.	DIA	DIMENSION	PIECE NO.	DIA	DIMENSION
CTP0412	1/16	3/4	CTP0840	1/8	2 1/2
CTP0416	1/16	1	CTP1012	5/32	3/4
CTP0424	1/16	1 1/2	CTP1016	5/32	1
CTP0432	1/16	2	CTP1020	5/32	1 1/4
CTP0612	3/32	3/4	CTP1024	5/32	1 1/2
CTP0616	3/32	1	CTP1028	5/32	1 3/4
CTP0620	3/32	1 1/4	CTP1032	5/32	2
CTP0624	3/32	1 1/2	CTP1040	5/32	2 1/2
CTP0632	3/32	2	CTP1216	3/16	1
CTP0808	1/8	1/2	CTP1224	3/16	1 1/2
CTP0812	1/8	3/4	CTP1232	3/16	2
CTP0816	1/8	1	CTP1240	3/16	2 1/2
CTP0820	1/8	1 1/4	CTP1624	1/4	2
CTP0824	1/8	1 1/2	CTP1632	1/4	2
CTP0828	1/8	1 3/4	CTP1640	1/4	2 1/2
CTP0832	1/8	2	CTP1648	1/4	3


CTP2300

KIT DE GOUPILLE FENDUE / COTTER PIN KIT



100 X	CTP0412	100 X	CTP0816	50 X	CTP1032
100 X	CTP0416	100 X	CTP0820	50 X	CTP1216
100 X	CTP0424	100 X	CTP0824	50 X	CTP1224
100 X	CTP0432	100 X	CTP0828	50 X	CTP1232
100 X	CTP0612	100 X	CTP0832	25 X	CTP1240
100 X	CTP0616	100 X	CTP0840	25 X	CTP1620
100 X	CTP0620	50 X	CTP1012	25 X	CTP1624
100 X	CTP0624	50 X	CTP1016	25 X	CTP1632
100 X	CTP0632	50 X	CTP1020	25 X	CTP1640
100 X	CTP0640	50 X	CTP1024	25 X	CTP1648
100 X	CTP0812	50 X	CTP1028		


DEMI-LUNE / WOODRUFF KEY



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
WK130408	1/16X1/2X.194	WK282016	5/16X1X.428
WK130608	3/32X1/2X.194	WK282416	3/8X1X.428
WK130808	1/8X1/2X.194	WK311218	3/16X1 1/8X.475
WK160610	3/32X5/8X.240	WK311618	1/4X1 1/8X.475
WK160810	1/8X5/8X.240	WK312018	5/16X1 1/8X.475
WK161010	5/32X5/8X.240	WK351220	3/16X1 1/4X.537
WK161210	3/16X5/8X.240	WK351620	1/4X1 1/4X.537
WK200812	1/8X3/4X.303	WK352020	5/16X1 1/4X.537
WK201012	5/32X3/4X.303	WK352420	3/8X1 1/4X.537
WK201212	3/16X3/4X.303	WK381622	1/4X1 3/8X.584
WK201612	1/4X3/4X.303	WK382022	5/16X1 3/8X.584
WK241014	5/32X7/8X.365	WK382422	3/8X1 3/8X.584
WK241214	3/16X7/8X.365	WK411624	1/4X1 1/2X.631
WK241614	1/4X7/8X.365	WK412024	5/16X1 1/2X.631
WK281216	3/16X1X.428	WK412424	3/8X1 1/2X.631
WK281616	1/4X1X.428	WK262434	3/8X2 1/8X.396


WKK202

KIT DE DEMI-LUNE / WOODRUFF KEY KIT



10 X	WK130408	10 X	WK241014	5 X	WK351620
10 X	WK130608	5 X	WK241214	3 X	WK352020
10 X	WK130808	5 X	WK241614	3 X	WK352420
10 X	WK160610	5 X	WK281216	3 X	WK381622
10 X	WK160810	5 X	WK281616	3 X	WK382022
10 X	WK161010	5 X	WK282016	3 X	WK382422
10 X	WK161210	5 X	WK282416	3 X	WK411624
10 X	WK200812	5 X	WK311218	3 X	WK412024
10 X	WK201012	5 X	WK311618	3 X	WK412424
10 X	WK201212	5 X	WK312018	3 X	WK262434
10 X	WK201612	5 X	WK351220		


BAGUE DE RÉGLAGE ALÉSAGE / MACHINERY BUSHING



PIECE NO.	DIA.	QTÉ PAQ.	PIECE NO.	DIA.	QTÉ PAQ.	PIECE NO	DIA.	QTÉ PAQ.
M16L	9/16	25	M28H	1 1/8	25	M40H	1 3/4	15
M18L	5/8	25	M30L	1 1/4	25	M46M	1 7/8	15
M18M	5/8	25	M30M	1 1/4	25	M46H	1 7/8	15
M20L	3/4	25	M30H	1 1/4	25	M48M	2	15
M20M	3/4	25	M34L	1 3/8	15	M48H	2	15
M20H	3/4	25	M34M	1 3/8	15	M50M	2 1/8	5
M22L	7/8	25	M34H	1 3/8	15	M50H	2 1/8	5
M22M	7/8	25	M36L	1 1/2	15	M52M	2 1/4	5
M24L	1	25	M36M	1 1/2	15	M52H	2 1/4	5
M24M	1	25	M36H	1 1/2	15	M54M	2 3/8	5
M24H	1	25	M38M	1 5/8	15	M54H	2 3/8	5
M28L	1 1/8	25	M38H	1 5/8	15	M56M	2 1/2	5
M28M	1 1/8	25	M40M	1 3/4	15	M56H	2 1/2	5

MBK315


**KIT DE BAGUE DE RÉGLAGE
ALÉSAGE /
MACHINERY BUSHING KIT**



SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

10 X	M16L	10 X	M28H	5 X	M40H
10 X	M18L	10 X	M30L	5 X	M46M
10 X	M18M	10 X	M30M	5 X	M46H
10 X	M20L	10 X	M30H	5 X	M48M
10 X	M20M	10 X	M34L	5 X	M48H
10 X	M20H	10 X	M34M	5 X	M50M
10 X	M22L	10 X	M34H	5 X	M50H
10 X	M22M	10 X	M36L	5 X	M52M
10 X	M24L	10 X	M36M	5 X	M52H
10 X	M24M	10 X	M36H	5 X	M54M
10 X	M24H	5 X	M38M	5 X	M54H
10 X	M28L	5 X	M38H	5 X	M56M
10 X	M28M	5 X	M40M	5 X	M56H


RONDELLE DE CUIVRE / COPPER WASHER



PIECE NO.	DIA INT.	DIA EXT.	T	PIECE NO.	DIA INT.	DIA EXT.	T
5X10X1	5	10	1	14X18X1.5	14	18	1.5
6X10X1	6	10	1	14X18X2	14	18	2
7X10X1	7	10	1	14X20X1.5	14	20	1.5
8X12X1	8	12	1	15X20X2	15	20	2
9X14X1	9	14	1	16X21X2	16	21	2
10X16X1.5	10	16	1.5	16.5X24X2	16.5	24	2
10X20X1.5	10	20	1.5	17X24X2	17	24	2
10.5X17X1.5	10.5	17	1.5	17.5X26X2	17.5	26	2
11X17X1.5	11	17	1.5	18X24X2	18	24	2
12X16X1	12	16	1	20X24X2	20	24	2
12X16X1.5	12	16	1.5	22X26X2	22	26	2
12X18X1.5	12	18	1.5	24X30X2	24	30	2
12X20X1.5	12	20	1.5	26X33X2	26	33	2
12.5X20X1.5	12.5	20	1.5	28X34X2	28	34	2
13X.18X2	13	18	2	30X38X2	30	38	2
14X18X1	14	18	1	32X40X2	32	40	2


CWK370

KIT DE RONDELLE DE CUIVRE / COPPER WASHER KIT



25 X	5X10X1	12 X	12X16X1	12 X	15X20X2	6 X	24X30X2
25 X	6X10X1	12 X	12X16X1.5	12 X	16X21X2	2 X	26X33X2
25 X	7X10X1	12 X	12X20X1.5	6 X	16.5X24X2	2 X	28X34X2
25 X	8X12X1	12 X	12.5X20X1.5	6 X	17X24X2	2 X	30X38X2
25 X	9X14X1	12 X	14X18X1	6 X	17.5X25X2	2 X	32X40X2
25 X	10X20X1.5	12 X	14X18X1.5	6 X	18X24X2		
25 X	10.5X17X1.5	12 X	14X18X2	6 X	20X24X2		
25 X	11X17X1.5	12 X	14X20X1.5	6 X	22X26X2		

JOUG DE CHAPE / CLEVIS YOKE



PIECE NO.	B	C	A	D	E	UTILISER AVEC / USE WITH	
						CLEVIS PIN	COTTER PIN
255-026	1/4	2	1/4	9/32	5/8	1/4X51/64	1/16X1/2
255-027	5/16	2-1/4	5/16	11/32	3/4	5/16X31/32	3/32X1/2
255-028	3/8	2-1/2	3/8	7/16	7/8	3/8X1 3/32	3/32X3/4
255-029	7/16	2-7/8	7/16	1/2	1	7/16X1 15/64	3/32X1
255-030	1/2	3	1/2	9/16	1	1/2X1 27/64	1/8X1

JOINT À ROUTULE / THROTTLE BALL JOINTS

**TYPE G
SOLID**



**TYPE A
SPRING LOADED**



**TYPE P
QUICK DISCONNECT**



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
262-203	10-32	262-210	10-32	262-218	1/4-28
262-204	1/4-28	262-211	1/4-28		
262-205	5/16-24	262-212	5/16-24		
262-206	3/8-24				
262-207	7/16-20				
262-208	1/2-2				

CHEMIN DE CLÉ / KEYSTOCK

CHEMIN DE CLÉ CARRÉ

SQUARE KEYSTOCK



PIECE NO.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT
KSQ02	1/8"	.053
KSQ03	3/16"	.120
KSQ04	1/4"	.212
KSQ05	5/16"	.332
KSQ06	3/8"	.478
KSQ07	7/16"	.667
KSQ08	1/2"	.833
KSQ10	5/8"	1.357
KSQ12	3/4"	1.950

KSQ500

KIT DE CHEMIN DE
CLÉ CARRÉ /
SQUARE KEYSTOCK KIT



5 X	KSQ02	5 X	KSQ06
5 X	KSQ03	3 X	KSQ07
5 X	KSQ04	3 X	KSQ08
5 X	KSQ05	2 X	KSQ10

CHEMIN DE CLÉ / KEYSTOCK

CHEMIN DE CLÉ RECTANGLE

RECTANGULAR KEYSTOCK



PIECE NO.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT	PIECE NO.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT
KRT2X3	1/8 X 3/16	.080	KRT5X6	5/16 X 3/8	.400
KRT2X4	1/8 X 1/4	.106	KRT5X7	5/16 X 7/16	.464
KRT3X4	3/16 X 1/4	.160	KRT5X8	5/16 X 1/2	.532
KRT3X5	3/16 X 5/16	.200	KRT6X7	3/8 X 7/16	.538
KRT3X6	3/16 X 3/8	.238	KRT6X8	3/8 X 1/2	.667
KRT4X5	1/4 X 5/16	.266	KRT6X10	3/8 X 5/8	.800
KRT4X6	1/4 X 3/8	.320	KRT7X8	7/16 X 1/2	.747
KRT4X7	1/4 X 7/16	.370	KRT8X10	1/2 X 5/8	1.0960
KRT4X8	1/4 X 1/2	.424	KRT8X12	1/2 X 3/4	1.277

KRT600

KIT DE CHEMIN DE
CLÉ RECTANGLE/
RECTANGULAR KEYSTOCK KIT



5 X	KRT3X4	5 X	KRT6X7
5 X	KRT4X5	3 X	KRT7X8
5 X	KRT4X6	2 X	KRT8X10
5 X	KRT5X6		

CHEMIN DE CLÉ / KEYSTOCK

CHEMIN DE CLÉ CARRÉ MÉTRIQUE

METRIC SQUARE KEYSTOCK



PIECE NO.	DIMENSION
KSQ2X2	2 MM
KSQ3X3	3 MM
KSQ4X4	4 MM
KSQ5X5	5 MM
KSQ6X6	6 MM
KSQ7X7	7 MM
KSQ8X8	8 MM
KSQ10X10	10 MM
KSQ12X12	12 MM

SMK009

KIT DE CHEMIN DE
CLÉ CARRÉ MÉTRIQUE /
METRIC SQUARE KEYSTOCK
KIT




5 X	KSQ02	5 X	KSQ06
5 X	KSQ03	3 X	KSQ07
5 X	KSQ04	3 X	KSQ08
5 X	KSQ05	2 X	KSQ10

CHEMIN DE CLÉ / KEYSTOCK

CHEMIN DE CLÉ À ÉTAPES


STEP KEYSTOCK



PIECE NO.	DIMENSION
KSS3X4	3MM X 4MM
KSS4X5	4MM X 5MM
KSS4X6	4MM X 6MM
KSS5X6	5MM X 6MM
KSS6X7	6MM X 7MM
KSS6X8	6MM X 8MM
KSS7X8	7MM X 8MM
KSS8X10	8MM X 10mm

KSS150

KIT DE CHEMIN DE
CLÉ À ÉTAPES /
STEP KEYSTOCK KIT



2 X	KSS3X4	2 X	KSS6X7
2 X	KSS4X5	2 X	KSS6X8
2 X	KSS4X6	2 X	KSS7X8
2 X	KSS5X6	2 X	KSS8X10

**ACCESSOIRE DE RANGEMENT /
STORAGE**

QUINCAILLERIE / HARDWARE

DL24

**24 COMPARTIMENTS LARGES /
24 LARGE COMPARTMENT**



DS16

**16 COMPARTIMENTS /
16 COMPARTMENT**



DL32

**32 COMPARTIMENTS LARGES /
32 COMPARTMENT**



6SR-RACK

**POUR COFFRET DS16 ET DS24 /
FOR BOX DS16 AND DS24**



DS24

**24 COMPARTIMENTS PETITS /
24 SMALL COMPARTMENT**



2LR RACK

**POUR COFFRET DL24 ET DL32 /
FOR BOX DL24 AND DL32**



2X4BIN ACIER

**40 COMPARTIMENTS /
40 COMPARTMENT**



4X4BIN ACIER

**72 COMPARTIMENTS /
72 COMPARTMENT**



4LR RACK

**POUR COFFRET DL24 ET DL32 /
FOR BOX DL24 AND DL32**



**ACCESSOIRE DE RANGEMENT /
STORAGE**

005-95

**18 TIROIRS /
18 DRAWERS**



LP24

**24 TIROIRS TRANSPARENT /
24 CLEAR DRAWERS**



031-95

**24 TIROIRS /
24 DRAWERS**



367-95

**RACK POUR TIGE FILETÉE /
READY ROD RACK**



364-95

**BASE POUR BIN /
STAND FOR BIN**



KSQ501

**MEUBLE POUR CHEMINDE CLÉ /
KEYSTOCK DISPLAY**



304-95

**BASE POUR 2LR, 4LR OU 6SR /
STAND FOR 2LR, 4LR OU 6SR**



LPRRACK

**BOÎTE À COMPARTIMENTS LARGES
EN PLASTIQUE / LARGE PLASTIC
COMPARTMENT BOXES**



QUINCAILLERIE / HARDWARE

ACCOUPEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

CHARTRE POUR ACCOUPLEMENT RAPIDE

CHART FOR QUICK COUPLER

Male Tips	John Deere	Pioneer ISO Tip	International Harvester	J.I. Case (old)
Female Bodies				
John Deere (old) 	NO ADAPTERS REQUIRED	4060-4 	4076-4 	NOT AVAILABLE
John Deere (new) 	4065-4L 	NO ADAPTER REQUIRED	4075-4L 	NOT AVAILABLE
International Harvester (old) 	4067-4 	4070-4 	NO ADAPTERS REQUIRED	NOT AVAILABLE
J.I. Case (old) 	4068-4 	4080-4 	NOT AVAILABLE	NO ADAPTER REQUIRED
J.I. Case (new) 	4065-4L 	NO ADAPTER REQUIRED	4075-4L 	NOT AVAILABLE
Pioneer* 	4065-4 	NO ADAPTER REQUIRED	4075-4 	4085-4 

ACCOUPLMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

EMBOUT MÂLE UNIVERSEL

UNIVERSALE MALE TIP



P : POPETTE / POPPET STYLE
DC : DÉCOMPRESSION / DECOMPRESSION

PIECE NO.	DIMENSION DU FILET / THREAD SIZE	PSI	DIMENSION DE LA NOIX / HEZ SIZE
80104	1/2 NPTF	3000 PSI	1 1/16
80104P	1/2 NPTF	3000 PSI	1 1/16
80104PDC	1/2 NPTF	3000 PSI	1 1/16
80105	3/4 NPTF	3000 PSI	1 1/4
801015	3/4-16 ORING	3000 PSI	1 1/16
801016	7/8-14 ORING	3000 PSI	1 1/16

ACCOUPLMENT RAPIDE SÉRIE 3000

QUICK COUPLING SERIE 3000



ACCOUPLMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
30502	1/4 NPTF	1/4	10 000	BALLE / BALL	1.13	0.81	30092
30503	3/8 NPTF	3/8	10 000	BALLE / BALL	1.38	1.00	30093



EMBOUT MÂLE / MALE TIP							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
30102	1/4 NPTF	1/4	10 000	BALLE / BALL	1.29	0.88	30092
30103	3/8 NPTF	3/8	10 000	BALLE / BALL	1.58	1.000.94	30093

ACCOUPEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

ACCOUPEMENT RAPIDE SÉRIE 4000

QUICK COUPLING SERIE 4000



HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

P : POPETTE / POPPET STYLE

ACCOUPEMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
40502P	1/4 NPTF	1/4	3000	POPETTE / POPPET	2.18	0.88	52052M
40503P	3/8 NPTF	3/8	3000	POPETTE / POPPET	2.31	0.94	52053
40504	1/2 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	2.60	1.06	52054M
40504P	1/2 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.60	1.06	52054M
40505P	3/4 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.69	1.13	52054M
405015	3/4 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	2.81	1.06	52054M
405016	7/8 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	2.75	1.06	52054M
41505	3/4 NPTF	3/4	2500	BALLE / BALL	3.06	1.38	52055
40506P	1 1/2 NPTF	1	2500	POPETTE / POPPET	3.84	1.63	52056



P : POPETTE / POPPET STYLE

EMBOUIT MÂLE / MALE TIP							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
40102P	1/4 NPTF	1/4	3000	POPETTE / POPPET	1.48	0.75	52092M
40103P	3/8 NPTF	3/8	3000	POPETTE / POPPET	1.60	0.75	52093
80104	1/2 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	52094M
80104P	1/2 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	1.95	1.06	52094M
80105P	3/4 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.14	1.25	52095M
801015	3/4 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	52094M
801016	7/8 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	52094M
41105	3/4 NPTF	3/4	2500	BALLE / BALL	1.81	1.31	52095
40106P	1 1/2 NPTF	1	2500	POPETTE / POPPET	2.79	1.63	52096

ACCOUPLLEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

ACCOUPLLEMENT RAPIDE SÉRIE 4200

QUICK COUPLING SERIE 4200



P : POPETTE / POPPET STYLE

ACCOUPLLEMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
42503P	3/8 NPTF	3/8	3000	POPETTE / POPPET	2.31	0.81	52053
42504	1/2 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	2.68	0.94	52054M
42504P	1/2 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.68	0.94	52054M
425015	3/4 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	2.68	0.94	52054M
425015P	3/4 ORB	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.68	0.94	52054M



P : POPETTE / POPPET STYLE

EMBOUIT MÂLE / MALE TIP							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
40103P	3/8 NPTF	3/8	3000	POPETTE / POPPET	1.60	0.94	52092M
80104	1/2 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	52093
80104P	1/2 NPTF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	1.95	1.06	52094M
801015	3/4 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	2.06	1.06	52094M
801015P	3/4 ORB	1/2	3000	POPETTE / POPPET	2.06	1.06	52095M

ACCOUPLLEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

ACCOUPLLEMENT RAPIDE SÉRIE 8200

QUICK COUPLING SERIE 8200



HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

ACCOUPLLEMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
82504	1/2 NPSF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	3.29	0.63	52054M
825015	3/4 ORB	1/2	3000	POPETTE / POPPET	3.29	0.63	520515M
825016	7/8 ORB	1/2	3000	POPETTE / POPPET	3.29	0.63	52054M



EMBOUIT MÂLE / MALE TIP							
PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX	BOUCHON / DUST CAP
80104	1/2 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	52094M
801015	3/4 NPTF	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	520915M
801016	7/8 ORB	1/2	3000	BALLE / BALL	1.95	1.06	82094M

ENSEMBLE POUR SÉRIE 8200

KIT FOR SERIE 8200

85004



2 X	82504
2 X	80104
1 X	50064
2 X	52054M
2 X	52094M

ACCOUPLLEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

ACCOUPLLEMENT RAPIDE SÉRIE 9200

QUICK COUPLING SERIE 9200



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	VALVE	ORIENTATION	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX
925016L	7/8 UNF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	GAUCHE / LEFT	5.37	1.13
925016R	7/8 UNF	1/2	3000	POPETTE / POPPET	DROIT / RIGHT	5.37	1.13

PROTECTEUR DE POUSSIÈRE ATOMATIQUE EN NYLON POUR SÉRIE 9200

NYLON AUTOMATIC DUST CAP FOR SERIE 9200



PIECE NO.	UTILISER AVEC / USE WITH	POUR CORPS / FOR BODY
95074IH	9250	1/2

ENSEMBLE POUR SÉRIE 9200

KIT FOR SERIE 9200

95004



2 X	9250
1 X	95074IH
1 X	90064

ACCOUPLMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

BRAQUETTE DE SERRAGE DOUBLE POUR 4050, 4250, 8250

DOUBLE BREAKAWAY CLAMP HEAVY DUTY FOR 4050, 4250, 8250



PIECE NO.	UTILISER AVEC / USE WITH	POUR CORPS / FOR BODY
50064	4050 / 4250 / 8250	1/2

BRAQUETTE DE SERRAGE DOUBLE POUR 9250

DOUBLE BREAKAWAY CLAMP FOR 9250



PIECE NO.	UTILISER AVEC / USE WITH	POUR CORPS / FOR BODY
90064	9250	1/2

BRAQUETTE DE SERRAGE SIMPLE POUR 4200, 8200

SINGLE BREAKAWAY CLAMP FOR 4200, 8200



PIECE NO.	UTILISER AVEC / USE WITH	POUR CORPS / FOR BODY
50014	4200 / 8200	1/2

ACCOUPEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

COUVERCLE ET BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE

DUST CAP AND PLUG



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
52092M	1/4	52052	1/4	52092	1/4	52052M	1/4
52093M	3/8	52053	3/8	52093	3/8	52053M	3/8
52094M	1/2	52054	1/2	52094	1/2	52054M	1/2
52095M	3/4	52055	3/4	52095	3/4	52055M	3/4
52096M	1	52056	1	52096	1	52056M	1
52094MBU	1/2					52054MBU	1/2
52094MYE	1/2					52054MYE	1/2
52094MGR	1/2					52054MGR	1/2
52094MRE	1/2					52054MRE	1/2

ENSEMBLE DE COUVERCLE ET BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE

DUST CAP AND PLUG KIT

K404CDP



16 X	52054M	NOIR
16 X	52094M	NOIR
8 X	52054MBU	BLEU
8 X	52094MBU	BLEU
16 X	52054MGR	VERT
16 X	52094MGR	VERT
8 X	52054MRE	ROUGE
8 X	52094MRE	ROUGE
8 X	52054MYE	JAUNE
8 X	52094MYE	JAUNE

ACCOUPEMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

ACCOUPEMENT RAPIDE JOHN DERRE

JOHN DEER QUICK COUPLER



ACCOUPEMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING			
PIECE NO.	FILET / THREAD	O.E.M PIECE NO.	PSI
40564	1/2 NPTF	RE-11447	3000
405615	3/4-16 ORB	AR47331 (OLD) RE15361 (NEW)	3000



EMBOUT MÂLE / MALE TIP			
PIECE NO.	FILET / THREAD	O.E.M PIECE NO.	PSI
50604	1/2 NPTF	N/A	3000
506015	3/4-16 ORB	AR30210 (OLD) AR93819 (NEW)	3000

ACCOUPEMENT RAPIDE INTERNATIONAL HARVESTER

INTERNATIONAL HARVESTER QUICK COUPLER



ACCOUPEMENT FEMELLE / FEMALE COUPLING			
PIECE NO.	FILET / THREAD	O.E.M PIECE NO.	PSI
40574	1/2 NPTF	544787R1	3000



EMBOUT MÂLE / MALE TIP			
PIECE NO.	FILET / THREAD	O.E.M PIECE NO.	PSI
50704	1/2 NPTF	1272770	3000
507016	7/8-14 ORB	544787R91	3000



EMBOUT MÂLE / MALE TIP			
PIECE NO.	FILET / THREAD	O.E.M PIECE NO.	PSI
50704	1/2 NPTF	1272770	3000
507016	7/8-14 ORB	544787R91	3000

ACCOUPLMENT RAPIDE / QUICK COUPLER

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

CONVERTISSEUR

CONVERTER



PIECE NO.	ADAPTE EMBOUT MÂLE / ADAPTS MALE TIP	À FEMELLE / TO FEMALE BODY
4060-4	PIONEER (OLD STYLE)	JOHN DEERE (OLD STYLE)
4065-4	JOHN DEERE (OLD STYLE)	PIONEER STYLE
4065-4L	JOHN DEERE (OLD STYLE)	JOHN DEERE 50 SERIES FORD/ISO PIONEER 9250
4067-4	JOHN DEERE (OLD STYLE)	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)
4068-4	PIONEER (OLD STYLE)	J.I. CASE (OLD STYLE)
4070-4	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)
4075-4	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)	PIONEER STYLE
4075-4L	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)	JOHN DEERE 50 SERIES FORD/ISO PIONEER 9250
4076-4	INTERNATIONAL HARVESTER (OLD STYLE)	JOHN DEERE (OLD STYLE)
4080-4	PIONNER STYLE	J.I. CASE (OLD STYLE)
4085-4	J.I. CASE (OLD STYLE)	PIONEER STYLE

CONNECTEUR DE HOSE À EAU / WATER HOSE CONNECTOR

CONNECTEUR DE HOSE À EAU SÉRIE 1163

WATER HOSE CONNECTOR SERIE 1163

JOINT / SEAL



PIECE NO.
4730001



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	LONGUEUR / LENGHT
116360	3/4-11 1/2 NH	1/2	1.16



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	LONGUEUR / LENGHT
116361	3/4-11 1/2 NH	3/4	1.25

CONNECTEUR DE MACHINE HAUTE PRESSION À EAU

HIGH PRESSURE WATER MACHINE CONNECTOR



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX
BST2SL	1/4 NPTF	1/4	5500	1.54	0.81
BST3SL	3/8 NPTF	3/8	3500	1.64	1.00



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX
BST2MSL	1/4 NPTF	1/4	5500	1.69	0.81
BST3MSL	3/8 NPTF	3/8	3500	1.75	1.00



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX
STN2	1/4 NPTF	1/4	5500	N/A	N/A
STN2	3/8 NPTF	3/8	3500	N/A	N/A



PIECE NO.	FILET / THREAD	CORPS / BODY	PSI	LONGUEUR / LENGHT	NOIX / HEX
STN2M	1/4 NPTF	1/4	5500	N/A	N/A
STN3M	3/8 NPTF	3/8	3500	N/A	N/A

JOINT TORIQUE / O RING

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70

O RING BUNA NITRILE 70



PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
001	1/32	1/32	3/32	026	1/16	1 1/4	1 3/8	115	3/32	11/16	7/8
002	3/64	3/64	9/64	027	1/16	1 5/16	1 7/16	116	3/32	3/4	15/16
003	1/16	1/16	3/16	028	1/16	1 3/8	1 1/2	117	3/32	13/16	1
004	1/16	5/64	13/64	029	1/16	1 1/2	1 5/8	118	3/32	7/8	1 1/16
005	1/16	3/32	7/32	030	1/16	1 5/8	1 3/4	119	3/32	15/16	1 1/8
006	1/16	1/8	1/4	031	1/16	1 3/4	1 7/8	120	3/32	1	1 3/16
007	1/16	5/32	9/32	032	1.16	1 7/8	2	121	3/32	1 1/16	1 1/4
008	1/16	1/16	5/16	033	1/16	2	2 1/8	122	3/32	1 1/8	1 5/16
009	1/16	7/32	11/32	034	1/16	2 1/8	2 1/4	123	3/32	1 3/16	1 3/8
010	1/16	1/4	3/8	035	1/16	2 1/4	2 3/8	124	3/32	1 1/4	1 7/16
011	1/16	5/16	7/16	036	1/16	2 3/8	2 1/2	125	3/32	1 5/16	1 1/2
012	1/16	3/8	1/2	037	1/16	2 1/2	2 5/8	126	3/32	1 3/8	1-9/16
013	1/16	7/16	9/16	038	1/16	2 5/8	2 3/4	127	3/32	1 7/16	1-5/8
014	1/16	1/2	5/8	039	1/16	2 3/4	2 7/8	128	3/32	1 1/2	1-11/16
015	1/16	9/16	11/16	040	1/16	2 7/8	3	129	3/32	1 9/16	1-3/4
016	1/16	5/8	3/4	041	1/16	3	3 1/8	130	3/32	1 5/8	1-13/16
017	1/16	11/16	13/16	042	1/16	3 1/4	3 3/8	131	3/32	1 11/16	1-7/8
018	1/16	3/4	7/8	043	1/16	3 1/2	3 5/8	132	3/32	1 3/4	1-15/16
019	1/16	13/16	15/16	044	1/16	3 3/4	3 7/8	133	3/32	1 13/16	2
020	1/16	7/8	1	045	1/16	4	4 1/8	134	3/32	1 7/8	2-1/16
021	1/16	15/16	1 1/16	110	3/32	3/8	9/16	135	3/32	1 15/16	2-1/8
022	1/16	1	1 1/8	111	3/32	7/16	5/8	136	3/32	2	2-3/16
023	1/16	1-1/16	1 3/16	112	3/32	1/2	11/16	137	3/32	2-1/4	2-1/4
024	1-16	1-1/8	1 1/4	113	3/32	9/16	3/4	138	3/32	2-1/8	2-5/16
025	1/16	1-3/16	1 5/16	114	3/32	5/8	13/16	139	3/32	2-3/16	2-3/8

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70

O RING BUNA NITRILE 70



HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
140	3/32	2 1/4	2 7/16	219	1/8	1 5/16	1 9/16	244	1/8	4 1/4	4 1/2
141	3/32	2 5/16	2 1/2	220	1/8	1 3/8	1 5/8	245	1/8	4 3/8	4 5/8
142	3/32	2 3/8	2 9/16	221	1/8	1 7/16	1 11/16	246	1/8	4 1/2	4 3/4
143	3/32	2 7/16	2 5/8	222	1/8	1 1/2	1 3/4	247	1/8	4 5/8	4 7/8
144	3/32	2 1/2	2 11/16	223	1/8	1 5/8	1 7/8	248	1/8	4 3/4	5
145	3/32	2 9/16	2 3/4	224	1/8	1 3/4	2	249	1/8	4 7/8	5 1/8
146	3/32	2 5/8	2 13/16	225	1/8	1 7/8	2 1/8	250	1/8	5	5 1/4
147	3/32	2 11/16	2 7/8	226	1/8	2	2 1/4	251	1/8	5 1/8	5 3/8
148	3/32	2 3/4	3 15/16	227	1/8	2 1/8	2 3/8	252	1/8	5 1/4	5 1/2
149	3/32	2 13/16	3	228	1/8	2 1/4	2 1/2	253	1/8	5 3/8	5 5/8
150	3/32	2 7/8	3 1/16	229	1/8	2 3/8	2 5/8	254	1/8	5 1/2	5 3/4
151	3/32	3	3 3/16	230	1/8	2 1/2	2 3/4	255	1/8	5 5/8	5 7/8
152	3/32	3 1/4	3 7/16	231	1/8	2 5/8	2 7/8	256	1/8	5 3/4	6
153	3/32	3 1/2	3 11/16	232	1/8	2 3/4	3	257	1/8	5 7/8	6 1/8
154	3/32	3 3/4	3 15/16	233	1/8	2 7/8	3 1/8	258	1/8	6	6 1/4
155	3/32	4	4 3/16	234	1/8	3	3 1/4	259	1/8	6 1/4	6 1/2
210	1/8	3/4	1	235	1/8	3 1/8	3 3/8	260	1/8	6 1/2	6 3/4
211	1/8	13/16	1 1/16	236	1/8	3 1/4	3 1/2	261	1/8	6 3/4	7
212	1/8	7/8	1 1/8	237	1/8	3 3/8	3 5/8	262	1/8	7	7 1/4
213	1/8	15/16	1 3/16	238	1/8	3 1/2	3 3/4	263	1/8	7 1/4	7 1/2
214	1/8	1	1 1/16	239	1/8	3 5/8	3 7/8	264	1/8	7 1/2	7 3/4
215	1/8	1 1/16	1 5/16	240	1/8	3 3/4	4	265	1/8	7 3/4	8
216	1/8	1 1/8	1 3/8	241	1/8	3 7/8	4 1/8	266	1/8	8	8 1/4
217	1/8	1 3/16	1 7/16	242	1/8	4	4 1/4	267	1/8	8 1/4	8 1/2
218	1/8	1 1/4	1 1/2	243	1/8	4 1/8	4 3/8	268	1/8	8 1/2	8 3/4

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70

O RING BUNA NITRILE 70



PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
269	1/8	8 3/4	9	344	3/16	3 7/8	4-1/4	443	1/4	7 1/2	8
270	1/8	9	9 1/4	345	3/16	4	4-3/8	444	1/4	7 3/4	8 1/4
271	1/8	9 1/4	9 1/2	346	3/16	4 1/8	4-1/2	445	1/4	8	8 1/2
272	1/8	9 1/2	9 3/4	347	3/16	4 1/4	4-5/8	446	1/4	8 1/2	9
273	1/8	9 3/4	10	348	3/16	4 3/8	4-3/4	447	1/4	9	9 1/2
274	1/8	10	1 1/4	349	3/16	4 1/2	4-7/8	448	1/4	9 1/2	10
325	3/16	1 1/2	1 7/8	350	3/16	4 5/8	5	449	1/4	10	10 1/2
326	3/16	1 5/8	2	425	1/4	4 1/2	5	450	1/4	10 1/2	11
327	3/16	1 3/4	2 1/8	426	1/4	4 5/8	5-1/8	451	1/4	11	11 1/2
328	3/16	1 7/8	2 1/4	427	1/4	4 3/4	5-1/4	452	1/4	11 1/2	12
329	3/16	2	2 3/8	428	1/4	4 7/8	5-3/8	453	1/4	12	12 1/2
330	3/16	2 1/8	2 1/2	429	1/4	5	5-1/2	454	1/4	12 1/2	13
331	3/16	2 1/4	2 5/8	430	1/4	5 1/8	5-5/8	455	1/4	13	13 1/2
332	3/16	2 3/8	2 3/4	431	1/4	5 1/4	5-3/4	456	1/4	13 1/2	14
333	3/16	2 1/2	2 7/8	432	1/4	5 3/8	5-7/8	457	1/4	14	14 1/2
334	3/16	2 5/8	3	433	1/4	5 1/2	6	458	1/4	14 1/2	15
335	3/16	2 3/4	3 1/8	434	1/4	5 5/8	6-1/8	459	1/4	15	15 1/2
336	3/16	2 7/8	3 1/4	435	1/4	5 3/8	6-1/4	460	1/4	15 1/2	16
337	3/16	3	3 3/8	436	1/4	5 7/8	6-3/8				
338	3/16	3 1/8	3 1/2	437	1/4	6	6-1/2				
339	3/16	3 1/4	3 5/8	438	1/4	6 1/4	6-3/4				
340	3/16	3 3/8	3 3/4	439	1/4	6 1/2	7				
341	3/16	3 1/2	3 7/8	440	1/4	6 3/4	7-1/4				
342	3/16	3 5/8	4	441	1/4	7	7-1/2				
343	3/16	3 3/4	4 1/8	442	1/4	7 1/4	7-3/4				

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE « BACK-UP RING » PTFE 50 DURO

BACK-UP RING PTFE 50 DURO



HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
BR006	1/16	1/8	1/4	BR035	1/16	2 1/4	2 3/8	BR129	3/32	1 9/16	1 3/4
BR007	1/16	5/32	9/32	BR036	1/16	2 3/8	2 1/2	BR130	3/32	1-5/8	1 13/16
BR008	1/16	1/16	5/16	BR037	1/16	2 1/2	2 5/8	BR131	3/32	1 11/16	1 7/8
BR009	1/16	7/32	11/32	BR038	1/16	2 5/8	2 3/4	BR132	3/32	1 3/4	1 15/16
BR010	1/16	1/4	3/8	BR039	1/16	2 3/4	2 7/8	BR133	3/32	1 13/16	2
BR011	1/16	5/16	7/16	BR040	1/16	2 7/8	3	BR134	3/32	1 7/8	2 1/16
BR012	1/16	3/8	1/2	BR041	1/16	3	3 1/8	BR135	3/32	1 15/16	2 1/8
BR013	1/16	7/16	9/16	BR042	1/16	3 1/4	3 3/8	BR136	3/32	2	2 3/16
BR014	1/16	1/2	5/8	BR043	1/16	3 1/2	3 5/8	BR137	3/32	2 1/4	2 1/4
BR015	1/16	9/16	11/16	BR044	1/16	3 3/4	3 7/8	BR138	3/32	2 1/8	2 5/16
BR016	1/16	5/8	3/4	BR110	3/32	3/8	9/16	BR139	3/32	2 3/16	2 3/8
BR017	1/16	11/16	13/16	BR111	3/32	7/16	5/8	BR140	3/32	2 1/4	2 7/16
BR018	1/16	3/4	7/8	BR112	3/32	1/2	11/16	BR141	3/32	2 5/16	2 1/2
BR019	1/16	13/16	15/16	BR113	3/32	9/16	3/4	BR142	3/32	2 3/8	2 9/16
BR020	1/16	7/8	1	BR114	3/32	5/8	13/16	BR143	3/32	2 7/16	2 5/8
BR021	1/16	15/16	1 1/16	BR115	3/32	11/16	7/8	BR144	3/32	2 1/2	2 11/16
BR022	1/16	1	1 1/8	BR116	3/32	3/4	15/16	BR145	3/32	2 9/16	2 3/4
BR023	1/16	1 1/16	1 3/16	BR117	3/32	13/16	1	BR146	3/32	2 5/8	2 13/16
BR024	1-16	1 1/8	1 1/4	BR118	3/32	7/8	1 1/16	BR147	3/32	2 11/16	2 7/8
BR025	1/16	1 3/16	1 5/16	BR119	3/32	15/16	1 1/8	BR148	3/32	2 3/4	3 15/16
BR026	1/16	1 1/4	1 3/8	BR120	3/32	1	1 3/16	BR149	3/32	2 13/16	3
BR027	1/16	1 5/16	1 7/16	BR121	3/32	1 1/16	1 1/4	BR150	3/32	2 7/8	3 1/16
BR028	1/16	1 3/8	1 1/2	BR122	3/32	1 1/8	1 5/16	BR151	3/32	3	3 3/16
BR029	1/16	1 1/2	1 5/8	BR123	3/32	1 3/16	1 3/8	BR210	1/8	3/4	1
BR030	1/16	1 5/8	1 3/4	BR124	3/32	1 1/4	1 7/16	BR211	1/8	13/16	1 1/16
BR031	1/16	1 3/4	1 7/8	BR125	3/32	1 5/16	1 1/2	BR212	1/8	7/8	1 1/8
BR032	1.16	1 7/8	2	BR126	3/32	1 3/8	1 9/16	BR213	1/8	15/16	1 3/16
BR033	1/16	2	2 1/8	BR127	3/32	1 7/16	1 5/8	BR214	1/8	1	1 1/4
BR034	1/16	2 1/8	2 1/4	BR128	3/32	1 1/2	1 11/16	BR215	1/8	1 1/16	1 5/16

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE « BACK-UP RING » PTFE 50 DURO

BACK-UP RING PTFE 50 DURO



PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
BR216	1/8	1 1/8	1 3/8	BR245	1/8	4 3/8	4-5/8	BR336	3/16	2 7/8	3 1/4
BR217	1/8	1 3/16	1 7/16	BR246	1/8	4 1/2	4-3/4	BR337	3/16	3	3 3/8
BR218	1/8	1 1/4	1 1/2	BR247	1/8	4 5/8	4-7/8	BR338	3/16	3 1/8	3 1/2
BR219	1/8	1 5/16	1 9/16	BR248	1/8	4 3/4	5	BR339	3/16	3 1/4	3 5/8
BR220	1/8	1 3/8	1 5/8	BR249	1/8	4 7/8	5-1/8	BR340	3/16	3 3/8	3 3/4
BR221	1/8	1 7/16	1 11/16	BR250	1/8	5	5-1/4	BR341	3/16	3 1/2	3 7/8
BR222	1/8	1 1/2	1 3/4	BR251	1/8	5 1/8	5-3/8	BR342	3/16	3 5/8	4
BR223	1/8	1 5/8	1 7/8	BR252	1/8	5 1/4	5-1/2	BR343	3/16	3 3/4	4 1/8
BR224	1/8	1 3/4	2	BR253	1/8	5 3/8	5-5/8	BR344	3/16	3 7/8	4 1/4
BR225	1/8	1 7/8	2 1/8	BR254	1/8	5 1/2	5-3/4	BR345	3/16	4	4 3/8
BR226	1/8	2	2 1/4	BR255	1/8	5 5/8	5-7/8	BR346	3/16	4 1/8	4 1/2
BR227	1/8	2 1/8	2 3/8	BR256	1/8	5 3/4	6	BR347	3/16	4 1/4	4 5/8
BR228	1/8	2 1/4	2 1/2	BR257	1/8	5 7/8	6-1/8	BR348	3/16	4 3/8	4 3/4
BR229	1/8	2 3/8	2 5/8	BR258	1/8	6	6-1/4	BR349	3/16	4 1/2	4 7/8
BR230	1/8	2 1/2	2 3/4	BR259	1/8	6 1/4	6-1/2	BR350	3/16	4 5/8	5
BR231	1/8	2 5/8	2 7/8	BR260	1/8	6 1/2	6-3/4	BR425	1/4	4 1/2	5
BR232	1/8	2 3/4	3	BR261	1/8	6 3/4	7	BR426	1/4	4 5/8	5 1/8
BR233	1/8	2 7/8	3 1/8	BR262	1/8	7	7-1/4	BR427	1/4	4 3/4	5 1/4
BR234	1/8	3	3 1/4	BR325	3/16	1 1/2	1-7/8	BR428	1/4	4 7/8	5 3/8
BR235	1/8	3 1/8	3 3/8	BR326	3/16	1 5/8	2	BR429	1/4	5	5 1/2
BR236	1/8	3 1/4	3 1/2	BR327	3/16	1 3/4	2-1/8	BR430	1/4	5 1/8	5 5/8
BR237	1/8	3 3/8	3 5/8	BR328	3/16	1 7/8	2-1/4	BR431	1/4	5 1/4	5 3/4
BR238	1/8	3 1/2	3 3/4	BR329	3/16	2	2-3/8	BR432	1/4	5 3/8	5 7/8
BR239	1/8	3 5/8	3 7/8	BR330	3/16	2 1/8	2-1/2	BR433	1/4	5 1/2	6
BR240	1/8	3 3/4	4	BR331	3/16	2 1/4	2-5/8	BR434	1/4	5 5/8	6 1/8
BR241	1/8	3 7/8	4 1/8	BR332	3/16	2 3/8	2-3/4	BR435	1/4	5 3/8	6 1/4
BR242	1/8	4	4 1/4	BR333	3/16	2 1/2	2-7/8	BR436	1/4	5 7/8	6 3/8
BR243	1/8	4 1/8	4 3/8	BR334	3/16	2 5/8	3	BR437	1/4	6	6 1/2
BR244	1/8	4 1/4	4 1/2	BR335	3/16	2 3/4	3-1/8				

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE VITON FLUOCARBONE 75

O RING VITON FLUOCARBONE 75



HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
001 VITON	1/32	1/32	3/32	026 VITON	1/16	1 1/4	1 3/8	115 VITON	3/32	11/16	7/8
002 VITON	3/64	3/64	9/64	027 VITON	1/16	1 5/16	1 7/16	116 VITON	3/32	3/4	15/16
003 VITON	1/16	1/16	3/16	028 VITON	1/16	1 3/8	1 1/2	117 VITON	3/32	13/16	1
004 VITON	1/16	5/64	13/64	029 VITON	1/16	1 1/2	1 5/8	118 VITON	3/32	7/8	1 1/16
005 VITON	1/16	3/32	7/32	030 VITON	1/16	1 5/8	1 3/4	119 VITON	3/32	15/16	1 1/8
006 VITON	1/16	1/8	1/4	031 VITON	1/16	1 3/4	1 7/8	120 VITON	3/32	1	1 3/16
007 VITON	1/16	5/32	9/32	032 VITON	1/16	1 7/8	2	121 VITON	3/32	1 1/16	1 1/4
008 VITON	1/16	1/16	5/16	033 VITON	1/16	2	2 1/8	122 VITON	3/32	1 1/8	1 5/16
009 VITON	1/16	7/32	11/32	034 VITON	1/16	2 1/8	2 1/4	123 VITON	3/32	1 3/16	1 3/8
010 VITON	1/16	1/4	3/8	034 VITON	1/16	2 1/4	2 3/8	124 VITON	3/32	1 1/4	1 7/16
011 VITON	1/16	5/16	7/16	036 VITON	1/16	2 3/8	2 1/2	125 VITON	3/32	1 5/16	1 1/2
012 VITON	1/16	3/8	1/2	037 VITON	1/16	2 1/2	2 5/8	126 VITON	3/32	1 3/8	1 9/16
013 VITON	1/16	7/16	9/16	038 VITON	1/16	2 5/8	2 3/4	127 VITON	3/32	1 7/16	1 5/8
014 VITON	1/16	1/2	5/8	039 VITON	1/16	2 3/4	2 7/8	128 VITON	3/32	1 1/2	1 11/16
015 VITON	1/16	9/16	11/16	040 VITON	1/16	2 7/8	3	129 VITON	3/32	1 9/16	1 3/4
016 VITON	1/16	5/8	3/4	041 VITON	1/16	3	3 1/8	130 VITON	3/32	1 5/8	1 13/16
017 VITON	1/16	11/16	13/16	042 VITON	1/16	3 1/4	3 3/8	131 VITON	3/32	1 11/16	1 7/8
018 VITON	1/16	3/4	7/8	043 VITON	1/16	3 1/2	3 5/8	132 VITON	3/32	1 3/4	1 15/16
019 VITON	1/16	13/16	15/16	044 VITON	1/16	3 3/4	3 7/8	133 VITON	3/32	1 13/16	2
020 VITON	1/16	7/8	1	045 VITON	1/16	4	4 1/8	134 VITON	3/32	1 7/8	2 1/16
021 VITON	1/16	15/16	1 1/16	110 VITON	3/32	3/8	9/16	135 VITON	3/32	1 15/16	2 1/8
022 VITON	1/16	1	1 1/8	111 VITON	3/32	7/16	5/8	136 VITON	3/32	2	2 3/16
023 VITON	1/16	1-1/16	1 3/16	112 VITON	3/32	1/2	11/16	137 VITON	3/32	2 1/4	2 1/4
024 VITON	1/16	1-1/8	1 1/4	113 VITON	3/32	9/16	3/4	138 VITON	3/32	2 1/8	2 5/16
025 VITON	1/16	1-3/16	1 5/16	114 VITON	3/32	5/8	13/16	139 VITON	3/32	2 3/16	2 3/8

JOINT TORIQUE / O RING

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIC

JOINT TORIQUE VITON FLUOCARBONE 75

O RING VITON FLUOCARBONE 75



PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
140 VITON	3/32	2 1/4	2 7/16	221 VITON	1/8	1 7/16	1-11/16	248 VITON	1/8	4 3/4	5
141 VITON	3/32	2 5/16	2 1/2	222 VITON	1/8	1 1/2	1-3/4	249 VITON	1/8	4 7/8	5 1/8
142 VITON	3/32	2 3/8	2 9/16	223 VITON	1/8	1 5/8	1-7/8	250 VITON	1/8	5	5 1/4
143 VITON	3/32	2 7/16	2 5/8	225 VITON	1/8	1 7/8	2-1/8	251 VITON	1/8	5 1/8	5 3/8
144 VITON	3/32	2 1/2	2 11/16	226 VITON	1/8	2	2-1/4	252 VITON	1/8	5 1/4	5 1/2
146 VITON	3/32	2 5/8	2 13/16	227 VITON	1/8	2 1/8	2-3/8	253 VITON	1/8	5 3/8	5 5/8
147 VITON	3/32	2 11/16	2 7/8	228 VITON	1/8	2 1/4	2-1/2	254 VITON	1/8	5 1/2	5 3/4
148 VITON	3/32	2 3/4	3 15/16	229 VITON	1/8	2 3/8	2-5/8	255 VITON	1/8	5 5/8	5 7/8
149 VITON	3/32	2 13/16	3	231 VITON	1/8	2 5/8	2-7/8	256 VITON	1/8	5 3/4	6
150 VITON	3/32	2 7/8	3 1/16	232 VITON	1/8	2 3/4	3	257 VITON	1/8	5 7/8	6 1/8
152 VITON	3/32	3 1/4	3 7/16	233 VITON	1/8	2 7/8	3-1/8	258 VITON	1/8	6	6 1/4
153 VITON	3/32	3 1/2	3 11/16	234 VITON	1/8	3	3-1/4	259 VITON	1/8	6 1/4	6 1/2
154 VITON	3/32	3 3/4	3 15/16	235 VITON	1/8	3 1/8	3-3/8	260 VITON	1/8	6 1/2	6 3/4
155 VITON	3/32	4	4 3/16	237 VITON	1/8	3 3/8	3-5/8	261 VITON	1/8	6 3/4	7
210 VITON	1/8	3/4	1	238 VITON	1/8	3 1/2	3-3/4	262 VITON	1/8	7	7 1/4
212 VITON	1/8	7/8	1 1/8	239 VITON	1/8	3 5/8	3-7/8	263 VITON	1/8	7 1/4	7 1/2
213 VITON	1/8	15/16	1 3/16	240 VITON	1/8	3 3/4	4	264 VITON	1/8	7 1/2	7 3/4
214 VITON	1/8	1	1 1/4	241 VITON	1/8	3 7/8	4-1/8	265 VITON	1/8	7 3/4	8
215 VITON	1/8	1 1/16	1 5/16	243 VITON	1/8	4 1/8	4-3/8	266 VITON	1/8	8	8 1/4
216 VITON	1/8	1 1/8	1 3/8	244 VITON	1/8	4 1/4	4-1/2	267 VITON	1/8	8 1/4	8 1/2
218 VITON	1/8	1 1/4	1 1/2	245 VITON	1/8	4 3/8	4-5/8	268 VITON	1/8	8 1/2	8 3/4
219 VITON	1/8	1 5/16	1 9/16	246 VITON	1/8	4 1/2	4-3/4	269 VITON	1/8	8-3/4	9
220 VITON	1/8	1 3/8	1 5/8	247 VITON	1/8	4 5/8	4-7/8	270 VITON	1/8	9	9-1/4

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE VITON FLUOCARBONE 75

O RING VITON FLUOCARBONE 75



PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	LARGEUR / WIDTH	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
271 VITON	1/8	9-1/4	9-1/2	345 VITON	3/16	4	4-3/8
272 VITON	1/8	9-1/2	9-3/4	346 VITON	3/16	4-1/8	4-1/2
273 VITON	1/8	9-3/4	10	347 VITON	3/16	4-1/4	4-5/8
274 VITON	1/8	10	10-1/4	348 VITON	3/16	4-3/8	4-3/4
325 VITON	3/16	1-1/2	1-7/8	349 VITON	3/16	4-1/2	4-7/8
326 VITON	3/16	1-5/8	2	350 VITON	3/16	4-5/8	5
327 VITON	3/16	1-3/4	2-1/8	425 VITON	1/4	4-1/2	5
328 VITON	3/16	1-7/8	2-1/4	426 VITON	1/4	4-5/8	5-1/8
329 VITON	3/16	2	2-3/8	427 VITON	1/4	4-3/4	5-1/4
330 VITON	3/16	2-1/8	2-1/2	428 VITON	1/4	4-7/8	5-3/8
331 VITON	3/16	2-1/4	2-5/8	429 VITON	1/4	5	5-1/2
332 VITON	3/16	2-3/8	2-3/4	430 VITON	1/4	5-1/8	5-5/8
333 VITON	3/16	2-1/2	2-7/8	431 VITON	1/4	5-1/4	5-3/4
334 VITON	3/16	2-5/8	3	432 VITON	1/4	5-3/8	5-7/8
335 VITON	3/16	2-3/4	3-1/8	433 VITON	1/4	5-1/2	6
336 VITON	3/16	2-7/8	3-1/4	434 VITON	1/4	5-5/8	6-1/8
337 VITON	3/16	3	3-3/8	435 VITON	1/4	5-3/8	6-1/4
338 VITON	3/16	3-1/8	3-1/2	436 VITON	1/4	5-7/8	6-3/8
339 VITON	3/16	3-1/4	3-5/8	437 VITON	1/4	6	6-1/2
340 VITON	3/16	3-3/8	3-3/4	438 VITON	1/4	6-1/4	6-3/4
341 VITON	3/16	3-1/2	3-7/8	439 VITON	1/4	6-1/2	7
342 VITON	3/16	3-5/8	4	440 VITON	1/4	6-3/4	7-1/4
343 VITON	3/16	3-3/4	4-1/8	441 VITON	1/4	7	7-1/2
344 VITON	3/16	3-7/8	4-1/4				

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE MÉTRIQUE NITRILE 70

O RING METRIC NITRIL 70



PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.
3X2	3	2	20X3.5	20	3.5
5X2	5	2	22X3.5	22	3.5
6X2	6	2	23X3.5	23	3.5
8X2	8	2	25X3.5	25	3.5
10X2	10	2	27X3.5	27	3.5
13X2	13	2	28X3.5	28	3.5
10X2.5	10	2.5	30X3.5	30	3.5
12X2.5	12	2.5	31X3.5	31	3.5
14X2.5	14	2.5	32X3.5	32	3.5
15X2.5	15	2.5	34X3.5	34	3.5
16X2.5	16	2.5	36X3.5	36	3.5
18X2.5	18	2.5	38X3.5	38	3.5
20X2.5	20	2.5	41X3.5	41	3.5
21X2.5	21	2.5	44X3.5	44	3.5
22X2.5	22	2.5	46X3.5	46	3.5
18X3.5	18	3.5	50X3.5	50	3.5

JOINT TORIQUE / O RING

JOINT TORIQUE « QUAD RING »

O RING « QUAD RING » STYLE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
QR005	.101 X .070	QR017	.676 X .070	QR120	.987 X .103
QR006	.114 X .070	QR018	.739 X .070	AR121	1.05 X .103
QR007	.145 X .070	QR110	.362 X .103	QR210	.734 X .139
QR008	.176 X .070	QR111	.424 X .103	QR211	.796 X .139
QR009	.208 X .070	QR112	.487 X .103	QR212	.859 X .139
QR010	.239 X .070	QR113	.549 X .103	QR213	.921 X .139
QR011	.301 X .070	QR114	.612 X .103	QR214	.984 X .139
QR012	.364 X .070	QR115	.674 X .103	QR215	1.046 X .139
QR013	.426 X .070	QR116	.737 X .103	QR216	1.109 X .139
QR014	.489 X .070	QR117	.799 X .103	QR217	1.171 X .139
QR015	.551 X .070	QR118	.862 X .103	QR218	1.234 X .139
QR016	.614 X .070	QR119	.924 X .103	QR219	1.296 X .139

JOINT TORIQUE « BOSS » NITRILE 90

O RING « BOSS » STYLE NITRILE 90



PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	SECTION CROIX / CROSS SECTION	PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	SECTION CROIX / CROSS SECTION
901 BOSS	3/32	.185	.056	911 BOSS	11/16	.863	.116
902 BOSS	1/8	.239	.064	912 BOSS	3/4	.924	.116
903 BOSS	3/16	.301	.064	913 BOSS	13/16	.986	.116
904 BOSS	1/4	.351	.072	914 BOSS	7/8	1.047	.116
905 BOSS	5/16	.414	.072	916 BOSS	1	1.171	.116
906 BOSS	3/8	.468	.078	918 BOSS	1-1/8	1.355	.004
907 BOSS	7/16	.530	.082	920 BOSS	1-1/4	1.475	.118
908 BOSS	1/2	.644	.087	924 BOSS	1-1/2	1.720	.118
909 BOSS	9/16	.706	.097	928 BOSS	1-3/4	2.090	.118
910 BOSS	5/8	.755	.097	932 BOSS	2	2.337	.118

ASSORTIMENT / KIT

ASSORTIMENT JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70

O RING BUNA NITRILE 70 KIT

ORK396



ASSORTIMENT JOINT TORIQUE MÉTRIQUE NITRILE 70

O RING METRIC NITRIL 70 KIT

ORK408



ASSORTIMENT JOINT TORIQUE « QUAD RING »

O RING « QUAD RING » STYLE KIT

QRK226



ASSORTIMENT JOINT TORIQUE « BOSS » NITRILE 90

O RING « BOSS » STYLE NITRILE 90 KIT

ORK212



ASSORTIMENT / KIT

ASSORTIMENT JOINT TORIQUE BUNA NITRILE 70

O RING BUNA NITRILE 70 KIT

ORK1010



10 X	006 À / TO 028
10 X	110 À / TO 140
5 X	141 À / TO 149
10 X	210 À / TO 222
5 X	223 À / TO 248
2 X	249 À / TO 258
5 X	325 À / TO 350
2 X	425 À / TO 437

SUR UN
PANNEAU DE
2X4 PIEDS /
ON 2X4 FEET
BOARD

ASSORTIMENT JOINT TORIQUE « BACK-UP RING » PTFE 50 DURO

O RUNG « BACK-UP RING » STYLE PTFE 50 DURO KIT

BURK558



4 X	006 À / TO 028
4 X	110 À / TO 140
4 X	141 À / TO 149
4 X	210 À / TO 222
4 X	223 À / TO 248
2 X	249 À / TO 258
4 X	325 À / TO 350
2 X	425 À / TO 437

SUR UN
PANNEAU DE
2X4 PIEDS /
ON 2X4 FEET
BOARD

KIT DE CONTRÔLEUR DE CYLINDRE / STROKE CONTROL KIT

KIT DE CONTRÔLEUR DE CYLINDRE

STROKE CONTROL KIT

*CONTROLEUR DE CYLINDRES HYDRAULIQUE / STROKE CONTROL SEGMENTS FOR HYDRAULIC CYLINDERS

- UTILISABLE AVEC N'IMPORTE QU'ELLE CYLINDRE / USE WITH ANY HYDRAULIC CYLINDER
- SERT A RÉDUIRE LA LONGUEUR DU CYLINDRE / ACTS AS SPACER TO SHORTEN CYLINDER STROKE
- PRODUIT 1/4 D'AJUSTEMENT / PROVIDES 1/4 ADJUSTMENTS

SC20


POUR LES ARBRES DE 1 1/16 À 1 1/4 /
FOR 1 1/16 TO 1 1/4 SHAFT



QTÉ /QTY	PIECE NO.	DIMENSION
1 X	SC2012	3/4
1 X	SC2016	1
1 X	SC2020	1 1/4
1 X	SC2024	1 1/2

SC24

POUR LES ARBRES DE 1 3/8 À 1 1/2 /
FOR 1 1/16 TO 1 1/4 SHAFT



QTÉ /QTY	PIECE NO.	DIMENSION
1 X	SC2412	3/4
1 X	SC2416	1
1 X	SC2420	1 1/4
1 X	SC2424	1 1/2

PRESSE HYDRAULIQUE/ HYDRAULIC PRESS

PRESSE HYDRAULIQUE

HYDRAULIC PRESS



D100-SH



D100-H



D100-SP



D105



D160



D165



D205/206

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

*AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE / OTHER SIZE ON DEMAND

PIECE NO. / DESCRIPTION	D100-SH	D100-H	D100-SP	D105	D160	D165	D205/206
FORCE DU CYLINDRE (TONNES) / CRIMPING FORCE (TONS)	35	35	35	35	60	60	80
GROSSEUR DE LA HOSE 2 BRINS / 2 WIRE CAPACITY	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
GROSSEUR DE LA HOSE 4 BRINS / 4 WIRE CAPACITY	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
PROFONDEUR DE LA PRESSE / DEPTH OF THE PRESS	14"	16"	16"	20"	14"	22"	29"
LARGEUR DE LA PRESSE / WIDTH OF THE PRESS	11"	16"	16"	12 1/2"	11"	12 1/2"	37.5"
HAUTEUR DE LA PRESSE / HEIGHT OF THE PRESS	23 1/2"	17"	17"	19"	23 1/2"	22 1/4"	32"
POIDS / WEIGHT	45LBS	75LBS	85LBS	125LBS	50LBS	140LBS	400LBS
POMPE / PUMP	N/A	MAIN / HAND	PNEUMATIQUE / PNEUMATIC	ÉLECTRIQUE / ELECTRIC	N/A	ÉLECTRIQUE / ELECTRIC	ÉLECTRIQUE / ELECTRIC
CIRCUIT / POWER REQUIREMENT	10000PSI	N/A	80PSI AIR	110V-15A	1000PSI	110V-15A	220V (D205)

BOYEAU HYDRAULIQUE 2 BRINS (100R2)

2 WIRE HYDRAULIC HOSE (100R2)

PIECE NO.	DIMENSION	PSI
CH204	1/4	5800
CH206	3/8	5000
CH208	1/2	4000
CH210	5/8	3630
CH212	3/4	3120
CH216	1	2000



BOYEAU HYDRAULIQUE 4 BRINS (4SH)

4 WIRE HYDRAULIC HOSE (4SH)



PIECE NO.	DIMENSION	PSI
4SH12	3/4	6000
4SH16	1	5500
4SH20	1 1/4	4700
4SH24	1 1/2	4205
4SH32	2	3625

BOYEAU HYDRAULIQUE 4 BRINS (100R12)

4 WIRE HYDRAULIC HOSE (100R12)

PIECE NO.	DIMENSION	PSI
77C8	1/2	4000
77C10	5/8	4000
77C12	3/4	4000
77C16	1	4000
77C20	1 1/4	3000
77C24	1 1/2	2500
77C32	2	2500



BOYAU / HOSE

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

BOYEAU DE SUCTION (100R4)

SUCTION HOSE (100R4)

PIECE NO.	DIMENSION	PSI
88112	3/4"	300
88116	1"	250
88120	1 1/4"	200
88124	1 1/2"	150



BOYEAU À ESSENCE

FUEL HOSE



PIECE NO.	DIMENSION	QTÉ/ QTY
GY65125	3/16"	25'
GY65126	1/4"	25'
GY65127	5/16"	25'
GY65128	3/8"	25'

BOYEAU MULTIFONCTION (HYDRAULIQUE, EAU, AIR)

MULTIPURPOSE HOSE (HYDRAULIC, WATER, AIR)

PIECE NO.	DIA INT. / IN. DIA.	DIA EXT. / OUT. DIA.	PSI
MP2025	1/4	19/32	250
MP2031	5/16	5/8	250
MP2038	3/8	23/32	250
MP2050	1/2	7/8	250
MP2063	5/8	1	250
MP2075	3/4	1 5/32	250
MP2100	1	1 1/2	200
MP2125	1-1/4	1 25/32	200
MP2150	1-1/2	2 21/32	200



BOYEAU DE LAVAGE À PRESSION

PRESSURE WASHER HOSE



PIECE NO.	DIA INT. / IN. DIA.	PSI
3/8TRIDBL	3/8	3000


PROTECTEUR DE BOYAU / HOSE PROTECTOR

PROTECTEUR DE BOYEAU EN PLASTIQUE

PLASTIC HOSE PROTECTOR



JAUNE /
YELLOW



NOIR /
BLACK

PIECE NO.	PIECE NO.	POUR BOYAU / FOR HOSE	DIA. INT. / IN. DIA.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	ÉPAISSEUR / THICKNESS	LARGEUR DE LA BANDE / WIDTH
JAUNE / YELLOW	NOIR / BLACK					
012C100YE	012C100BK	1/4"	0.4"	1/2"	1.2"	10.5
016C100YE	016C100BK	3/8"	0.5"	2/3"	1.3"	12
020C100YE	020C100BK	1/2"	0.65"	3/4"	2"	20
025C100YE	025C100BK	5/8"	0.8"	1"	2.2"	25
032C100YE	032C100BK	3/4"	1.1"	1 1/4"	2.5"	22
040C100YE	040C100BK	7/8"	1.4"	1 3/5"	2.7"	24
050C100YE	050C100BK	1"	1.7"	2"	3.4"	30
063C100YE	063C100BK	1 1/4"	2.2"	2 1/2"	3.7"	37
075C75YE	075C75BK	1 1/2"	2.6"	3"	4.4"	45

PROTECTEUR DE BOYEAU EN NYLON

NYLON HOSE PROTECTOR


PIECE NO.	POUR BOYAU / FOR HOSE	DIA. INT. / IN. DIA.
108C300BK	1/4"	0.82"
116C300BK	3/8"	0.92"
121C300BK	1/2"	1"
128C300BK	5/8"	1.13"
201C300BK	3/4"	1.21"
206C300BK	1"	1.33"



RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

DA-MP

10143




MÂLE NPTF SOLIDE / MALE NPTF SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA42MP	1/4	2 = 1/8	10143-2-4
DA44MP	1/4	4 = 1/4	10143-4-4
DA46MP	1/4	6 = 3/8	10143-6-4
DA48MP	1/4	8 = 1/2	10143-8-4
DA54MP	1/4	4 = 1/4	10143-4-5
DA56MP	5/16	6 = 3/8	1043-6-5
DA64MP	3/8	4 = 1/4	10143-4-6
DA66MP	3/8	6 = 3/8	10143-6-6
DA68MP	3/8	8 = 1/2	10143-8-6
DA10M6P	5/8	6 = 3/8	10143-6-10
DA86MP	1/2	6 = 3/8	10143-6-8
DA88MP	1/2	8 = 1/2	10143-8-8
DA812MP	1/2	12=3/4	10143-12-8
DA108MP	5/8	8 = 1/2	10143-8-10
DA1012MP	5/8	12 = 3/4	10143-12-10
DA128MP	3/4	8 = 1/2	10143-8-12
DA1212MP	3/4	12 = 3/4	10143-12-12
DA1216MP	3/4	16 = 1	10143-16-12
DA1612MP	1	12 = 3/4	10143-12-16
DA1616MP	1	16 = 1	10143-16-16
DA2020MP	1-1/4	20 = 1 1/4	10143-20-20
DA2424MP	1-1/2	24 = 1 1/2	10143-24-24
SA3232MP	2	32 = 2	10143-32-32

DA-SP

11343




MÂLE ARTICULÉ NPTF / MALE NPTF SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA42SP	1/4	2 = 1/8	11343-2-4
DA44SP	1/4	4 = 1/4	11343-4-4
DA46SP	1/4	6 = 3/8	11343-6-4
DA64SP	3/8	4 = 1/4	11343-4-6
DA66SP	3/8	6 = 3/8	11343-6-6
DA68SP	3/8	8 = 1/2	11343-8-6
DA86SP	1/2	6 = 3/8	11343-6-8
DA88SP	1/2	8 = 1/2	11343-8-8
DA1212SP	3/4	12 = 3/4	11343-12-12
DA1616SP	1	16 = 1	11343-16-16

DA-FP

10243




FEMALE NPTF SOLIDE / FEMALE NPTF SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA42FP	1/4	2 = 1/8	10243-2-4
DA44FP	1/4	4 = 1/4	10243-4-4
DA46FP	1/4	6 = 3/8	10243-6-4
DA64FP	3/8	4 = 1/4	10243-4-6
DA66FP	3/8	6 = 3/8	10243-6-6
DA68FP	3/8	8 = 1/2	10243-8-6
DA88FP	1/2	8 = 1/2	10243-8-8
DA1212FP	3/4	12 = 3/4	10243-12-12

10743

10743




FEMALE NPSM ARTICULÉE / FEMALE NPSM SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1074324	1/4	2 = 1/8	10743-2-4
1074344	1/4	4 = 1/4	10743-4-4
1074366	3/8	6 = 3/8	10743-6-6
1074388	1/2	8 = 1/2	10743-8-8
107431212	3/4	12 = 3/4	10743-12-12
107431616	1	16 = 1	10743-16-16
107432020	1-1/4	20 = 1 1/4	10743-20-20

10843

10843



FEMALE SAE 45° ARTICULÉE /
FEMALE SAE 45° SWIVEL


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1084364	1/4	6 = 3/8	10843-6-4
1084366	3/8	6 = 3/8	10843-6-6
108431212	3/4	12 = 3/4	10843-12-12

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

11L43

11L43



MÂLE NPTF 90° ARTICULÉ / MALE

NPTF 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
11L4344	1/4	4 = 1/4	11L43-4-4
11L4364	3/8	4 = 1/4	11L43-4-6
11L4366	3/8	6 = 3/8	11L43-6-6
11L4368	3/8	8 = 1/2	11L43-8-6
11L4388	1/2	8 = 1/2	11L43-8-8
11L431212	3/4	12 = 3/4	11L43-12-12

DA-BS

10G43




MÂLE ORB ARTICULÉ / MALE ORB SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44BS	1/4	4 = 1/4	10G43-4-4
DA46BS	1/4	6 = 3/8	10G43-6-4
DA66BS	3/8	6 = 3/8	10G43-6-6
DA68BS	3/8	8 = 1/2	10G43-8-6
DA88BS	1/2	8 = 1/2	10G43-8-8
DA810BS	1/2	10 = 5/8	10G43--8-10
DA1212BS	3/4	12 = 3/4	10G43-12-12
DA1616BS	1	16 = 1	10G43-16-16

DA-BS90

10L43




MÂLE ORB 90°ARTICULÉ / MALE

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA66BS90	3/8	6 = 3/8	10L43-6-6
DA68BS90	3/8	8 = 1/2	10L43-8-6
DA88BS90	1/2	8 = 1/2	10L43-8-8
DA810BS90	1/2	10 = 5/8	10L43-10-8
DA1212BS90	3/4	12 = 3/4	1043-12-12

DA-BM

10543




MÂLE ORB SOLIDE / MALE ORB

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44BM	1/4	4 = 1/4	10543-4-4
DA45BM	1/4	5 = 5/16	10543-5-4
DA46BM	1/4	6 = 3/8	10543-6-4
DA66BM	3/8	6 = 3/8	10543-6-6
DA68BM	3/8	8 = 1/2	10543-8-6
DA610BM	3/8	10 = 5/8	10543-10-6
DA86BM	1/2	6 = 3/8	10543-6-8
DA88BM	1/2	8 = 1/2	10543-8-8
DA810BM	1/2	10 = 5/8	10543-10-8
DA812BM	1/2	12 = 3/4	10543-12-8
DA1010BM	5/8	10 = 5/8	10543-10-10
DA1012BM	5/8	12 = 3/4	10543-12-10
DA1212BM	3/4	12 = 3/4	10543-12-12
DA1216BM	3/4	16 = 1	10543-16-12
DA1616BM	1	16 = 1	10543-16-16

DA-MJ

10343




MÂLE JIC 37° SOLIDE / MALE JIC 37° SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44MJ	1/4	4 = 1/4	10343-4-4
DA45MJ	1/4	5 = 5/16	10343-5-4
DA46MJ	1/4	6 = 3/8	10343-6-4
DA65MJ	3/8	5 = 5/16	10343-5-6
DA66MJ	3/8	6 = 3/8	10343-6-6
DA68MJ	3/8	8 = 1/2	10343-8-6
DA610MJ	3/8	10 = 5/8	10343-10-6
DA88MJ	1/2	8 = 1/2	10343-8-8
DA810MJ	1/2	10 = 5/8	10343-10-8
DA812MJ	1/2	12 = 3/4	10343-12-8
DA108MJ	5/8	8 = 1/2	10343-8-10
DA1010MJ	2/8	10 = 5/8	10343-10-10
DA1012MJ	5/8	12 = 3/4	10343-12-10
DA1210MJ	3/4	10 = 5/8	10343-10-12
DA1212MJ	3/4	12 = 3/4	10343-12-12
DA1214MJ	3/4	14 = 1 3/16	10343-14-12
DA1216MJ	3/4	16 = 1	10343-16-12
DA1616MJ	1	16 = 1	10343-16-16
DA2020MJ	1-1/4	20 = 1 1/4	10343-20-20

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE


DA-FJ 10643



FEMALE JIC 37° ARTICULÉE / FEMALE JIC 37° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44FJ	1/4	4 = 1/4	10643-4-4
DA45FJ	1/4	5 = 5/16	10643-5-4
DA46FJ	1/4	6 = 3/8	10643-6-4
DA55FJ	5/16	5 = 5/16	10643-5-5
DA56FJ	5/16	6 = 3/8	10643-6-5
DA64FJ	3/8	4 = 1/4	10643-4-6
DA65FJ	3/8	5 = 5/16	10643-5-6
DA66FJ	3/8	6 = 3/8	10643-6-6
DA68FJ	3/8	8 = 1/2	10643-8-6
DA610FJ	3/8	10 = 5/8	10643-10-6
DA86FJ	1/2	6 = 3/8	10643-6-8
DA88FJ	1/2	8 = 1/2	10643-8-8
DA810FJ	1/2	10 = 5/8	10643-10-8
DA812FJ	1/2	12 = 3/4	10643-12-8
DA108FJ	5/8	8 = 1/2	10643-8-10
DA1010FJ	5/8	10 = 5/8	10643-10-10
DA1012FJ	5/8	12 = 3/4	10643-12-10
DA128FJ	3/4	8 = 1/2	10643-8-12
DA1210FJ	3/4	10 = 5/8	10643-10-12
DA1212FJ	3/4	12 = 3/4	10643-12-12
DA1412FJ	7/8	12 = 3/4	10643-12-14
DA1216FJ	3/4	16 = 1	10643-16-12
DA1616FJ	1	16 = 1	10643-16-16
DA1612FJ	1	12 = 3/4	10643-12-16
DA2020FJ	1-1/4	20 = 1 1/4	10643-20-20
DA2424FJ	1 1/2	24 = 1 1/2	10643-24-24
DA3232FJ	2	32 = 2	10643-32-32
DA1620FJ	1	20 = 1 1/4	10643-20-16


DA-FJ45 13743



FEMALE JIC 37° - 45° ARTICULÉE /
FEMALE JIC 37° - 45° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44FJ45	1/4	4 = 1/4	13743-4-4
DA45FJ45	1/4	5 = 5/16	13743-5-4
DA46FJ45	1/4	6 = 3/8	13743-6-4
DA66FJ45	3/8	6 = 3/8	13743-6-6
DA68FJ45	3/8	8 = 1/2	13743-8-6
DA88FJ45	1/2	8 = 1/2	13743-8-8
DA810FJ45	1/2	10 = 5/8	13743-10-8
DA1010FJ45	5/8	10 = 5/8	13743-10-10
DA1012FJ45	5/8	12 = 3/4	13743-12-10
DA1212FJ45	3/4	12 = 3/4	13743-12-12
DA1616FJ45	1	16 = 1	13743-16-16
DA2020FJ45	1 1/4	20 = 1 1/4	13743-20-20
DA2424FJ45	1 1/2	24 = 1 1/2	13743-24-24

DA-FJ90 13943



FEMALE JIC 37° - 90° ARTICULÉE /
FEMALE JIC 37° - 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44FJ90	1/4	4 = 1/4	13943-4-4
DA45FJ90	1/4	5 = 5/16	13943-5-4
DA46FJ90	1/4	6 = 3/8	13943-6-4
DA55FJ90	5/16	5 = 5/16	13943-5-5
DA64FJ90	3/8	4 = 1/4	13943-4-6
DA66FJ90	3/8	6 = 3/8	13943-6-6
DA68FJ90	3/8	8 = 1/2	13943-8-6
DA86FJ90	1/2	6 = 3/8	13943-6-8
DA88FJ90	1/2	8 = 1/2	13943-8-8
DA810FJ90	1/2	10 = 5/8	13943-10-8
DA812FJ90	1/2	12 = 3/4	13943-12-8
DA1010FJ90	5/8	10 = 5/8	13943-10-10
DA1012FJ90	5/8	12 = 3/4	13943-12-10
DA1212FJ90	3/4	12 = 3/4	13943-12-12
DA1216FJ90	3/4	16 = 1	13943-16-12
DA1616FJ90	1	16 = 1	13943-16-16
DA2020FJ90	1 1/4	20 = 1 1/4	13943-20-20
DA2424FJ90	1 1/2	24 = 1 1/2	13943-24-24
DA3232FJ90	2	32 = 2	13943-32-32


HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

DA-FJL90

14143

FEMALE JIC 37° - 90° ARTICULÉE LONG /
FEMALE JIC 37° - 90° SWIVEL LONG




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44FJL90	1/4	4 = 1/4	14143-4-4
DA45FJL90	1/4	5 = 5/16	14143-5-4
DA66FJL90	3/8	6 = 3/8	14143-6-6
DA68FJL90	3/8	8 = 1/2	14143-8-6
DA88FJL90	1/2	8 = 1/2	14143-8-8
DA810FJL90	1/2	10 = 5/8	14143-10-8
DA1010FJL90	5/8	10 = 5/8	14143-10-10
DA1212FJL90	3/4	12 = 3/4	14143-12-12
DA1214FJL90	3/4	14 = 7/8	14143-14-12
DA1616FJL90	1	16 = 1	14143-16-16
DA2020FJL90	1 1/4	20 = 1 1/4	14143-20-20

DA-FC

11143

RÉPARATEUR À TUBE SOLIDE / FERRULE SOLID




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44FC	1/4	4 = 1/4	11143-4-4
DA45FC	1/4	5 = 5/16	11143-5-4
DA64FC	3/8	4 = 1/4	11143-4-6
DA65FC	3/8	5 = 5/16	11143-5-6
DA66FC	3/8	6 = 3/8	11143-6-6
DA88FC	1/2	8 = 1/2	11143-8-8
DA810FC	1/2	10 = 5/8	11143-10-8
DA1212FC	3/4	12 = 3/4	11143-12-12
DA1616FC	1	16 = 1	11143-16-16

DA-MF

12843

MÂLE SAE INVERSÉ 45° ARTICULÉ /
MALE INVERTED SAE 45° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44MF	1/4	4 = 1/4	12843-4-4
DA45MF	1/4	5 = 5/16	12843-5-4
DA64MF	3/8	4 = 1/4	12843-4-6
DA65MF	3/8	5 = 5/16	12843-5-6
DA66MF	3/8	6 = 3/8	12843-6-6
DA67MF	3/8	7 = 7/16	12843-7-6
DA88MF	1/2	8 = 1/2	12843-8-8
DA1010MF	5/8	10 = 5/8	12843-10-10

DA-MF45

16743

MÂLE SAE INVERSÉ 45° - 45° ARTICULÉ /
MALE INVERTED SAE 45° - 45° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44MF45	1/4	4 = 1/4	16743-4-4
DA45MF45	1/4	5 = 5/16	16743-5-4
DA64MF45	3/8	4 = 1/4	16743-4-6
DA65MF45	3/8	5 = 5/16	16743-5-6
DA66MF45	3/8	6 = 3/8	16743-6-6
DA88MF45	1/2	8 = 1/2	16743-8-8

DA-MF90

16943

MÂLE SAE INVERSÉ 45° - 90° AR-
TICULÉ /

MALE INVERTED SAE 45° - 90° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA44MF90	1/4	4 = 1/4	16943-4-4
DA45MF90	1/4	5 = 5/16	16943-5-4
DA65MF90	3/8	5 = 5/16	16943-5-6
DA64MF90	3/8	4 = 1/4	16943-4-6
DA66MF90	3/8	6 = 3/8	16943-6-6
DA67MF90	3/8	7 = 7/16	16943-7-6
DA88MF90	1/2	8 = 1/2	16943-8-8

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

1JM43

1JM43




MÂLE ORFS SOLIDE / MALE ORFS SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1JM4344	1/4	4 = 1/4	1JM43-4-4
1JM4364	1/4	6 = 3/8	1JM43-6-4
1JM4366	3/8	6 = 3/8	1JM43-6-6
1JM4368	1/2	6 = 3/8	1JM43-6-8
1JM4386	3/8	8 = 1/2	1JM43-8-6
1JM4388	1/2	8 = 1/2	1JM43-8-8
1JM431010	5/8	10 = 5/8	1JM43-10-10
1JM431210	5/8	12 = 3/4	1JM43-12-10
1JM431212	3/4	12 = 3/4	1JM43-12-12
1JM431612	3/4	16 = 1	1JM43-16-12
1JM431616	1	16 = 1	1JM43-16-16

1JS43

1JS43



FEMELLE ORFS ARTICULÉE
LONG /

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1JS4344	1/4	4 = 1/4	1JS43-4-4
1JS4346	3/8	4 = 1/4	1JS43-4-6
1JS4364	1/4	6 = 3/8	1JS43-6-4
1JS4366	3/8	6 = 3/8	1JS43-6-6
1JS4368	1/2	6 = 3/8	1JS43-6-8
1JS4384	1/4	8 = 1/2	1JS32-8-4
1JS4386	3/8	8 = 1/2	1JS43-8-6
1JS4388	1/2	8 = 1/2	1JS43-8-8
1JS43810	5/8	8 = 1/2	1JS43-8-10
1JS43812	3/4	8 = 1/2	1JS43-8-12
1JS43106	3/8	10 = 5/8	1JS43-10-6
1JS43108	1/2	10 = 5/8	1JS43-10-8
1JS431010	5/8	10 = 5/8	1JS43-10-10
1JS431012	3/4	10 = 5/8	1JS43-10-12
1JS431210	5/8	12 = 3/4	1JS43-12-10
1JS431212	3/4	12 = 3/4	1JS43-12-12
1JS431612	3/4	16 = 1	1JS43-16-12
1JS431616	1	16 = 1	1JS43-16-16
1JS431620	1 1/4	16 = 1	1JS43-16-20
1JS432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1JS43-20-20
1JS432420	1 1/4	24 = 1 1/2	1JS43-24-20
1JS432424	1 1/2	24 = 1 1/2	1JS43-24-24

1J743

1J743




FEMELLE ORFS ARTICULÉE 45° /
FEMALE ORFS SWIVEL 45°

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1J74344	1/4	4 = 1/4	1J743-4-4
1J74346	3/8	4 = 1/4	1J743-4-6
1J74364	1/4	6 = 3/8	1J743-6-4
1J74365	5/16	6 = 3/8	1J743-6-5
1J74366	3/8	6 = 3/8	1J743-6-6
1J74368	1/2	6 = 3/8	1J743-6-8
1J74384	1/4	8 = 1/2	1J743-8-4
1J74386	3/8	8 = 1/2	1J743-8-6
1J74388	1/2	8 = 1/2	1J743-8-8
1J743810	5/8	8 = 1/2	1J743-8-10
1J7431010	5/8	10 = 5/8	1J743-10-10
1J7431012	3/4	10 = 5/8	1J743-10-12
1J743128	1/2	12 = 3/4	1J743-12-8
1J7431210	5/8	12 = 3/4	1J743-12-10
1J7431212	3/4	12 = 3/4	1J743-12-12
1J7431216	1	12 = 3/4	1J743-12-16
1J7431612	3/4	16 = 1	1J743-16-12
1J7431616	1	16 = 1	1J743-16-16
1J7431620	1 1/4	16 = 1	1J743-16-20
1J7432016	1	20 = 1 1/4	1J743-20-16
1J7432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1J743-20-20
1J7432420	1 1/4	24 = 1 1/2	1J743-24-20
1J7432424	1 1/2	24 = 1 1/2	1J743-24-24

1J143

1J143



FEMELLE ORFS 90° ARTICULÉE LONG /
FEMALE ORFS 90° SWIVEL LONG

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1J74344	1/4	4 = 1/4	1J143-4-4
1J74366	3/8	6 = 3/8	1J143-6-6
1J74386	3/8	8 = 1/2	1J143-8-6
1J74388	1/2	8 = 1/2	1J143-8-8
1J743108	1/2	10 = 5/8	1J143-10-8
1J7431010	5/8	10 = 5/8	1J143-10-10
1J7431212	3/4	12 = 3/4	1J143-12-12
1J7431616	1	16 = 1	1J143-16-16


HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

1J943

1J943

FEMELLE ORFS 90° ARTICULÉE /
FEMALE ORFS 90° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1J94344	1/4	4 = 1/4	1J943-4-4
1J94346	3/8	4 = 1/4	1J943-4-6
1J94364	1/4	6 = 3/8	1J943-6-4
1J94365	5/16	6 = 3/8	1J943-6-5
1J94366	3/8	6 = 3/8	1J943-6-6
1J94368	1/2	6 = 3/8	1J943-6-8
1J94384	1/4	8 = 1/2	1J943-8-4
1J94386	3/8	8 = 1/2	1J943-8-6
1J94388	1/2	8 = 1/2	1J943-8-8
1J943810	5/16	8 = 1/2	1J943-8-10
1J9431010	5/8	10 = 5/8	1J943-10-10
1J943128	1/2	12 = 3/4	1J943-12-8
1J9431210	5/8	12 = 3/4	1J943-12-10
1J9431212	3/4	12 = 3/4	1J943-12-12
1J9431216	1	12 = 3/4	1J943-12-16
1J9431612	3/4	16 = 1	1J943-16-12
1J9431616	1	16 = 1	1J943-16-16
1J9431620	1 1/4	16 = 1	1J943-16-20
1J9432016	1	20 = 1 1/4	1J943-20-16
1J9432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1J943-20-20
1J9432420	1 1/4	24 = 1 1/2	1J943-24-20
1J9432424	1 1/2	1 1/2	1J943-24-24

1D243

1D243

MÂLE MÉTRIQUE DIN 24° SOLIDE (LOURD) /
MALE METRIC DIN 24° SOLID (HEAVY)




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1D24384	1/4	8 = 14 X 1,5	1D243-8-4
1D243104	1/4	4 = 18 X 1.5	1D243-10-6
1D243106	3/8	16 X 1,5	1D243-12-5
1D243126	3/8	12 = 12	1D243-12-6
1D243146	3/8	15 = 22 X 1,5	1D243-15-16
1D243168	3/8	22 X 1.5	1D243-16-8

1D043

1D043

MÂLE MÉTRIQUE DIN 24° SOLIDE (LÉGER) /
MALE METRIC DIN 24° SOLID (LIGHT)




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1D04364	1/4	6 = 12 X 1,5	1D043-6-4
1D04384	1/4	8 = 14 X 1,5	1D043-8-4
1D043106	3/8	16 X 1,5	1D043-10-6
1D043125	5/16	10 = 18 X 1,5	1D043-12-5
1D043126	3/8	12 = 18 X 1,5	1D043-12-6
1D043156	3/8	15 = 22 X 1,5	1D043-15-16
1D043158	1/2	15 = 22 X 1.5	1D043-15-8
1D0431810	5/8	18 = 26 X 1,5	1D043-18-10
1D0431812	3/4	18 = 26 X 1,5	1D043-18-12
1D0432212	3/4	22 = 30 X 2	1D043-22-12
1D0432816	1	28 = 36 X 2	1D043-28-16
1D0433520	1 1/4	35 = 45 X 2	1D0433520

11D43

11D43

EMBOUIT LISSE MÉTRIQUE SOLIDE /
STANDPIPE METRIC SOLID




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
11D4364	1/4	6 = 6	11D43-6-4
11D4384	1/4	8 = 8	11D43-8-4
11D43105	5/16	10 = 10	11D43-10-5
11D43106	3/8	10 = 10	11D43-10-6
11D43124	1/4	12 = 12	11D43-12-4
11D43126	3/8	12 = 12	11D43-12-6
11D43158	1/2	15 = 15	11D43-15-8
11D431810	5/8	18 = 18	11D43-18-10
11D431812	3/4	18 = 18	11D43-18-12
11D432212	3/4	22 = 22	11D43-22-12
11D432816	1	28 = 28	11D43-28-16

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

1C343

1C343




FEMELLE MÉTRIQUE ARTICULÉE
(LÉGER) /

FEMALE METRIC WIVEL (LIGHT)

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1C34364	1/4	6 = 12 X 1.5	1C343-6-4
1C34384	1/4	8 = 14 X 1.5	1C343-8-4
1C343105	5/16	10 = 16 X 1.5	1C343-10-5
1C343106	3/8	10 = 16 X 1.5	1C343-10-6
1C343125	5/16	12 = 18 X 1.5	1C343-12-5
1C343126	3/8	12 = 18 X 1.5	1C343-12-6
1C343156	3/8	15 = 22 X 1.5	1C343-15-6
1C343158	1/2	15 = 22 X 1.5	1C343-15-8
1C3431810	5/8	18 = 26 X 1.5	1C343-18-10
1C3431812	3/4	18 = 26 X 1.5	1C343-18-12
1C3432212	3/4	22 = 30 X 2	1C343-22-12
1C3432816	1	28 = 36 X 2	1C343-28-16

1C443

1C443




FEMELLE MÉTRIQUE 45° ARTICULÉE (LÉGER) /
FEMALE METRIC 45° SWIVEL (LIGHT)

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1C44384	1/4	8 = 14 X 1.5	1C443-8-4
1C443105	5/16	10 = 16 X 1.5	1C443-10-5
1C443106	3/8	10 = 16 X 1.5	1C443-10-6
1C443126	3/8	12 = 18 X 1.5	1C443-12-6
1C443158	1/2	15 = 22 X 1.5	1C443-15-8
1C4431810	5/8	18 = 26 X 1.5	1C443-18-10
1C4432212	3/4	22 = 30 X 2	1C443-22-12
1C4432816	1	28 = 36 X 2	1C443-28-16

1C543

1C543




FEMELLE MÉTRIQUE 90° ARTICULÉE (LÉGER) /
FEMALE METRIC 90° SWIVEL (LIGHT)

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1C54384	1/4	8 = 14X1.5	1C543-8-4
1C543105	5/16	10 = 16 X 1.5	1C543-10-5
1C543106	3/8	10 = 16X1.5	1C543-10-6
1C543126	3/8	12 = 18X1.5	1C543-12-6
1C543158	1/2	15 = 22X1.5	1C543-15-8
1C5431810	5/8	18 = 26 X 1.5	1C543-18-10
1C5432212	3/4	22 = 30X2	1C543-22-12
1C5432816	1	28 = 36 X 2	1C543-28-16

1C643

1C643



FEMELLE MÉTRIQUE TÊTE CÔNIQUE ARTICULÉE (LOURD) /
FEMALE METRIC BALL NOSE SWIVEL (HEAVY)


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1C64384	1/4	8 = 16 X 1.5	1C643-8-4
1C643104	1/4	10 = 18 X 1.5	1C643-10-4
1C643125	5/16	12 = 20 X 1.5	1C643-12-5
1C643126	3/8	12 = 20 X 1.5	1C643-12-6
1C643128	1/2	12 = 20 X 1.5	1C643-12-8
1C643128	1/2	12 = 20 X 1.5	1C643-12-8
1C643146	3/8	14 = 22 X 1.5	1C643-14-6
1C643168	1/2	16 = 24 X 1.5	1C643-16-8
1C6432010	5/8	20 = 30 X 2	1C643-20-10
1C6432012	3/4	20 = 30 X 2	1C643-20-12
1C6432512	3/4	25 = 36 X 2	1C643-25-12
1C6433016	1	30 = 42 X 2	1C643-30-16

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

1C943

1C943




FEMELLE MÉT. 24 CÔNE ET O-
RING ARTICULÉE (LOURD) /
FEMALE MET. 24° CONE WITH O-RING SWIVEL (HEAVY)

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1C94364	1/4	6 = 14 X 1.5	1C943-6-4
1C94384	1/4	8 = 16 X 1.5	1C943-8-4
1C943104	1/4	10 = 18 X 1.5	1C943-10-4
1C943105	5/16	10 = 18 X 1.5	1C943-10-5
1C943106	3/8	10 = 18 X 1.5	1C943-10-6
1C943125	5/16	12 = 20 X 1.5	1C943-12-5
1C943126	3/8	12 = 20 X 1.5	1C943-12-6
1C943146	3/8	12 = 22 X 1.5	1C943-14-6
1C943168	1/2	16 = 24 X 1.5	1C943-16-8
1C9432010	5/8	20 = 30 X 2	1C943-20-10
1C9432012	3/4	20 = 30 X 2	1C943-20-12
1C9432512	3/4	23 = 36 X 2	1C943-25-12
1C9432516	1	23 = 36 X 2	1C943-25-16
1C9433016	1	36 - 42 X 2	1C943-30-16
1C9433820	1 1/4	38 - 52 X 2	1C943-38-20

1D943

1D943




MÂLE BSPP SOLIDE /
MALE BSPP SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1D94344	1/4	4 = 1/4	1D943-4-4
1D94365	5/16	6 = 3/8	1D943-6-5
1D94366	3/8	6 = 3/8	1D943-6-6
1D94386	3/8	8 = 1/2	1D943-8-6
1D94388	1/2	8 = 1/2	1D943-8-8
1D9431212	3/4	12 = 3/4	1D943-12-12
1D9431616	1	16 = 1	1D943-16-16

19243

19243




FEMELLE BSPP ARTICULÉE /
FEMALE BSPP SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1924324	1/4	2 = 1/8	19243-2-4
1924344	1/4	4 = 1/4	19243-4-4
1924364	1/4	6 = 3/8	19243-6-4
1924366	3/8	6 = 3/8	19243-6-6
1924368	1/2	6 = 3/8	19243-6-8
1924386	3/8	8 = 1/2	19243-8-6
1924388	1/2	8 = 1/2	19243-8-8
19243108	1/2	10 = 5/8	19243-10-8
192431010	5/8	10 = 5/8	19243-10-10
192431210	5/8	12 = 3/4	19243-12-10
192431212	3/4	12 = 3/4	19243-12-12
192431616	1	16 = 1	19243-16-16
192432020	1 1/4	20 = 1 1/4	19243-20-20

1B143

1B143



FEMELLE BSPP 45° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 45° SWIVEL


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1B14344	1/4	4 = 1/4	1B143-4-4
1B14366	3/8	6 = 3/8	1B143-6-6
1B14388	1/2	8 = 1/2	1B143-8-8
1B1431010	5/8	10 = 5/8	1B143-10-10
1B2431210	5/8	12 = 3/4	1B143-12-10
1B1431212	3/4	12 = 3/4	1B143-12-12
1B1431616	1	16 = 1	1B143-16-16

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

1B243

1B243

FEMELLE BSPP 90° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 90° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1B24324	1/4	2 = 1/8	1B243-2-4
1B24344	1/4	4 = 1/4	1B243-4-4
1B24366	3/8	6 = 3/8	1B243-6-6
1B24386	3/8	8 = 1/2	1B243-8-6
1B24388	1/2	8 = 1/2	1B243-8-8
1B243108	1/2	10 = 5/8	1B243-10-8
1B2431010	5/8	10 = 5/8	1B243-10-10
1B2431210	5/8	12 = 3/4	1B243-12-10
1B2431212	3/4	12 = 3/4	1B243-12-12
1B431616	1	16 = 1	1B43-16-16
1B2432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1B243-20-20

1MU43

1MU43

FEMELLE MÉTRIQUE (KOMATSU)
30° ARTICULÉE /
FEMALE METRIC (KOMATSU) 30° SWIVEL



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1MU4344	1/4	4 = 14 X 1.5	1MU43-4-4
1MU4364	1/4	6 = 18 X 1.5	1MU43-6-4
1MU4366	3/8	6 = 18 X 1.5	1MU43-6-6
1MU4388	1/2	8 = 22 X 1.5	1MU43-8-8

1FU43

1FU43

FEMELLE BSPP 30° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 30° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1FU4344	1/4	4 = 1/4	1FU43-4-4
1FU4366	3/8	6 = 3/8	1FU43-6-6
1FU4388	1/2	8 = 1/2	1FU43-8-8
1FU431212	3/4	12 = 3/4	1FU43-12-12
1FU431616	1	16 = 1	1FU43-16-16
1FU432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1FU43-20-20

1UT43

1TU43

MÂLE BSP CONIQUE 60° SOLIDE /
MALE BSP TAPER PIPE 60° SOLID




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1UT4344	1/4	4 = 1/4	1UT43-4-4
1UT4366	3/8	6 = 3/8	1UT43-6-6
1UT4388	1/2	8 = 1/2	1UT43-8-8
1UT431212	3/4	12 = 3/4	1UT43-12-12
1UT431616	1	1 = 1	1UT43-16-16
1UT432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1UT43-20-20

1GU43

1GU43

FEMELLE BSPP 60° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 60° SWIVEL



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
1GU4344	1/4	4 = 1/4	1GU43-4-4
1GU4366	3/8	6 = 3/8	1GU43-6-6
1GU4388	1/2	8 = 1/2	1GU43-8-8
1GU431212	3/4	12 = 3/4	1GU43-12-12
1GU431616	1	1 = 1	1GU43-16-16
1GU432020	1 1/4	20 = 1 1/4	1GU43-20-20

DA-MP2

UNION POUR BOYEAU /
SPLICER COUPLING




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.
DA44MP2	1/4
DA66MP2	3/8
DA88MP2	1/2
DA1212MP2	3/4
DA1616MP2	1

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE PARKER / HYDRAULIC FITTING PARKER STYLE

DA-BJ

BANJO BSP /
BANJO BSP



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.
DA44BJ	1/4	4 = 1/4
DA56BJ	5/16	6 = 3/8
DA66BJ	3/8	6 = 3/8
DA68BJ	3/8	8 = 1/2
DA88BJ	1/2	8 = 1/2
DA1010BJ	5/8	10 = 5/8
DA1212BJ	3/4	12 = 3/4
DA1616BJ	1	16 = 1

DA-EF


EMBOUT EASY-FIT DROIT /
EASY-FIT STRAIGHT



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.
DA44EF	1/4	N/A
DA66EF	3/8	N/A
DA88EF	1/2	N/A
DA1212EF	3/4	N/A
DA1616EF	1	N/A

DA-EF45


EMBOUT EASY-FIT 45° /
EASY-FIT STRAIGHT 45°



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.
DA44EF45	1/4	N/A
DA66EF45	3/8	N/A
DA88EF45	1/2	N/A
DA1212EF45	3/4	N/A

DA-EF90


EMBOUT EASY-FIT 90° /
EASY-FIT STRAIGHT 90°



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.
DA44EF90	1/4	N/A
DA66EF90	3/8	N/A
DA88EF90	1/2	N/A
DA1212EF90	3/4	N/A
DA1616EF90	1	N/A

DA-BJ 14943

BANJO BSP /
BANJO BSP




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	PARKER NO.
DA410BJ	1/4	10 MM	14943-10-4
DA412BJM	1/4	12 MM	14943-12-4
DA515BJ	5/16	15 MM	14943-15-5
DA616BJ	3/8	16 MM	14943-16-6
DA818BJ	1/2	18 MM	14943-18-8
DA1022BJ	5/8	22 MM	14943-22-10
DA1226BJ	3/4	26 MM	14943-26-12

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE


HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

MÂLE NPTF SOLIDE /
MALE NPTF SOLID




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U102	1/4	1/8	9/16
4U104	1/4	1/4	9/16
4U106	1/4	3/8	11/16
4U108	1/4	1/2	7/8
6U104	3/8	1/4	3/4
6U106	3/8	3/8	3/4
6U108	3/8	1/2	7/8
8U106	1/2	3/8	7/8
8U108	1/2	1/2	7/8
8U112	1/2	3/4	1 1/8
10U108	5/8	1/2	15/16
10U112	5/8	3/4	1 1/8
12U108	3/4	1/2	1 1/8
12U112	3/4	3/4	1 1/8
12U116	3/4	1	1 3/8
16U112	1	3/4	1 3/8
16U116	1	1	1 3/8
20U120	1 1/4	1 1/4	1 11/16

MÂLE NPTF 90° ARTICULÉ/
MALE NPTF 90° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UM04	1/4	1/4	5/8
6UM06	3/8	3/8	3/4
6UM08	3/8	1/2	7/8
8UM08	1/2	1/2	7/8
12UM12	3/4	3/4	1 1/4

FEMELLE NPTF SOLIDE /
FEMALE NPTF SOLID




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U202	1/4	1/8	3/4
4U204	1/4	1/4	3/4
6U204	3/8	1/4	3/4
6U206	3/8	3/8	7/8
6U208	3/8	1/2	1
8U208	1/2	1/2	1
12U212	3/4	3/4	1 1/4

MÂLE NPTF ARTICULÉ /
MALE NPTF SWIVEL



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4UJ02	1/4	1/8	5/8	5/8
4UJ04	1/4	1/4	5/8	5/8
4UJ06	1/4	3/8	3/4	5/8
6UJ04	3/8	1/4	3/4	3/4
6UJ06	3/8	3/8	3/4	3/4
6UJ08	3/8	1/2	7/8	7/8
8UJ06	1/2	3/8	3/4	7/8
8UJ08	1/2	1/2	7/8	7/8
12UJ12	3/4	3/4	1 1/4	1 1/8
16UJ16	1	1	1 3/8	1 3/8


FEMELLE NPSM ARTICULÉE /
FEMALE NPSM SWIVEL



PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U054	1/4	1/4	11/16	5/8
6U056	3/8	3/8	7/8	3/4
6U058	3/8	1/2	1	7/8
8U058	1/2	1/2	1	7/8
12U062	3/4	3/4	1 1/4	1 1/8
16U066	1	1	1 1/2	1 3/8
20U070	1-1/4	1-1/4	1 7/8	1 11/16


RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE

MÂLE JIC 37° ARTICULÉ /
MALE JIC 37° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U504	1/4	1/4	5/8
4U505	5/16	5/16	5/8
4U506	3/8	3/8	5/8
6U506	3/8	3/8	3/4
6U508	1/2	1/2	3/4
6U510	5/8	5/8	7/8
8U508	1/2	1/2	7/8
8U510	5/8	5/8	7/8
8U512	3/4	3/4	1 1/8
10U508	1/2	1/2	15/16
10U510	5/8	5/8	15/16
10U512	3/4	3/4	1 1/8
12U510	5/8	5/8	1 1/8
12U512	3/4	3/4	1 1/8
12U514	7/8	7/8	1 3/8
12U516	1	1	1 3/8
16U516	1	1	1 3/8
20U520	1 1/4	1 1/4	1 11/16

FEMELLE JIC 37° ARTICULÉE /
FEMALE JIC 37° SWIVEL




PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U604	1/4	1/4	9/16	5/8
4U605	1/4	5/16	5/8	5/8
4U606	1/4	3/8	11/16	5/8
6U604	3/8	1/4	9/16	3/4
6U606	3/8	3/8	11/16	3/4
6U608	3/8	1/2	7/8	3/4
6U610	3/8	5/8	1	7/8
8U606	1/2	3/8	11/16	7/8
8U608	1/2	1/2	7/8	7/8
8U610	1/2	5/8	1	7/8
8U612	1/2	3/4	1 1/4	1-1/8
10U608	5/8	1/2	7/8	15/16
10U610	5/8	5/8	1	15/16
10U612	5/8	3/4	1 1/4	1 1/8
12U610	3/4	5/8	1	1 1/8
12U612	3/4	3/4	1 1/4	1 1/8
12U614	3/4	7/8	1 1/2	1 3/8
12U616	3/4	1	1 1/2	1 3/8
16U612	1	3/4	1 1/4	1 3/8
16U616	1	1	1 1/2	1 3/8
20U620	1 1/4	1 1/4	2	1 11/16



FEMELLE JIC 37° 90° ARTICULÉE /
FEMALE JIC 37° 90° SWIVEL


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U554	1/4	1/4	5/8
6U556	3/8	3/8	11/16
6U558	3/8	1/2	7/8
8U558	1/2	1/2	7/8
8U560	1/2	5/8	1

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE




FEMELLE JIC / SAE 45° ARTICULÉE /
FEMALE JIC / SAE 45° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U684	1/4	1/4	9/16
4U685	1/4	5/16	5/8
6U684	3/8	1/4	9/16
6U686	3/8	3/8	11/16
6U688	3/8	1/2	7/8
8U688	1/2	1/2	7/8
8U690	1/2	5/8	1
10U690	5/8	5/8	1
10U692	5/8	3/4	1 1/4
12U692	3/4	3/4	1 1/4
16U696	1	1	1 1/2



FEMELLE JIC / SAE 90° ARTICULÉE COURT /
FEMALE JIC / SAE 90° SWIVEL SHORT


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U664	1/4	1/4	9/16
4U665	1/4	5/16	5/8
4U666	1/4	3/8	11/16
6U665	3/8	5/16	5/8
6U666	3/8	3/8	11/16
6U668	3/8	1/2	7/8
8U668	1/2	1/2	7/8
8U670	1/2	5/8	1
10U670	5/8	5/8	1
10U672	5/8	3/4	1 1/4
12U670	3/4	5/8	1
12U672	3/4	3/4	1 1/4
16U676	1	1	1 1/2



FEMELLE JIC / SAE 90°
TICULÉE LONG /


AR-
FE-

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U644	1/4	1/4	9/16
6U646	3/8	3/8	11/16
8U648	1/2	1/2	7/8
8U650	1/2	5/8	1
12U652	3/4	3/4	1 1/4
16U656	1	1	1 1/2



MÂLE SAE 45° SOLIDE /
MALE SAE 45° SOLID


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
6U306	3/8	3/8	3/4



FEMELLE SAE 45° SWI-
VEL/

FE-

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U406	1/4	3/8	13/16
6U406	3/8	3/8	13/16
12U412	3/4	3/4	1 1/4




FEMELLE SAE 45° SWIVEL/
FEMALE SAE 45° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
6U486	3/8	3/8	3/4

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE


RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD / HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE




FEMELLE SAE 90° ARTICULÉE /
FEMALE SAE 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
6U446	3/8	3/8	3/4




MÂLE ORB SOLIDE /
MALE ORB SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4UP04	1/4	1/4	5/8
4UP05	1/4	5/16	5/8
4UP06	1/4	3/8	11/16
6UP06	3/8	3/8	3/4
6UP08	3/8	1/2	7/8
6UP10	3/8	5/8	1
8UP08	1/2	1/2	7/8
8UP10	1/2	5/8	1
8UP12	1/2	3/4	1 1/4
10UP10	5/8	5/8	1
12UP12	3/4	3/4	1 1/4
16UP16	1	1	1 1/2




MÂLE ORB ARTICULÉ /
MALE ORB SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4UR04	1/4	1/4	5/8	5/8
6UR06	3/8	3/8	3/4	3/4
6UR08	3/8	1/2	7/8	3/4
8UR08	1/2	1/2	7/8	7/8
8UR10	1/2	5/8	1	7/8
12UR12	3/4	3/4	1 1/4	1 1/8




MÂLE ORB 90° ARTICULÉ /
MALE ORB 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
6UR66	3/8	3/8	7/8
6UR68	3/8	1/2	7/8
6UR70	3/8	5/8	7/8
8UR68	1/2	1/2	7/8
8UR70	1/2	5/8	1
12UR72	3/4	3/4	1-1/4



RÉPARATEUR À TUBE /
TUBE REPAIR


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U754	1/4	1/4	5/8	5/8
4U755	1/4	5/16	5/8	5/8
6U755	3/8	5/16	3/4	3/4
6U756	3/8	3/8	3/4	3/4
6U758	3/8	1/2	3/4	3/4
8U758	1/2	1/2	7/8	7/8
8U760	1/2	5/8	15/16	15/16
12U762	3/4	3/4	1-1/8	1 1/8
16U766	1	1	1-3/8	1 3/8



UNION POUR BOYAU /
HOSE SPLICER COUPLING


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.
4U104-2	1/4
6U106-2	3/8
8U108-2	1/2
12U112-2	3/4
16U116-2	1

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE




MÂLE O-RING FACE SEAL SOLID /
MALE O-RING FACE SEAL SOLID

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4UE64	1/4	1/4	5/8
6UE66	3/8	3/8	3/4
6UE68	3/8	1/2	7/8
8UE68	1/2	1/2	7/8
8UE70	1/2	5/8	1-1/16
10UE70	5/8	5/8	1-1/16
10UE72	5/8	3/4	1-1/4
12UE72	3/4	3/4	1-1/4




FEMELLE O-RING FACE SEAL ARTICULÉE /
FEMALE O-RING FACE SEAL SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4US64	1/4	1/4	11/16
4US66	1/4	3/8	7/8
6US66	3/8	3/8	7/8
6US68	3/8	1/2	1
8US66	1/2	3/8	1
8US68	1/2	1/2	1
8US70	1/2	5/8	1 1/4
8US72	1/2	3/4	1 3/8
8UE72	1/2	3/4	1 1/4
10US70	5/8	5/8	1 1/4
10US72	5/8	3/4	1 3/8
12US72	3/4	3/4	1 1/2
16US76	1	1	1 5/8



FEMELLE O-RING FACE SEAL 45° ARTICULÉE /
FEMALE O-RING FACE SEAL 45° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UL64	1/4	1/4	11/16
4UL66	1/4	3/8	13/16
6UL66	3/8	3/8	13/16
6UL68	3/8	1/2	15/16
8UL68	1/2	1/2	15/16
8UL70	1/2	5/8	1-1/8
10UL70	5/8	5/8	1-1/8
10UL72	5/8	3/4	1-3/8
12UL72	3/4	3/4	1-3/8
16UL76	1	1	1-5/8




FEMELLE O-RING FACE SEAL 90° ARTICULÉE /
FEMALE O-RING FACE SEAL 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UA24	1/4	1/4	11/16
4UA26	1/4	3/8	13/16
6UA24	3/8	1/4	11/16
6UA26	3/8	3/8	13/16
6UA28	3/8	1/2	15/16
8UA28	1/2	1/2	15/16
8UA30	1/2	5/8	1 1/8
10UA30	5/8	5/8	1 1/8
10UA32	5/8	3/4	1 3/8
12UA32	3/4	3/4	1 3/8
16UA36	1	1	1 5/8

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE


RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE




FEMELLE O-RING FACE
SEAL 90° ARTICULÉE LONG /
FEMALE O-RING FACE SEAL 90° SWIVEL LONG

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UA64	1/4	1/4	11/16
4UA66	1/4	3/8	13/16
6UA66	3/8	3/8	13/16
6UA68	3/8	1/2	15/16
8UA68	1/2	1/2	15/16
8UA70	1/2	5/8	1 1/8
10UA70	5/8	5/8	1 1/8
12UA72	3/4	3/4	1 3/8
16UA76	1	1	1 5/8




FLARE INVERSÉ 90° /
INVERTED FLARE 90°

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UB64	1/4	1/4	7/16
4UB65	1/4	5/16	1/2
6UB65	3/8	5/16	1/2
6UB66	3/8	3/8	5/8
8UB68	1/2	1/2	3/4
8UB70	1/2	5/8	7/8



FLARE INVERSÉ /
INVERTED FLARE


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UB04	1/4	1/4	7/16
4UB05	1/4	5/16	1/2
6UB05	3/8	5/16	1/2
6UB06	3/8	3/8	5/8
8UB08	1/2	1/2	3/4
8UB10	1/2	5/8	7/8



MÂLE BRITISH STANDARD
PERED PIPE SOLIDE /
MALE BRITISH STANDARD TAPERED PIPE SOLID


TA-

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U154	1/4	1/4	5/8
6U156	3/8	3/8	3/4
8U158	1/2	1/2	7/8
12U162	3/4	3/4	1 1/8



MÂLE BSPP /
MALE BSPP


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4UP54	1/4	1/4	11/16
6UP56	3/8	3/8	3/4
6UP58	3/8	1/2	1
8UP56	1/2	3/8	7/8
8UP58	1/2	1/2	1
12UP62	3/4	3/4	1 1/8



FLARE INVERSÉ 45° /
INVERTED FLARE 45°


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4UB04	1/4	1/4	7/16
4UB05	1/4	5/16	1/2
6UB05	3/8	5/16	1/2
6UB06	3/8	3/8	5/8
8UB08	1/2	1/2	3/4
8UB10	1/2	5/8	7/8

RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE




FEMELLE BSPP ARTICULÉE /
FEMALE BRITISH STANDARD PIPE
PARALLEL SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U354	1/4	1/4	3/4	5/8
4U356	1/4	3/8	7/8	3/4
6U356	3/8	3/8	7/8	3/4
6U358	3/8	1/2	1	3/4
8U358	1/2	1/2	1	7/8
10U360	5/8	5/8	1-3/16	15/16
12U362	3/4	3/4	1-1/4	1-1/8
16U366	1	1	1-1/2	1-3/8
20U370	1-1/4	1-1/4	1-7/8	1-11/16




FEMELLE MÉTRIQUE DIN UNIVERSEL ARTICULÉE LÉGÈ /
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL SWIVEL LIGHT

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U06C	1/4	12 X 1.5	11/16	5/8
4U08C	1/4	14 X 1.5	11/16	5/8
4U10C	1/4	16 X 1.5	3/4	5/8
6U10C	3/8	16 X 1.5	3/4	3/4
6U12C	3/8	18 X 1.5	7/8	3/4
8U15C	1/2	22 X 1.5	1-1/16	7/8
10U18C	5/8	26 X 1.5	1-1/4	15/16
12U22C	3/4	30 X 2.0	1-1/2	1-1/8




FEMELLE BSPP 90° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U74P	1/4	1/4	3/4
6U76P	3/8	3/8	7/8
8U78P	1/2	1/2	1
10U80P	5/8	5/8	1 3/16
12U82P	3/4	3/4	1 1/4
16U86P	1	1	1 1/2




FEMELLE MÉTRIQUE
SEL 45° ARTICULÉE LÉGÈ /
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL 45° SWIVEL LIGHT

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U08D	1/4	14 X 1.5	11/16
6U10D	3/8	16 X 1.5	3/4
8U15D	1/2	22 X 1.5	1 1/16
12U22D	3/4	30 X 2.0	1 1/2



FEMELLE BSPP 90° ARTICULÉE /
FEMALE BSPP 90° SWIVEL

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U4UP	1/4	1/4	3/4
6U46P	3/8	3/8	7/8
8U48P	1/2	1/2	1
12U52P	3/4	3/4	1 1/4



FEMELLE MÉTRIQUE DIN
90° ARTICULÉE LÉGÈ /
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL 90° SWIVEL LIGHT

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
4U58D	1/4	14 X 1.5	11/16
4U60D	1/4	16 X 1.5	3/4
6U60D	3/8	16 X 1.5	3/4
6U62D	3/8	18 X 1.5	7/8
8U65D	1/2	22 X 1.5	1 1/16
12U72D	3/4	30 X 2.0	1 1/2


HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE

DIN UNIVER-

UNIVERSEL


RACCORD HYDRAULIQUE STYLE WEATHERHEAD/ HYDRAULIC FITTING WEATHERHEAD STYLE

HYDRAULIQUE /
HYDRAULIQUE




FEMELLE MÉTRIQUE DIN UNIVER-
24° ARTICULÉE Lourd /
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL 24° SWIVEL HEAVY

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U58C	1/4	16 X 1.5	3/4	9/16
4U60C	1/4	18 X 1.5	7/8	5/8
6U60C	3/8	18 X 1.5	7/8	3/4
6U62C	3/8	20 X 1.5	1	3/4
6U64C	3/8	22 X 1.5	1-1/16	13/16
8U66C	1/2	24 X 1.5	1-1/8	7/8
10U70C	5/8	30 X 3.0	1-7/16	1-1/8
12U75C	3/4	36 X 3.0	1-5/8	1-1/4
16U80C	1	42 X 2.0	2	1-11/16



FEMELLE MÉTRIQUE DIN UNIVERSEL 90° ARTICULÉE Lourd /
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL 90° SWIVEL HEAVY


PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX
6U62E	3/8	20 X 1.5	1
6U64E	3/8	22 X 1.5	1 1/16
8U66E	1/2	24 X 1.5	1 1/8



MÂLE MÉTRIQUE DIN UNIVERSEL 24° SOLIDE LÉGÉ/
FEMALE METRIC DIN UNIVERSAL 24° SOLID LIGHT

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U08A	1/4	14 X 1.5	5/8
6U10A	3/8	16 X 1.5	3/4
6U12A	3/8	18 X 1.5	3/4
8U15A	1/2	22 X 1.5	7/8
12U22A	3/4	30 X 2.0	1-1/4


SEL



MÂLE DIN UNIVERSEL 24°
LIDE Lourd /

SO-

PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	HEX
4U08F	1/4	16 X 1.5	5/8
4U10F	1/4	18 X 1.5	11/16
6U10F	3/8	18 X 1.5	3/4
6U12F	3/8	20 X 1.5	13/16
6U14F	3/8	22 X 1.5	7/8
8U16F	1/2	24 X 1.5	7/8


























FEMELLE JIS 30° ARTICULÉE /
FEMALE JIS 30° SWIVEL











PIECE NO.	DIA. BOYAU / HOSE DIA.	DIA. FILLETAGE / THREAD DIA.	NUT HEX	HEX
4U04L	1/4	1/4	3/4	9/16
4U06L	1/4	3/8	7/8	11/16
6U06L	3/8	3/8	7/8	11/16
8U08L	1/2	1/2	1 1/16	7/8
12U12L	3/4	3/4	1 1/4	1 1/8
16U16L	1	1	1 1/2	1 3/8

INDEX ADAPTATEUR / ADAPTER INDEX



















ADAPTEURS STANDARDS—SERIE NPTF / STANDARD ADAPTERS—NPTF SERIES

 SP13 / 3069 M-NPTF / M-NPTF	 SP11 / 3109 M -NPTF / F-NPTF	 SP10 / 3149 BOUCHON F-NPTF	 SP12 / 3159 M -NPTF / M-NPTF	 3169 CAP HEX M-NPTF	 3179 CAP CARRÉ M-NPTF	 3209 CAP HEX M-NPTF	 SP08 / 3309 F-NPTF/F-NPTF
 SP04 / 3359	 3369 M-NPTF/M-NPTF 45°	 SP03 / 3409 F -NPTF/M-NPTF 90°	 3439 F -NPTF / M-NPTF SWI 90°	 SP01 / 3509 F -NPTF / F-NPTF 90°	 2101 / 3529 M-NPTF / M-NPTF 90°	 3539 M-NPTF/M-NPTF SWI 90°	 SP02 / 3559 F-NPTF/F-NPTF 45°
 3609 TE-F-NPTF / M-NPTF	 SP05 / 3709 TE-F-NPTF	 3719 TE-F-NPTF / M-NPTF	 3439 TE F-NPTF / M-NPTF	 SP06 / 3759 TE F-NPTF / M-NPTF	 3809 TE M-NPTF	 SP07 / 3959 CROIX F-NPTF CROSS	

ADAPTEURS STANDARDS—SERIE NPSM / STANDARD ADAPTERS—NPSM SERIES













 SA21 / 9205 F-NPSM / M-NPTF	 SA31 / 9255 F -NPSM / F-NPTF	 SA22 / 9355 F -NPSM / M-NPTF 45°	 SA32 / 9385 F -NPSM / F-NPTF 45°	 SA23 / 9405 F-NPSM / M-NPTF 90°	 SA23L / 9406 F -NPSM / M-NPTF	 SA33 / 9455 F -NPSM / F-NPTF 90°	 SP34 / 9456 TE F-NPSM / F-NPTF
 SA24 / 9457 TE F-NPSM / M-NPTF	 9458 TE F-NPSM						

ADAPTEURS STANDARDS—SERIE JIC / STANDARD ADAPTERS—BULKHEAD SERIES





















 5100 F-JIC / M-JIC	 5105 NOIX JIC NUT	 06CP / 5129 BOUCHON JIC	 5165 BA SLEEVE JIC	 JA41 / 5205 M -JIC / M-NPTF	 5255 M-JIC / F-NPTF	 JA31 / 5305 M -JIC / M-JIC	 JA42 / 5355 M -JIC / M-NPTF 45°
 JA43 / 5405 M -JIC / M-NPTF 90°	 5435 M-JIC/M-NPTF 90 LONG	 5455 M-JIC / F-NPTF 90°	 JA33 / 5505 M -JIC / M-JIC 90°	 213T / 5605 TE M-JIC / M-NPTF	 5655 TE M-JIC / F-NPTF	 033T / 5705 TE M-JIC	 013T / 5755 TE M-JIC / M-NPTF
 5805 TE M-JIC / F-NPTF	 5955 CROIX—M-JIC						

INDEX ADAPTATEUR / ADAPTER INDEX













ADAPTEURS STANDARDS-SERIE JIC TOURNANT/JIC SWIVEL ADAPTERS

 5106 F -JIC TOURN / M-JIC	 5156 1200N F-JIC TOURN/F-10	 3703 / 5356 F-JIC TOURN/M-JIC 45°	 3903 / 5506 F-JIC TOURN / M-JIC 90°	 063T / 5706 TE F-JIC TOURN/M-JIC	 393T / 5707 TE F-JIC TOURN/M-JIC	 0106 / 9100 F-JIC TOURN / M-NPTF	 9256 F-JIC / F-NPTF
 9400 F -JIC TOURN / M-NPTF	 9640 M-BOF-JIC TOURN 45°	 9690 M-JIC/F-JIC TOURN 90°	 9695 M-JIC/F-JIC TOURN 90				









ADAPTEURS STANDARDS—SERIE JIC / STANDARD ADAPTERS—BULKHEAD SERIES

 3218 -ORB / F-ORB M	 3239 F	 3249 -ORB / M-NPTF M	 SA55 / 3269 M-ORB / F-NPTF	 3459 M-ORB / F-NPTF 90	 3469 M-ORB / F-NPTF 90°LON	 JB41 / 5315 M-JIC / M-ORB	 5316 -JIC / M-ORB LONG M
 JB42 / 5365 M -JIC / M-ORB 45°	 JB43 / 5515 M-JIC / M-ORB 90°	 5516 M-JIC / M-ORB 90° LONG	 5715 TE M-JIC / M-ORB	 053T / 5716 TE M-JIC / M-ORB	 05CP / 7237 BOUCHON HEX M-ORB	 7238 CAP HEX INT M-ORB	 SA41 / 9315 M -ORB / F-NPSM TOUR
 9316 M-ORB / F-JIC TOURN	 SA42 / 9365 M-ORB/F-NPSM TOUR 45°	 SA43 / 9515 M-ORB/F-NPSM TOUR 90°	 9950 O RING ORB 90 DURO				

ADAPTEUR STANDARDS—SERIE BRIDE / STANDARD ADAPTERS—FLANGE SERIE



























 9713 -JIC / BRIDE M	 9743 M-JIC / BRIDE 45°	 9793 -JIC / BRIDE 90° M	 9816 M-JIC / BRIDE	 9846 M-JIC / BRIDE 45°	 9896 M-JIC / BRIDE 90°	 9903 DEMI BRIDE PAIR	 9906 DEMI BRIDE PAIR
 9903K DEMI BRIDE KIT	 9906K DEMI BRIDE KIT	 9975 O RING BRIDE 90 DURO	 9975V O RING BRIDE VITON				

ADAPTEURS STANDARDS—SERIE CLOISON / STANDARD ADAPTERS—BULKHEAD









































 5225 M-JIC CLOISON/M-NPTF	 5275 M-JIC CLOISON/F-NPTF	 5325 M-JIC/M-JIC CLOISON	 5375 M-JIC/M-JIC-CLOIS. 45°	 5525 M-JIC/M-JIC CLOIS. 90°	 5725 TE M-JIC/M-JIC CLOIS	 5726 TE M-JIC/M-JIC CLOIS	 5924 NOEX CLOISON /UT
--	--	---	--	--	--	--	--

INDEX ADAPTATEUR / ADAPTER INDEX

ADAPTEURS ORFS / ORFS ADAPTERS
































 4005 M-JC / M-ORFS	 4100 -ORFS TOURN / M-JC	 4101 F-JC TOURN / M-ORFS	 4105 NOIX ORFS / DURO®	 4109 RED F-ORFS / M-ORFS	 4129 BOUCHON F-ORFS	 4205 M-ORFS / M-NPTF	 4229 BOUCHON HEX M-ORFS
 4305 M-ORFS / M-ORFS	 4315 -ORFS / M-ORB	 4316 M-ORFS / M-ORB LONG	 4325 M-ORFS / M-ORB CLOISINNG	 4365 M-ORFS / M-ORB 45°	 4405 M-ORFS / M-ORB 90°	 4505 M-ORFS / M-ORFS 90°	 4506 F-ORFS TOURN / M-ORFS 90
 4515 M-ORFS / M-ORB 90°	 4525 M-ORFS / M-ORFS CLOIS	 4629 O RING ORFS	 4705 TE M-ORFS	 4706 TE F-ORFS TOURN / M-ORFS	 4707 TE F-ORFS TOURN / M-ORFS	 4715 TE M-ORFS / M-ORB	 4716 TE M-ORFS / M-ORB
 4924 NOIX CLOISON / NUT	 4955 CROIX M-ORFS						

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP / METRIC & BSP ADAPTERS

 40510 BOUC. HEX-M-BSP	 40610 BOUC. HEX INT M-BSP	 40611 BOUC. HEX INT M-metric	 40710 BOUCH. HEX M-BSP	 41000 BOUCH. M-METRIQUE	 41300 BOUCHON F-BSP TOUR	 43810 BOUCHON MALE JIS	 43811 BOUCHON F-JIS
 44010 BOUCHON M KOMATSU	 44011 BOUCHON F KOMATSU	 80030 -MET / F-NPTF	 80505 -BSP / M-BSP	 80510 M-BSP / M-MET	 80513 -BSP / F-BSP	 80514 -BSP / M-ORFS	 80520 TE M-BSP / M-BSP
 80528 M-BSP / M-NPTF	 80529 F-BSP / M-NPTF	 80530 M-BSP / M-ORB	 80560 CLOIS M-BSP / M-BSP	 80582 M-BSP / F-NPTF	 80590 -BSP / M-BSP 90°	 80595 -BSP / M-BSP 90°	 80598 -BSP / M-NPTF 90°
 80705 M-BSP / M-BSP	 80707 -BSP / M-BSP	 80714 M-BSP / M-ORB	 80728 M-BSP / M-NPTF	 80730 M-BSP / M-ORB	 80795 M-BSP / M-BSP	 81313 M-BSP / F-BSP	 82505 M-JC / M-BSP
 82511/82511-DP M-JC / M-METRIQUE 24°	 82512/82512-DP M-JC / M-METRIQUE 24°	 82521 M-JC / M-METRIQUE	 82538 -JIC / M-JIS	 82540 M-JC / M-BSP 45°	 82545 M-JC / M-BSP 45°	 82591 M-JC / M-METRIQUE 90°	 82595 M-JC / M-BSP 90°


INDEX ADAPTATEUR / ADAPTER INDEX

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP / METRIC & BSP ADAPTERS

<p>P-D45</p>  <p>83810 MALE JIS</p>	<p>P-D45</p>  <p>91010 F-MET / F-MET</p>	<p>P-D46</p>  <p>91011 M-MET / F-BSPP</p>	<p>P-D46</p>  <p>92515 M-JIC / F-MET *L* 24°</p>	<p>P-D46</p>  <p>92516 M-JIC / F-MET *S* 24°</p>	<p>P-D46</p>  <p>92538 M-JIC / M-JIS</p>	<p>P-D46</p>  <p>92540 -JIC/F*KOMATSU/*</p>	<p>P-D46</p>  <p>92551 M-JIC / F-BSPP</p>
<p>P-D47</p>  <p>92556 M-JIC / F-BSPP PLATE</p>	<p>P-D47</p>  <p>95128 F-BSPP / M-NPTF</p>	<p>P-D47</p>  <p>95151 F-BSPP / F-BSPP</p>	<p>P-D47</p>  <p>95152 F-BSPP / F-JIC</p>	<p>P-D48</p>  <p>95191 F-BSPP / F-BSPP 90°</p>	<p>P-D48</p>  <p>95200 F-JIC / M-METRIQUE</p>	<p>P-D48</p>  <p>95205 F-JIC / M-BSPP</p>	<p>P-D48</p>  <p>95510 M-BSPP / F-METRIQUE</p>
<p>P-D48</p>  <p>95511 M-BSPP / F-BSPP</p>	<p>P-D49</p>  <p>95520 TE M-BSPP / F-BSPP</p>	<p>P-D49</p>  <p>95521 TE M-BSPP / F-BSPP</p>	<p>P-D49</p>  <p>95522 TE F-BSPP</p>	<p>P-D50</p>  <p>95523 TE M-BSPP / F-BSPP</p>	<p>P-D50</p>  <p>95525 M-BSPP / F-BSPP 90°</p>	<p>P-D50</p>  <p>96000 JOINT ÉTANCHE BSP</p>	<p>P-D50</p>  <p>97000 JOINT ÉTANCHE MET</p>
<p>P-D51</p>  <p>97055 M-BSPP / F-BSPP 45°</p>	<p>P-D51</p>  <p>97255 M-JIC / F-BSPP 45°</p>	<p>P-D51</p>  <p>97511 F-BSPP / M-BSPT</p>	<p>P-D51</p>  <p>97515 F-BSPP / M-BSPT</p>	<p>P-D51</p>  <p>98055 M-BSPP / F-BSPP 90°</p>	<p>P-D52</p>  <p>98255 M-JIC / F-BSPP 90°</p>	<p>P-D52</p>  <p>98515 F-BSPP / F-BSPP 90°</p>	


ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS



UNION MALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO W.	T1	T2
SP1322	3069-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP1342	3069-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SP1344	3069-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP1362	3069-06-02	3/8 - 18	1/8 - 27
SP1364	3069-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SP1366	3069-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP1384	3069-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
SP1386	3069-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SP1388	3069-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP13126	3069-12-06	3/4 - 14	3/8 - 18
SP13128	3069-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SP131212	3069-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP131608	3069-16-08	1 - 11.5	1/2 - 14
SP131612	3069-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SP131616	3069-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP132012	3069-20-12	1. 1/4 - 11.5	3/4 - 14
SP132016	3069-20-16	1. 1/4 - 11.5	1 - 11.5
SP132020	3069-20-20	1. 1/4 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP132412	3069-24-12	1. 1/2 - 11.5	3/4 - 14
SP132416	3069-24-16	1. 1/2 - 11.5	1 - 11.5
SP132420	3069-24-20	1. 1/2 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP132424	3069-24-24	1. 1/2 - 11.5	1. 1/2 - 11.5
SP133232	3069-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5




REDUCTEUR MALE NPTF / FEMELLE NPTF REDUCER BUSHING MALE NPTF / FEMALE NPTF

GAGNE	NUMÉRO	T1	T2
SP1142	3109-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SP1162	3109-06-02	3/8 - 18	1/8 - 27
SP1164	3109-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SP1182	3109-08-02	1/2 - 14	1/8 - 27
SP1184	3109-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18


SUITE....

	NUMÉRO	T1	T2
SP1186	3109-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SP11122	3109-12-02	3/4 - 14	1/8 - 27
SP11124	3109-12-04	3/4 - 14	1/4 - 18
SP11126	3109-12-06	3/4 - 14	3/8 - 18
SP11128	3109-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SP11164	3109-16-04	1 - 11.5	1/4 - 18
SP11166	3109-16-06	1 - 11.5	3/8 - 18
SP11168	3109-16-08	1 - 11.5	1/2 - 14
SP111612	3109-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SP11208	3109-20-08	1. 1/4 - 11.5	1/2 - 14
SP112012	3109-20-12	1. 1/4 - 11.5	3/4 - 14
SP112016	3109-20-16	1. 1/4 - 11.5	1 - 11.5
SP112412	3109-24-12	1. 1/2 - 11.5	3/4 - 14
SP112416	3109-24-16	1. 1/2 - 11.5	1 - 11.5
SP112420	3109-24-20	1. 1/2 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP113212	3109-32-12	2 - 11.5	3/4 - 14
SP113216	3109-32-16	2 - 11.5	1 - 11.5
SP113220	3109-32-20	2 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP113224	3109-32-24	2 - 11.5	1. 1/2 - 11.5



BOUCHON FEMELLE NPTF CAP FEMALE NPTF

	NUMÉRO	T1
SP1022	3149-02	1/8 - 27
SP1044	3149-04	1/4 - 18
SP1066	3149-06	3/8 - 18
SP1088	3149-08	1/2 - 14
SP101212	3149-12	3/4 - 14



BOUCHON HEXAGONAL MALE NPTF HEX HEAD PLUG MALE NPTF


	NUMÉRO	T1
SP122	3159-02	1/8 - 27
SP124	3159-04	1/4 - 18
SP126	3159-06	3/8 - 18

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
SP128	3159-08	1/2 - 14
SP1212	3159-12	3/4 - 14
SP1216	3159-16	1 - 11.5
SP1220	3159-20	1.1/4 - 11.5
SP1224	3159-24	1.1/2 - 11.5
SP1232	3159-32	2 - 11.5




BOUCHON HEXAGONAL INTERNE MALE NPTF HOLLOW PLUG MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
3169-01	3169-01	1/16 - 27
3169-02	3169-02	1/8 - 27
3169-04	3169-04	1/4 - 18
3169-06	3169-06	3/8 - 18
3169-08	3169-08	1/2 - 14
3169-12	3169-12	3/4 - 14
3169-16	3169-16	1 - 11.5
3169-20	3169-20	1.1/4 - 11.5
3169-24	3169-24	1.1/2 - 11.5
3169-32	3169-32	2 - 11.5




BOUCHON HEXAGONAL MALE NPTF HEX HEAD PLUG MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
3179-02	3179-02	1/8 - 27
3179-04	3179-04	1/4 - 18
3179-06	3179-06	3/8 - 18
3179-08	3179-08	1/2 - 14
3179-12	3179-12	3/4 - 14
3179-16	3179-16	1 - 11.5
3179-20	3179-20	1.1/4 - 11.5



ADAPTEUR REDUCTEUR FEM. NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3209-04-02	3209-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
3209-04-04	3209-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3209-06-04	3209-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
3209-06-06	3209-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3209-08-02	3209-08-02	1/2 - 14	1/8 - 27
3209-08-04	3209-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
3209-08-06	3209-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
3209-08-08	3209-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
3209-08-12	3209-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
3209-12-04	3209-12-04	3/4 - 14	1/4 - 18
3209-12-06	3209-12-06	3/4 - 14	3/8 - 18
3209-12-08	3209-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
3209-12-12	3209-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
3209-16-08	3209-16-08	1 - 11.5	1/2 - 14
3209-16-12	3209-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
3209-16-16	3209-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
3209-20-16	3209-20-16	1.1/4 - 11.5	1 - 11.5
3209-20-20	3209-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
3209-24-24	3209-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
3209-32-32	3209-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



UNION FEMELLE NPTF / FEMELLE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0822	3309-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP0842	3309-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SP0844	3309-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0862	3309-06-02	3/8 - 18	1/8 - 27
SP0864	3309-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SP0866	3309-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0886	3309-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
SP0886	3309-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SP0888	3309-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP08128	3309-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP081212	3309-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP081616	3309-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP082020	3309-20-20	1. 1/4 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP082424	3309-24-24	1. 1/2 - 11.5	1. 1/2 - 11.5
SP083232	3309-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



**COUDE 45° FEMELLE NPTF / MALE NPTF
ELBOW 45° FEMALE NPTF / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0422	3359-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP0444	3359-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0466	3359-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0488	3359-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP041212	3359-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP041616	3359-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP042020	3359-20-20	1. 1/4 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP042424	3359-24-24	1. 1/2 - 11.5	1. 1/2 - 11.5
SP043232	3359-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5




**COUDE 45° MALE NPTF / MALE NPTF
ELBOW 45° MALE NPTF / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3369-02-02	3369-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
3369-04-04	3369-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3369-06-06	3369-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3369-08-08	3369-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
3369-12-12	3369-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
3369-16-16	3369-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5



**COUDE 90° FEMELLE NPTF / MALE NPTF
ELBOW 90° FEMALE NPTF / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0322	3409-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP0324	3409-02-04	1/8 - 27	1/4 - 18
SP0342	3409-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SP0344	3409-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0346	3409-04-06	1/4 - 18	3/8 - 18
SP0364	3409-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SP0366	3409-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0368	3409-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14
SP0386	3409-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SP0388	3409-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP03812	3409-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
SP03128	3409-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SP031212	3409-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP031612	3409-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SP031616	3409-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP032020	3409-20-20	1. 1/4 - 11.5	1. 1/4 - 11.5
SP032424	3409-24-24	1. 1/2 - 11.5	1. 1/2 - 11.5
SP033232	3409-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5




**COUDE 90° FEMELLE NPTF / MALE NPTF TOURNANT
ELBOW 90° FEMALE NPTF / MALE NPTF SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3439-04-04	3439-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3439-06-06	3439-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3439-08-08	3439-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
3439-12-12	3439-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE




COUDE 90° FEMELLE NPTF / FEMELLE NPTF ELBOW 90° FEMALE NPTF / FEMALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0122	3509-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP0142	3509-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SP0144	3509-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0164	3509-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SP0166	3509-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0186	3509-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SP0188	3509-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP01128	3509-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SP011212	3509-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP011612	3509-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SP011616	3509-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP012020	3509-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SP012424	3509-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SP013232	3509-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



COUDE 90° MALE NPTF / MALE NPTF ELBOW 90° MALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
210122	3529-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
210142	3529-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
210144	3529-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
210164	3529-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
210166	3529-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
210186	3529-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
210188	3529-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
2101128	3529-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
21011212	3529-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
21011612	3529-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
21011616	3529-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
21012020	3529-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5



COUDE 90° MALE NPTF / MALE NPTF TOUR. ELBOW 90° MALE NPTF / MALE NPTF SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3539-04-04	3539-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3539-06-06	3539-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3539-08-08	3539-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
3539-12-12	3539-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14



COUDE 45° FEMELLE NPTF / FEMELLE NPTF EL- BOW 45° FEMALE NPTF / FEMALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0244	3559-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0266	3559-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0288	3559-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP021212	3559-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP021616	3559-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5



TE FEMELLE NPTF / MALE NPTF BRANCH TEE FEMALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
212T-02-02	3609-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
212T-04-04	3609-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
212T-06-06	3609-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
212T-08-08	3609-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
212T-12-12	3609-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
212T-16-16	3609-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
212T-20-20	3609-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
212T-24-24	3609-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE



TÉ FEMELLE NPTF TEE FEMALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
SP052	3709-02	1/8 - 27
SP054	3709-04	1/4 - 18
SP056	3709-06	3/8 - 18
SP058	3709-08	1/2 - 14
SP0512	3709-12	3/4 - 14
SP0516	3709-16	1 - 11.5
SP0520	3709-20	1.1/4 - 11.5
SP0524	3709-24	1.1/2 - 11.5
SP0532	3709-32	2 - 11.5



TÉ FEMELLE NPTF / MALE NPTF BRANCH TEE FEMALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3719-02-02	3719-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
3719-04-04	3719-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3719-06-06	3719-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3719-08-08	3719-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
3719-12-12	3719-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
3719-16-16	3719-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5



TÉ FEMELLE NPTF / MALE NPTF RUN TEE FEMALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3749-02-02	3749-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
3749-04-04	3749-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
3749-06-06	3749-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
3749-08-08	3749-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
3749-12-12	3749-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
3749-16-16	3749-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
3749-20-20	3749-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
3749-24-24	3749-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5



TÉ FEMELLE NPTF / MALE NPTF RUN TEE FEMALE NPTF / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SP0622	3759-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SP0644	3759-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SP0666	3759-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SP0688	3759-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SP061212	3759-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SP061616	3759-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SP062020	3759-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SP062424	3759-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5



TÉ MALE NPTF TEE MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
3809-04	3809-04	1/4 - 18
3809-06	3809-06	3/8 - 18
3809-08	3809-08	1/2 - 14
3809-12	3809-12	3/4 - 14
3809-16	3809-16	1 - 11.5

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF



**CROIX FEMELLE NPTF
CROSS FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
SP072	3959-02	1/8 - 27
SP074	3959-04	1/4 - 18
SP076	3959-06	3/8 - 18
SP078	3959-08	1/2 - 14
SP0712	3959-12	3/4 - 14
SP0716	3959-16	1 - 11.5
SP0720	3959-20	1.1/4 - 11.5
SP0724	3959-24	1.1/2 - 11.5
SP0732	3959-32	2 - 11.5



**ADAPTEUR FEM. NPSM TOURN./MALE NPTF
ADAPTER FEMALE NPSM SWIVEL/MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA2122	9205-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA2124	9205-02-04	1/8 - 27	1/4 - 18
SA2142	9205-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SA2144	9205-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA2146	9205-04-06	1/4 - 18	3/8 - 18
SA2148	9205-04-08	1/4 - 18	1/2 - 14
SA2164	9205-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SA2166	9205-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA2168	9205-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14
SA2184	9205-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
SA2186	9205-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SA2188	9205-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA21812	9205-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
SA21128	9205-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SA211212	9205-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA211216	9205-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5
SA211612	9205-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SA211616	9205-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA211620	9205-16-20	1 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA212016	9205-20-16	1.1/4 - 11.5	1 - 11.5

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA212020	9205-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA212424	9205-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SA213232	9205-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



**ADAPTEUR FEM NPSM TOURN. /FEM. NPTF ADAP-
TER FEM. NPSM SWIVEL / FEM NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA3122	9255-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA3144	9255-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA3146	9255-04-06	1/4 - 18	1/4 - 18
SA3164	9255-06-04	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3166	9255-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3168	9255-06-08	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3186	9255-08-06	1/2 - 14	1/2 - 14
SA3188	9255-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA311212	9255-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA311616	9255-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA312020	9255-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA312424	9255-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SA313232	9255-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



**COUDE 45° FEM NPSM TOURN. / MALE NPTF EL-
BOW 45° FEM NPSM SWIVEL / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA2222	9355-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA2244	9355-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA2264	9355-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SA2266	9355-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA2268	9355-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14
SA2286	9355-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SA2288	9355-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA22812	9355-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
SA22128	9355-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SA221212	9355-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA221216	9355-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5
SA221612	9355-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE


SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA221616	9355-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA221620	9355-16-20	1 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA222016	9355-20-16	1.1/4 - 11.5	1 - 11.5
SA222020	9355-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA222424	9355-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SA223232	9355-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



**COUDE 45° FEM NPSM TOUR. /FEM. NPTF EL-
BOW 45° FEM NPSM SWIVEL / FEM NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA3222	9385-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA3242	9385-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SA3244	9385-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA3246	9385-04-06	1/4 - 18	3/8 - 18
SA3266	9385-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3268	9385-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14
SA3288	9385-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA32812	9385-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
SA321212	9385-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA321216	9385-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5
SA321616	9385-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA322020	9385-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA322424	9385-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SA323232	9385-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5




**COUDE 90° FEM NPSM TOUR. /MALE NPTF EL-
BOW 90° FEM NPSM SWIVEL / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA2322	9405-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA2342	9405-04-02	1/4 - 18	1/8 - 27
SA2344	9405-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA2346	9405-04-06	1/4 - 18	3/8 - 18
SA2348	9405-04-08	1/4 - 18	1/2 - 14
SA2364	9405-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SA2366	9405-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA2368	9405-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA23612	9405-06-12	3/8 - 18	3/4 - 14
SA2384	9405-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
SA2386	9405-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
SA2388	9405-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA23812	9405-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
SA23816	9405-08-16	1/2 - 14	1 - 11.5
SA23128	9405-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
SA231212	9405-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA231216	9405-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5
SA231612	9405-16-12	1 - 11.5	3/4 - 14
SA231616	9405-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA231620	9405-16-20	1 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA232016	9405-20-16	1.1/4 - 11.5	1 - 11.5
SA232020	9405-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA232424	9405-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5
SA233232	9405-32-32	2 - 11.5	2 - 11.5



**COUDE 90° FEM NPSM TOUR. /MALE. NPTF EL-
BOW 90° FEM NPSM SWIVEL / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA2322L	9406-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA2344L	9406-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA2366L	9406-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA2388L	9406-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA231212L	9406-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA231616L	9406-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5



**COUDE 90° FEM NPSM TOUR. /FEM NPTF EL-
BOW 90° FEM NPSM SWIVEL / FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA3322	9455-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA3344	9455-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA3346	9455-04-06	1/4 - 18	3/8 - 18
SA3364	9455-06-04	3/8 - 18	1/4 - 18
SA3366	9455-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3368	9455-06-08	3/8 - 18	1/2 - 14


ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE NPTF STANDARD ADAPTERS NPTF SERIE


SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA3386	9455-08-06	1/2 - 14	1/2 - 14
SA3388	9455-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA331212	9455-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA331616	9455-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA332020	9455-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5
SA332424	9455-24-24	1.1/2 - 11.5	1.1/2 - 11.5




**TÉ FEMELLE NPSM TOURN. / FEM. NPTF
BRANCH TEE FEM.NPSM SWIVEL/FEM NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA3422	9456-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA3444	9456-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA3466	9456-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA3488	9456-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA341212	9456-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA341616	9456-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA342020	9456-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5



**TÉ FEMELLE NPSM TOURN. / MALE. NPTF
BRANCH TEE FEM.NPSM SWIVEL/MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
SA2422	9457-02-02	1/8 - 27	1/8 - 27
SA2444	9457-04-04	1/4 - 18	1/4 - 18
SA2466	9457-06-06	3/8 - 18	3/8 - 18
SA2488	9457-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
SA241212	9457-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
SA241616	9457-16-16	1 - 11.5	1 - 11.5
SA242020	9457-20-20	1.1/4 - 11.5	1.1/4 - 11.5




**UNION TÉ FEMELLE NPSM TOURNANTE
UNION TEE FEMALE NPSM SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
9458-02	9458-02	1/8 - 27
9458-04	9458-04	1/4 - 18
9458-06	9458-06	3/8 - 18
9458-08	9458-08	1/2 - 14
9458-12	9458-12	3/4 - 14
9458-16	9458-16	1 - 11.5
9458-20	9458-20	1.1/4 - 11.5

ADAPTEUR

ADAPTEUR

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC



REDUCTEUR RIGIDE FEM. JIC / MALE (JIC) 37°
RIGID REDUCER FEM. JIC / MALE (JIC) 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5100-04-06	5100-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4 X 3/8
5100-06-04	5100-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8 X 1/4
5100-06-05	5100-06-05	9/16 - 18	1/2 - 20	3/8 X 5/16
5100-06-08	5100-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8 X 1/2
5100-08-04	5100-08-04	3/4 - 16	7/16 - 20	1/2 X 1/4
5100-08-05	5100-08-05	3/4 - 16	1/2 - 20	1/2 X 5/16
5100-08-06	5100-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2 X 3/8
5100-08-10	5100-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2 X 5/8
5100-08-12	5100-08-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12	1/2 X 3/4
5100-10-04	5100-10-04	7/8 - 14	7/16 - 20	5/8 X 1/4
5100-10-06	5100-10-06	7/8 - 14	9/16 - 18	5/8 X 3/8
5100-10-08	5100-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8 X 1/2
5100-10-12	5100-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12	5/8 X 3/4
5100-12-04	5100-12-04	1.1/16 - 12	7/16 - 20	3/4 X 1/4
5100-12-06	5100-12-06	1.1/16 - 12	9/16 - 18	3/4 X 3/8
5100-12-08	5100-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4 X 1/2
5100-12-10	5100-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4 X 5/8
5100-12-16	5100-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4 X 1
5100-14-06	5100-14-06	1.3/16 - 12	9/16 - 18	7/8 X 3/8
5100-14-08	5100-14-08	1.3/16 - 12	3/4 - 16	7/8 X 1/2
5100-14-10	5100-14-10	1.3/16 - 12	7/8 - 14	7/8 X 5/8
5100-14-12	5100-14-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	7/8 X 3/4
5100-16-04	5100-16-04	1.5/16 - 12	7/16 - 20	1 X 1/4
5100-16-06	5100-16-06	1.5/16 - 12	9/16 - 18	1 X 3/8
5100-16-08	5100-16-08	1.5/16 - 12	3/4 - 16	1 X 1/2
5100-16-10	5100-16-10	1.5/16 - 12	7/8 - 14	1 X 5/8
5100-16-12	5100-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1 X 3/4
5100-16-14	5100-16-14	1.5/16 - 12	1.3/16 - 12	1 X 7/8
5100-16-20	5100-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12	1 X 1.1/4
5100-20-08	5100-20-08	1.5/8 - 12	3/4 - 16	1.1/4 X 1/2
5100-20-12	5100-20-12	1.5/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/4 X 3/4
5100-20-16	5100-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4 X 1
5100-24-12	5100-24-12	1.7/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/2 X 3/4
5100-24-16	5100-24-16	1.7/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/2 X 1
5100-24-20	5100-24-20	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2 X 1.1/4
5100-3232	5100-32-32	2.1/2 - 12	1.7/8 - 12	2 X 1.1/2



ECROU JIC 37°

NUT JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
5105-02	5105-02	5/16 - 24	1/8
5105-03	5105-03	3/8 - 24	3/16
5105-04	5105-04	7/16 - 20	1/4
5105-05	5105-05	1/2 - 20	5/16
5105-06	5105-06	9/16 - 18	6/8
5105-08	5105-08	3/4 - 16	1/2
5105-10	5105-10	7/8 - 14	5/8
5105-12	5105-12	1.1/16 - 12	3/4
5105-14	5105-14	1.3/16 - 12	7/8
5105-16	5105-16	1.5/16 - 12	1
5105-20	5105-20	1.5/8 - 12	1.1/4
5105-24	5105-24	1.7/8 - 12	1.1/2
5105-32	5105-32	2.1/2 - 12	2



BOUCHON FEMELLE JIC 37°
CAP FEMALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
06CP2	5129-02	5/16 - 24	1/8
06CP3	5129-03	3/8 - 24	3/16
06CP4	5129-04	7/16 - 20	1/4
06CP5	5129-05	1/2 - 20	5/16
06CP6	5129-06	9/16 - 18	3/8
06CP8	5129-08	3/4 - 16	1/2
06CP10	5129-10	7/8 - 14	5/8
06CP12	5129-12	1.1/16 - 12	3/4
06CP14	5129-14	1.3/16 - 12	7/8
06CP16	5129-16	1.5/16 - 12	1
06CP20	5129-20	1.5/8 - 12	1.1/4
06CP24	5129-24	1.7/8 - 12	1.1/2
06CP32	5129-32	2.1/2 - 12	2

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC SERIE



BAGUE POUR ÉCROU 5105 JIC 37° SLEEVE FOR 5105 JIC 37° NUT

GAGNÉ	NUMÉRO	TUBE
5165-02	5165-02	1/8
5165-03	5165-03	3/16
5165-04	5165-04	1/4
5165-05	5165-05	5/16
5165-06	5165-06	3/8
5165-08	5165-08	1/2
5165-10	5165-10	5/8
5165-12	5165-12	3/4
5165-14	5165-14	7/8
5165-16	5165-16	1
5165-20	5165-20	1.1/4
5165-24	5165-24	1.1/2
5165-32	5165-32	2



ADAPTEUR MALE JIC 37° / MALE NPTF ADAPTER MALE JIC 37° MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA4122	5205-02-02	5/16 - 24	1/8 - 27	1/8
JA4132	5205-03-02	3/8 - 24	1/8 - 27	3/16
JA4142	5205-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
JA4144	5205-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
JA4146	5205-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
JA4148	5205-04-08	7/16 - 20	1/2 - 14	1/4
JA4152	5205-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
JA4154	5205-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
JA4156	5205-05-06	1/2 - 20	3/8 - 18	5/16
JA4158	5205-05-08	1/2 - 20	1/2 - 14	5/16
JA4162	5205-06-02	9/16 - 18	1/8 - 27	3/8
JA4164	5205-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
JA4166	5205-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
JA4168	5205-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
JA41612	5205-06-12	9/16 - 18	3/4 - 14	3/8


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA4182	5205-08-02	3/4 - 16	1/8 - 27	1/2
JA4184	5205-08-04	3/4 - 16	1/4 - 18	1/2
JA4186	5205-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
JA4188	5205-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
JA41812	5205-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
JA41816	5205-08-16	3/4 - 16	1 - 11.5	1/2
JA41104	5205-10-04	7/8 - 14	1/4 - 18	5/8
JA41106	5205-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
JA41108	5205-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
JA411012	5205-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
JA411016	5205-10-16	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
JA41126	5205-12-06	1.1/16 - 12	3/8 - 18	3/4
JA41128	5205-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
JA411212	5205-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
JA411216	5205-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.5	3/4
JA411220	5205-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4 - 11.5	3/4
JA411412	5205-12-24	1.1/16 - 12	1.1/2 - 11.5	3/4
JA41168	5205-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
JA411612	5205-16-08	1.5/16 - 12	1/2 - 14	1
JA411616	5205-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
JA411620	5205-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
JA411624	5205-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11.5	1
JA412012	5205-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2 - 11.5	1
JA412016	5205-20-12	1.5/8 - 12	3/4 - 14	1.1/4
JA412020	5205-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
JA412024	5205-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
JA412032	5205-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/4
JA412412	5205-24-16	1.7/8 - 12	1 - 11.5	1.1/2
JA412416	5205-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/2
JA412420	5205-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
JA412424	5205-24-32	1.7/8 - 12	2 - 11.5	1.1/2
JA412432	5205-32-20	2.1/2 - 12	1.1/4 - 11.5	2
JA413224	5205-32-24	2.1/2 - 12	1.1/2 - 11.5	2
JA413232	5205-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC SERIE



**ADAPTEUR MALE JIC 37° / FEMELLE NPTF
ADAPTER MALE JIC 37° / FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5255-02-02	5255-02-02	5/16 - 24	1/8 - 27	1/8
5255-03-02	5255-03-02	3/8 - 24	1/8 - 27	3/16
5255-04-02	5255-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5255-04-04	5255-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5255-04-06	5255-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
5255-04-08	5255-04-08	7/16 - 20	1/2 - 14	1/4
5255-05-02	5255-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
5255-05-04	5255-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
5255-05-06	5255-05-06	1/2 - 20	3/8 - 18	5/16
5255-06-02	5255-06-02	9/16 - 18	1/8 - 27	3/8
5255-06-04	5255-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5255-06-06	5255-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5255-06-08	5255-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
5255-08-04	5255-08-04	3/4 - 16	1/4 - 18	1/2
5255-08-06	5255-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5255-08-08	5255-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5255-08-12	5255-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
5255-10-06	5255-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
5255-10-08	5255-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5255-10-12	5255-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
5255-12-08	5255-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
5255-12-12	5255-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5255-12-16	5255-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.5	3/4
5255-14-12	5255-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	1
5255-16-12	5255-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
5255-16-16	5255-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
5255-20-16	5255-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
5255-20-20	5255-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
5255-24-24	5255-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
5255-32-32	5255-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**UNION MALE JIC 37° / MALE JIC 37°
UNION MALE JIC 37° / MALE JIC 37°**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA3122	5305-02-02	5/16 - 24	5/16 - 24	1/8 X 1/8
JA3133	5305-03-03	3/8 - 24	3/8 - 24	3/16 X 3/16
JA3144	5305-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4 X 1/4
JA3154	5305-05-04	1/2 - 20	7/16 - 20	5/16 X 1/4
JA3155	5305-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16 X 5/16
JA3164	5305-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8 X 1/4
JA3165	5305-06-05	9/16 - 18	1/2 - 20	3/8 X 5/16
JA3166	5305-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8 X 3/8
JA3184	5305-08-04	3/4 - 16	7/16 - 20	1/2 X 1/4
JA3185	5305-08-05	3/4 - 16	1/2 - 20	1/2 X 5/16
JA3186	5305-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2 X 3/8
JA3188	5305-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2 X 1/2
JA31106	5305-10-06	7/8 - 14	9/16 - 18	5/8 X 3/8
JA31108	5305-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8 X 1/2
JA311010	5305-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8 X 5/8
JA31126	5305-12-06	1.1/16 - 12	9/16 - 18	3/4 X 3/8
JA31128	5305-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4 X 1/2
JA311210	5305-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4 X 5/8
JA311212	5305-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4 X 3/4
JA311412	5305-14-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	7/8 X 3/4
JA311414	5305-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8 X 7/8
JA31168	5305-16-08	1.5/16 - 12	3/4 - 16	1 X 1/2
JA311610	5305-16-10	1.5/16 - 12	7/8 - 14	1 X 5/8
JA311612	5305-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1 X 3/4
JA311614	5305-16-14	1.5/16 - 12	1.3/16 - 12	1 X 7/8
JA311616	5305-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1 X 1
JA312012	5305-20-12	1.5/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/4 X 3/4
JA312016	5305-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4 X 1
JA312020	5305-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4 X 1.1/4
JA312416	5305-24-16	1.7/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/2 X 1
JA312420	5305-24-20	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2 X 1.1/4
JA312424	5305-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2 X 1.1/2
JA313216	5305-32-16	2.1/2 - 12	1.5/16 - 12	2 X 1
JA313220	5305-32-20	2.1/2 - 12	1.5/8 - 12	2 X 1.1/4
JA313224	5305-32-24	2.1/2 - 12	1.7/8 - 12	2 X 1.1/2
JA313232	5305-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2 X 2

ADAPTEUR

ADAPTEUR



COUDE 45° MALE JIC 37° / MALE NPTF
ELBOW 45° MALE JIC 37° / MALE NPTF

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC

STANDARD ADAPTERS JIC SERIE



COUDE 90° MALE JIC 37° / MALE NPTF
ELBOW 90° MALE JIC 37° / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA4222	5355-02-02	5/16 - 24	1/8 - 27	1/8
JA4232	5355-03-02	3/8 - 24	1/8 - 27	3/16
JA4242	5355-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
JA4244	5355-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
JA4246	5355-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
JA4252	5355-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
JA4254	5355-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
JA4262	5355-06-02	9/16 - 18	1/8 - 27	3/8
JA4264	5355-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
JA4266	5355-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
JA4268	5355-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
JA4284	5355-08-04	3/4 - 16	1/4 - 18	1/2
JA4286	5355-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
JA4288	5355-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
JA42812	5355-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
JA42106	5355-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
JA42108	5355-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
JA421012	5355-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
JA42128	5355-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
JA421212	5355-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
JA421216	5355-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.5	3/4
JA421412	5355-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	4/8
JA42168	5355-16-08	1.5/16 - 12	1/2 - 14	1
JA421612	5355-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
JA421616	5355-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
JA421620	5355-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11.5	1
JA422016	5355-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
JA422020	5355-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
JA422424	5355-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
JA423232	5355-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA4322	5405-02-02	5/16 - 24	1/8 - 27	1/8
JA4332	5405-03-02	3/8 - 24	1/8 - 27	3/16
JA4342	5405-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
JA4344	5405-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
JA4346	5405-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
JA4348	5405-04-08	7/16 - 20	1/2 - 14	1/4
JA4352	5405-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
JA4354	5405-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
JA4356	5405-05-06	1/2 - 20	3/8 - 18	5/16
JA4362	5405-06-02	9/16 - 18	1/8 - 27	3/8
JA4364	5405-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
JA4366	5405-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
JA4368	5405-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
JA43612	5405-06-12	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
JA4384	5405-08-04	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
JA4386	5405-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
JA4388	5405-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
JA43812	5405-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
JA43816	5405-08-16	3/4 - 16	1 - 11.5	1/2
JA43106	5405-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
JA43108	5405-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
JA431012	5405-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
JA43126	5405-12-06	1.1/16 - 12	3/8 - 18	3/4
JA43128	5405-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
JA431212	5405-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
JA431216	5405-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.5	3/4
JA431220	5405-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4 - 11.5	3/4
JA431412	5405-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
JA43168	5405-16-08	1.5/16 - 12	1/2 - 14	1
JA431612	5405-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
JA431616	5405-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
JA431620	5405-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11.5	1
JA431624	5405-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2 - 11.5	1
JA432012	5405-20-12	1.5/8 - 12	3/4 - 14	1.1/4

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC SERIE

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA432016	5405-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
JA432020	5405-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
JA432024	5405-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/4
JA432416	5405-24-16	1.7/8 - 12	1 - 11.5	1.1/2
JA432420	5405-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/2
JA432424	5405-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
JA432432	5405-32-24	2.1/2 - 12	1.1/2 - 11.5	2
JA433232	5405-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**COUDE 90° LONG MALE JIC 37° / MALE NPTF
LONG ELBOW 90° MALE JIC 37° / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5435-04-02	5435-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5435-04-04	5435-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5435-05-02	5435-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
5435-05-04	5435-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
5435-06-04	5435-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5435-06-06	5435-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5435-08-06	5435-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5435-08-08	5435-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5435-10-08	5435-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5435-12-12	5435-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5435-16-12	5435-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
5435-16-16	5435-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
5435-20-20	5435-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4



**COUDE 90° MALE JIC 37° / FEMELLE NPTF
ELBOW 90° MALE JIC 37° / FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5455-04-02	5455-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5455-04-04	5455-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5455-04-06	5455-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
5455-04-08	5455-04-08	7/16 - 20	1/2 - 14	1/4
5455-05-02	5455-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
5455-05-04	5455-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
5455-06-02	5455-06-02	9/16 - 18	1/8 - 27	3/8
5455-06-04	5455-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5455-06-06	5455-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5455-06-08	5455-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
5455-08-04	5455-08-04	3/4 - 16	1/4 - 18	1/2
5455-08-06	5455-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5455-08-08	5455-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5455-10-08	5455-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5455-10-12	5455-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
5455-12-08	5455-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
5455-12-12	5455-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5455-12-16	5455-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11.5	3/4
5455-14-12	5455-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
5455-16-16	5455-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
5455-20-20	5455-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
5455-24-24	5455-24-24	1.7/8 - 20	1.1/2 - 11.5	1.1/2
5455-32-32	5455-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**COUDE 90° UNION MALE JIC 37° / MALE JIC
UNION ELBOW 90° MALE JIC 37° / MALE JIC**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA3344	5505-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4 X 1/4
JA3355	5505-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16 X 5/16
JA3366	5505-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8 X 3/8
JA3386	5505-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2 X 3/8

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC SERIE


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JA3388	5505-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2 X 1/2
JA33108	5505-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8 X 1/2
JA331010	5505-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8 X 5/8
JA331212	5505-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4 X 3/4
JA331414	5505-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8 X 7/8
JA331612	5505-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1 X 3/4
JA331616	5505-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1 X 1
JA332020	5505-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4 X 1.1/4
JA332424	5505-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2 X 1.1/2
JA333232	5505-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2 X 2



**TE MALE JIC 37° / MALE NPTF
BRANCH TEE MALE JIC 37° / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
213T42	5605-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
213T44	5605-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
213T46	5605-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
213T52	5605-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
213T54	5605-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
213T64	5605-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
213T66	5605-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
213T68	5605-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
213T86	5605-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
213T88	5605-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
213T106	5605-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
213T108	5605-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
213T1012	5605-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
213T1212	5605-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
213T1612	5605-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
213T1616	5605-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
213T2020	5605-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
213T2424	5605-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
213T3232	5605-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**TE MALE JIC 37° / FEMELLE NPTF
BRANCH TEE MALE JIC 37° / FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5655-02-02	5655-02-02	5/16 - 24	1/8 - 27	1/8
5655-04-02	5655-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5655-04-04	5655-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5655-05-02	5655-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
5655-06-04	5655-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5655-06-06	5655-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5655-08-06	5655-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5655-08-08	5655-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5655-10-08	5655-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5655-12-08	5655-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
5655-12-12	5655-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5655-14-12	5655-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
5655-16-16	5655-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
5655-20-20	5655-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
5655-24-24	5655-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
5655-32-32	5655-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**TE UNION MALE JIC 37°
UNION TEE MALE JIC 37°**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
033T4	5705-04	7/16 - 20	1/4
033T5	5705-05	1/2 - 20	5/16
033T6	5705-06	9/16 - 18	3/8
033T8	5705-08	3/4 - 16	1/2
033T10	5705-10	7/8 - 14	5/8
033T12	5705-12	1.1/16 - 12	3/4
033T14	5705-14	1.3/16 - 12	7/8
033T16	5705-16	1.5/16 - 12	1
033T20	5705-20	1.5/8 - 12	1.1/4
033T24	5705-24	1.7/8 - 12	1.1/2
033T32	5705-32	2.1/2 - 12	2

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE JIC STANDARD ADAPTERS JIC SERIE



TE MALE JIC 37° / MALE NPTF RUN TEE MALE JIC 37° / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
013T42	5755-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
013T44	5755-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
013T52	5755-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
013T54	5755-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
013T64	5755-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
013T66	5755-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
013T86	5755-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
013T88	5755-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
013T812	5755-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
013T108	5755-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
013T1012	5755-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
013T128	5755-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
013T1212	5755-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
013T1412	5755-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
013T1616	5755-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
013T2020	5755-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
013T2424	5755-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2



TE MALE JIC 37° / FEMELLE NPTF RUN TEE MALE JIC 37° / FEMALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5805-04-02	5805-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5805-04-04	5805-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5805-06-04	5805-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5805-06-06	5805-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5805-08-06	5805-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5805-08-08	5805-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5805-10-08	5805-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5805-12-12	5805-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5805-16-16	5805-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1




CROIX MALE JIC 37° CROSS MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
5955-04	5955-04	7/16 - 20	1/4
5955-05	5955-05	1/2 - 20	5/16
5955-06	5955-06	9/16 - 18	3/8
5955-08	5955-08	3/4 - 16	1/2
5955-10	5955-10	7/8 - 14	5/8
5955-12	5955-12	1.1/16 - 12	3/4
5955-14	5955-14	1.3/16 - 12	7/8
5955-16	5955-16	1.5/16 - 12	1

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR SERIE JIC TOURNANT JIC SWIVEL ADAPTERS SERIES



ADAPTEUR FEM JIC 37° TOURN./MALE JIC 37° ADAPTER FEM JIC 37° SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5106-04-04	5106-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5106-04-06	5106-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	3/8
5106-05-05	5106-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
5106-06-06	5106-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5106-06-08	5106-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	1/2
5106-08-06	5106-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	3/8
5106-08-08	5106-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5106-10-10	5106-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5106-12-10	5106-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	5/8
5106-12-12	5106-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5106-16-16	5106-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
5106-16-20	5106-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
5106-20-20	5106-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
5106-20-24	5106-20-24	1.5/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
5106-24-24	5106-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
5106-32-32	5106-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2



UNION FEM JIC 37° TOURN./FEM JIC 37° TOURN UNION FEM JIC 37° SWIVEL / FEM JIC 37° SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5156-04-04	5156-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5156-05-05	5156-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
5156-06-06	5156-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5156-08-08	5156-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5156-10-10	5156-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5156-12-12	5156-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5156-16-16	5156-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1



COUDE 45° FEM JIC 37° TOURN. / MALE JIC 37° EL- BOW 45° FEM JIC 37° SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3703-4-4	5356-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
3703-5-5	5356-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
3703-6-6	5356-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
3703-8-8	5356-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
3703-10-10	5356-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
3703-12-12	5356-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
3703-14-14	5356-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
3703-16-16	5356-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
3703-20-20	5356-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
3703-24-24	5356-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
3703-32-32	5356-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2



COUDE 90° FEM JIC 37° TOURN. / MALE JIC 37° EL- BOW 90° FEM JIC 37° SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3903-4-4	5506-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
3903-4-6	5506-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
3903-5-5	5506-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
3903-6-6	5506-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
3903-8-6	5506-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2
3903-8-8	5506-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
3903-8-10	5506-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2
3903-10-8	5506-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8
3903-10-10	5506-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
3903-12-12	5506-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
3903-14-14	5506-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
3903-16-16	5506-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
3903-20-20	5506-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
3903-24-24	5506-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
3903-32-32	5506-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR SERIE JIC TOURNANT JIC SWIVEL ADAPTERS SERIES




TE FEM JIC 37° TOURN./MALE JIC 37° RUN TEE FEM JIC 37° SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
063T4	5706-04	7/16 - 20	1/4
063T5	5706-05	1/2 - 20	5/16
063T6	5706-06	9/16 - 18	3/8
063T8	5706-08	3/4 - 16	1/2
063T10	5706-10	7/8 - 14	5/8
063T12	5706-12	1.1/16 - 12	3/4
063T16	5706-16	1.5/16 - 12	1
063T20	5706-20	1.5/8 - 12	1.1/4
063T24	5706-24	1.7/8 - 12	1.1/2



TE FEM JIC 37° TOURN./MALE JIC 37° BRANCH TEE FEM JIC 37° SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
393T4	5707-04	7/16 - 20	1/4
393T5	5707-05	1/2 - 20	5/16
393T6	5707-06	9/16 - 18	3/8
393T8	5707-08	3/4 - 16	1/2
393T10	5707-10	7/8 - 14	5/8
393T12	5707-12	1.1/16 - 12	3/4
393T16	5707-16	1.5/16 - 12	1
393T20	5707-20	1.5/8 - 12	1.1/4
393T24	5707-24	1.7/8 - 12	1.1/2



ADAPT. FEM JIC 37° TOURN./MALE NPTF ADAPT. FEM JIC 37° SWIVEL / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
010642	9100-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
010644	9100-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
010654	9100-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
010664	9100-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
010666	9100-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
010686	9100-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
010688	9100-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
0106106	9100-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
0106108	9100-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
0106128	9100-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
01061212	9100-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
01061612	9100-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
01061616	9100-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
01062020	9100-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4



ADAPT. FEM JIC 37° TOURN./FEM NPTF ADAPT. FEM JIC 37° SWIVEL / FEM NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9256-04-04	9256-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
9256-06-04	9256-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
9256-06-06	9256-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
9256-06-08	9256-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
9256-08-06	9256-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
9256-08-08	9256-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
9256-10-08	9256-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
9256-12-12	9256-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
9256-16-16	9256-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
9256-20-20	9256-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR SERIE JIC TOURNANT JIC SWIVEL ADAPTERS SERIES



COUDE 90° FEM JIC 37° TOURN./MALE NPTF ELBOW 90° FEM JIC 37° SWIVEL / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9400-04-02	9400-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
9400-04-04	9400-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
9400-06-04	9400-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
9400-06-06	9400-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
9400-06-08	9400-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
9400-08-06	9400-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
9400-08-08	9400-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
9400-10-08	9400-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
9400-12-12	9400-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
9400-16-16	9400-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
9400-20-20	9400-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4



COUDE TUBE 45° M JIC 37° /FEM JIC 37° TOUR TUBE ELBOW 45° M JIC 37°/FEM JIC 37° SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9640-04-04	9640-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
9640-05-05	9640-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
9640-06-06	9640-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
9640-08-08	9640-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
9640-10-10	9640-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
9640-12-12	9640-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
9640-16-16	9640-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1




COUDE TUBE 90° M JIC 37° /FEM JIC 37° TOUR TUBE ELBOW 90° M JIC 37°/FEM JIC 37° SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9690-04-04	9690-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
9690-05-05	9690-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
9690-06-06	9690-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8

SUITE...


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9690-08-08	9690-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
9690-10-10	9690-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
9690-12-12	9690-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
9690-16-16	9690-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
9690-20-20	9690-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
9690-24-24	9690-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



COUDE 90° LONG M JIC 37° /FEM JIC 37° TOUR LONG TUBE ELBOW 90° M JIC 37°/ FEM JIC 37° SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9695-04-04	9695-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
9695-05-05	9695-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
9695-06-06	9695-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
9695-08-08	9695-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
9695-10-10	9695-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
9695-12-12	9695-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
9695-16-16	9695-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
9695-20-20	9695-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4

ADAPTEUR SERIE ORB



REDUCTEUR MALE ORB / FEMELLE ORB REDUCER BUSHING MALE ORB / FEM ORB


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3218-06-04	3218-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8 X 1/4
3218-06-08	3218-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8 X 1/2
3218-08-06	3218-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2 X 3/8
3218-08-08	3218-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2 X 1/2
3218-08-10	3218-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2 X 5/8
3218-10-06	3218-10-06	7/8 - 14	9/16 - 18	5/8 X 3/8

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3218-10-08	3218-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8 X 1/2
3218-10-12	3218-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12	5/8 X 3/4
3218-12-06	3218-12-06	1.1/16 - 12	9/16 - 18	3/4 X 3/8
3218-12-08	3218-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4 X 1/2
3218-12-10	3218-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4 X 5/8
3218-14-12	3218-14-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	7/8 X 3/4
3218-16-10	3218-16-10	1.5/16 - 12	7/8 - 14	1 X 5/8
3218-16-12	3218-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1 X 3/4
3218-20-12	3218-20-12	1.5/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/4 X 3/4
3218-20-16	3218-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4 X 1
3218-24-16	3218-24-16	1.7/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/2 X 1
3218-24-20	3218-24-20	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2 X 1.1/4



**ADAPTEUR FEMELLE ORB / MALE NPTF
ADAPTER FEMALE ORB / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3239-04-02	3239-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
3239-04-04	3239-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
3239-05-02	3239-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
3239-06-06	3239-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
3239-06-08	3239-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
3239-08-06	3239-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
3239-08-08	3239-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
3239-10-08	3239-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
3239-12-12	3239-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
3239-16-16	3239-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1




**ADAPTEUR MALE ORB / MALE NPTF
ADAPTER MALE ORB / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3249-04-02	3249-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
3249-04-04	3249-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3249-06-04	3249-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
3249-06-06	3249-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
3249-08-06	3249-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
3249-08-08	3249-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
3249-08-12	3249-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
3249-10-08	3249-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
3249-12-12	3249-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
3249-16-16	3249-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
3249-20-20	3249-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
3249-24-24	3249-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
3249-32-32	3249-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2



**ADAPTEUR MALE ORB / FEMELLE NPTF ADAP-
TER MALE ORB / FEMALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
SA5542	3269-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
SA5544	3269-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
SA5546	3269-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
SA5552	3269-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
SA5554	3269-05-04	1/2 - 20	1/4 - 18	5/16
SA5564	3269-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
SA5566	3269-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
SA5568	3269-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
SA5584	3269-08-04	3/4 - 16	1/4 - 18	1/2
SA5586	3269-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
SA5588	3269-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
SA55104	3269-10-04	7/8 - 14	1/4 - 18	5/8
SA55106	3269-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
SA55108	3269-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
SA551012	3269-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
SA55126	3269-12-06	1.1/16 - 12	3/8 - 18	3/4
SA55128	3269-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
SA551212	3269-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
SA551412	3269-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
SA55168	3269-16-08	1.5/16 - 12	1/2 - 14	1
SA551612	3269-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
SA551616	3269-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
SA552012	3269-20-12	1.5/8 - 12	3/4 - 14	1.1/4
SA552016	3269-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
SA552020	3269-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
SA552416	3269-24-16	1.7/8 - 12	1 - 11.5	1.1/2
SA552424	3269-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
SA553232	3269-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2




**COUDE 90° MALE ORB AJUSTABLE / FEM NPTF EL-
BOW 90° MALE ORB ADJUSTABLE / FEM NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3459-04-02	3459-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
3459-04-04	3459-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
3459-05-02	3459-05-02	1/2 - 20	1/8 - 27	5/16
3459-08-06	3459-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
3459-08-08	3459-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
3459-12-12	3459-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
3459-16-16	3459-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
3459-20-20	3459-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4



**COUDE 90° MALE ORB AJUSTABLE / FEM NPTF EL-
BOW 90° MALE ORB ADJUSTABLE / FEM NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
3469-08-06	3469-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
3469-10-08	3469-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
3469-12-12	3469-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
3469-16-16	3469-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1



**ADAPTEUR MALE JIC 37° / MALE ORB ADAP-
TER MALE JIC 37° / MALE ORB**


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JB4122	5315-02-02	5/16 - 24	5/16 - 24	1/8
JB4133	5315-03-03	3/8 - 24	3/8 - 24	3/16
JB4144	5315-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
JB4145	5315-04-05	7/16 - 20	1/2 - 20	1/4
JB4146	5315-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
JB4148	5315-04-08	7/16 - 20	3/4 - 16	1/4
JB4155	5315-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
JB4156	5315-05-06	1/2 - 20	9/16 - 18	5/16
JB4158	5315-05-08	1/2 - 20	3/4 - 16	5/16
JB4164	5315-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8
JB4165	5315-06-05	9/16 - 18	1/2 - 20	3/8
JB4166	5315-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
JB4168	5315-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8
JB41610	5315-06-10	9/16 - 18	7/8 - 14	3/8
JB41612	5315-06-12	9/16 - 18	1.1/16 - 12	3/8
JB4184	5315-08-04	3/4 - 16	7/16 - 20	1/2
JB4185	5315-08-05	3/4 - 16	1/2 - 20	1/2
JB4186	5315-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2
JB4188	5315-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
JB41810	5315-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2
JB41812	5315-08-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12	1/2
JB41816	5315-08-16	3/4 - 16	1.5/16 - 12	1/2
JB41104	5315-10-04	7/8 - 14	7/16 - 20	5/8
JB41106	5315-10-06	7/8 - 14	9/16 - 18	5/8
JB41108	5315-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8
JB411010	5315-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
JB411012	5315-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12	5/8
JB411016	5315-10-16	7/8 - 14	1.5/16 - 12	5/8
JB41128	5315-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4
JB411210	5315-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4
JB411212	5315-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
JB411214	5315-12-14	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JB411216	5315-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
JB411412	5315-14-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	7/8
JB411414	5315-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
JB411416	5315-14-16	1.3/16 - 12	1.5/16 - 12	7/8
JB41166	5315-16-06	1.5/16 - 12	9/16 - 18	1
JB41168	5315-16-08	1.5/16 - 12	3/4 - 16	1
JB411610	5315-16-10	1.5/16 - 12	7/8 - 14	1
JB411612	5315-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1
JB411614	5315-16-14	1.5/16 - 12	1.3/16 - 12	1
JB411616	5315-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
JB411620	5315-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12	1
JB412012	5315-20-12	1.5/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/4
JB412016	5315-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4
JB412020	5315-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
JB412024	5315-20-24	1.5/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/4
JB412416	5315-24-16	1.7/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/2
JB412420	5315-24-20	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2
JB412424	5315-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
JB412432	5315-24-32	1.7/8 - 12	2.1/2 - 12	1.1/2
JB413232	5315-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2




**ADAPTEUR LONG MALE JIC 37° / MALE ORB
LONG ADAPTER MALE JIC 37° / MALE ORB**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5316-04-04	5316-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5316-06-06	5316-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5316-08-08	5316-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5316-10-10	5316-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5316-12-12	5316-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5316-16-16	5316-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1



**COUDE 45° MALE JIC 37° / MALE ORB AJUSTABLE
ELBOW 45° MALE JIC 37° / MALE ORB ADJUSTABLE**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JB4244	5365-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
JB4246	5365-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
JB4255	5365-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
JB4256	5365-05-06	1/2 - 20	9/16 - 18	5/16
JB4264	5365-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8
JB4265	5365-06-05	9/16 - 18	1/2 - 20	3/8
JB4266	5365-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
JB4268	5365-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8
JB4286	5365-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2
JB4288	5365-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
JB42810	5365-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2
JB42812	5365-08-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12	1/2
JB42108	5365-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8
JB421010	5365-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
JB421012	5365-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12	5/8
JB421210	5365-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4
JB421212	5365-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
JB421216	5365-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
JB421414	5365-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
JB421612	5365-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1
JB421616	5365-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
JB421620	5365-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12	1
JB422020	5365-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
JB422424	5365-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



**COUDE 90° MALE JIC 37° / MALE ORB AJUSTABLE
ELBOW 90° MALE JIC 37° / MALE ORB ADJUSTABLE**


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
JB4344	5515-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
JB4345	5515-04-05	7/16 - 20	1/2 - 20	1/4
JB4346	5515-04-06	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
JB4348	5515-04-08	7/16 - 20	3/4 - 16	1/4

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER


SUITE...

JB4354	5515-05-04	1/2 - 20	7/16 - 20	5/16
JB4355	5515-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
JB4356	5515-05-06	1/2 - 20	9/16 - 18	5/16
JB4358	5515-05-08	1/2 - 20	3/4 - 16	5/16
JB4364	5515-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8
JB4365	5515-06-05	9/16 - 18	1/2 - 20	3/8
JB4366	5515-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
JB4368	5515-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8
JB43610	5515-06-10	9/16 - 18	7/8 - 14	3/8
JB43612	5515-06-12	9/16 - 18	1.1/16 - 12	3/8
JB4386	5515-08-06	3/4 - 16	9/16 - 18	1/2
JB4388	5515-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
JB43810	5515-08-10	3/4 - 16	7/8 - 14	1/2
JB43812	5515-08-12	3/4 - 16	1.1/16 - 12	1/2
JB43816	5515-08-16	3/4 - 16	1.5/16 - 12	1/2
JB43106	5515-10-06	7/8 - 14	9/16 - 18	5/8
JB43108	5515-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8
JB431010	5515-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
JB431012	5515-10-12	7/8 - 14	1.1/16 - 12	5/8
JB43126	5515-12-06	1.1/16 - 12	9/16 - 18	3/4
JB43128	5515-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4
JB431210	5515-12-10	1.1/16 - 12	7/8 - 14	3/4
JB431212	5515-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
JB431216	5515-12-16	1.1/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
JB431220	5515-12-20	1.1/16 - 12	1.5/8 - 12	3/4
JB431414	5515-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
JB431416	5515-14-16	1.3/16 - 12	1.5/16 - 12	7/8
JB43168	5515-16-08	1.5/16 - 12	3/4 - 16	1
JB431610	5515-16-10	1.5/16 - 12	7/8 - 14	1
JB431612	5515-16-12	1.5/16 - 12	1.1/16 - 12	1
JB431614	5515-16-14	1.5/16 - 12	1.3/16 - 12	1
JB431616	5515-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
JB431620	5515-16-20	1.5/16 - 12	1.5/8 - 12	1
JB432012	5515-20-12	1.5/8 - 12	1.1/16 - 12	1.1/4
JB432016	5515-20-16	1.5/8 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4
JB432020	5515-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
JB432024	5515-20-24	1.5/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/4
JB432024	5515-24-20	1.7/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2
JB432424	5515-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2
JB433232	5515-32-32	2.1/2 - 12	2.1/2 - 12	2



**COUDE 90° X-LONG MALE JIC 37° / MALE ORB AJUST. X
-LONG ELBOW 90° M. JIC 37° / M. ORB ADJUST.**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5516-04-04	5516-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5516-06-06	5516-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5516-08-08	5516-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5516-10-10	5516-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5516-12-12	5516-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5516-16-16	5516-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1



**TE MALE JIC 37° / MALE ORB AJUSTABLE
BRANCH TEE MALE JIC 37° / MALE ORB ADJUST.**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
253T-04-04	5715-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
253T-05-05	5715-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
253T-06-06	5715-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
253T-08-08	5715-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
253T-10-08	5715-10-08	7/8 - 14	3/4 - 16	5/8
253T-10-10	5715-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
253T-12-08	5715-12-08	1.1/16 - 12	3/4 - 16	3/4
253T-12-12	5715-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
253T-14-14	5715-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
253T-16-16	5715-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
253T-20-20	5715-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
253T-24-24	5715-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER




TE MALE JIC 37° / MALE ORB AJUSTABLE RUN TEE MALE JIC 37° / MALE ORB ADJUSTABLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
053T44	5716-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
053T55	5716-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
053T64	5716-06-04	9/16 - 18	7/16 - 20	3/8
053T66	5716-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
053T88	5716-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
053T1010	5716-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
053T1212	5716-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
053T1414	5716-14-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	7/8
053T1616	5716-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
053T2020	5716-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
053T2424	5716-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



BOUCHON HEXAGONAL—MALE ORB HEXAGONAL HEAD PLUG—MALE ORB


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
05CP2	7237-02	5/16 - 24	1/8
05CP3	7237-03	3/8 - 24	3/16
05CP4	7237-04	7/16 - 20	1/4
05CP5	7237-05	1/2 - 20	5/16
05CP6	7237-06	9/16 - 18	3/8
05CP8	7237-08	3/4 - 16	1/2
05CP10	7237-10	7/8 - 14	5/8
05CP12	7237-12	1.1/16 - 12	3/4
05CP14	7237-14	1.3/16 - 12	7/8
05CP16	7237-16	1.5/16 - 12	1
05CP20	7237-20	1.5/8 - 12	1.1/4
05CP24	7237-24	1.7/8 - 12	1.1/2
05CP32	7237-32	2.1/2 - 12	2



BOUCHON HEXAGONAL INTERNE—MALE ORB LOW HEXAGONAL PLUG—MALE ORB

HOO-

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
7238-02	7238-02	5/16 - 24	1/8
7238-03	7238-03	3/8 - 24	3/16
7238-04	7238-04	7/16 - 20	1/4
7238-05	7238-05	1/2 - 20	5/16
7238-06	7238-06	9/16 - 18	3/8
7238-08	7238-08	3/4 - 16	1/2
7238-10	7238-10	7/8 - 14	5/8
7238-12	7238-12	1.1/16 - 12	3/4
7238-14	7238-14	1.3/16 - 12	7/8
7238-16	7238-16	1.5/16 - 12	1
7238-20	7238-20	1.5/8 - 12	1.1/4




ADAPTEUR-MALE ORB / FEM. NPSM TOURNI ADAPTER—MALE ORB / FEMALE NPSM SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
SA4144	9315-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
SA4146	9315-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
SA4164	9315-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
SA4166	9315-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
SA4168	9315-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
SA4186	9315-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
SA4188	9315-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
SA41106	9315-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
SA41108	9315-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
SA411012	9315-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
SA41128	9315-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
SA411212	9315-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
SA411412	9315-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
SA411612	9315-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
SA411616	9315-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
SA412016	9315-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11.5	1.1/4
SA412020	9315-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
SA412424	9315-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
SA413232	9315-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR SERIE ORB ORB SERIES ADAPTER




**ADAPTEUR—MALE ORB / FEM. JIC 37° Tourn
ADAPTER—MALE ORB / FEMALE JIC 37° SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9316-04-04	9316-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
9316-06-06	9316-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
9316-06-08	9316-06-08	9/16 - 18	3/4 - 16	3/8
9316-08-08	9316-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
9316-10-10	9316-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
9316-12-12	9316-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
9316-16-16	9316-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
9316-20-20	9316-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4



**COUDE 45° MALE ORB AJUSTABLE / FEM. NPSM Tourn
ELBOW 45° MALE ORB ADJUSTABLE / FEM NPSM SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
SA4244	9365-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
SA4246	9365-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
SA4264	9365-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
SA4266	9365-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
SA4268	9365-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
SA4286	9365-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
SA4288	9365-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
SA42812	9365-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
SA42106	9365-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
SA42108	9365-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
SA421012	9365-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
SA42128	9365-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
SA421212	9365-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
SA421616	9365-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
SA422020	9365-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
SA422424	9365-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2



**COUDE 90° MALE ORB AJUST / FEM NPSM Tourn
ELBOW 90° MALE ORB ADJ / FEM NPSM SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
SA4344	9515-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
SA4346	9515-04-06	7/16 - 20	3/8 - 18	1/4
SA4364	9515-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
SA4366	9515-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
SA4368	9515-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
SA4386	9515-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
SA4388	9515-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
SA43812	9515-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
SA43104	9515-10-04	7/8 - 14	1/4 - 18	5/8
SA43106	9515-10-06	7/8 - 14	3/8 - 18	5/8
SA43108	9515-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
SA431012	9515-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
SA43128	9515-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
SA431212	9515-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
SA431412	9515-14-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	7/8
SA431612	9515-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
SA431616	9515-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
SA432020	9515-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
SA432424	9515-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2
SA433232	9515-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11.5	2

ADAPTEUR ADAPTER


ADAPTEUR STANDARDS SERIE BRIDE STANDARD ADAPTERS FLANGE SERIE



JOINT D'ÉTANCHEITÉ POUR ADAPTEURS ORB O'RING FOR ORB ADAPTERS

GAGNÉ	NUMÉRO	TUBE
9950-01	9950-01	1/16
9950-02	9950-02	1/8
9950-03	9950-03	3/16
9950-04	9950-04	1/4
9950-05	9950-05	5/16
9950-06	9950-06	3/8
9950-07	9950-07	7/16
9950-08	9950-08	1/2
9950-10	9950-10	5/8
9950-12	9950-12	3/4
9950-14	9950-14	7/8
9950-16	9950-16	1
9950-20	9950-20	1.1/4
9950-24	9950-24	1.1/2
9950-32	9950-32	2

ADAPTEUR SERIE BRIDE FLANGE SERIES ADAPTER



ADAPTEUR M. JIC 37° / BRIDE CODE 61 (3000) ADAPTER MALE JIC 37° / FLANGE CODE 61 (3000)

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9713-08-08	9713-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9713-08-12	9713-08-12	3/4 - 16	3/4	1/2
9713-12-12	9713-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9713-12-16	9713-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4
9713-12-20	9713-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4	3/4
9713-12-24	9713-12-24	1.1/16 - 12	1.1/2	3/4

9713-16-12	9713-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9713-16-16	9713-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9713-16-20	9713-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9713-16-24	9713-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1
9713-20-16	9713-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9713-20-20	9713-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9713-20-24	9713-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9713-20-32	9713-20-32	1.5/8 - 12	2	1.1/4
9713-24-16	9713-24-16	1.7/8 - 12	1	1.1/2
9713-24-20	9713-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9713-24-24	9713-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9713-24-32	9713-24-32	1.7/8 - 12	2	1.1/2
9713-32-24	9713-32-24	2.1/2 - 12	1.1/2	2
9713-32-32	9713-32-32	2.1/2 - 12	2	2



45° MALE JIC 37° / BRIDE CODE 61—(3000) 45° MALE JIC 37° / FLANGE CODE 61—(3000)


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9743-08-08	9743-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9743-08-12	9743-08-12	3/4 - 16	3/4	1/2
9743-12-12	9743-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9743-12-16	9743-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4
9743-12-20	9743-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4	3/4
9743-16-12	9743-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9743-16-16	9743-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9743-16-20	9743-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9743-16-24	9743-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1
9743-20-12	9743-20-12	1.5/8 - 12	3/4	1.1/4
9743-20-16	9743-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9743-20-20	9743-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9743-20-24	9743-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9743-24-20	9743-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9743-24-24	9743-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9743-32-32	9743-32-32	2.1/2 - 12	2	2

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE BRIDE

STANDARD ADAPTERS FLANGE SERIE



90° MALE JIC 37° / BRIDE CODE 61 - (3000)
90° MALE JIC 37° / FLANGE CODE 61—(3000)

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9793-08-08	9793-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9793-08-12	9793-08-12	3/4 - 16	3/4	1/2
9793-12-12	9793-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9793-12-16	9793-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4
9793-12-20	9793-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4	3/4
9793-12-24	9793-12-24	1.1/16 - 12	1.1/2	3/4
9793-16-12	9793-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9793-16-16	9793-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9793-16-20	9793-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9793-16-24	9793-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1
9793-16-32	9793-16-32	1.5/16 - 12	2	1
9793-20-12	9793-20-12	1.5/8 - 12	3/4	1.1/4
9793-20-16	9793-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9793-20-20	9793-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9793-20-24	9793-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9793-20-32	9793-20-32	1.5/8 - 12	2	1.1/4
9793-24-16	9793-24-16	1.7/8 - 12	1	1.1/2
9793-24-20	9793-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9793-24-24	9793-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9793-24-32	9793-24-32	1.7/8 - 12	2	1.1/2
9793-32-24	9793-32-24	2.1/2 - 12	1.1/2	2
9793-32-32	9793-32-32	2.1/2 - 12	2	2



90° MALE JIC 37° / BRIDE CODE 61 - (3000)
90° MALE JIC 37° / FLANGE CODE 61—(3000)

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9816-08-08	9816-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9816-12-12	9816-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9816-12-16	9816-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4
9816-16-12	9816-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9816-16-16	9816-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9816-16-20	9816-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9816-16-24	9816-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9816-20-16	9816-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9816-20-20	9816-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9816-20-24	9816-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9816-24-20	9816-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9816-24-24	9816-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9816-32-32	9816-32-32	2.1/2 - 12	2	2



45° MALE JIC 37° / BRIDE CODE 62—(6000)
45° MALE JIC 37° / FLANGE CODE 62—(6000)

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9846-08-08	9846-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9846-12-12	9846-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9846-12-16	9846-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4
9846-12-20	9846-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4	3/4
9846-16-12	9846-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9846-16-16	9846-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9846-16-20	9846-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9846-16-24	9846-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1
9846-20-12	9846-20-12	1.5/8 - 12	3/4	1.1/4
9846-20-16	9846-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9846-20-20	9846-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9846-20-24	9846-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9846-24-20	9846-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9846-24-24	9846-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9846-32-32	9846-32-32	2.1/2 - 12	2	2



90° MALE JIC 37° / BRIDE CODE 62—(6000)
90° MELE JIC 37° / FLANGE CODE 62—(6000)

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9896-08-08	9896-08-08	3/4 - 16	1/2	1/2
9896-12-12	9896-12-12	1.1/16 - 12	3/4	3/4
9896-12-16	9896-12-16	1.1/16 - 12	1	3/4

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR STANDARDS SERIE BRIDE STANDARD ADAPTERS FLANGE SERIE

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
9896-12-20	9896-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4	3/4
9896-16-12	9896-16-12	1.5/16 - 12	3/4	1
9896-16-16	9896-16-16	1.5/16 - 12	1	1
9896-16-20	9896-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4	1
9896-16-24	9896-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2	1
9896-20-16	9896-20-16	1.5/8 - 12	1	1.1/4
9896-20-20	9896-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4	1.1/4
9896-20-24	9896-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2	1.1/4
9896-24-16	9896-24-16	1.7/8 - 12	1	1.1/2
9896-24-20	9896-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4	1.1/2
9896-24-24	9896-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2	1.1/2
9896-24-32	9896-24-32	1.7/8 - 12	2	1.1/2
9896-32-32	9896-32-32	2.1/2 - 12	2	2



DEMI CONTRE-BRIDE SAE CODE 61--(3000) (PAIR) SPLIT FLANGE SAE CODE 61 (3000) (PAIR)

GAGNÉ	NUMÉRO	BRIDE FLANGE	A	C
9903-08	9903-08	1/2	1.50	11/32
9903-12	9903-12	3/4	1.88	13/32
9903-16	9903-16	1	2.06	13/32
9903-20	9903-20	1.1/4	2.31	15/32
9903-24	9903-24	1.1/2	2.75	17/32
9903-32	9903-32	2	3.06	17/32
9903-40	9903-40	2.1/2	3.50	17/32



DEMI CONTRE-BRIDE SAE CODE 62--(6000) (PAIR) SPLIT FLANGE SAE CODE 62 (6000) (PAIR)

GAGNÉ	NUMÉRO	BRID FLANGE	A	C
9906-08	9906-08	1/2	1.57	5/16
9906-12	9906-12	3/4	2.00	13/32
9906-16	9906-16	1	2.25	15/32
9906-20	9906-20	1.1/4	2.63	17/32
9906-24	9906-24	1.1/2	3.12	21/32
9906-32	9906-32	2	3.81	25/32



DEMI CONTRE-BRIDE SAE CODE 61 (3000) KIT SPLIT FLANGE SAE CODE 61 (3000) KIT

GAGNÉ	NUMÉRO	BRIDE FLANGE	A	C
9903K-08	9903K-08	1/2	1.50	11/32
9903K-12	9903K-12	3/4	1.88	13/32
9903K-16	9903K-16	1	2.06	13/32
9903K-20	9903K-20	1.1/4	2.31	15/32
9903K-24	9903K-24	1.1/2	2.75	17/32
9903K-32	9903K-32	2	3.06	17/32
9903K-40	9903K-40	2.1/2	3.50	17/32



DEMI CONTRE-BRIDE SAE CODE 62 (6000) KIT SPLIT FLANGE SAE CODE 62 (6000) KIT

GAGNÉ	NUMÉRO	BRIDE FLANGE	A	C
9906K-08	9906K-08	1/2	1.57	5/16
9906K-12	9906K-12	3/4	2.00	13/32
9906K-16	9906K-16	1	2.25	15/32
9906K-20	9906K-20	1.1/4	2.63	17/32
9906K-24	9906K-24	1.1/2	3.12	21/32
9906K-32	9906K-32	2	3.81	25/32



JOINTS D'ÉTANCHEITÉ POUR BRIDE O-RING FOR FLANGE

GAGNÉ	NUMÉRO	BRIDE FLANGE
9975-08	9975-08	1/2
9975-12	9975-12	3/4
9975-16	9975-16	1
9975-20	9975-20	1.1/4
9975-24	9975-24	1.1/2
9975-32	9975-32	2

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS STANDARDS SERIE CLOISON STANDARD ADAPTER BULKHEAD SERIES



JOINTS D'ÉTANCHEITÉ POUR BRIDE-VITON

GAGNÉ	NUMÉRO	BRIDE FLANGE
9975V-08	9975V-08	1/2
9975V-12	9975V-12	3/4
9975V-16	9975V-16	1
9975V-20	9975V-20	1.1/4
9975V-24	9975V-24	1.1/2
9975V-32	9975V-32	2

MEMO

MEMO

ADAPTEURS STANDARDS SERIE CLOISON STANDARD ADAPTER BULKHEAD SERIES




ADAPT CLOISON MALE JIC 37° / MALE NPTF BULKHEAD ADAP MALE JIC 37° / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5225-04-02	5225-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5225-04-04	5225-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5225-06-04	5225-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5225-06-06	5225-06-06	9/16 - 18	3/8 - 18	3/8
5225-08-06	5225-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5225-08-08	5225-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
5225-10-08	5225-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5225-12-12	5225-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5225-16-16	5225-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1
5225-20-20	5225-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4

ADAPTEUR


ADAPTEUR STANDARDS SERIE CLOISON STANDARD ADAPTERS JIC BULKHEAD SERIES

ADAPTER



ADAPT CLOISON MALE JIC 37° / FEM NPTF BULKHEAD ADAPT. MALE JIC 37°/FEM NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5275-04-02	5275-04-02	7/16 - 20	1/8 - 27	1/4
5275-04-04	5275-04-04	7/16 - 20	1/4 - 18	1/4
5275-06-04	5275-06-04	9/16 - 18	1/4 - 18	3/8
5275-08-06	5275-08-06	3/4 - 16	3/8 - 18	1/2
5275-10-08	5275-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
5275-12-12	5275-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
5275-16-16	5275-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11.5	1



UNION CLOISON MALE JIC 37° / MALE JIC 37° BULKHEAD UNION MALE JIC 37°/MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5325-04-04	5325-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5325-05-05	5325-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
5325-06-06	5325-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5325-08-08	5325-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5325-10-10	5325-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5325-12-12	5325-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5325-16-16	5325-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
5325-20-20	5325-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
5325-24-24	5325-24-24	1.7/8 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



ADAPT CLOISON MALE JIC 37° / FEM NPTF BULKHEAD ADAPT. MALE JIC 37°/FEM NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5375-04-04	5375-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5375-05-05	5375-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
5375-06-06	5375-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5375-08-08	5375-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5375-10-10	5375-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5375-12-12	5375-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5375-16-16	5375-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
5375-20-20	5375-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4



CLOISON COUDE 90 M JIC 37° / M JIC 37° BULKHEAD ELBOW 90 M JIC 37° / M JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5525-04-04	5525-04-04	7/16 - 20	7/16 - 20	1/4
5525-05-05	5525-05-05	1/2 - 20	1/2 - 20	5/16
5525-06-06	5525-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5525-08-08	5525-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5525-10-10	5525-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5525-12-12	5525-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5525-16-16	5525-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1
5525-20-20	5525-20-20	1.5/8 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4



TE CLOISON M JIC 37° / M JIC 37° BULKHEAD RUN TEE 90° M JIC 37° / M JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
5726-06-06	5726-06-06	9/16 - 18	9/16 - 18	3/8
5726-08-08	5726-08-08	3/4 - 16	3/4 - 16	1/2
5726-10-10	5726-10-10	7/8 - 14	7/8 - 14	5/8
5726-12-12	5726-12-12	1.1/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
5726-16-16	5726-16-16	1.5/16 - 12	1.5/16 - 12	1




ECROU A CLOISON BULKHEAD NUT

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
5924-04	5924-04	7/16 - 20	1/4
5924-05	5924-05	1/2 - 20	5/16
5924-06	5924-06	9/16 - 18	3/8
5924-08	5924-08	3/4 - 16	1/2
5924-10	5924-10	7/8 - 14	5/8
5924-12	5924-12	1.1/16 - 12	3/4
5924-14	5924-14	1.3/16 - 12	7/8
5924-16	5924-16	1.5/16 - 12	1
5924-20	5924-20	1.5/8 - 12	1.1/4
5924-24	5924-24	1.7/8 - 12	1.1/2

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR ORFS ORFS ADAPTERS



ADAPTEUR—MALE JIC 37° / MALE ORFS ADAPTER—MALE JIC 37° / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4005-04-04	4005-04-04	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
4005-06-06	4005-06-06	9/16 - 18	11/16 - 16	3/8
4005-08-08	4005-08-08	3/4 - 16	13/16 - 16	1/2
4005-10-10	4005-10-10	7/8 - 14	1 - 14	5/8
4005-12-12	4005-12-12	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4005-16-16	4005-16-16	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	1



ADAPTEUR FEMELLE ORFS TOURN. / MALE JIC 37 ADAPTER FEMALE ORFS SWIVEL / MALE JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4100-04-04	4100-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4100-06-06	4100-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4100-08-08	4100-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4100-12-12	4100-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4100-16-16	4100-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1




ADAPTEUR FEMELLE ORFS TOURN. / MALE ORFS ADAPTER FEMALE JIC 37° SWIVEL / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4101-04-04	4101-04-04	7/16 - 20	9/16 - 18	1/4
4101-06-06	4101-06-06	9/16 - 18	11/16 - 16	3/8
4101-08-08	4101-08-08	3/4 - 16	13/16 - 16	1/2
4101-10-10	4101-10-10	7/8 - 14	1 - 14	5/8
4101-12-12	4101-12-12	1.1/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4101-16-16	4101-16-16	1.5/16 - 12	1.7/16 - 12	1



ECROU—ORFS NUT—ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
4105-08	4105-08	13/16 - 16	1/2
4105-10	4105-10	1 - 14	5/8
4105-12	4105-12	1.3/16 - 12	3/4
4105-16	4105-16	1.7/16 - 12	1



REDUCTEUR—FEMELLE ORFS / MALE ORFS FEDUCER FEMALE ORFS / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4109-08-04	4109-08-04	13/16 - 16	9/16 - 18	1/2
4109-08-06	4109-08-06	13/16 - 16	11/16 - 16	1/2
4109-10-04	4109-10-04	1 - 14	9/16 - 18	5/8
4109-10-06	4109-10-06	1 - 14	11/16 - 16	5/8
4109-10-08	4109-10-08	1 - 14	13/16 - 16	5/8
4109-12-08	4109-12-08	1.3/16 - 12	13/16 - 16	3/4
4109-16-08	4109-16-08	1.7/16 - 12	13/16 - 16	1
4109-16-10	4109-16-10	1.7/16 - 12	1 - 14	1




BOUCHON FEMELLE ORFS ORFS CAP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
4129-04	4129-04	9/16 - 18	1/4
4129-06	4129-06	11/16 - 16	3/8
4129-08	4129-08	13/16 - 16	1/2
4129-10	4129-10	1 - 14	5/8
4129-12	4129-12	1.3/16 - 12	3/4
4129-16	4129-16	1.7/16 - 12	1
4129-20	4129-20	1.11/16 - 12	1.1/4
4129-24	4129-24	2 - 12	1.1/2

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEUR ORFS ORFS ADAPTERS




CONNECTEUR MALE ORFS / MALE NPTF CONNecTOR MALE ORFS / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4205-04-02	4205-04-02	9/16 - 18	1/8 - 27	1/4
4205-04-04	4205-04-04	9/16 - 18	1/4 - 18	1/4
4205-04-06	4205-04-06	9/16 - 18	3/8 - 18	1/4
4205-04-08	4205-04-08	9/16 - 18	1/2 - 14	1/4
4205-06-04	4205-06-04	11/16 - 16	1/4 - 18	3/8
4205-06-06	4205-06-06	11/16 - 16	3/8 - 18	3/8
4205-06-08	4205-06-08	11/16 - 16	1/2 - 14	3/8
4205-08-04	4205-08-04	13/16 - 16	1/4 - 18	1/2
4205-08-06	4205-08-06	13/16 - 16	3/8 - 18	1/2
4205-08-08	4205-08-08	13/16 - 16	1/2 - 14	1/2
4205-08-12	4205-08-12	13/16 - 16	3/4 - 14	1/2
4205-10-08	4205-10-08	1 - 14	1/2 - 14	5/8
4205-10-12	4205-10-12	1 - 14	3/4 - 14	5/8
4205-12-08	4205-12-08	1.3/16 - 12	1/2 - 14	3/4
4205-12-12	4205-12-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	3/4
4205-12-16	4205-12-16	1.3/16 - 12	1 - 11.5	3/4
4205-16-12	4205-16-12	1.7/16 - 12	3/4 - 14	1
4205-16-16	4205-16-16	1.7/16 - 12	1 - 11.5	1
4205-16-20	4205-16-20	1.7/16 - 12	1.1/4 - 11.5	1
4205-20-16	4205-20-16	1.11/16 - 12	1 - 11.5	1.1/4
4205-20-20	4205-20-20	1.11/16 - 12	1.1/4 - 11.5	1.1/4
4205-24-24	4205-24-24	2 - 12	1.1/2 - 11.5	1.1/2



BOUCHON MALE ORFS MALE ORFS PLUG

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
4229-04	4229-04	9/16 - 18	1/4
4229-06	4229-06	11/16 - 16	3/8
4229-08	4229-08	13/16 - 16	1/2
4229-10	4229-10	1 - 14	5/8
4229-12	4229-12	1.3/16 - 12	3/4
4229-16	4229-16	1.7/16 - 12	1
4229-20	4229-20	1.11/16 - 12	1.1/4
4229-24	4229-24	2 - 12	1.1/2



UNION MALE ORFS / MALE ORFS UNION MALE ORFS / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4305-04-04	4305-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4X1/4
4305-06-04	4305-06-04	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8X1/4
4305-06-06	4305-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8X3/8
4305-08-06	4305-08-06	13/16 - 16	11/16 - 16	1/2X3/8
4305-08-08	4305-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2X1/2
4305-10-08	4305-10-08	1 - 14	13/16 - 16	5/8X1/2
4305-10-10	4305-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8X5/8
4305-12-08	4305-12-08	1.3/16 - 12	13/16 - 16	3/4X1/2
4305-12-10	4305-12-10	1.3/16 - 12	1 - 14	3/4X5/8
4305-12-12	4305-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4X3/4
4305-16-12	4305-16-12	1.7/16 - 12	1.3/16 - 12	1X3/4
4305-16-16	4305-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1X1
4305-20-20	4305-20-20	1.11/16 - 12	1.11/16 - 12	1.1/4X1.1/4
4305-24-24	4305-24-24	2 - 12	2 - 12	1.1/2X1.1/2



ADAPTEUR MALE ORFS / MALE ORB ADAPTER MALE ORFS / MALE ORB

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4315-04-04	4315-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4315-04-06	4315-04-06	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4315-04-08	4315-04-08	9/16 - 18	3/4 - 16	1/4
4315-06-04	4315-06-04	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4315-06-05	4315-06-05	11/16 - 16	1/2 - 20	3/8
4315-06-06	4315-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4315-06-08	4315-06-08	11/16 - 16	3/4 - 16	3/8
4315-06-10	4315-06-10	11/16 - 16	7/8 - 14	3/8
4315-08-06	4315-08-06	13/16 - 16	9/16 - 18	1/2
4315-08-08	4315-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4315-08-10	4315-08-10	13/16 - 16	7/8 - 14	1/2
4315-08-12	4315-08-12	13/16 - 16	1.1/16 - 12	1/2
4315-10-08	4315-10-08	1 - 14	3/4 - 16	5/8
4315-10-10	4315-10-10	1 - 14	7/8 - 14	5/8
4315-10-12	4315-10-12	1 - 14	1.1/16 - 12	5/8
4315-12-06	4315-12-06	1.3/16 - 12	9/16 - 18	3/4
4315-12-08	4315-12-08	1.3/16 - 12	3/4 - 16	3/4

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR ORFS ORFS ADAPTERS


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4315-12-12	4315-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4315-12-14	4315-12-14	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4315-12-16	4315-12-16	1.3/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
4315-16-12	4315-16-12	1.7/16 - 12	1.1/16 - 12	1
4315-16-16	4315-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1
4315-16-20	4315-16-20	1.7/16 - 12	1.5/8 - 12	1
4315-20-16	4315-20-16	1.11/16 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4
4315-20-20	4315-20-20	1.11/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
4315-20-24	4315-20-24	1.11/16 - 12	1.7/8 - 12	1.1/4
4315-24-20	4315-24-20	2 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2
4315-24-24	4315-24-24	2 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2




**ADAPTEUR LONG MALE ORFS / MALE ORB
LONG ADAPTER MALE ORFS / MALE ORB**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4316-04-04	4316-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4316-06-06	4316-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4316-06-08	4316-06-08	11/16 - 16	3/4 - 16	3/8
4316-08-08	4316-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4316-10-10	4316-10-10	1 - 14	7/8 - 14	5/8
4316-12-12	4316-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4316-16-16	4316-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1
4316-20-20	4316-20-20	1.11/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
4316-24-24	4316-24-24	2 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



**UNION CLOISON—MALE ORFS / MALE ORFS
BULKHEAD UNION—MALE ORFS / MALE ORFS**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4325-04-04	4325-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4325-06-06	4325-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4325-08-08	4325-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4325-10-10	4325-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4325-12-12	4325-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4325-16-16	4325-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1
4325-20-20	4325-20-20	1.11/16 - 12	1.11/16 - 12	1-1/4
4325-24-24	4325-24-24	2 - 12	2 - 12	1-1/2



**COUDE 45° MALE ORFS / MALE ORB
ELBOW 45° MALE ORFS / MALE ORB**

EL-

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4365-04-04	4365-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4365-04-06	4365-04-06	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4365-06-04	4365-06-04	11/16 - 16	7/16 - 20	3/8
4365-06-06	4365-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4365-06-08	4365-06-08	11/16 - 16	3/4 - 16	3/8
4365-08-06	4365-08-06	13/16 - 16	9/16 - 18	1/2
4365-08-08	4365-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4365-08-10	4365-08-10	13/16 - 16	7/8 - 14	1/2
4365-08-16	4365-08-16	13/16 - 16	1.5/16 - 12	1/2
4365-10-08	4365-10-08	1 - 14	3/4 - 16	5/8
4365-10-10	4365-10-10	1 - 14	7/8 - 14	5/8
4365-10-12	4365-10-12	1 - 14	1.1/16 - 12	5/8
4365-12-10	4365-12-10	1.3/16 - 12	7/8 - 14	3/4
4365-12-12	4365-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4365-12-16	4365-12-16	1.3/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
4365-16-12	4365-16-12	1.7/16 - 12	1.1/16 - 12	1
4365-16-16	4365-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1
4365-16-20	4365-16-20	1.7/16 - 12	1.5/8 - 12	1
4365-20-20	4365-20-20	1.11/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
4365-24-24	4365-24-24	2 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2




**COUDE 90° MALE ORFS / MALE NPTF
ELBOW 90° MALE ORFS / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4405-04-04	4405-04-04	9/16 - 18	1/4 - 18	1/4
4405-06-06	4405-06-06	11/16 - 16	3/8 - 18	3/8
4405-08-08	4405-08-08	13/16 - 16	1/2 - 14	1/2
4405-10-08	4405-10-08	1 - 14	1/2 - 14	5/8
4405-12-12	4405-12-12	1.3/16 - 12	3/4 - 14	3/4
4405-16-16	4405-16-16	1.7/16 - 12	1 - 11.5	1


ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEUR ORFS ORFS ADAPTERS




COUDE 90° MALE ORFS / MALE ORFS BOW 90° MALE ORFS / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4505-04-04	4505-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4505-06-04	4505-06-04	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4505-06-06	4505-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4505-08-04	4505-08-04	13/16 - 16	9/16 - 18	1/2
4505-08-06	4505-08-06	13/16 - 16	11/16 - 16	1/2
4505-08-08	4505-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4505-10-10	4505-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4505-12-12	4505-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4505-16-16	4505-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1
4505-20-20	4505-20-20	1.11/16 - 12	1.11/16 - 12	1.1/4
4505-24-24	4505-24-24	2 - 12	2 - 12	1.1/2



COUDE 90° FEMELLE ORFS TOURN. / MALE ORFS ELBOW 90° FEMALE ORFS SWIVEL / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4506-04-04	4506-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4506-06-06	4506-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4506-08-08	4506-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4506-10-10	4506-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4506-12-12	4506-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4506-16-16	4506-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1
4506-20-20	4506-20-20	1.11/16 - 12	1.11/16 - 12	1.1/4
4506-24-24	4506-24-24	2 - 12	2 - 12	1.1/2




COUDE 90° MALE ORFS / MALE ORB AJUSTABLE ELBOW 90° MALE ORFS / MALE ORB ADJUSTABLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4515-04-04	4515-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4515-04-05	4515-04-05	9/16 - 18	1/2 - 20	1/4
4515-04-06	4515-04-06	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4515-04-08	4515-04-08	9/16 - 18	3/4 - 16	1/4

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4515-06-04	4515-06-04	11/16 - 16	7/16 - 20	3/8
4515-06-05	4515-06-05	11/16 - 16	1/2 - 20	3/8
4515-06-06	4515-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4515-06-08	4515-06-08	11/16 - 16	3/4 - 16	3/8
4515-06-10	4515-06-10	11/16 - 16	7/8 - 14	3/8
4515-06-12	4515-06-12	11/16 - 16	1.1/16 - 12	3/8
4515-08-06	4515-08-06	13/16 - 16	9/16 - 18	1/2
4515-08-08	4515-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4515-08-10	4515-08-10	13/16 - 16	7/8 - 14	1/2
4515-08-12	4515-08-12	13/16 - 16	1.1/16 - 12	1/2
4515-10-08	4515-10-08	1 - 14	3/4 - 16	5/8
4515-10-10	4515-10-10	1 - 14	7/8 - 14	5/8
4515-10-12	4515-10-12	1 - 14	1.1/16 - 12	5/8
4515-12-08	4515-12-08	1.3/16 - 12	3/4 - 16	3/4
4515-12-10	4515-12-10	1.3/16 - 12	7/8 - 14	3/4
4515-12-12	4515-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4515-12-16	4515-12-16	1.3/16 - 12	1.5/16 - 12	3/4
4515-16-12	4515-16-12	1.7/16 - 12	1.1/16 - 12	1
4515-16-16	4515-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1
4515-16-20	4515-16-20	1.7/16 - 12	1.5/8 - 12	1
4515-20-16	4515-20-16	1.11/16 - 12	1.5/16 - 12	1.1/4
4515-20-20	4515-20-20	1.11/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
4515-24-20	4515-24-20	2 - 12	1.5/8 - 12	1.1/2
4515-24-24	4515-24-24	2 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



COUDE 90° MALE ORFS TOURN. / MALE ORFS CLOISON ELBOW 90° MALE ORFS SWIVEL / MALE ORFS BULKHEAD

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4525-04-04	4525-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4525-06-06	4525-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4525-08-08	4525-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4525-10-10	4525-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4525-12-12	4525-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4525-16-16	4525-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1
4525-20-20	4525-20-20	1.11/16 - 12	1.11/16 - 12	1.1/4
4525-24-24	4525-24-24	2 - 12	2 - 12	1.1/2

ADAPTEUR


ADAPTER

ADAPTEUR ORFS ORFS ADAPTERS




JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR ADAPTEURS ORFS O-RING FOR ORFS ADAPTERS

GAGNÉ	NUMÉRO	TUBE
4629-04	4629-04	1/4
4629-06	4629-06	3/8
4629-08	4629-08	1/2
4629-10	4629-10	5/8
4629-12	4629-12	3/4
4629-16	4629-16	1
4629-20	4629-20	1.1/4
4629-24	4629-24	1.1/2




TE UNION MALE ORFS UNION TEE MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	TUBE
4705-04	4705-04	9/16 - 18	1/4
4705-06	4705-06	11/16 - 16	3/8
4705-08	4705-08	13/16 - 16	1/2
4705-10	4705-10	1 - 14	5/8
4705-12	4705-12	1.3/16 - 12	3/4
4705-16	4705-16	1.7/16 - 12	1
4705-20	4705-20	1.11/16 - 12	1.1/4
4705-24	4705-24	2 - 12	1.1/2




TE MALE ORFS / FEMELLE ORFS TOURNANTE RUN TEE MALE ORFS / FEMALE ORFS SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4706-04-04	4706-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4706-06-06	4706-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4706-08-08	4706-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4706-10-10	4706-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4706-12-12	4706-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4706-16-16	4706-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1




TE MALE ORFS / FEMELLE ORFS TOURNANTE BRANCH TEE MALE ORFS / FEMALE ORFS SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4707-04-04	4707-04-04	9/16 - 18	9/16 - 18	1/4
4707-06-06	4707-06-06	11/16 - 16	11/16 - 16	3/8
4707-08-08	4707-08-08	13/16 - 16	13/16 - 16	1/2
4707-10-10	4707-10-10	1 - 14	1 - 14	5/8
4707-12-12	4707-12-12	1.3/16 - 12	1.3/16 - 12	3/4
4707-16-16	4707-16-16	1.7/16 - 12	1.7/16 - 12	1



TE MALE ORFS / MALE ORB AJUSTABLE BRANCH TEE MALE ORFS / MALE ORB ADJUSTABLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4715-04-04	4715-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4715-06-06	4715-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4715-06-08	4715-06-08	11/16 - 16	3/4 - 16	3/8
4715-08-08	4715-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4715-10-10	4715-10-10	1 - 14	7/8 - 14	5/8
4715-12-10	4715-12-10	1.3/16 - 12	7/8 - 14	3/4
4715-12-12	4715-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4715-16-16	4715-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1
4715-20-20	4715-20-20	1.11/16 - 12	1.5/8 - 12	1.1/4
4715-24-24	4715-24-24	2 - 12	1.7/8 - 12	1.1/2



TE MALE ORFS / MALE ORB AJUSTABLE RUN TEE MALE ORFS / MALE ORB ADJUSTABLE

GANÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
4716-04-04	4716-04-04	9/16 - 18	7/16 - 20	1/4
4716-06-06	4716-06-06	11/16 - 16	9/16 - 18	3/8
4716-08-08	4716-08-08	13/16 - 16	3/4 - 16	1/2
4716-12-12	4716-12-12	1.3/16 - 12	1.1/16 - 12	3/4
4716-16-16	4716-16-16	1.7/16 - 12	1.5/16 - 12	1

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



BOUCHON HEXAGONAL MALE BSPP HEXAGONAL HEAD PLUG MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
40510-02	40510-02	1/8 - 28
40510-04	40510-04	1/4 - 19
40510-06	40510-06	3/8 - 19
40510-08	40510-08	1/2 - 14
40510-10	40510-10	5/8 - 14
40510-12	40510-12	3/4 - 14
40510-16	40510-16	1 - 11
40510-20	40510-20	1.1/4 - 11
40510-24	40510-24	1.1/2 - 11
40510-32	40510-32	2 - 11



BOUCHON EXAGONAL INTERNE MALE BSPP LOW PLUG MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
40610-02	40610-02	1/8 - 28
40610-04	40610-04	1/4 - 19
40610-06	40610-06	3/8 - 19
40610-08	40610-08	1/2 - 14
40610-12	40610-12	3/4 - 14
40610-16	40610-16	1 - 11
40610-20	40610-20	1.1/4 - 11
40610-24	40610-24	1.1/2 - 11




BOUCHON EXAGONAL INTERNE MALE MÉTRIQUE LOW PLUG MALE METRIC

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
40611-10	40611-10	10X1.5MM
40611-12	40611-12	12X1.5MM
40611-14	40611-14	14X1.5MM
40611-16	40611-16	16X1.5MM
40611-18	40611-18	18X1.5MM
40611-20	40611-20	20X1.5MM

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
40611-22	40611-22	22X1.5MM
40611-26	40611-26	26X1.5MM
40611-27	40611-27	27X2.0MM
40611-33	40611-33	33X1.5MM
40611-42	40611-42	42X2.0MM



BOUCHON HEXAGONAL MALE BSPT HEXAGONAL HEAD PLUG MALE BSPT

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
40710-02	40710-02	1/8 - 28
40710-04	40710-04	1/4 - 19
40710-06	40710-06	3/8 - 19
40710-08	40710-08	1/2 - 14
40710-10	40710-10	5/8 - 14
40710-12	40710-12	3/4 - 14
40710-16	40710-16	1 - 11
40710-20	40710-20	1.1/4 - 11
40710-24	40710-24	1.1/2 - 11
40710-32	40710-32	2 - 11



BOUCHON HEXAGONAL MALE BSPT HEXAGONAL HEAD PLUG MALE BSPT

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
41000-6L	41000-6L	12X1.5MM
41000-6S	41000-6S	14X1.5MM
41000-8L	41000-8L	14X1.5MM
41000-8S	41000-8S	16X1.5MM
41000-10L	41000-10L	16X1.5MM
41000-10S	41000-10S	18X1.5MM
41000-12L	41000-12L	18X1.5MM
41000-12S	41000-12S	20X1.5MM
41000-14S	41000-14S	22X1.5MM
41000-15L	41000-15L	22X1.5MM

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



BOUCHON FEMELLE BSPP TOURNANTE CAP FEMALE BSPP SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
41300-02	41300-02	1/8 - 28
41300-04	41300-04	1/4 - 19
41300-06	41300-06	3/8 - 19
41300-08	41300-08	1/2 - 14
41300-10	41300-10	5/8 - 14
41300-12	41300-12	3/4 - 14
41300-16	41300-16	1 - 11
41300-20	41300-20	1.1/4 - 11
41300-24	41300-24	1.1/2 - 11
41300-32	41300-32	2 - 11



BOUCHON MALE STYLE KOMATSU PLUG MALE KOMATSU STYLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
44010-14	44010-14	14X1.5MM
44010-18	44010-18	18X1.5MM
44010-22	44010-22	22X1.5MM
44010-24	44010-24	24X1.5MM
44010-30	44010-30	30X1.5MM
44010-33	44010-33	33X1.5MM



BOUCHON FEMELE STYLE KOMATSU PLUG FEMALE KOMATSU STYLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
44011-14	44011-14	14X1.5MM
44011-18	44011-18	18X1.5MM
44011-22	44011-22	22X1.5MM
44011-24	44011-24	24X1.5MM
44011-30	44011-30	30X1.5MM
44011-33	44011-33	33X1.5MM



BOUCHON MALE JIS CAP MALE JIS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
43810-02	43810-02	1/8 - 28
43810-04	43810-04	1/4 - 19
43810-06	43810-06	3/8 - 19
43810-08	43810-08	1/2 - 14
43810-12	43810-12	3/4 - 14



BOUCHON FEMELLE JIS CAP FEMALE JIS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
43811-02	43811-02	1/8 - 28
43811-04	43811-04	1/4 - 19
43811-06	43811-06	3/8 - 19
43811-08	43811-08	1/2 - 14
43811-12	43811-12	3/4 - 14
43811-16	43811-16	1 - 11




ADAPTEUR MALE MÉTRIQUE / FEMELLE NPTF ADAPTER MALE METRIC / FEMELL NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80030-10-02	80030-10-02	10X1.5MM	1/8 - 27
80030-12-04	80030-12-04	12X1.5MM	1/4 - 18
80030-14-04	80030-14-04	14X1.5MM	1/4 - 18
80030-16-06	80030-16-06	16X1.5MM	3/8 - 18
80030-16-08	80030-16-08	16X1.5MM	1/2 - 14
80030-18-06	80030-18-06	18X1.5MM	3/8 - 18
80030-18-08	80030-18-08	18X1.5MM	1/2 - 14
80030-22-06	80030-22-06	22X1.5MM	3/8 - 18
80030-22-08	80030-22-08	22X1.5MM	1/2 - 14
80030-22-12	80030-22-12	22X1.5MM	3/4 - 14
80030-27-12	80030-27-12	27X1.5MM	3/4 - 14
80030-33-16	80030-33-16	33X1.5MM	1 - 11.5

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS




UNION MALE BSPP / MALE BSPP NIPPLE MALE BSPP / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80505-02-02	80505-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28
80505-04-02	80505-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
80505-04-04	80505-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80505-06-02	80505-06-02	3/8 - 19	1/8 - 28
80505-06-04	80505-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19
80505-06-06	80505-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80505-08-04	80505-08-04	1/2 - 14	1/4 - 19
80505-08-06	80505-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
80505-08-08	80505-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80505-10-06	80505-10-06	5/8 - 14	3/8 - 19
80505-10-08	80505-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14
80505-10-10	80505-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
80505-12-06	80505-12-06	3/4 - 14	3/8 - 19
80505-12-08	80505-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
80505-12-10	80505-12-10	3/4 - 14	5/8 - 14
80505-12-12	80505-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80505-16-06	80505-16-06	1 - 11	3/8 - 19
80505-16-08	80505-16-08	1 - 11	1/2 - 14
80505-16-10	80505-16-10	1 - 11	5/8 - 14
80505-16-12	80505-16-12	1 - 11	3/4 - 14
80505-16-16	80505-16-16	1 - 11	1 - 11
80505-20-12	80505-20-12	1.1/4 - 11	3/4 - 14
80505-20-16	80505-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11
80505-20-20	80505-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
80505-24-16	80505-24-16	1.1/2 - 11	1 - 11
80505-24-20	80505-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11
80505-24-24	80505-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11
80505-32-16	80505-32-16	2 - 11	1 - 11
80505-32-20	80505-32-20	2 - 11	1.1/4 - 11
80505-32-24	80505-32-24	2 - 11	1.1/2 - 11
80505-32-32	80505-32-32	2 - 11	2 - 11



UNION MALE BSPP / MALE MÉTRIQUE NIPPLE MALE BSPP / MALE METRIC

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80510-04-14	80510-04-14	1/4 - 19	14X1.5MM
80510-06-12	80510-06-12	3/8 - 19	12X1.5MM
80510-06-18	80510-06-18	3/8 - 19	18X1.5MM
80510-08-16	80510-08-16	1/2 - 14	16X1.5MM
80510-08-22	80510-08-22	1/2 - 14	22X1.5MM
80510-10-26	80510-10-26	5/8 - 14	26X1.5MM
80510-12-30	80510-12-30	3/4 - 14	30X1.5MM
80510-16-38	80510-16-38	1 - 11	38X1.5MM



REDUCTEUR MALE BSPP / FEMELLE BSP RE- DUCER BUSHING MALE BSP / FEMALE BSP


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80513-02-04	80513-02-04	1/8 - 28	1/4 - 19
80513-02-06	80513-02-06	1/8 - 28	3/8 - 19
80513-04-02	80513-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
80513-04-06	80513-04-06	1/4 - 19	3/8 - 19
80513-04-12	80513-04-12	1/4 - 19	3/4 - 14
80513-06-02	80513-06-02	1/4 - 19	1/8 - 28
80513-06-04	80513-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19
80513-06-06	80513-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80513-06-08	80513-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14
80513-08-02	80513-08-02	1/2 - 14	1/8 - 28
80513-08-04	80513-08-04	1/2 - 14	1/4 - 19
80513-08-06	80513-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
80513-08-12	80513-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
80513-08-16	80513-08-16	1/2 - 14	1 - 11
80513-08-20	80513-08-20	1/2 - 14	1.1/4 - 11
80513-12-04	80513-12-04	3/4 - 14	1/4 - 19
80513-12-06	80513-12-06	3/4 - 14	3/8 - 19
80513-12-08	80513-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
80513-12-16	80513-12-16	3/4 - 14	1 - 11

ADAPTEUR

ADAPTER

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80513-12-20	80513-12-20	3/4 - 14	1.1/4 - 11
80513-12-24	80513-12-24	3/4 - 14	1.1/2 - 11
80513-16-04	80513-16-04	1 - 11	1/4 - 19
80513-16-06	80513-16-06	1 - 11	3/8 - 19
80513-16-08	80513-16-08	1 - 11	1/2 - 14
80513-16-12	80513-16-12	1 - 11	3/4 - 14
80513-16-20	80513-16-20	1 - 11	1.1/4 - 11
80513-16-24	80513-16-24	1 - 11	1.1/2 - 11
80513-20-08	80513-20-08	1.1/4 - 11	1/2 - 14
80513-20-12	80513-20-12	1.1/4 - 11	3/4 - 14
80513-20-16	80513-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11
80513-20-24	80513-20-24	1.1/4 - 11	1.1/2 - 11
80513-24-08	80513-24-08	1.1/2 - 11	1/2 - 14
80513-24-12	80513-24-12	1.1/2 - 11	3/4 - 14
80513-24-16	80513-24-16	1.1/2 - 11	1 - 11
80513-24-20	80513-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11




ADAPTEUR MALE BSPP / MALE ORFS **ADAP-
tEUR MALE BSPP / MALE ORFS**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80514-04-04	80514-04-04	1/4 - 19	9/16 - 18
80514-04-06	80514-04-06	1/4 - 19	11/16 - 16
80514-06-06	80514-06-06	3/8 - 19	11/16 - 16
80514-06-08	80514-06-08	3/8 - 19	13/16 - 16
80514-08-08	80514-08-08	1/2 - 14	13/16 - 16
80514-08-10	80514-08-10	1/2 - 14	1 - 14
80514-12-12	80514-12-12	3/4 - 14	1.3/16 - 12
80514-20-20	80514-20-20	1.1/4 - 11	1.11/16 - 12
80514-24-24	80514-24-24	1.1/2 - 11	2 - 12



TE MALE BSPP / MALE BSPP
TEE MALE BSPP / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
80520-04	80520-04	1/4 - 19
80520-06	80520-06	3/8 - 19
80520-08	80520-08	1/2 - 14
80520-10	80520-10	5/8 - 14
80520-12	80520-12	3/4 - 14
80520-16	80520-16	1 - 11
80520-20	80520-20	1.1/4 - 11
80520-24	80520-24	1.1/2 - 11
80520-32	80520-32	2 - 11



ADAPTEUR MALE BSPP / MALE NPTF **ADAP-
TER MALE BSPP / MALE NPTF**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80528-02-02	80528-02-02	1/8 - 28	1/8 - 27
80528-02-04	80528-02-04	1/8 - 28	1/4 - 18
80528-04-02	80528-04-02	1/4 - 19	1/8 - 27
80528-04-04	80528-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18
80528-04-06	80528-04-06	1/4 - 19	3/8 - 18
80528-04-08	80528-04-08	1/4 - 19	1/2 - 14
80528-06-02	80528-06-02	3/8 - 19	1/8 - 27
80528-06-04	80528-06-04	3/8 - 19	1/4 - 18
80528-06-06	80528-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18
80528-06-08	80528-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14
80528-06-12	80528-06-12	3/8 - 19	3/4 - 14
80528-06-16	80528-06-16	3/8 - 19	1 - 11.5
80528-08-04	80528-08-04	1/2 - 14	1/4 - 18
80528-08-06	80528-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18
80528-08-08	80528-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80528-08-12	80528-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
80528-08-16	80528-08-16	1/2 - 14	1 - 11.5
80528-10-08	80528-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14
80528-10-12	80528-10-12	5/8 - 14	3/4 - 14

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS


SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80528-12-04	80528-12-04	3/4 - 14	1/4 - 18
80528-12-06	80528-12-06	3/4 - 14	3/8 - 18
80528-12-08	80528-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
80528-12-12	80528-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80528-12-16	80528-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5
80528-16-08	80528-16-08	1 - 11	1/2 - 14
80528-16-12	80528-16-12	1 - 11	3/4 - 14
80528-16-16	80528-16-16	1 - 11	1 - 11.5
80528-16-20	80528-16-20	1 - 11	1.1/4 - 11.5
80528-20-16	80528-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11.5
80528-20-20	80528-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11.5
80528-20-24	80528-20-24	1.1/4 - 11	1.1/2 - 11.5
80528-24-16	80528-24-16	1.1/2 - 11	1 - 11.5
80528-24-20	80528-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11.5
80528-24-24	80528-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11.5
80528-24-32	80528-24-32	1.1/2 - 11	2 - 11.5
80528-32-20	80528-32-20	2 - 11	1.1/4 - 11.5
80528-32-24	80528-32-24	2 - 11	1.1/2 - 11.5
80528-32-32	80528-32-32	2 - 11	2 - 11.5



ADAPTEUR FEMELLE BSPP / MALE NPTF ADAPTER FEMALE BSPP / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80529-04-04	80529-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18
80529-06-04	80529-06-04	3/8 - 19	1/4 - 18
80529-06-06	80529-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18
80529-06-08	80529-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14
80529-08-08	80529-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80529-12-12	80529-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14



ADAPTEUR MALE BSPP / MALE ORB ADAPTER MALE BSPP / MALE ORB

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80530-04-04	80530-04-04	1/4 - 19	7/16 - 20
80530-04-08	80530-04-08	1/4 - 19	3/4 - 16
80530-06-04	80530-06-04	3/8 - 19	7/16 - 20
80530-06-06	80530-06-06	3/8 - 19	9/16 - 18


SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80530-06-08	80530-06-08	3/8 - 19	3/4 - 16
80530-06-10	80530-06-10	3/8 - 19	7/8 - 14
80530-08-06	80530-08-06	1/2 - 14	9/16 - 18
80530-08-08	80530-08-08	1/2 - 14	3/4 - 16
80530-08-10	80530-08-10	1/2 - 14	7/8 - 14
80530-08-12	80530-08-12	1/2 - 14	1.1/16 - 12
80530-12-08	80530-12-08	3/4 - 14	3/4 - 16
80530-12-10	80530-12-10	3/4 - 14	7/8 - 14
80530-12-12	80530-12-12	3/4 - 14	1.1/16 - 12
80530-12-16	80530-12-16	3/4 - 14	1.5/16 - 12
80530-16-12	80530-16-12	1 - 11	1.1/16 - 12
80530-16-16	80530-16-16	1 - 11	1.5/16 - 12
80530-16-20	80530-16-20	1 - 11	1.5/8 - 12
80530-20-20	80530-20-20	1.1/4 - 11	1.5/8 - 12



UNION CLOISON MALE BSPP / MALE BSPP BULKHEAD UNION MALE BSPP / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
80560-04-04	80560-04-04	1/4 - 19
80560-06-06	80560-06-06	3/8 - 19
80560-08-08	80560-08-08	1/2 - 14
80560-10-10	80560-10-10	5/8 - 14
80560-12-12	80560-12-12	3/4 - 14
80560-16-16	80560-16-16	1 - 11
80560-20-20	80560-20-20	1.1/4 - 11



ADAPTEUR MALE BSPP / FEMELLE NPTF ADAPTER MALE BSPP / FEMALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80582-02-02	80582-02-02	1/8 - 28	1/8 - 27
80582-04-04	80582-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18
80582-04-06	80582-04-06	1/4 - 19	3/8 - 18
80582-06-04	80582-06-04	3/8 - 19	1/4 - 18
80582-06-06	80582-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18
80582-08-06	80582-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP

METRIC & BSP ADAPTERS

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80582-08-08	80582-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80582-12-12	80582-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80582-16-16	80582-16-16	1 - 11	1 - 11.5
80582-20-16	80582-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11.5
80582-20-20	80582-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11.5
80582-24-20	80582-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11.5
80582-24-24	80582-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11.5



COUDE 90° MALE BSPP / MALE BSPP
BOW 90° MALE BSPP / MALE BSPP

EL-

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80590-04-04	80590-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80590-06-04	80590-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19
80590-06-06	80590-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80590-08-06	80590-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
80590-08-08	80590-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80590-10-10	80590-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
80590-12-12	80590-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80590-16-16	80590-16-16	1 - 11	1 - 11



COUDE 90° MALE BSPP / MALE BSPP AJUSTABLE
ELBOW 90° MALE BSPP / MALE BSPP ADJUSTABLE


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80595-04-04	80595-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80595-06-06	80595-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80595-08-08	80595-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80595-12-12	80595-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14



COUDE 90° MALE BSPP / MALE NPTF
BOW 90° MALE BSPP / MALE NPTF

EL-

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80598-04-04	80598-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18
80598-06-06	80598-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18
80598-08-08	80598-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80598-12-12	80598-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14




ADAPTEUR MALE BSPT / MALE BSPP
ADAPTER MALE BSPT / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80705-02-02	80705-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28
80705-02-04	80705-02-04	1/8 - 28	1/4 - 19
80705-04-02	80705-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
80705-04-04	80705-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80705-04-06	80705-04-06	1/4 - 19	3/8 - 19
80705-04-08	80705-04-08	1/4 - 19	1/2 - 14
80705-06-02	80705-06-02	3/8 - 19	1/8 - 28
80705-06-04	80705-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19
80705-06-06	80705-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80705-06-08	80705-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14
80705-08-04	80705-08-04	1/2 - 14	1/4 - 19
80705-08-06	80705-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
80705-08-08	80705-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80705-08-10	80705-08-10	1/2 - 14	5/8 - 14
80705-08-12	80705-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
80705-10-08	80705-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14
80705-10-10	80705-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
80705-10-12	80705-10-12	5/8 - 14	3/4 - 14
80705-12-08	80705-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
80705-12-12	80705-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80705-12-16	80705-12-16	3/4 - 14	1 - 11
80705-16-12	80705-16-12	1 - 11	3/4 - 14
80705-16-16	80705-16-16	1 - 11	1 - 11
80705-16-20	80705-16-20	1 - 11	1.1/4 - 11
80705-16-24	80705-16-24	1 - 11	1.1/2 - 11
80705-20-16	80705-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11
80705-20-20	80705-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
80705-20-24	80705-20-24	1.1/4 - 11	1.1/2 - 11
80705-20-32	80705-20-32	1.1/4 - 11	2 - 11
80705-24-16	80705-24-16	1.1/2 - 11	1 - 11
80705-24-20	80705-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11
80705-24-24	80705-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11
80705-24-32	80705-24-32	1.1/2 - 11	2 - 11
80705-32-20	80705-32-20	2 - 11	1.1/4 - 11
80705-32-24	80705-32-24	2 - 11	1.1/2 - 11
80705-32-32	80705-32-32	2 - 11	2 - 11


ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS




UNION MALE BSPT / MALE BSPT NIPPLE MALE BSPT / MALE BSPT

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80707-04-02	80707-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
80707-04-04	80707-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80707-06-06	80707-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80707-08-08	80707-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80707-12-08	80707-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
80707-12-12	80707-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80707-16-12	80707-16-12	1 - 11	3/4 - 14
80707-16-16	80707-16-16	1 - 11	1 - 11
80707-20-16	80707-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11
80707-20-20	80707-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
80707-24-20	80707-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11
80707-24-24	80707-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11



ADAPTEUR MALE BSPT / MALE ORFS ADAPTER MALE BSPT / MALE ORFS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80714-12-12	80714-12-12	3/4 - 14	1.3/16 - 12
80714-16-16	80714-16-16	1 - 11	1.7/16 - 12
80714-20-20	80714-20-20	1.1/4 - 11	1.11/16 - 12
80714-24-24	80714-24-24	1.1/2 - 11	2 - 12



ADAPTEUR MALE BSPT / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80728-02-02	80728-02-02	1/8 - 28	1/8 - 27
80728-04-04	80728-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18
80728-06-06	80728-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18
80728-08-08	80728-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80728-12-12	80728-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80728-16-16	80728-16-16	1 - 11	1 - 11.5



ADAPTEUR MALE BSPT / MALE ORB ADAPTER MALE BSPT / MALE ORB

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80730-04-04	80730-04-04	1/4 - 19	7/16 - 20
80730-06-06	80730-06-06	3/8 - 19	9/16 - 18
80730-08-08	80730-08-08	1/2 - 14	3/4 - 16
80730-12-12	80730-12-12	3/4 - 14	1.1/16 - 12
80730-16-16	80730-16-16	1 - 11	1.5/16 - 12



COUDE 90° MALE BSPT / MALE BSPP ELBOW 90° MALE BSPT / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
80795-04-04	80795-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
80795-04-06	80795-04-06	1/4 - 19	3/8 - 19
80795-06-06	80795-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
80795-08-08	80795-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
80795-12-12	80795-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
80795-16-16	80795-16-16	1 - 11	1 - 11



UNION FEMELLE BSPP / FEMELLE BSPP UNION FEMALE BSPP / FEMALE BSPP


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
81313-02-02	81313-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28
81313-04-02	81313-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
81313-04-04	81313-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
81313-06-04	81313-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19
81313-06-06	81313-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
81313-08-06	81313-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
81313-08-08	81313-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
81313-10-08	81313-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14
81313-10-10	81313-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
81313-12-08	81313-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
81313-12-12	81313-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
81313-16-12	81313-16-12	1 - 11	3/4 - 14
81313-16-16	81313-16-16	1 - 11	1 - 11
81313-20-20	81313-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
81313-24-24	81313-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP

METRIC & BSP ADAPTERS




ADAPTEUR MALE JIC 37° / MALE BSPP ADAPTER MALE JIC 37° / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82505-04-02	82505-04-02	7/16 - 20	1/8 - 28	1/4
82505-04-04	82505-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
82505-04-06	82505-04-06	7/16 - 20	3/8 - 19	1/4
82505-04-08	82505-04-08	7/16 - 20	1/2 - 14	1/4
82505-05-02	82505-05-02	1/2 - 20	1/8 - 28	5/16
82505-05-04	82505-05-04	1/2 - 20	1/4 - 19	5/16
82505-05-06	82505-05-06	1/2 - 20	3/8 - 19	5/16
82505-05-08	82505-05-08	1/2 - 20	1/2 - 14	5/16
82505-06-02	82505-06-02	9/16 - 18	1/8 - 28	3/8
82505-06-04	82505-06-04	9/16 - 18	1/4 - 19	3/8
82505-06-06	82505-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
82505-06-08	82505-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
82505-06-10	82505-06-10	9/16 - 18	5/8 - 14	3/8
82505-08-04	82505-08-04	3/4 - 16	1/4 - 19	1/2
82505-08-06	82505-08-06	3/4 - 16	3/8 - 19	1/2
82505-08-08	82505-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
82505-08-10	82505-08-10	3/4 - 16	5/8 - 14	1/2
82505-08-12	82505-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
82505-08-16	82505-08-16	3/4 - 16	1 - 11	1/2
82505-10-04	82505-10-04	7/8 - 14	1/4 - 19	5/8
82505-10-06	82505-10-06	7/8 - 14	3/8 - 19	5/8
82505-10-08	82505-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
82505-10-10	82505-10-10	7/8 - 14	5/8 - 14	5/8
82505-10-12	82505-10-12	7/8 - 14	3/4 - 14	5/8
82505-12-06	82505-12-06	1.1/16 - 12	3/8 - 19	3/4
82505-12-08	82505-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
82505-12-10	82505-12-10	1.1/16 - 12	5/8 - 14	3/4
82505-12-12	82505-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
82505-12-16	82505-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11	3/4
82505-12-20	82505-12-20	1.1/16 - 12	1.1/4 - 11	3/4
82505-14-16	82505-14-16	1.3/16 - 12	1 - 11	7/8
82505-16-08	82505-16-08	1.5/16 - 12	1/2 - 14	1
82505-16-12	82505-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
82505-16-16	82505-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82505-16-20	82505-16-20	1.5/16 - 12	1.1/4 - 11	1
82505-16-24	82505-16-24	1.5/16 - 12	1.1/2 - 11	1
82505-20-12	82505-20-12	1.5/8 - 12	3/4 - 14	1.1/4
82505-20-16	82505-20-16	1.5/8 - 12	1 - 11	1.1/4
82505-20-20	82505-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11	1.1/4
82505-20-24	82505-20-24	1.5/8 - 12	1.1/2 - 11	1.1/4
82505-20-32	82505-20-32	1.5/8 - 12	2 - 11	1.1/4
82505-24-20	82505-24-20	1.7/8 - 12	1.1/4 - 11	1.1/2
82505-24-24	82505-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11	1.1/2
82505-24-32	82505-24-32	1.7/8 - 12	2 - 11	1.1/2
82505-32-32	82505-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11	2



ADAPTEUR MJIC 37° / MMÉTRIQUE SERIE LEGERE 24° ADAPTER MELE JIC 37° / M. METRIC LIGHT TYPE 24°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
82511-04-10	82511-04-10	7/16 - 20	M10X1.0	4
82511-04-12	82511-04-12	7/16 - 20	M12X1.5	6
82511-04-14	82511-04-14	7/16 - 20	M14X1.5	8
82511-05-14	82511-05-14	1/2 - 20	M14X1.5	8
82511-05-16	82511-05-16	1/2 - 20	M16X1.5	10
82511-06-14	82511-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	8
82511-06-16	82511-06-16	9/16 - 18	M16X1.5	10
82511-06-18	82511-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	12
82511-08-18	82511-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	12
82511-08-22	82511-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	15
82511-10-22	82511-10-22	7/8 - 14	M22X1.5	15
82511-10-26	82511-10-26	7/8 - 14	M26X1.5	18
82511-12-26	82511-12-26	1.1/16 - 12	M26X1.5	18
82511-12-30	82511-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	22
82511-16-36	82511-16-36	1.5/16 - 12	M36X2.0	28

DOUBLE UTILITÉ—TUBE OU IMPLANTATION DUAL PURPOSE—TUBE OR PORT


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
82511-DP-04-12	82511-DP-04-12	7/16 - 20	M12X1.5	6
82511-DP-04-14	82511-DP-04-14	7/16 - 20	M14X1.5	8
82511-DP-06-16	82511-DP-06-16	9/16 - 18	M16X1.5	10

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82511DP0618	82511-DP-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	12
82511DP0816	82511-DP-08-16	3/4 - 16	M16X1.5	10
82511DP0818	82511-DP-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	12
82511DP0822	82511-DP-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	15
82511DP1022	82511-DP-10-22	7/8 - 14	M22X1.5	15
82511DP1222	82511-DP-12-22	1.1/16 - 12	M22X1.5	20
82511DP1226	82511-DP-12-26	1.1/16 - 12	M26X1.5	18
82511DP1230	82511-DP-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	22
82511DP1636	82511-DP-16-36	1.5/16 - 12	M36X2.0	28
82511DP2045	82511-DP-20-45	1.5/8 - 12	M45X2.0	30



**ADAPTEUR M JIC 37° / M MÉT SERIE LOURDE 24°
ADAPTER MALE JIC 37° / M. METRIC HEAVY TYPE 24°**


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
825120416	82512-04-16	7/16 - 20	M16X1.5	8
825120418	82512-04-18	7/16 - 20	M18X1.5	10
825120516	82512-05-16	1/2 - 20	M16X1.5	8
825120518	82512-05-18	1/2 - 20	M18X1.5	10
825120618	82512-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	10
825120620	82512-06-20	9/16 - 18	M20X1.5	12
825120622	82512-06-22	9/16 - 18	M22X1.5	14
825120822	82512-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	14
825120824	82512-08-24	3/4 - 16	M24X1.5	16
825121030	82512-10-30	7/8 - 14	M30X2.0	20
825121036	82512-10-36	7/8 - 14	M36X2.0	25
825121230	82512-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	20
825121236	82512-12-36	1.1/16 - 12	M36X2.0	25

**DOUBLE UTILITÉ—TUBE OU IMPLANTATION
DUAL PURPOSE—TUBE OR PORT**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
82512DP0414	82512-DP-04-14	7/16 - 20	M14X1.5	8
82512DP0416	82512-DP-04-16	7/16 - 20	M16X1.5	8
82512DP0614	82512-DP-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	10
82512DP0618	82512-DP-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	10
82512DP0620	82512-DP-06-20	9/16 - 18	M20X1.5	12
82512DP0818	82512-DP-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	12
82512DP0820	82512-DP-08-20	3/4 - 16	M20X1.5	12

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82512-DP-08-20	82512-DP-08-20	3/4 - 16	M20X1.5	12
82512-DP-08-22	82512-DP-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	14
82512-DP-10-20	82512-DP-10-20	7/8 - 14	M20X1.5	12
82512-DP-10-24	82512-DP-10-24	7/8 - 14	M24X1.5	16
82512-DP-12-30	82512-DP-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	20
82512-DP-12-36	82512-DP-12-36	1.1/16 - 12	M36X2.0	25
82512-DP-16-42	82512-DP-16-42	1.5/16 - 12	M42X2.0	30
82512-DP-20-52	82512-DP-20-52	1.5/8 - 12	M52X2.0	42
82512-DP-24-52	82512-DP-24-52	1.7/8 - 12	M52X2.0	42



**ADAPTEUR M JIC 37° / MALE MÉT. O'RING &
JOINT IMPLANTATION SEULEMENT**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82521-04-10	82521-04-10	7/16 - 20	M10X1.0	1/4
82521-04-12	82521-04-12	7/16 - 20	M12X1.5	1/4
82521-06-14	82521-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	3/8
82521-08-16	82521-08-16	3/4 - 16	M16X1.5	1/2
82521-08-18	82521-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	1/2
82521-10-18	82521-10-18	7/8 - 14	M18X1.5	5/8
82521-10-20	82521-10-20	7/8 - 14	M20X1.5	5/8
82521-10-22	82521-10-22	7/8 - 14	M22X1.5	5/8
82521-12-27	82521-12-27	1.1/16 - 12	M27X2.0	3/4




**ADAPTEUR MALE JIC 37° / MALE JIS
ADAPTER MALE JIC 37° / MALE JIS**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82538-04-02	82538-04-02	7/16 - 20	1/8 - 28	1/4
82538-04-04	82538-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
82538-06-06	82538-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
82538-08-08	82538-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



ADAPTEUR M JIC 37° / MALE STYLE

*KOMATSU*ADAPTER MALE JIC 37° / MALE STYLE *KOMATSU*

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82540-04-14	82540-04-14	7/16 - 20	14X1.5MM	1/4
82540-06-18	82540-06-18	9/16 - 18	18X1.5MM	3/8
82540-08-22	82540-08-22	3/4 - 16	22X1.5MM	1/2
82540-10-24	82540-10-24	7/8 - 14	24X1.5MM	5/8
82540-12-30	82540-12-30	1.1/16 - 12	30X1.5MM	3/4



COUDE 45° MALE JIC 37° / MALE BSPP AJUSTABLE ELBOW 45° MALE JIC 37° / MALE BSPP ADJUSTABLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82545-04-04	82545-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
82545-06-04	82545-06-04	9/16 - 18	1/4 - 19	3/8
82545-06-06	82545-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
82545-08-06	82545-08-06	3/4 - 16	3/8 - 19	1/2
82545-08-08	82545-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
82545-12-12	82545-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
82545-16-16	82545-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1



COUDE 90° MALE JIC 37° / MALE METRIQUE AJUSTABLE EL- BOW 90° MALE JIC 37° / MALE METRIC ADJUSTABLE

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82591-04-12	82591-04-12	7/16 - 20	M12X1.5	1/4
82591-04-14	82591-04-14	7/16 - 20	M14X1.5	1/4
82591-06-14	82591-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	3/8
82591-06-16	82591-06-16	9/16 - 18	M16X1.5	3/8
82591-08-16	82591-08-16	3/4 - 16	M16X1.5	1/2
82591-08-18	82591-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	1/2
82591-10-18	82591-10-18	7/8 - 14	M18X1.5	5/8
82591-12-22	82591-12-22	1.1/16 - 12	M22X1.5	3/4



COUDE 90° MALE JIC 37° / MALE BSPP AJUSTABLE ELBOW 90° MALE JIC 37° / MALE BSPP ADJUSTABLE


GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
82595-04-02	82595-04-02	7/16 - 20	1/8 - 28	1/4
82595-04-04	82595-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
82595-06-04	82595-06-04	9/16 - 18	1/4 - 19	3/8
82595-06-06	82595-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
82595-06-08	82595-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
82595-08-06	82595-08-06	3/4 - 16	3/8 - 19	1/2
82595-08-08	82595-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
82595-10-08	82595-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
82595-12-08	82595-12-08	1.1/16 - 12	1/2 - 14	3/4
82595-12-12	82595-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
82595-12-16	82595-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11	3/4
82595-16-12	82595-16-12	1.5/16 - 12	3/4 - 14	1
82595-16-16	82595-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1



UNION—MALE JIS

UNION—MALE JIS

GAGNÉ	NUMÉRO	T1
83810-02-02	83810-02-02	1/8 - 28
83810-04-04	83810-04-04	1/4 - 19
83810-06-06	83810-06-06	3/8 - 19
83810-08-08	83810-08-08	1/2 - 14
83810-12-12	83810-12-12	3/4 - 14



UNION FEMELLE MÉT FEMELLE MET. TOURNANT UNION FEM. METRIC / FEM. METRIC SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
91010-14-14	91010-14-14	M14X1.5	M14X1.5
91010-16-16	91010-16-16	M16X1.5	M16X1.5
91010-18-18	91010-18-18	M18X1.5	M18X1.5
91010-20-20	91010-20-20	M20X1.5	M20X1.5
91010-26-26	91010-26-26	M26X1.5	M26X1.5
91010-30-30	91010-30-30	M30X2.0	M30X2.0

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS




**ADAPTEUR MALE MÉTRIQUE/ FEM. BSPP TOURN
ADAPTER MALE METRIC/FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
91011-16-06	91011-16-06	M16X1.5	3/8 - 19
91011-18-06	91011-18-06	M18X1.5	3/8 - 19
91011-18-08	91011-18-08	M18X1.5	1/2 - 14
91011-26-12	91011-26-12	M26X1.5	3/4 - 14



**ADAPTEUR MALE JIC 37° / FEM MET. TOURN. SERIE LEGER
ADAP. MALE JIC 37°/FEM. MET. SWIVEL LIGHT TYPE**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
92515-04-12	92515-04-12	7/16 - 20	M12X1.5	6
92515-04-14	92515-04-14	7/16 - 20	M14X1.5	8
92515-05-14	92515-05-14	1/2 - 20	M14X1.5	8
92515-05-16	92515-05-16	1/2 - 20	M16X1.5	10
92515-06-14	92515-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	8
92515-06-16	92515-06-16	9/16 - 18	M16X1.5	10
92515-06-18	92515-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	12
92515-08-18	92515-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	12
92515-08-22	92515-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	15
92515-10-22	92515-10-22	7/8 - 14	M22X1.5	15
92515-10-26	92515-10-26	7/8 - 14	M26X1.5	18
92515-12-26	92515-12-26	1.1/16 - 12	M26X1.5	18
92515-12-30	92515-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	22



**ADAPT. M JIC 37° / FEM MET. TOURN. SERIE LOURDE
ADAPT. M JIC 37° / FEM. MET. SWIVEL H.D. TYPE 24°**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
92516-04-16	92516-04-16	7/16 - 20	M16X1.5	8
92516-04-18	92516-04-18	7/16 - 20	M18X1.5	10
92516-05-16	92516-05-16	1/2 - 20	M16X1.5	8
92516-05-18	92516-05-18	1/2 - 20	M18X1.5	10
92516-06-18	92516-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	10
92516-06-20	92516-06-20	9/16 - 18	M20X1.5	12
92516-06-22	92516-06-22	9/16 - 18	M22X1.5	14

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	D1
92516-08-22	92516-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	14
92516-08-24	92516-08-24	3/4 - 16	M24X1.5	16
92516-10-30	92516-10-30	7/8 - 14	M30X2.0	20
92516-10-36	92516-10-36	7/8 - 14	M36X2.0	25
92516-12-30	92516-12-30	1.1/16 - 12	M30X2.0	20




**ADAPTER MALE JIC 37° / FEMELLE JIS
ADAPTER MALE JIC 37° / FEMALE JIS**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
92538-04-02	92538-04-02	7/16 - 20	1/8 - 28	1/4
92538-04-04	92538-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
92538-06-06	92538-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
92538-08-08	92538-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
92538-12-12	92538-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4



**ADAPTER MALE JIC 37° / FEMELLE STYLE KOMATSU
ADAPTER MALE JIC 37° / FEMALE STYLE KOMATSU**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
92540-04-14	92540-04-14	7/16 - 20	14X1.5MM	1/4
92540-06-18	92540-06-18	9/16 - 18	18X1.5MM	3/8
92540-08-22	92540-08-22	3/4 - 16	22X1.5MM	1/2
92540-10-24	92540-10-24	7/8 - 14	24X1.5MM	5/8
92540-12-30	92540-12-30	1.1/16 - 12	30X1.5MM	3/4



**ADAPTER MALE JIC 37° / FEMELLE BSPP TOURNANTE
ADAPTER MALE JIC 37° / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
92551-04-04	92551-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
92551-04-06	92551-04-06	7/16 - 20	3/8 - 19	1/4
92551-06-06	92551-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
92551-06-08	92551-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
92551-08-06	92551-08-06	3/4 - 16	3/8 - 19	1/2
92551-08-08	92551-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
92551-08-12	92551-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
92551-10-08	92551-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8

ADAPTEUR


ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP

ADAPTER

METRIC & BSP ADAPTERS


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
92551-12-12	92551-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
92551-12-16	92551-12-16	1.1/16 - 12	1 - 11	3/4
92551-16-16	92551-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1
92551-20-20	92551-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11	1-1/4
92551-24-24	92551-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11	1-1/2
92551-32-32	92551-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11	2




ADAPTEUR MALE JIC 37° / FEM SBPP FACE PLATE TOURN ADAP-
TER MALE JIC 37° / FEM. BSPP FLAT FACE SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
92556-06-08	92556-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
92556-08-08	92556-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
92556-08-12	92556-08-12	3/4 - 16	3/4 - 14	1/2
92556-12-12	92556-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4



ADAPTEUR—FEMELLE BSPP TOURNANTE / MALE NPTF ADAP-
TER FEMALE BSPP SWIVEL / MALE NPTF

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
95128-02-02	95128-02-02	1/8 - 28	1/8 - 27	
95128-04-04	95128-04-04	1/4 - 19	1/4 - 18	
95128-04-06	95128-04-06	1/4 - 19	3/8 - 18	
95128-06-06	95128-06-06	3/8 - 19	3/8 - 18	
95128-06-08	95128-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14	
95128-08-06	95128-08-06	1/2 - 14	3/8 - 18	
95128-08-08	95128-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14	
95128-08-12	95128-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14	
95128-12-12	95128-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14	
95128-12-16	95128-12-16	3/4 - 14	1 - 11.5	
95128-16-16	95128-16-16	1 - 11	1 - 11.5	



UNION FEMELLE BSPP TOURNANTE / FEM BSPP TOURN.
UNION FEM. BSPP SWIVEL / FEM BSPP SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
95151-02-02	95151-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28	
95151-04-04	95151-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19	
95151-06-04	95151-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19	
95151-06-06	95151-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19	
95151-08-04	95151-08-04	1/2 - 14	1/4 - 19	
95151-08-06	95151-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19	
95151-08-08	95151-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14	
95151-10-08	95151-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14	
95151-10-10	95151-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14	
95151-12-08	95151-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14	
95151-12-10	95151-12-10	3/4 - 14	5/8 - 14	
95151-12-12	95151-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14	
95151-16-08	95151-16-08	1 - 11	1/2 - 14	
95151-16-10	95151-16-10	1 - 11	5/8 - 14	
95151-16-12	95151-16-12	1 - 11	3/4 - 14	
95151-16-16	95151-16-16	1 - 11	1 - 11	
95151-20-20	95151-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11	
95151-24-24	95151-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11	
95151-32-32	95151-32-32	2 - 11	2 - 11	



ADAPTEUR FEMELLE BSPP TOURN. / FEM JIC 37°
ADAPTER FEMALE BSPP SWIVEL / FEM. JIC 37°

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
95152-06-06	95152-06-06	3/8 - 19	9/16 - 18	3/8
95152-06-08	95152-06-08	3/8 - 19	3/4 - 16	3/8
95152-08-06	95152-08-06	1/2 - 14	9/16 - 18	1/2
95152-08-08	95152-08-08	1/2 - 14	3/4 - 16	1/2
95152-12-12	95152-12-12	3/4 - 14	1.1/16 - 12	3/4

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP

METRIC & BSP ADAPTERS



COUDE 90° FEMELLE BSPP TOURN / FEM. BSPP TOURN.
ELBOW 90° FEMALE BSPP SWIVEL / FEM. BSPP SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
95191-04-04	95191-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19	
95191-06-06	95191-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19	
95191-08-08	95191-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14	
95191-10-10	95191-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14	
95191-12-12	95191-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14	
95191-16-16	95191-16-16	1 - 11	1 - 11	



ADAP. FEMELLE JIC 37° TOURN./MALE MÉTRIQUE ADAP-
TER FEMALE JIC 37° SWIVEL / MALE METRIC

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	
95200-05-12	95200-05-12	1/2 - 20	M12X1.5	
95200-06-14	95200-06-14	9/16 - 18	M14X1.5	
95200-06-16	95200-06-16	9/16 - 18	M16X1.5	
95200-06-18	95200-06-18	9/16 - 18	M18X1.5	
95200-06-20	95200-06-20	9/16 - 18	M20X1.5	
95200-06-22	95200-06-22	9/16 - 18	M22X1.5	
95200-08-16	95200-08-16	3/4 - 16	M16X1.5	
95200-08-18	95200-08-18	3/4 - 16	M18X1.5	
95200-08-20	95200-08-20	3/4 - 16	M20X1.5	
95200-08-22	95200-08-22	3/4 - 16	M22X1.5	
95200-10-16	95200-10-16	7/8 - 14	M16X1.5	
95200-10-18	95200-10-18	7/8 - 14	M18X1.5	
95200-10-20	95200-10-20	7/8 - 14	M20X1.5	
95200-10-22	95200-10-22	7/8 - 14	M22X1.5	




ADAPT FEMELLE JIC 37° TOURNANTE / MALE BSPP
ADAPTER FEMALE JIC 37° SWIVEL / MALE BSPP

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
95205-04-04	95205-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
95205-04-06	95205-04-06	7/16 - 20	3/8 - 19	1/4
95205-06-04	95205-06-04	9/16 - 18	1/4 - 19	3/8


SUITE ...

95205-06-06	95205-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
95205-06-08	95205-06-08	9/16 - 18	1/2 - 14	3/8
95205-08-06	95205-08-06	3/4 - 16	3/8 - 19	1/2
95205-08-08	95205-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
95205-10-08	95205-10-08	7/8 - 14	1/2 - 14	5/8
95205-10-10	95205-10-10	7/8 - 14	5/8 - 14	5/8
95205-12-12	95205-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
95205-16-16	95205-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1
95205-20-20	95205-20-20	1.5/8 - 12	1.1/4 - 11	1-1/4
95205-24-24	95205-24-24	1.7/8 - 12	1.1/2 - 11	1-1/2
95205-32-32	95205-32-32	2.1/2 - 12	2 - 11	2



ADAPT MALE BSP / FEMELLE MÉTRIQUE TOURNANTE
ADAPTER MALE BSP / FEMALE METRIC SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95510-04-14	95510-04-14	1/4 - 19	M14X1.5
95510-08-18	95510-08-18	1/2 - 14	M18X1.5
95510-08-20	95510-08-20	1/2 - 14	M20X1.5
95510-12-26	95510-12-26	3/4 - 14	M26X1.5
95510-16-30	95510-16-30	1 - 11	M30X1.5
95510-20-45	95510-20-45	1.1/4 - 11	M45X1.5
95510-24-52	95510-24-52	1.1/2 - 11	M52X1.5



ADAPTEUR MALE BSPP / FEMELLE BSPP TOURNANTE
ADAPTER MALE BSPP / FEMALE BSPP SWIVEL

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95511-02-02	95511-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28
95511-02-04	95511-02-04	1/8 - 28	1/4 - 19
95511-04-02	95511-04-02	1/4 - 19	1/8 - 28
95511-04-04	95511-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
95511-04-06	95511-04-06	1/4 - 19	3/8 - 19
95511-04-08	95511-04-08	1/4 - 19	1/2 - 14
95511-06-04	95511-06-04	3/8 - 19	1/4 - 19


ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP


SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95511-06-06	95511-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
95511-06-08	95511-06-08	3/8 - 19	1/2 - 14
95511-06-12	95511-06-12	3/8 - 19	3/4 - 14
95511-08-04	95511-08-04	1/2 - 14	1/4 - 19
95511-08-06	95511-08-06	1/2 - 14	3/8 - 19
95511-08-08	95511-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
95511-08-10	95511-08-10	1/2 - 14	5/8 - 14
95511-08-12	95511-08-12	1/2 - 14	3/4 - 14
95511-08-16	95511-08-16	1/2 - 14	1 - 11
95511-10-08	95511-10-08	5/8 - 14	1/2 - 14
95511-10-10	95511-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
95511-10-12	95511-10-12	5/8 - 14	3/4 - 14
95511-12-06	95511-12-06	3/4 - 14	3/8 - 19
95511-12-08	95511-12-08	3/4 - 14	1/2 - 14
95511-12-10	95511-12-10	3/4 - 14	5/8 - 14
95511-12-12	95511-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
95511-12-16	95511-12-16	3/4 - 14	1 - 11
95511-12-20	95511-12-20	3/4 - 14	1.1/4 - 11
95511-16-08	95511-16-08	1 - 11	1/2 - 14
95511-16-10	95511-16-10	1 - 11	5/8 - 14
95511-16-12	95511-16-12	1 - 11	3/4 - 14
95511-16-16	95511-16-16	1 - 11	1 - 11
95511-16-20	95511-16-20	1 - 11	1.1/4 - 11
95511-20-12	95511-20-12	1.1/4 - 11	3/4 - 14
95511-20-16	95511-20-16	1.1/4 - 11	1 - 11
95511-20-20	95511-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
95511-20-24	95511-20-24	1.1/4 - 11	1.1/2 - 11
95511-24-20	95511-24-20	1.1/2 - 11	1.1/4 - 11
95511-24-24	95511-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11
95511-24-32	95511-24-32	1.1/2 - 11	2 - 11
95511-32-24	95511-32-24	2 - 11	1.1/2 - 11
95511-32-32	95511-32-32	2 - 11	2 - 11




**TE-MALE BSPP / FEMELLE BSPP TOURNANTE
BRANCH TEE -MALE BSPP / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95520-02-02	95520-02-02	1/8 - 28	1/8 - 28
95520-04-04	95520-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
95520-06-06	95520-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
95520-08-08	95520-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
95520-10-10	95520-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
95520-12-12	95520-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
95520-16-16	95520-16-16	1 - 11	1 - 11
95520-20-20	95520-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11



**TE MALE BSPP / FEMELLE BSPP TOURNANTE
RUN TEE MALE BSPP / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95521-04-04	95521-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
95521-06-06	95521-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
95521-08-08	95521-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
95521-10-10	95521-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
95521-12-12	95521-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
95521-16-16	95521-16-16	1 - 11	1 - 11



**TE FEMELLE BSPP TOURNANTE
UNION TEE FEMALE BSPP SWIVEL**


GAGNÉ	NUMÉRO	T1
95522-02	95522-02	1/8 - 28
95522-04	95522-04	1/4 - 19
95522-06	95522-06	3/8 - 19
95522-08	95522-08	1/2 - 14
95522-10	95522-10	5/8 - 14
95522-12	95522-12	3/4 - 14

ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS

SUITE...

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95522-16	95522-16	1 - 11	
95522-20	95522-20	1.1/4 - 11	
95522-24	95522-24	1.1/2 - 11	
95522-32	95522-32	2 - 11	



**TE MALE BSPP / FEMELLE BSPP TOURNANTE
RUN TEE MALE BSPP / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95523-04-04	95523-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
95523-06-06	95523-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
95523-08-08	95523-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
95523-10-10	95523-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
95523-12-12	95523-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
95523-16-16	95523-16-16	1 - 11	1 - 11



**COUDE 90° MALE BSPP AJUSTABLE / FEM BSPP TOURN
ELBOW 90° MALE BSPP ADJUSTABLE / FEM BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
95525-04-04	95525-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
95525-06-06	95525-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
95525-08-08	95525-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
95525-10-10	95525-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
95525-12-12	95525-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
95525-16-16	95525-16-16	1 - 11	1 - 11



**JOINTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILET BSPP
BONDED SEAL FOR BSPP THREAD**

GAGNÉ	NUMÉRO	FILET BSPP
96000-02	96000-02	1/8
96000-04	96000-04	1/4
96000-06	96000-06	3/8

SUITE ...

GAGNÉ	NUMÉRO	FILET BSPP
96000-08	96000-08	1/2
96000-10	96000-10	5/8
96000-12	96000-12	3/4
96000-16	96000-16	1
96000-20	96000-20	1.1/4
96000-24	96000-24	1.1/2
96000-32	96000-32	2




**JOINTE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILET MÉTRIQUE
BONDED SEAL FOR MÉTRIC THREAD**

GAGNÉ	NUMÉRO	FILET BSPP
97000-06	97000-06	6MM
97000-08	97000-08	8MM
97000-10	97000-10	10MM
97000-12	97000-12	12MM
97000-14	97000-14	14MM
97000-16	97000-16	16MM
97000-18	97000-18	18MM
97000-20	97000-20	20MM
97000-22	97000-22	22MM
97000-24	97000-24	24MM
97000-26	97000-26	26MM
97000-27	97000-27	27MM
97000-30	97000-30	30MM
97000-36	97000-36	36MM
97000-42	97000-42	42MM
97000-52	97000-52	52MM


ADAPTEUR ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



**COUDE TUBE 45° MALE BSPP / FEM. BSPP TOURNANTE
TUBE ELBOW 45° MALE BSPP / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
97055-04-04	97055-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
97055-06-06	97055-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
97055-08-08	97055-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
97055-10-10	97055-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
97055-12-12	97055-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
97055-16-16	97055-16-16	1 - 11	1 - 11
97055-20-20	97055-20-20	1 - 1.1/4	1 - 1.1/4
97055-24-24	97055-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11
97055-32-32	97055-32-32	2 - 11	2 - 11




**COUDE TUBE 45° FEM. BSPP TOURN./ FEM BSPP TOURN.
TUBE ELBOW 45° FEM. BSPP SWIVEL / FEM. BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
97515-04-04	97515-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
97515-06-06	97515-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
97515-08-08	97515-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
97515-10-10	97515-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
97515-12-12	97515-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
97515-16-16	97515-16-16	1 - 11	1 - 11
97515-20-20	97515-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11




**COUDE TUBE 45° MALE jic 37° / FEM. BSPP TOURNANTE
TUBE ELBOW 45° MALE jic 37° / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
97255-04-04	97255-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
97255-06-06	97255-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
97255-08-08	97255-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
97255-10-10	97255-10-10	7/8 - 14	5/8 - 14	5/8
97255-12-12	97255-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
97255-16-16	97255-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1



**COUDE TUBE 90° FEM. BSPP TOURN./ FEM BSPP TOURN.
TUBE ELBOW 90° FEM. BSPP SWIVEL / FEM. BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
98055-04-04	98055-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
98055-06-06	98055-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
98055-08-08	98055-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
98055-10-10	98055-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
98055-12-12	98055-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
98055-16-16	98055-16-16	1 - 11	1 - 11
98055-20-20	98055-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
98055-24-24	98055-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11
98055-32-32	98055-32-32	2 - 11	2 - 11




**ADAPTEUR FEM. BSPP TOURNANTE / MALE BSPT
ADAPTER FEMALE BSPP SWIVEL / MALE BSPT**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
97511-04-04	97511-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
97511-06-06	97511-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
97511-08-08	97511-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
97511-12-12	97511-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
97511-16-16	97511-16-16	1 - 11	1 - 11
97511-20-20	97511-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
97511-24-24	97511-24-24	1.1/2 - 11	1.1/2 - 11

ADAPTEUR

ADAPTER

ADAPTEURS MÉTRIQUES & BSP METRIC & BSP ADAPTERS



**COUDE TUBE 90° MALE JIC 37° / FEM. BSPP TOURNANTE
TUBE ELBOW 90° MALE JIC 37° / FEMALE BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2	TUBE
98255-04-04	98255-04-04	7/16 - 20	1/4 - 19	1/4
98255-06-06	98255-06-06	9/16 - 18	3/8 - 19	3/8
98255-08-08	98255-08-08	3/4 - 16	1/2 - 14	1/2
98255-12-12	98255-12-12	1.1/16 - 12	3/4 - 14	3/4
98255-16-16	98255-16-16	1.5/16 - 12	1 - 11	1



**COUDE TUBE 90° FEM BSPP TOURN. / FEM BSPP TOURN
TUBE ELBOW 90° FEM BSPP SWIVEL / FEM BSPP SWIVEL**

GAGNÉ	NUMÉRO	T1	T2
98515-04-04	98515-04-04	1/4 - 19	1/4 - 19
98515-06-06	98515-06-06	3/8 - 19	3/8 - 19
98515-08-08	98515-08-08	1/2 - 14	1/2 - 14
98515-10-10	98515-10-10	5/8 - 14	5/8 - 14
98515-12-12	98515-12-12	3/4 - 14	3/4 - 14
98515-16-16	98515-16-16	1 - 11	1 - 11
98515-20-20	98515-20-20	1.1/4 - 11	1.1/4 - 11
98515-32-32	98515-32-32	2 - 11	2 - 11

GOUPILLE / HAIR PIN



TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING


*VOIR LA PAGE 19 POUR VOIR LA TAILLE RÉELLE /
*GO TO PAGE 19 TO SEE REAL SIZE

PIECE NO.	TROU / HOLE	DIA. DU FIL / WIRE DIA.	DIA. MIN. DE LA TIGE / MIN. DIA. SHAFT	DIA. MAX. DE LA TIGE / MAX DIA. SHAFT	LONGUEUR TOTALE / OVERALL LENGHT
HP22	5/64	.062	1/4	1/2	1-5/16
HP3	7/64	.093	1/4	1/2	1-5/8
HP6	3/16	.177	5/8	1	3-1/4
HP7	7/64	.093	1/4	5/8	2-5/16
HP8	3/16	.177	7/8	1-1/4	3-3/4
HP9	5/32	.148	3/4	1-1/8	3-5/16
HP11	9/64	.125	7/16	3/4	2-9/16
HP16	9/64	.125	1/2	3/4	2-1/2
HP18	5/64	.062	3/8	1/2	1-9/16
HP19	1/4	.243	3/4	1	4
HP7X	7/64	.105	25/32	7/8	2-1/16
HP10X	3/16	.177	11/16	1 1/4	2-3/4
RPIN	1/4	0.252	7/8	1 1/2	5

CLAVETTE / LINCH PIN

CLAVETTE



LYNCH PIN



NO. PIECE	DIA.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT
LP100	3/16	1 1/4	.02LBS
LP200	1/4	1 3/4	.04LBS
LP300	5/16	1 3/4	.06LBS
LP400	3/8	1 3/4	.06LBS
LP500	7/16	1 3/4	.10LBS
LP501	7/16	1 3/4	.12LBS

CLAVETTE DE P.T.O

QUICK PIN FOR P.T.O



NO. PIECE	FORME / SHAPE	DIA.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT
QP200	ROND / ROUND	1/4	1 3/8	.06LBS
QP220	ROND / ROUND	1/4	1 3/4	.07LBS
QP240	CARRÉ/SQUARE	1/4	2 1/2	.08LBS
QP300	ROND / ROUND	5/16	1 3/8	.06LBS
QP320	ROND / ROUND	5/16	1 3/4	.08LBS
QP340	CARRÉ/SQUARE	5/16	2 1/2	.10LBS
QP400	ROND / ROUND	3/8	1 3/8	.10LBS
QP440	CARRÉ/SQUARE	3/8	2 1/4	.12LBS
QP460	ROND / ROUND	3/8	2 1/2	.14LBS
QP001	ROND / ROUND	5/8	3	.40LBS

AXE D'ATTACHE / HITCH PIN

AXE D'ATTACHE

HITCH PIN



PIECE NO.	DIA.	DIMENSION	PIECE NO.	DIA.	DIMENSION
HP0612C	3/5	3	HP1226C	3/4	6 1/2
HP0814C	1/2	3 1/2	HP1426C	7/8	6 1/2
HP1018C	5/8	4 1/2	HP1619C	1	4 3/4
HP1218C	3/4	4 1/2	HP1626C	1	6 1/2
HP1418C	7/8	4 1/2	HP2028C	1 1/4	7
HP1618C	1	4 1/2	HP2434C	1 1/2	8 1/2
HP1024C	5/8	6"			

AXE D'ATTACHE BIG ORANGE

HITCH PIN BIG ORANGE



POIGNÉE SOLIDE / SOLID HANDLE	E-GRIP	DIA.	DIMENSION
	M1196	1/2	3 1/2
	M1219	5/8	6
	M1206	3/4	4
	M1221	3/4	6 1/4
	M1226	7/8	6 1/2
	M1231	1	6 3/4
M1241		1 1/8	7
M1251		1 1/4	7
M1261		1 3/8	7
M1271		1 1/2	8

CROCHET / HOOK

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CROCHET GRAPPIN À MANILLE GR.40

CLEVIS GRAB HOOK GR.40




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
CG04	1/4	2600LBS	.37LBS
CG05	5/16	4000LBS	.63LBS
CG06	3/8	5400LBS	.110LBS
CG07	7/16	7200LBS	.160LBS
CG08	1/2	9200LBS	.242LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET D'ÉLINGUE À MANILLE GR.40

CLEVIS SLIP HOOK GR.40



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
CS04	1/4	1950LBS	.50LBS
CS05	5/16	2875LBS	.75LBS
CS06	3/8	400LBS	.125LBS
CS07	7/16	5000LBS	.200LBS
CS08	1/2	6900LBS	.280LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET GRAPPIN À MANILLE ALLOY GR.70

ALLOY CLEVIS GRAB HOOK GR.70



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
ACG04	1/4	3150LBS	.35LBS
ACG05	5/16	4700LBS	.63LBS
ACG06	3/8	6600LBS	.102LBS
ACG07	7/16	8800LBS	.103LBS
ACG08	1/2	12000LBS	.222LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET GRAPPIN À MANILLE ALLOY GR.70

ALLOY CLEVIS GRAB HOOK GR.70




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
WACG05	5/16	2750LBS
WACG06	3/8	4700LBS
WACG08	1/2	8800LBS

CROCHET / HOOK

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CROCHET D'ÉLINGUE À MANILLE ALLOY GR.70

ALLOY CLEVIS SLIP HOOK GR.70



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
ACS04	1/4	2750LBS	.47LBS
ACS05	5/16	4300LBS	.73LBS
ACS06	3/8	5500LBS	.116LBS
ACS07	7/16	7000LBS	.200LBS
ACS08	1/2	9000LBS	.275LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET DE SÉCURITÉ À MANILLE ALLOY GR.70

ALLOY SAVETY CLEVIS HOOK GR.70




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
SCS04	1/4	2750LBS	.35LBS
SCS05	5/16	4300LBS	.63LBS
SCS06	3/8	5500LBS	1.05LBS
SCS08	1/2	9000LBS	3.26LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET DE BAR 3 POINTS

3 POINTS DRAW BAR HOOK




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
DB08	1/4 OU / OR 5/16	5400LBS	3.2LBS
DB10	3/8 OU / OR 5/16	9200LBS	1.52LBS

***N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING**

CROCHET EN « C »

CHOKER HOOK




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
CH06	1/4 OU / OR 5/16	4500LBS

CROCHET / HOOK

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CROCHET GRAPPIN À ŒIL GR.40

EYE GRAB HOOK GR.40



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
GH04	1/4	2600LBS	.28LBS
GH05	5/16	3900LBS	.54LBS
GH06	3/8	5400LBS	.80LBS

*N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING

CROCHET D'ÉLINGUE À ŒIL GR.40

EYE SLIP HOOK GR.40



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
SH04	1/4	1950LBS	.42LBS
SH05	5/16	2875LBS	.58LBS
SH06	3/8	4000LBS	.100LBS

*N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING

CROCHET DE SÉCURITÉ À ŒIL GR.40

EYE SAFETY HOOK GR.40




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
SSH04	1/4	3/4T	.54LBS
SSH05	5/16	1T	.61LBS
SSH06	3/8	1 1/2T	.89LBS
SSH07	7/16	2T	1.44LBS
SSH08	1/2	3T	2.07LBS
SSH10	5/8	4 1/2T	4.30LBS

*N'EST PAS CONÇU POUR LEVER / NOT FOR LIFTING

CROCHET DE SÉCURITÉ GR. 70


SECURITY HOOK GR.80



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
6980024K	1/4	3600LBS
6980022K	5/16	5400LBS
6980025K	3/8	7500LBS
6980026K	1/2	12750LBS

CROCHET PIVOTANT AVEC LINGUET

SWIVEL LATCH HOOK



PIECE NO.	CHARGE MAX	B	C	D	F	H
SH034	3/4T	1.25	2.86	.38	4.55	.89
SH001	1T	1.25	2.86	.38	4.55	.89
SH112	1-1/2T	1.50	3.15	.50	5.37	.91
SH002	2T	1.75	3.59	.63	6.12	1.00
SH003	3T	1.75	4.00	.63	6.50	1.09

LINGUET EN ACIER D'ALLIAGE


LATCH HOOK KIT



PIECE NO.	DIMENSION	POIDS / WEIGHT
HL04	1/4	.20LBS
HL05	5/16	.20LBS
HL06	3/8	.30LBS
HL07	7/16	.40LBS
HL08	1/2	.60LBS
HL10	5/8	1.10LBS

GOUPILLE À ÉTRIER DOUBLE GR.70


DOUBLE CLEVIS GR.70



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAIN / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
DC04	1/4 - 5/16	4 700LBS	.31LBS
DC05	3/8	6 600LBS	.44LBS
DC06	7/16 - 1/2	11 300LBS	.97LBS

GOUPILLE À ÉTRIER JUMELLÉ GR.70

TWIN CLEVIS GR.70




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAIN / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
TWC07	7/16	6600LBS
TWC08	1/2	11 300LBS

ACCESSOIRE / ACCESSORY

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

MAILLON DE JONCTION TYPE HAMMER LOCK


HAMMER LOCK



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
HAMLO9/32	9/32	3500LBS
HAMLO3/8	3/8	7100LBS
HAMLO1/2	1/5	12000LBS
HAMLO3/4	3/4	28300BS

MAILLON RAPIDE


QUICK LINK



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
QL02	1/8	220LBS
QL03	3/16	616LBS
QL04	1/4	880LBS
QL05	5/16	1540LBS
QL06	3/8	1980LBS
QL07	7/16	2460LBS
QL08	1/2	3300LBS

MOUSQUETON

SNAP HOOK



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
SH303	3X30MM	220LBS
SH404	4X40MM	265LBS
SH505	5X50MM	340LBS
SH606	6X60MM	500LBS
SH808	8X80MM	770LBS
SH1010	10X100MM	990LBS
SH1212	12X120MM	1060LBS
SH1414	14X140MM	1200LBS

MAILLON

REPAIR LINK




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
RL210	1/8X5/8	150LBS	.36LBS
RL316	3/16X1	200LBS	.38LBS
RL420	1/4X1 1/4	400LBS	.59LBS
RL524	5/16X1 1/2	700LBS	.96LBS
RL626	3/8X1 5/8	1500LBS	1.34LBS

MANILLE / SHACKLE

TIRAGE ET LEVAGE / PULLING AND LIFTING

MAILLON DE REMPLACEMENT


REPLACEMENT LINKS



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
RIV04	1/4	1325LBS
RIV05	5/16	1950LBS
RIV06	3/8	2750LBS
RIV07	7/16	3625LBS
RIV08	1/2	4750LBS

MANILLE D'ENCRAGE GRADÉE


RATED ANCHOR SHACKLE



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
AC04	1/4	1000LBS	.12LBS
AC05	5/16	1500LBS	.18LBS
AC06	3/8	2000LBS	.30LBS
AC07	7/16	3000LBS	.49LBS
AC08	1/2	4000LBS	.74LBS
AC10	5/8	6500LBS	1.44LBS
AC12	3/4	9500LBS	2.16LBS
AC14	7/8	13000LBS	3.37LBS
AC16	1	17000LBS	5.30LBS

MANILLE D'ENCRAGE NON GRADÉE

NON RATED ANCHOR SHACKLE




PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE/ CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
ACN04	1/4	550LBS	.11LBS
ACN05	5/16	1100LBS	.21LBS
ACN06	3/8	1650LBS	.32LBS
ACN07	7/16	2200LBS	.49LBS
ACN08	1/2	3300LBS	.92LBS
ACN10	5/8	5500LBS	1.12LBS

MANILLE / SHACKLE

MANILLE DROITE GRADÉE


RATED UTILITY CLEVIS



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAÎNE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE / LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
UC04	1/4	1000	.11LBS
UC05	5/16	1500	.17LBS
UC06	3/8	2000	.29LBS
UC07	7/16	3000	.42LBS
UC08	1/2	4000	.68LBS

MANILLE DROITE NON GRADÉE

NON RATED UTILITY CLEVIS



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAÎNE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE / LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
UCN04	1/4	550LBS	.11LBS
UCN05	5/16	1100LBS	.21LBS
UCN06	3/8	1650LBS	.32LBS
UCN07	7/16	2200LBS	.49LBS
UCN08	1/2	3300LBS	.92LBS
UCN10	5/8	5500LBS	1.12LBS

CHAPE DROITE

STRAIGHT CLEVIS




PIECE NO.	DIA.	CAPACITE LIMITE / LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
SC10	5/8	12000LBS	1.10LBS
SC12	3/4	16000LBS	1.64LBS
SC14	7/8	16000LBS	1.90LBS
SC16	1"	20000LBS	272LBS

CHAINE DE TRANSPORT/ TRANSPORT CHAIN

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CHAINE DE TRANSPORT GR.70

TRANSPORT CHAIN GR.70



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	QUANTITÉ / QUANTITY
1/4GR.70	3150LBS	200' / 400'
5/16GR.70	4700LBS	135' / 275'
3/8GR.70	6600LBS	100' / 200'
1/2GR.70	11300LBS	50' / 100'

CHAINE GR. 30 NOIR


GR.30 CHAIN BLACK



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	QUANTITÉ / QUANTITY
1/4GR.30BK	1100LBS	450'
5/16G.30BK	1900LBS	275'
3/8GR.30BK	2650LBS	200'
1/2GR.30BK	4500LBS	100'

CHAINE À VACHE PLAQUÉE OU GALVANISÉE GR. 30

COW CHAIN GR. 30 PLATED OR GALVANIZED



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	QUANTITÉ / QUANTITY
1/4GR30PLT	1100LBS	100' / 450'
3/16GR30PLT	630LBS	100' / 400'
5/16GR30PLT	1900LBS	100' / 275'
3/8GR30PLT	2650LBS	200'
1/2GR30PLT	4500LBS	100 »
3/8GR30GAL	2650LBS	200'
1/2GR30GAL	4500LBS	100'



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	QUANTITÉ / QUANTITY
3/16GR30TWIST	1100LBS	100'

TENDEUR D'ATTACHE / LOAD BINDER

PETIT TENDEUR D'ATTACHE

SMAL LOAD BINDER



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
LT250	250LBS	.90LBS

TENDEUR D'ATTACHE À LEVIER

LOAD BINDER LEVER TYPE



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
LB1250	1/4	2600LBS	3.5LBS
LB5400	5/16 - 3/8	5400LBS	7.7LBS
LB5400KB (SANS RETOUR / WITHOUT KICK BACK)	5/16 - 3/8	5400LBS	7.7LBS
LB9200	1/2	9200LBS	11.7LBS

TENDEUR D'ATTACHE À ROCHET

RATCHET BINDER



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
RB1250	1/4	2600LBS	3.85LBS
RB6600	5/16 - 3/8	6600LBS	10.8LBS
RB13000	1/2 - 5/8	13000LBS	14.55LBS

BARRURE DE SÉCURITÉ

LOAD BINDER LOCK



PIECE NO.
LBS003

CHAINE / CHAIN

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CHAINE À BILLOT

LOGGING CHAIN



PIECE NO.	DIMENSION
G2M	6'



PIECE NO.	DIMENSION
R2M	6'

CHAINE DE SÉCURITÉ GR.70

SECURITY CHAIN GR.70



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	DIMENSION	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	POIDS / WEIGHT
6510027WR	1/4	6'	10000LBS	5.5LBS
6510025WR	5/16	6'	16100LBS	8.5LBS
6510028WR	3/8	6'	20000LBS	11.5LBS
6510030WR	1/2	6'	40000LBS	19.5LBS

CHAINE DE TIRE GR. 70

THE DOWN CHAIN GR.70



PIECE NO.	GRANDEUR DE CHAINE / CHAIN SIZE	DIMENSION	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
LS5/16X12	5/16	12'	4700LBS
LS5/16X20	5/16	20'	4700LBS
LS3/8X12	3/8	12'	6600LBS
LS3/8X20	3/8	20'	6600LBS

CRIC À TUBE CARRÉ AVEC MANIVELLE AU DESSUS

SQUARE AND TOP WIND JACK



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
JM2610	2000LBS	10"
JM2615	2000LBS	15"
JB5010	5000LBS	10"
JB5015	5000LBS	15"

CRIC À TUBE CARRÉ AVEC MANIVELLE SUR LE CÔTÉ

SQUARE AND SIDE WIND JACK



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
SW2610	2000LBS	10"
SW2615	2000LBS	15"
SW5010	5000LBS	10"
SW5015	5000LBS	15"

CRIC À TUBE ROND AVEC MANIVELLE AU DESSUS

ROUND AND TOP WIND JACK



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
2010TW	2000LBS	10"
2015TW	2000LBS	15"
5010TW	5000LBS	10"
5015TW	5000LBS	15"

CRIC / JACK

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CRIC À TUBE ROND AVEC MANIVELLE SUR LE CÔTÉ

ROUND AND SIDE WIND JACK



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
2010SW	2000LBS	10"
2015SW	2000LBS	15"
5010SW	5000LBS	10"
5015SW	5000LBS	15"

CRIC À TUBE ROND AVEC ROUE

ROUND JACK WITH WHEEL



PIECE NO.	ROUE /WHEEL	COURSE / RUN
37900	6"	10"

CRIC CARRÉ « DROP LEG » AVEC MANIVELLE SUR LE CÔTÉ ET PIED AJUSTABLE

DROP LEG SQUARE JACK WITH SIDE WIND AND AJUSTABLE LEG



PIECE NO.	DIMENSION	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
SW7015DROP	25"	7000LBS	13"

CRIC À TUBE CARRÉ À SOUDER

WELD ON SQUARE JACK



PIECE NO.	DIMENSION	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY	COURSE / RUN
TJD12000SPF	25.5"	12000LBS	2"

PIÈCES DE RECHANGE POUR CRIC

REPLACEMENT PART FOR JACK



PIECE NO.	DESCRIPTION
SW001	CAPUCHON DE PLASTIQUE POUR SW DE 2 1/2"
SW002	ENGRENAGE POUR SERIE SW 5000 LBS
SW003	POIGNÉE POUR CRIC SW
SW004	ENGRENAGE POUR SÉRIE SW 5000 LBS

BUSH001/BUSH002/
BUSH003



BUSH001	DOUILLE INTÉRIEURE 2"
BUSH002	DOUILLE EXTÉRIEURE 2 1/2"
BUSH003	DOUILLE EXTÉRIEURE 3"

PIN001/PIN002



PIN001	GOUGEON D'ASSEMBLAGE 5/8"
PIN002	GOUGEON D'ASSEMBLAGE 1/2"

TW001




TW001	POIGNÉE POUR CRIC JM & JB
--------------	---------------------------

PRODUIT 3 POINTS / 3 POINTS HITCH

BRAS D'AJUSTEMENT

TOP LINK



PIECE NO.	TUBE	LONGEUR MIN. / MIN. LENGHT	LONGEUR MAX. / MAX. LENGHT	CATEGORIE
TL13175C1	13	17-1/2	27-1/2	1
TL16205C1	16	20-1/2	30-1/2	1
TL17522C1	17-1/2	22	32	1
TL17521C12	17-1/2	21	32-1/2	1 & 2
TL2025C12	20	25	36	1 & 2
TL175215C2	17-1/2	21-1/2	34	2
TL20255C2	20	25-1/2	37-1/2	2

BARRE DE TIRE

DRAWBAR



PIECE NO.	PIN	LONGUEUR / LENGHT	ÉPAISSEUR / THICK	LARGEUR / WIDTH	TROU / HOLE	CATÉGORIE / CATEGORY
DB2625C1	7/8	26	1	2-1/2	11 DE / OF 3/4	1
DB2630C2	1-1/8	26	1-1/4	3	13 DE / OF 3/4	2
DB3230C2	1 1/8	32	1 1/4	3	13 DE / OF 3/4	2

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CÂBLE D'ACIER ET ACCESSOIRE / WIRE ROPE AND ACCESSORY

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

CÂBLE D'ACIER

WIRE ROPE



7 x 7




7 x 19

PIECE NO.	DIMENSION	CONSTRUCTION	POINT DE RUPTURE / RUPTURE POINT
GAC04	1/16	7X7	218KG
GAC06	3/32	7X7	417KG
GAC08	1/8	7X19	907KG
GAC10	5/32	7X19	1270KG
GAC12	3/16	7X19	1905KG
GAC16	1/4	7X19	3175KG
GAC20	5/16	7X19	4444KG
GAC24	3/8	7X19	6532KG

SERRE CÂBLE D'ACIER

WIRE ROPE CLIP



PIECE NO.	DIA.	PIECE NO.	DIA.
WRC08	1/8	WRC32	1/2
WRC12	3/16	WRC40	5/8
WRC16	1/4	WRC48	3/4
WRC20	5/16	WRC56	7/8
WRC24	3/8	WRC64	1

COSSE

THIMBLE



PIECE NO.	DIA.	PIECE NO.	DIA.
WRT08	1/8	WRT32	1/2
WRT12	3/16	WRT40	5/8
WRT16	1/4	WRT48	3/4
WRT20	5/16	WRT56	7/8
WRT24	3/8	WRT64	1

CONNECTEUR POUR FIL DE MÉTAL


KEY GLIDER



PIECE NO.	CAPACITE LIMITE/ LIMITE CAPACITY
CCGH07	2T

BAGUE D'ARRÊT RONDE EN ALUMINIUM


ALUMINIUM STOP BUTTON



PIECE NO.	POUR CÂBLE / FOR CABLE
ABS04	1/16
ABS06	3/32
ABS08	1/8
ABS10	5/32
ABS12	3/16
ABS16	1/4

BAGUE DUPLEX EN ALUMINIUM

ALUMINIUM DUPLEX FERRULE




PIECE NO.	POUR CÂBLE / FOR CABLE
ADF04	1/16
ADF06	3/32
ADF08	1/8
ADF10	5/32
ADF12	3/16
ADF16	1/4
ADF20	5/16
ADF24	3/8

ASSORTIMENT / KIT

ASSORTIMENT DE MAILLON RAPIDE / MAILLON DE REEMPLACEMENT / CLAVETTE DE P.T.O

QUICK LINK / REPLACEMENT LINK / QUICK PIN FOR P.T.O KIT

ALB0368



SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD


5 X	QL02	5 X	QP240	25 X	HP3	5 X	SH1010
5 X	QL03	5 X	QP300	25 X	HP18	2 X	SH1212
5 X	QL04	5 X	QP320	25 X	HP22	2 X	SH1414
5 X	QL05	5 X	QP400	10 X	HP10X	10 X	LP100
4 X	QL06	5 X	QP440	10 X	HP7XX	10 X	LP200
2 X	QL07	5 X	QP460	5 X	RL420	10 X	LP300
2 X	QL08	2 X	QP001	5 X	RL210	10 X	LP400
4 X	RIV03	10 X	HP19	5 X	RL316	10 X	LP500
4 X	RIV04	10 X	HP8	5 X	RL626	10 X	LP501
4 X	RIV05	10 X	HP6	5 X	RL524	2 X	DC04
4 X	RIV06	10 X	HP9	5 X	SH404	2 X	DC06
2 X	RIV08	10 X	HP16	5 X	SH505	2 X	DC08
5 X	QP200	10 X	HP11	5 X	SH606		
5 X	QP220	10 X	HP7	5 X	SH808		

ASSORTIMENT / KIT

ASSORTIMENT DE SERRE CÂBLE D'ACIER / COSSE / BAGUE D'AR- RÊT RONDE EN ALUMINIUM / BAGUE DUPLEX EN ALUMINIUM

WIRE ROPE CLIP / THIMBLE / ALUMINIUM STOP BUTTON / ALUMINIUM DUPLEX FER-
RULE KIT

WRAD0121




SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

5 X	WRC08	2 X	WRC48	6 X	ABS06	6 X	ADF06
5 X	WRC12	5 X	WRT08	6 X	ABS08	6 X	ADF08
5 X	WRC16	5 X	WRT12	6 X	ABS10	4 X	ADF10
5 X	WRC20	5 X	WRT16	4 X	ABS12	4 X	ADF12
5 X	WRC24	5 X	WRT20	2 X	ABS16	2 X	ADF16
5 X	WRC32	5 X	WRT-24	2 X	ABS20	2 X	ADF20
2 X	WRC40	6 X	ABS04	6 X	ADF04	1 X	ADF24

ASSORTIMENT DE CROCHET D'ÉLINGUE / GRAPPIN / À ŒIL / SÉCURITÉ

GRAB HOOK / SLIP HOOK / CLEVIS / EYE HOOK / SAFETY HOOK

CHK0072



SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

4 X	CS04	4 X	ACS04	2 X	SH04	2 X	SCS04
4 X	CS05	4 X	ACS05	2 X	SH05	2 X	SCS05
4 X	CS06	4 X	ACS06	2 X	SH06	2 X	SCS06
4 X	CG04	4 X	ACG04	2 X	GH04	2 X	6980025K
4 X	CG05	4 X	ACG05	2 X	GH05	2 X	6980022K
4 X	CG06	4 X	ACG06	2 X	GH06	2 X	6980024K

ASSORTIMENT / KIT

TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

ASSORTIMENT AXE D'ATTACHE FORGÉE

FORGED HITCH PIN


HPBOK49



SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

4 X	M1220	4 X	M1216	4 X	M1221
4 X	M1200	2 X	M1241	4 X	M1226
4 X	M1225	4 X	M1196	2 X	M1231
4 X	M1211	4 X	M1219		
4 X	M1230	4 X	M1206		

CHARTRE DE GOUPILLE / HAIR PIN CHART




TIRAGE ET LEVAGE /
PULLING AND LIFTING

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

COUDE 90 DEGRÉS FEMELLE X FEMELLE

ELBOW 90 DEGREES FEMALE X FEMALE




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110122	1/8 X 1/8	11011616	1 X 1
110144	1/4 X 1/4	11012020	1 1/4 X 1 1/4
110166	3/8 X 3/8	11012424	1 1/2 X 1 1/2
110188	1/2 X 1/2	11013232	2 X 2
11011212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

COUDE 45 DEGRÉS FEMELLE X MÂLE

ELBOW 45 DEGREES FEMALE X MALE




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110444	1/4 X 1/4	11041616	1 X 1
110466	3/8 X 3/8	11042020	1 1/4 X 1 1/4
110488	1/2 X 1/2	11042424	1 1/2 X 1 1/2
11041212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

COUDE 45 DEGRÉS FEMELLE X FEMELLE

ELBOW 45 DEGREES FEMALE X FEMALE




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110222	1/8 X 1/8	11021616	1 X 1
110244	1/4 X 1/4	11022020	1 1/4 X 1 1/4
110266	3/8 X 3/8	11022424	1 1/2 X 1 1/2
110288	1/2 X 1/2	11023232	2 X 2
11021212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

« T » FEMELLE

« T » FEMALE




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110522	1/8 X 1/8	11051616	1 X 1
110544	1/4 X 1/4	11052020	1 1/4 X 1 1/4
110566	3/8 X 3/8	11052424	1 1/2 X 1 1/2
110588	1/2 X 1/2	11053232	2 X 2
11051212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

COUDE 90 DEGRÉS FEMELLE X MÂLE

ELBOW 90 DEGREES FEMALE X MALE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110322	1/8 X 1/8	11031616	1 X 1
110344	1/4 X 1/4	11032020	1 1/4 X 1 1/4
110366	3/8 X 3/8	11032424	1 1/2 X 1 1/2
110388	1/2 X 1/2	11033232	2 X 2
11031212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

UNION DROIT

COUPLER




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110822	1/8 X 1/8	11081616	1 X 1
110844	1/4 X 1/4	11082020	1 1/4 X 1 1/4
110866	3/8 X 3/8	11082424	1 1/2 X 1 1/2
110888	1/2 X 1/2	11083232	2 X 2
11081212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

MANCHON RÉDUIT FEMELLE X FEMELLE

REDUCING COUPLER FEMALE X FEMALE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
110942	1/4 X 1/8	1109168	1 X 1/2
110964	3/8 X 1/4	11091612	1 X 3/4
110984	1/2 X 1/4	11092016	1 1/4 X 1
110986	1/2 X 3/8	11092420	1 1/2 X 1 1/4
1109126	3/4 X 3/8	11093224	2 X 1 1/2
1109128	3/4 X 1/2		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

CAPUCHON

CAP




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
111044	1/4	11101616	1
111066	3/8	11102020	1 1/4
111088	1/2	11102424	1 1/2
11101212	3/4	11103232	2

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

DOUILLE HEXAGONALE

HEX BUSHING



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
111142	1/4 X 1/8	1111126	3/4 X 3/8
111162	3/8 X 1/8	1111128	3/4 X 1/2
111164	3/8 X 1/4	1111168	1 X 1/2
111182	1/2 X 1/8	11111612	1 X 3/4
111184	1/2 X 1/4	11112016	1 1/4 X 1
111186	1/2 X 3/8	11112420	1 1/2 X 1 1/4
1111124	3/4 X 1/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

BOUCHON À TÊTE CARRÉ

SQUARE HEAD PLUG




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
111222	1/8	11121616	1
111244	1/4	11122020	1 1/4
111266	3/8	11122424	1 1/2
111288	1/2	11123232	2
11121212	3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

UNION

UNION



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
112244	1/4 X 1/4	11221616	1 X 1
112266	3/8 X 3/8	11222020	1 1/4 X 1 1/4
112288	1/2 X 1/2	11222424	1 1/2 X 1 1/2
11221212	3/4 X 3/4	11223232	2 X 2

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

MANCHON FERMÉ

CLOSED NIPPLE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
120022	1/8 X 1/8	12001616	1 X 1
120044	1/4 X 1/4	12002020	1 1/4 X 1 1/4
120066	3/8 X 3/8	12002424	1 1/2 X 1 1/2
120088	1/2 X 1/2	12003232	2 X 2
12001212	3/4 X 3/4		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

MAMELON

NIPPLE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
121522	1 1/2 X 1/8	12301212	3 X 3/4	125088	5 X 1/2
121544	1 1/2 X 1/4	12301616	3 X 1	12501212	5 X 3/4
121566	1 1/2 X 3/8	12302020	3 X 1 1/4	12501616	5 X 1
121588	1 1/2 X 1/2	12302424	3 X 1 1/2	12502020	5 X 1 1/4
12151212	1 1/2 X 3/4	12303232	3 X 2	12502424	5 X 1 1/2
122022	2 X 1/8	124022	4 X 1/8	12503232	5 X 2
122044	2 X 1/4	124044	4 X 1/4	126022	6 X 1/8
122066	2 X 3/8	124066	4 X 3/8	126044	6 X 1/4
122088	2 X 1/2	124088	4 X 1/2	126066	6 X 3/8
12201212	2 X 3/4	12401212	4 X 3/4	126088	6 X 1/2
12201616	2 X 1	12401616	4 X 1	12601212	6 X 3/4
12202020	2 X 1 1/4	12402020	4 X 1 1/4	12601616	6 X 1
12202424	2 X 1 1/2	12402424	4 X 1 1/2	12602020	6 X 1 1/4
123022	3 X 1/8	12403232	4 X 2	12602424	6 X 1 1/2
123044	3 X 1/4	125022	5 X 1/8	12603232	6 X 2
123066	3 X 3/8	125044	5 X 1/4		
123088	3 X 1/2	125066	5 X 3/8		

*AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GALVANISER /
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE GALVANIZED PIPE FITTING

RUBAN DE TEFLON

TEFLON TAPE



PIECE NO.

TT08

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

ADAPTEUR MÂLE À EMBOUT ENCOCHÉ NPT

MALE INSERT ADAPTER NPT



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
COM08	1/2	COM20	1 1/4
COM12	3/4	COM24	1 1/2
COM16	1	COM32	2

RACCORD MÂLE À EMBOUT ENCOCHÉ

INSERT COUPLING



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
MEM08	1/2	MEM20	1 1/4
MEM12	3/4	MEM24	1 1/2
MEM16	1	MEM32	2

VALVE À BILLES EN BRONZE

BRONZE BALL VALVE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
B21104	1/4	B21116	1
B21106	3/8	B21120	1 1/4
B21108	1/2	B21124	1 1/2
B21112	3/4	B21132	2

VALVE EN BRONZE

BRONZE VALVE



PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
ST1014	1/4	ST10116	1
ST1016	3/8	ST10120	1 1/4
ST10108	1/2	ST10124	1 1/2
ST10112	3/4		

RACCORD À PIPE / PIPE FITTING

ASSORTIMENT DE RACCORD À PIPE

PIPE FITTING KIT

PFK533



5 X	110144	5 X	110444	5 X	110942	5 X	111124	5 X	122022
10 X	110166	5 X	110466	10 X	110964	5 X	111126	10 X	122044
10 X	110188	5 X	110488	10 X	110986	10 X	111128	10 X	122066
5 X	11011212	5 X	11041212	5 X	1109128	5 X	111168	10 X	122088
2 X	11011616			2 X	11091612	5 X	1111612	10 X	12201212
		5 X	110544					5 X	12201616
5 X	110244	10 X	110566	5 X	111044	5 X	111222		
5 X	110266	10 X	110588	10 X	111066	5 X	111244	10 X	123044
5 X	110288	5 X	11051212	10 X	111088	10 X	111266	10 X	123066
5 X	11021212	2 X	11051616	5 X	11101212	10 X	111288	10 X	123088
				2 X	11101616	5 X	11121212	10 X	12301212
5 X	110322	5 X	110822			2 X	11121616		
10 X	110344	10 X	110844	5 X	111142			5 X	124044
10 X	110366	10 X	110866	10 X	111164	10 X	120044	10 X	124066
10 X	110388	10 X	110888	5 X	111182	10 X	120066	10 X	124088
5 X	11031212	5 X	11081212	5 X	111184	10 X	120088	5 X	12401212
2 X	11031616	2 X	11081616	10 X	111186	10 X	12001212		
						5 X	12001616		

BRIDE DE RÉSERVOIR

TANK FLANGE




PIECE NO.	DIMENSION
0372735001	1/4
0372735027	3/8
0372735043	1/2
0372735068	3/4
0372735084	1
0372735100	1-1/4
0372735126	1-1/2
0372735142	2

COLLIER DE SERRAGE / HOSE CLAMP

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE ET NOIX EN ACIER


STAINLESS STEEL HOSE CLAMP AND STEEL NUT



PIECE NO.	DIMENSION MIN.	DIMANSSION MAX.	PIECE NO.	DIMENSION MIN.	DIMANSSION MAX.
MH04	7/32	5/8	HS32	1 9/16	2 1/2
MH06	5/16	7/8	HS36	1 13/16	2 3/4
HS08	7/16	1	HS40	2 1/16	3
HS10	9/16	1 1/16	HS44	2 5/16	3 1/4
HS12	9/16	1 1/4	HS48	2 9/16	3 1/2
HS16	11/16	1 1/2	HS52	2 13/16	3 3/4
HS20	3/4	1 3/4	HS56	3 1/16	4
HS24	1 1/16	2	HS64	3 5/16	4 1/4
HS28	1 5/16	2 1/4	HS72	4 1/16	5

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE ET NOIX EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP AND STAINLESS
STEEL NUT




PIECE NO.	DIMENSION MIN.	DIMANSSION MAX.	PIECE NO.	DIMENSION MIN.	DIMANSSION MAX.
MHS04	7/32	5/8	HSS32	1 9/16	2 1/2
MHS06	5/16	7/8	HSS36	1 13/16	2 3/4
HSS08	7/16	1"	HSS40	2 1/16	3
HSS10	9/16	1 1/16	HSS44	2 5/16	3 1/4
HSS12	9/16	1 1/4	HSS48	2 9/16	3 1/2
HSS16	11/16	1 1/2	HSS52	2 13/16	3 3/4
HSS20	3/4	1 3/4	HSS56	3 1/16	4
HSS24	1 1/16	2	HSS64	3 5/16	4 1/4
HSS28	1 5/16	2 1/4	HSS72	4 1/16	5

COLLIER DE SERRAGE / HOSE CLAMP

COLLIER DE SERRAGE ROBUSTE

H.D HOSE CLAMP



PIECE NO.	DIA. MIN. / MAX. (MM)	DIA. MIN. / MAX. (PO / INCH)	LARGEUR RUBAN / BAND WIDTH (MM)	ÉPAISSEUR RUBAN / BAND THICKNESS (MM)
CR1719	17-19	11/16-3/4	20	.06
CR2022	20-22	13/16-7/8	20	.06
CR2325	23-25	15/16-1	20	.06
CR2628	26-28	1 1/16-1 1/8	20	.06
CR2931	29-31	1 1/8-1 1/4	20	.08
CR3235	32-35	1 1/4-1 3/8	20	.08
CR3639	36-39	1 3/8-1 9/16	20	.08
CR4043	40-43	1 9/16-1 11/16	20	.08
CR4447	44-47	1 3/4-1 7/8	22	1.2
CR4851	48-51	1 7/8-2	22	1.2
CR5255	52-55	2-2 3/16	22	1.2
CR5659	56-59	2 3/16-2 5/16	22	1.2
CR6063	60-63	2 5/16-2 1/2	22	1.2
CR6467	64-67	2 1/2-2 5/8	22	1.2
CR6873	68-73	2 11/16-2 7/8	24	1.5
CR7479	74-79	2 13/16-3 1/8	24	1.5
CR8085	80-85	3 1/8-3 3/8	24	1.5
CR8691	86-91	3 3/8-3 9/16	24	1.5
CR9297	92-97	3 5/8-3 13/16	24	1.5
CR98103	98-103	3 7/8-4 1/16	24	1.5
CR104112	104-112	4 1/8-4 7/16	24	1.5
CR113121	113-121	4 7/16-4 3/4	2	1.5
CR122130	122-130	4 13/16-5 1/8	24	1.5
CR131139	131-139	5 3/16-5 1/2	26	1.7
CR140148	140-148	5 1/2-5 13/16	26	1.7
CR149161	149-161	5 7/8-6 3/8	26	1.7
CR162174	162-174	6 3/8-6 7/8	26	1.7
CR175187	175-187	6 7/8-7 3/8	26	1.7
CR188200	188-200	7 3/8-7 7/8	26	1.7

RACCORD GRAISSEUR / GREASE FITTING

RACCORD GRAISSEUR STANDARD

STANDARD GREASE FITTING



TYPE 1
DROIT /
STRAIGHT



TYPE 2
COUDE 30° /
30° ELBOW



TYPE 3
COUDE 45° /
45° ELBOW



TYPE 4
COUDE 65° /
65° ELBOW



TYPE 5
COUDE 90° /
90° ELBOW

PIECE NO.	TYPE	DESCRIPTION	PIECE NO.	TYPE	DESCRIPTION
GF610	1	1/8 NPT	GF637	3	1/4-28
GF611	2	1/8 NPT	GF641	1	1/4-28
GF612	3	1/8 NPT	GF652	7	1/4-28
GF613	5	1/8 NPT	GF688	3	1/8 NPT
GF627	1	1/4 NPT	GF710	1	3/8-24
GF629	4	1/4 NPT	GF711	1	5/16-24
GF636	3	1/4-28	GF911	5	1/4-28

RACCORD GRAISSEUR MÉTRIQUE

METRIC GREASE FITTING


PIECE NO.	TYPE	DESCRIPTION	PIECE NO.	TYPE	DESCRIPTION
M410	3	6 X 1	M525	1	8 X 1.25
M413	5	6 X 1	M810	3	10 X 1
M415	1	6 X 1	M813	5	10 X 1
M510	3	8 X 1	M815	1	10 X 1
M513	5	8 X 1	M820	3	10 X 1.5
M515	1	8 X 1	M823	5	10 X 1.5
M520	3	8 X 1.25	M825	1	10 X 1.5
M523	5	8 X 1.25			

RACCORD GRAISSEUR / GREASE FITTING

AUTOMOTIVE

RACCORD GRAISSEUR DE TYPE « PUSH »

PUSH TYPE GREASE FITTING



PIECE NO.	DIMENSION
11131	3/16
11132	1/4
11133	5/16
11134	3/8

ACCOUPLLEMENT À GRAISSEUR

GREASE COUPLING



PIECE NO.	DESCRIPTION	PSI
GFC33	1/8 NPT	6000

INJECTEUR DE GRAISSE

GREASE INJECTOR



PIECE NO.	DESCRIPTION
G1150	18 GAUGE X 1 1/2 LONG. / LENGTH

FUSIL GRAISSEUR / GREASE GUN

FUSIL GRAISSEUR

GREASE GUN



PIECE NO.	DESCRIPTION
11085	À LEVIER / LEVER
11086	À AIR / AIR TYPE
11087	PISTOLET / PISTOL
11090	SUCTION
DYN11040	ÉLECTRIQUE, RECHARGEABLE, 18V / ELECTRIC, RECHARGABLE, 18V
DYN11060	ÉLECTRIQUE, RECHARGEABLE, 12V / ELECTRIC, RECHARGABLE, 12V

EXTENSION POUR FUSIL GRAISSEUR

GREASE GUN HOSE




PIECE NO.	DESCRIPTION
11142	1/8 NPT X 12" (CAOUTCHOUC / RUBBER)
11143	1/8 NPT X 12" (CAOUTCHOUC / RUBBER)

CHAPEAU D'ÉCHAPPEMENT / WEATHER CAP

AUTOMOTIVE

CHAPEAU D'ÉCHAPPEMENT


WEATHER CAP



PIECE NO.	POUR PIPE / FITS PIPE
WC150	1 1/2
WC175	1 3/4 - 1 5/16
WC200	2 À / - 2 3/16
WC225	2 1/4 - 2 7/16
WC250	2 1/2 - 2 11/16
WC275	2 3/4 - 2 15/16
WC300	3 - 3 3/16
WC350	3 1/2 - 3 15/16
WC400	4 - 4 3/16

WCB0015

KIT DE CHAPEAU D'ÉCHAPPEMENT / WEATHER CAP KIT




SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

2 X	WC150	1 1/2	2 X	WC275	2 3/4
2 X	WC175	1 3/4	1 X	WC300	3
2 X	WC200	2	1 X	WC350	3 1/2
2 X	WC225	2 1/4	1 X	WC400	4
2 X	WC250	2 1/2			

COLLET DE SILENCIEUX / MUFFLER CLAMP

COLLET DE SILENCIEUX


MUFFLER CLAMP



PIECE NO.	DIMENSION
MC-150	1 1/2
MC-163	1 5/8
MC-175	1 3/4
MC-187	1 7/8
MC-200	2
MC-212	2 1/8
MC-225	2 1/4
MC-250	2 1/2
MC-275	2 3/4
MC-300	3
MC-350	3 1/2
MC-400	4

MCK0100

KIT DE COLLET DE SILENCIEUX / MUFFLER CLAMP KIT



SUR UN PANNEAU DE
2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET BOARD

10	MC-150	1 1/2	10	MC-225	2 1/4
10	MC-163	1 5/8	10	MC-250	2 1/2
10	MC-175	1 3/4	5	MC-275	2 3/4
10	MC-187	1 7/8	5	MC-300	3
10	MC-200	2	5	MC-350	3 1/2
10	MC-212	2 1/8	5	MC-400	4


ASSORTIMENT / KIT

AUTOMOTIVE

ASSORTIMENT DE COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE ET NOIX EN ACIER

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP AND STEEL NUT KIT

HCK160




SUR UN PANNEAU
DE 2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET
BOARD

10 X	MH04	10 X	HS20	10 X	HS44
10 X	MH06	10 X	HS24	10 X	HS52
10 X	HS08	10 X	HS28	10 X	HS56
10 X	HS10	10 X	HS32	10 X	HS72
10 X	HS12	10 X	HS36		
10 X	HS16	10 X	HS40		

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE ET NOIX EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP AND STAINLESS STEEL NUT

HCKS160




SUR UN PANNEAU
DE 2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET
BOARD

10 X	MHS04	10 X	HSS20	10 X	HSS44
10 X	MHS06	10 X	HSS24	10 X	HSS52
10 X	HSS08	10 X	HSS28	10 X	HSS56
10 X	HSS10	10 X	HSS32	10 X	HSS72
10 X	HSS12	10 X	HSS36		
10 X	HSS16	10 X	HSS40		

ASSORTIMENT DE COLLIER DE SERRAGE ROBUSTE STYLE MIKALOR

H.D HOSE CLAMP STYLE MIKALOR KIT

CRK120




SUR UN PANNEAU
DE 2X2 PIEDS /
ON 2X2 FEET
BOARD

6 X	CR1719	6 X	CR4447	4 X	CR8085
6 X	CR2022	5 X	CR4851	4 X	CR8691
6 X	CR2325	5 X	CR5255	4 X	CR9297
6 X	CR2628	5 X	CR5659	4 X	CR98103
6 X	CR2931	5 X	CR6063	4 X	CR104112
6 X	CR3235	5 X	CR6467	4 X	CR113121
6 X	CR3639	5 X	CR6873	4 X	CR122130
6 X	CR4043	4 X	CR7479	4 X	CR131139

ASSORTIMENT DE RACCORD GRAISSEUR STANDARD

STANDARD GREASE FITTING KIT



GFK144



10 X	GF610	10 X	GF636	10 X	GF711
10 X	GF611	10 X	GF637	10 X	GF911
10 X	GF612	10 X	GF641	2 X	GFC33
10 X	GF613	10 X	GF652	2 X	GI150
10 X	GF627	10 X	GF688		
10 X	GF629	10 X	GF710		

ASSORTIMENT / KIT

AUTOMOTIVE



10 X	M410	10 X	M515	10 X	M813
10 X	M413	10 X	M520	10 X	M815
10 X	M415	10 X	M523	10 X	M820
10 X	M510	10 X	M525	10 X	M823
10 X	M513	10 X	M810	10 X	M825
2 X	GI150	2 X	GFC33		

ASSORTIMENT DE RACCORD GRAISSEUR STANDARD ET MÉTRIQUE

STANDARD AND METRIC GREASE FITTING KIT



10 X	GF610	10 X	GF637	10 X	M413	10 X	M810
10 X	GF611	10 X	GF641	10 X	M415	10 X	M813
10 X	GF612	10 X	GF652	10 X	M510	10 X	M815
10 X	GF613	10 X	GF688	10 X	M513	10 X	M820
10 X	GF627	10 X	GF710	10 X	M515	10 X	M823
10 X	GF629	10 X	GF711	10 X	M520	10 X	M825
10 X	GF636	10 X	GF911	10 X	M523	5 X	GFC33
10 X	GF637	10 X	M410	10 X	M525	5 X	GI150


CHAÎNE À ROULEAU / ROLLER CHAIN

CHAÎNE À ROULEAU


ROLLER CHAIN

SIMPLE LÉGÈRE « RC » / « RC » SIMPLE LIGHT DUTY


CHAÎNE À ROULEAU « RC » /
« RC » ROLLER CHAIN



CONNECTEUR « RC » /
« RC » CONNECTER LINK




MAILLON DÉCENTRÉ « RC » /
« RC » OFFSET LINK




*DISPONIBLE EN 50 ET 100 PIEDS. EXEMPLE DE CODE : 40RCX50FT
*AVAILABLE IN 50 AND 100 FEET. PRODUCT CODE EXEMPLE : 40RCX50FT

SIMPLE ROBUSTE « HRC » / « HRC » SIMPLE HEAVY DUTY


CHAÎNE À ROULEAU « HRC » /
« HRC » ROLLER CHAIN



CONNECTEUR « HRC » /
« HRC » CONNECTER LINK



MAILLON DÉCENTRÉ « HRC » /
« HRC » OFFSET LINK



*DISPONIBLE EN 50 ET 100 PIEDS. EXEMPLE DE CODE : 60HRCX50FT
*AVAILABLE IN 50 AND 100 FEET. PRODUCT CODE EXEMPLE : 60HRCX50FT

OUTIL POUR CHAÎNE /
CHAIN BREAKER

PIECE NO.	POUR / FOR
PE35/60	35-60
PE60/100	60-100



CHAÎNE À ROULEAU / ROLLER CHAIN


ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

CHAÎNE À ROULEAU

ROLLER CHAIN


DOUBLE LÉGÈRE « RC » / « RC » DOUBLE LIGHT DUTY

CHAÎNE À ROULEAU **DOUBLE « RC »** /
« RC » DOUBLE ROLLER CHAIN




PIECE NO.
352RC
402RC
502RC
602RC
802RC
1002RC
1202RC
1402RC

CONNECTEUR DOUBLE **« RC »** /
« RC » DOUBLE CONNECTER
LINK



PIECE NO
352C/L
402C/L
502C/L
602C/L
802C/L
1002C/L
1202C/L
1402C/L


MAILLON DÉCENTRÉ DOUBLE **« RC »** /
« RC » DOUBLE OFFSET LINK



PIECE NO
352O/L
402O/L
502O/L
602O/L
802O/L
1002O/L
1202O/L
1402O/L


CONVOYEUR / CONVEYOR

CHAÎNE DE **CONVOYEUR** /
CONVEYOR CHAIN




PIECE NO.
2040RC
2050RC
2060RC
CA550RC

CONNECTEUR /
CONNECTER LINK



PIECE NO
2040C/L
2050C/L
2060C/L
CA550C/L


MAILLON DÉCENTRÉ /
OFFSET LINK



PIECE NO
2040O/L
2050O/L
2060O/L
CA550O/L


MÉTRIQUE / METRIC

CHAÎNE À ROULEAU **MÉTRIQUE** /
METRIC ROLLER CHAIN




PIECE NO.
10BRC
12BRC
16NRC
20BRC

CONNECTEUR **MÉTRIQUE** /
METRIC CONNECTER LINK



PIECE NO
10BC/L
12BC/L
16BC/L
20BC/L

MAILLON DÉCENTRÉ **MÉTRIQUE** /
METRIC OFFSET LINK



PIECE NO
10BO/L
12BO/L
16BO/L
20BO/L

CHAÎNE À ROULEAU / ROLLER CHAIN


CHAÎNE À ROULEAU

ROLLER CHAIN

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION


DIAMOND SIMPLE LÉGÈRE « RD » / « RD » SIMPLE DIAMOND LIGHT DUTY

CHAÎNE À ROULEAU « RD » /
« RD » ROLLER CHAIN




PIECE NO.
351RD
401RD
411RD
501RD
601RD
801RD
1001RD
1201RD
1401RD

CONNECTEUR « RD » /
« RD » CONNECTER LINK



PIECE NO
35C/LD
40C/LD
41C/LD
50C/LD
60C/LD
80C/LD
100C/LD
120C/LD
140C/LD


MAILLON DÉCENTRÉ « RD » /
« RD » OFFSET LINK



PIECE NO
35O/LD
40O/LD
41O/LD
50O/LD
60O/LD
80O/LD
100O/LD
120O/LD
140O/LD


DIAMOND SIMPLE ROBUSTE « HRD » / « HRD » SIMPLE DIAMOND HEAVY DUTY

CHAÎNE À ROULEAU « HRC » /
« HRC » ROLLER CHAIN




PIECE NO.
60H1RD
80H1RD
100H1RD
120H1RD
140H1RD

CONNECTEUR « HRC » /
« HRC » CONNECTER LINK



PIECE NO
60HC/LD
80HC/LD
100HC/LD
120HC/LD
140HC/LD

MAILLON DÉCENTRÉ « HRC » /
« HRC » OFFSET LINK



PIECE NO
60HO/LD
80HO/LD
100HO/LD
120HO/LD
140HO/LD

CHAÎNE À ROULEAU / ROLLER CHAIN


ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

CHAÎNE À ROULEAU

ROLLER CHAIN


DIAMOND DOUBLE LÉGÈRE « RD » / « RD » DOUBLE DIAMOND LIGHT DUTY

CHAÎNE À ROULEAU « RD » /
« RD » ROLLER CHAIN




PIECE NO.
402RD
502RD
602RD
802RD

CONNECTEUR « RD » /
« RD » CONNECTER LINK



PIECE NO
402C/LD
502C/LD
602C/LD
802C/LD


MAILLON DÉCENTRÉ « RD » /
« RD » OFFSET LINK



PIECE NO
402O/LD
502O/LD
602O/LD
802O/LD


DIAMOND CONVOYEUR / CONVEYOR DIAMOND

CHAÎNE DE CONVOYEUR /
CONVEYOR CHAIN




PIECE NO.
20401RD
20501RD
20601RD

CONNECTEUR /
CONNECTER LINK



PIECE NO
2040C/LD
2050C/LD
2060C/LD

MAILLON DÉCENTRÉ /
OFFSET LINK





PIECE NO
2040O/LD
2050O/LD
2060O/LD

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE A

V-BELT TYPE A





*AJOUTEZ 2" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 2" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
A19	21"	19"	A47	49"	47"	A75	77"	75"
A20	22"	20"	A48	50"	48"	A76	78"	76"
A21	23"	21"	A49	51"	49"	A77	79"	77"
A22	24"	22"	A50	52"	50"	A78	80"	78"
A23	25"	23"	A51	53"	51"	A79	81"	79"
A24	26"	24"	A52	54"	52"	A80	82"	80"
A25	27"	25"	A53	55"	53"	A81	83"	81"
A26	28"	26"	A54	56"	54"	A82	84"	82"
A27	29"	27"	A55	57"	55"	A83	85"	83"
A28	30"	28"	A56	58"	56"	A84	86"	84"
A29	31"	29"	A57	59"	57"	A85	87"	85"
A30	32"	30"	A58	60"	58"	A86	88"	86"
A31	33"	31"	A59	61"	59"	A87	89"	87"
A32	34"	32"	A60	62"	60"	A88	90"	88"
A33	35"	33"	A61	63"	61"	A89	91"	89"
A34	36"	34"	A62	64"	62"	A90	92"	90"
A35	37"	35"	A63	65"	63"	A91	93"	91"
A36	38"	36"	A64	66"	64"	A92	94"	92"
A37	39"	37"	A65	67"	65"	A93	95"	93"
A38	40"	38"	A66	68"	66"	A94	96"	94"
A39	41"	39"	A67	69"	67"	A95	97"	95"
A40	42"	40"	A68	70"	68"	A96	98"	96"
A41	43"	41"	A69	71"	69"	A97	99"	97"
A42	44"	42"	A70	72"	70"	A98	100"	98"
A43	45"	43"	A71	73"	71"	A99	101"	99"
A44	46"	44"	A72	74"	72"	A100	102"	100"
A45	47"	45"	A73	75"	73"	A101	103"	101"
A46	48"	46"	A74	76"	74"	A102	104"	102"

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE A (SUITE)

V-BELT TYPE A (SUITE)





*AJOUTEZ 2" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 2" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
A103	105"	103"	A119	121"	119"	A148	150"	148"
A104	106"	104"	A120	122"	120"	A156	158"	156"
A105	107"	105"	A124	126"	124"	A157	159"	157"
A106	108"	106"	A125	127"	125"	A158	160"	158"
A107	109"	107"	A128	130"	128"	A160	162"	160"
A108	110"	108"	A130	132"	130"	A162	164"	162"
A109	111"	109"	A132	134"	132"	A167	169"	167"
A110	112"	110"	A133	135"	133"	A173	175"	173"
A111	113"	111"	A134	136"	134"	A180	182"	180"
A112	115"	112"	A135	137"	135"	A196	198"	196"
A114	116"	114"	A136	138"	136"			
A115	117"	115"	A137	139"	137"			
A116	118"	116"	A140	142"	140"			
A118	120"	118"	A144	146"	144"			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE B

V-BELT TYPE B





*AJOUTEZ 3" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 3" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
B21	24"	21"	B49	52"	49"	B77	80"	77"
B22	25"	22"	B50	53"	50"	B78	81"	78"
B23	26"	23"	B51	54"	51"	B79	82"	79"
B24	27"	24"	B52	55"	52"	B80	83"	80"
B25	28"	25"	B53	56"	53"	B81	84"	81"
B26	29"	26"	B54	57"	54"	B82	85"	82"
B27	30"	27"	B55	58"	55"	B83	86"	83"
B28	31"	28"	B56	59"	56"	B84	87"	84"
B29	32"	29"	B57	60"	57"	B85	88"	85"
B30	33"	30"	B58	61"	58"	B86	89"	86"
B31	34"	31"	B59	62"	59"	B87	90"	87"
B32	35"	32"	B60	63"	60"	B88	91"	88"
B33	36"	33"	B61	64"	61"	B89	92"	89"
B34	37"	34"	B62	65"	62"	B90	93"	90"
B35	38"	35"	B63	66"	63"	B91	94"	91"
B36	39"	36"	B64	67"	64"	B92	95"	92"
B37	40"	37"	B65	68"	65"	B93	96"	93"
B38	41"	38"	B66	69"	66"	B94	97"	94"
B39	42"	39"	B67	70"	67"	B95	98"	95"
B40	43"	40"	B68	71"	68"	B96	99"	96"
B41	44"	41"	B69	72"	69"	B97	100"	97"
B42	45"	42"	B70	73"	70"	B98	101"	98"
B43	46"	43"	B71	74"	71"	B99	102"	99"
B44	47"	44"	B72	75"	72"	B100	103"	100"
B45	48"	45"	B73	76"	73"	B101	104"	101"
B46	49"	46"	B74	77"	74"	B102	105"	102"
B47	50"	47"	B75	78"	75"	B103	106"	103"
B48	51"	48"	B76	79"	76"	B104	107"	104"

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE B (SUITE)

V-BELT TYPE B (SUITE)





*AJOUTEZ 3" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 3" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
B106	109"	106"	B143	146"	143"	B201	204"	201"
B107	110"	107"	B144	147"	144"	B204	207"	204"
B108	111"	108"	B146	148"	146"	B205	208"	205"
B109	112"	109"	B147	149"	147"	B210	213"	210"
B110	113"	110"	B148	151"	148"	B212	215"	212"
B111	114"	111"	B150	153"	150"	B215	218"	215"
B112	115"	112"	B151	154"	151"	B218	221"	218"
B113	116"	113"	B152	155"	152"	B221	224"	221"
B114	117"	114"	B153	156"	153"	B223	226"	223"
B115	118"	115"	B154	157"	154"	B224	227"	224"
B116	119"	116"	B157	160"	157"	B225	228"	225"
B118	121"	118"	B158	161"	158"	B228	231"	228"
B120	122"	120"	B160	163"	160"	B229	232"	229"
B122	125"	122"	B161	164"	161"	B230	233"	230"
B124	127"	124"	B162	165"	162"	B237	240"	237"
B126	129"	126"	B163	166"	163"	B240	243"	240"
B127	130"	127"	B165	168"	165"	B248	251"	248"
B128	131"	128"	B169	172"	169"	B253	256"	253"
B130	133"	130"	B173	176"	173"	B255	258"	255"
B131	134"	131"	B175	178"	175"	B259	262"	259"
B132	135"	132"	B180	183"	180"	B270	273"	270"
B133	136"	133"	B184	187"	184"	B276	279"	276"
B134	137"	134"	B185	187.6"	185"	B285	288"	285"
B135	138"	135"	B188	190.6"	188"	B292	295"	292"
B136	139"	136"	B190	192.6"	190"	B300	303"	300"
B140	143"	140"	B192	B192"	192"			
B141	144"	141"	B195	B195"	195"			
B142	145"	142"	B199	B199"	199"			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE C

V-BELT TYPE C





*AJOUTEZ 4" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 4" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
C46	50"	46"	C73	77"	73"	C99	103"	99"
C48	52"	48"	C74	78"	74"	C100	104"	100"
C50	54"	50"	C75	79"	75"	C102	106"	102"
C51	55"	51"	C76	80"	76"	C103	107"	103"
C52	56"	52"	C78	82"	78"	C105	109"	105"
C53	57"	53"	C79	83"	79"	C106	110"	106"
C54	58"	54"	C80	84"	80"	C107	111"	107"
C55	59"	55"	C81	85"	81"	C108	112"	108"
C56	60"	56"	C82	86"	82"	C109	113"	109"
C59	63"	59"	C83	87"	83"	C110	114"	110"
C60	64"	60"	C84	88"	84"	C111	115"	111"
C61	65"	61"	C85	89"	85"	C112	116"	112"
C62	66"	62"	C86	90"	86"	C114	118"	114"
C63	67"	63"	C87	91"	87"	C115	119"	115"
C64	68"	64"	C88	92"	88"	C116	120"	116"
C65	69"	65"	C90	94"	90"	C118	122"	118"
C66	70"	66"	C92	96"	92"	C120	124"	120"
C67	71"	67"	C93	97"	93"	C122	126"	122"
C68	72"	68"	C94	98"	94"	C124	128"	124"
C69	73"	69"	C96	100"	96"	C126	130"	126"
C70	74"	70"	C97	101"	97"	C128	132"	128"
C72	76"	72"	C98	102"	98"	C130	134"	130"

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE C (SUITE)

V-BELT TYPE C (SUITE)





*AJOUTEZ 4" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 4" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
C141	145"	141	C168	172"	168"	C276	280"	276"
C144	149"	144	C173	177"	173"	C280	284"	280"
C148	152"	148	C180	184"	180"	C285	289"	285"
C150	154"	150	C190	194"	190"	C297	301"	297"
C152	156"	152	C195	199"	195"	C300	304"	300"
C153	157"	153	C240	244"	240"	C303	307"	303"
C154	158"	154	C246	250"	246"	C314	318"	314"
C158	162"	158	C248	252"	248"	C315	319"	315"
C162	166"	162	C255	259"	255"	C330	334"	330"
C166	170"	166	C270	274"	270"			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (AX)

V-BELT TYPE COGGED (AX)





*AJOUTEZ 2" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 2" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
AX21	23"	21"	AX47	49"	47"	AX79	81"	79"
AX22	24"	22"	AX48	50"	48"	AX80	82"	80"
AX23	25"	23"	AX49	51"	49"	AX81	83"	81"
AX24	26"	24"	AX50	52"	50"	AX82	84"	82"
AX25	27"	25"	AX51	53"	51"	AX83	85"	83"
AX26	28"	26"	AX52	54"	52"	AX84	86"	84"
AX27	29"	27"	AX53	55"	53"	AX85	87"	85"
AX28	30"	28"	AX54	56"	54"	AX86	88"	86"
AX29	31"	29"	AX55	57"	55"	AX87	89"	87"
AX30	32"	30"	AX56	58"	56"	AX88	90"	88"
AX31	33"	31"	AX57	59"	57"	AX89	91"	89"
AX32	34"	32"	AX58	60"	58"	AX90	92"	90"
AX33	35"	33"	AX59	61"	59"	AX91	93"	91"
AX34	36"	34"	AX60	62"	60"	AX92	94"	92"
AX35	37"	35"	AX67	69"	67"	AX93	95"	93"
AX36	38"	36"	AX68	70"	68"	AX94	96"	94"
AX37	39"	37"	AX69	71"	69"	AX95	97"	95"
AX38	40"	38"	AX70	72"	70"	AX96	98"	96"
AX39	41"	39"	AX71	73"	71"	AX97	99"	97"
AX40	42"	40"	AX72	74"	72"	AX98	100"	98"
AX41	43"	41"	AX73	75"	73"	AX99	101"	99"
AX42	44"	42"	AX74	76"	74"	AX100	102"	100"
AX43	45"	43"	AX75	77"	75"			
AX44	46"	44"	AX76	78"	76"			
AX45	47"	45"	AX77	79"	77"			
AX46	48"	46"	AX78	80"	78"			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (BX)

V-BELT TYPE COGGED (BX)





*AJOUTEZ 3" AU DIAMÈTRE INTÉRIEUR POUR OBTENIR LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR /
*ADD 3" TO THE INSIDE DIAMETER TO HAVE THE OUTSIDE DIAMETER

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
BX21	24"	21"	BX47	50"	47"	BX79	82"	79"
BX22	25"	22"	BX48	51"	48"	BX80	83"	80"
BX23	26"	23"	BX49	52"	49"	BX81	84"	81"
BX24	27"	24"	BX50	53"	50"	BX82	85"	82"
BX25	28"	25"	BX51	54"	51"	BX83	86"	83"
BX26	29"	26"	BX52	55"	52"	BX84	87"	84"
BX27	30"	27"	BX53	56"	53"	BX85	88"	85"
BX28	31"	28"	BX54	57"	54"	BX86	89"	86"
BX29	32"	29"	BX55	58"	55"	BX87	90"	87"
BX30	33"	30"	BX56	59"	56"	BX88	91"	88"
BX31	34"	31"	BX57	60"	57"	BX89	92"	89"
BX32	35"	32"	BX58	61"	58"	BX90	93"	90"
BX33	36"	33"	BX59	62"	59"	BX91	94"	91"
BX34	37"	34"	BX60	63"	60"	BX92	95"	92"
BX35	38"	35"	BX67	70"	67"	BX93	96"	93"
BX36	39"	36"	BX68	71"	68"	BX94	97"	94"
BX37	40"	37"	BX69	72"	69"	BX95	98"	95"
BX38	41"	38"	BX70	73"	70"	BX96	99"	96"
BX39	42"	39"	BX71	74"	71"	BX97	100"	97"
BX40	43"	40"	BX72	75"	72"	BX98	101"	98"
BX41	44"	41"	BX73	76"	73"	BX99	102"	99"
BX42	45"	42"	BX74	77"	74"	BX100	103"	100"
BX43	46"	43"	BX75	78"	75"			
BX44	47"	44"	BX76	79"	76"			
BX45	48"	45"	BX77	80"	77"			
BX46	49"	46"	BX78	81"	78"			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (3VX)

V-BELT TYPE COGGED (3VX)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
3VX250	25	3VX450	45	3VX850	85
3VX265	26.5	3VX475	47.5	3VX880	88
3VX280	28	3VX500	50	3VX900	90
3VX290	29	3VX530	53	3VX950	95
3VX300	30	3VX560	56	3VX1000	100
3VX315	31.5	3VX600	60	3VX1060	106
3VX335	33.5	3VX630	63	3VX1120	112
3VX355	35.5	3VX650	65	3VX1180	118
3VX375	37.5	3VX670	67	3VX1250	125
3VX390	39	3VX710	71	3VX1320	132
3VX400	40	3VX750	75	3VX1400	140
3VX425	42.5	3VX800	80	3VX1500	150

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE JARDINAGE KEVLAR (MXV3)

V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV3)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
MXV3200	20"	MXV3300	30"	MXV3400	40"
MXV3210	21"	MXV3310	31"	MXV3410	41"
MXV3220	22"	MXV3320	32"	MXV3420	42"
MXV3230	23"	MXV3330	33"	MXV3430	43"
MXV3240	24"	MXV3340	34"	MXV3440	44"
MXV3250	25"	MXV3350	35"	MXV3450	45"
MXV3260	26"	MXV3360	36"	MXV3460	46"
MXV3270	27"	MXV3370	37"	MXV3470	47"
MXV3280	28"	MXV3380	38"		
MXV3290	29"	MXV3390	39"		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE JARDINAGE KEVLAR ()

V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV4)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
MXV4200	20"	MXV4480	48"	MXV4760	76"
MXV4210	21"	MXV4490	49"	MXV4770	77"
MXV4220	22"	MXV4500	50"	MXV4780	78"
MXV4230	23"	MXV4510	51"	MXV4790	79"
MXV4240	24"	MXV4520	52"	MXV4800	80"
MXV4250	25"	MXV4530	53"	MXV4810	81"
MXV4260	26"	MXV4540	54"	MXV4820	82"
MXV4270	27"	MXV4550	55"	MXV4830	83"
MXV4280	28"	MXV4560	56"	MXV4840	84"
MXV4290	29"	MXV4570	57"	MXV4850	85"
MXV4300	30"	MXV4580	58"	MXV4860	86"
MXV4310	31"	MXV4590	59"	MXV4870	87"
MXV4320	32"	MXV4600	60"	MXV4880	88"
MXV4330	33"	MXV4610	61"	MXV4890	89"
MXV4340	34"	MXV4620	62"	MXV4900	90"
MXV4350	35"	MXV4630	63"	MXV4910	91"
MXV4360	36"	MXV4640	64"	MXV4920	92"
MXV4370	37"	MXV4650	65"	MXV4930	93"
MXV4380	38"	MXV4660	66"	MXV4940	94"
MXV4390	39"	MXV4670	67"	MXV4950	95"
MXV4400	40"	MXV4680	68"	MXV4960	96"
MXV4410	41"	MXV4690	69"	MXV4970	97"
MXV4420	42"	MXV4700	70"	MXV4980	98"
MXV4430	43"	MXV4710	71"	MXV4990	99"
MXV4440	44"	MXV4720	72"		
MXV4450	45"	MXV4730	73"		
MXV4460	46"	MXV4740	74"		
MXV4470	47"	MXV4750	75"		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE JARDINAGE VEVLAR (MXV5)

V-BELT TYPE LAWN AND GARDEN KEVLAR (MXV5)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
MXV5230	23"	MXV5510	51"	MXV5790	79"
MXV5240	24"	MXV5520	52"	MXV5800	80"
MXV5250	25"	MXV5530	53"	MXV5810	81"
MXV5260	26"	MXV5540	54"	MXV5820	82"
MXV5270	27"	MXV5550	55"	MXV5830	83"
MXV5280	28"	MXV5560	56"	MXV5840	84"
MXV5290	29"	MXV5570	57"	MXV5850	85"
MXV5300	30"	MXV5580	58"	MXV5860	86"
MXV5310	31"	MXV5590	59"	MXV5870	87"
MXV5320	32"	MXV5600	60"	MXV5880	88"
MXV5330	33"	MXV5610	61"	MXV5890	89"
MXV5340	34"	MXV5620	62"	MXV5900	90"
MXV5350	35"	MXV5630	63"	MXV5910	91"
MXV5360	36"	MXV5640	64"	MXV5920	92"
MXV5370	37"	MXV5650	65"	MXV5930	93"
MXV5380	38"	MXV5660	66"	MXV5940	94"
MXV5390	39"	MXV5670	67"	MXV5950	95"
MXV5400	40"	MXV5680	68"	MXV5960	96"
MXV5410	41"	MXV5690	69"	MXV5970	97"
MXV5420	42"	MXV5700	70"	MXV5980	98"
MXV5430	43"	MXV5710	71"	MXV5990	99"
MXV5440	44"	MXV5720	72"	MXV51000	100"
MXV5450	45"	MXV5730	73"	MXV51010	110"
MXV5460	46"	MXV5740	74"		
MXV5470	47"	MXV5750	75"		
MXV5480	48"	MXV5760	76"		
MXV5490	49"	MXV5770	77"		
MXV5500	50"	MXV5780	78"		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » FRACTIONNELLE FPH (3L)

V-BELT TYPE FRACTIONAL HORSE POWER (3L)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
3L160	16"	14.5	3L370	37"	35.5	3L580	58"	56.5
3L170	17"	15.5	3L380	38"	36.5	3L590	59"	57.5
3L180	18"	16.5	3L390	39"	37.5	3L600	60"	58.5
3L190	19"	17.5	3L400	40"	38.5	3L610	61"	59.5
3L200	20"	18.5	3L410	41"	39.5	3L620	62"	60.5
3L210	21"	19.5	3L420	42"	40.5	3L630	63"	61.5
3L220	22"	20.5	3L430	43"	41.5	3L640	64"	62.5
3L230	23"	21.5	3L440	44"	42.5	3L670	67"	65.5
3L240	24"	22.5	3L450	45"	43.5	3L680	68"	66.5
3L250	25"	23.5	3L460	46"	44.5	3L690	69"	67.5
3L260	26"	24.5	3L470	47"	45.5	3L700	70"	68.5
3L270	27"	25.5	3L480	48"	46.5	3L710	71"	69.5
3L280	28"	26.5	3L490	49"	47.5	3L720	72"	70.5
3L290	29"	27.5	3L500	50"	48.5	3L730	73"	71.5
3L300	30"	28.5	3L510	51"	49.5			
3L310	31"	29.5	3L520	52"	50.5			
3L320	32"	30.5	3L530	53"	51.5			
3L330	33"	31.5	3L540	54"	52.5			
3L340	34"	32.5	3L550	55"	53.5			
3L350	35"	33.5	3L560	56"	54.5			
3L360	36"	34.5	3L570	57"	55.5			

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » TYPE DENTÉE (5VX)

V-BELT TYPE COGGED (5VX)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
5VX450	45	5VX680	68	5VX1000	100
5VX470	47	5VX690	69	5VX1060	106
5VX490	49	5VX710	70	5VX1080	108
5VX500	50	5VX730	73	5VX1120	1112
5VX510	51	5VX740	74	5VX1150	115
5VX530	53	5VX750	75	5VX1180	118
5VX540	54	5VX780	78	5VX1230	123
5VX550	55	5VX800	80	5VX1250	125
5VX560	56	5VX810	81	5VX1320	132
5VX570	57	5VX830	83	5VX1400	140
5VX580	58	5VX840	84	5VX1500	150
5VX590	59	5VX850	85	5VX1600	160
5VX600	60	5VX860	86	5VX1700	170
5VX610	61	5VX880	88	5VX1800	180
5VX630	63	5VX900	90	5VX1900	190
5VX650	65	5VX930	93	5VX2000	200
5VX660	66	5VX950	95		
5VX670	67	5VX960	96		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » SECTION DOUBLE (AA)

V-BELT DOUBLE SECTION (AA)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
AA49	49	AA80	80	AA112	112
AA51	51	AA83	83	AA120	120
AA55	55	AA85	85	AA128	128
AA58	58	AA88	88	AA130	130
AA60	60	AA90	90	AA145	145
AA63	63	AA93	93	AA148	148
AA68	68	AA96	96	AA155	155
AA73	73	AA98	98	AA194	194
AA75	75	AA100	100	AA240	240
AA78	78	AA105	105		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » SECTION DOUBLE (BB)

V-BELT DOUBLE SECTION (BB)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.
BB45	43	BB100	97	BB161	158
BB50	45	BB102	100	BB162	161
BB51	50	BB103	102	BB168	162
BB54	51	BB104	103	BB170	168
BB55	54	BB105	104	BB172	170
BB60	55	BB107	105	BB173	172
BB62	60	BB108	107	BB175	173
BB68	62	BB111	108	BB180	175
BB70	68	BB112	111	BB182	180
BB71	70	BB114	112	BB185	182
BB72	71	BB115	114	BB187	185
BB73	72	BB116	115	BB190	187
BB74	73	BB118	116	BB195	190
BB75	74	BB120	118	BB210	195
BB76	75	BB124	120	BB214	210
BB77	76	BB127	124	BB215	214
BB81	77	BB128	127	BB225	215
BB85	81	BB129	128	BB228	225
BB87	85	BB130	129	BB234	228
BB90	87	BB133	130	BB240	234
BB92	90	BB136	133	BB255	240
BB93	92	BB140	136	BB270	255
BB94	93	BB144	140	BB278	270
BB95	94	BB148	144	BB360	278
BB96	95	BB155	148	BB300	360
BB97	96	BB158	155		

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPA)

V-BELT METRIC (SPA)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
SPA732	750	732	SPA1180	1198	1180	SPA1557	1575	1557
SPA757	775	757	SPA1187	1205	1187	SPA1582	1600	1582
SPA782	800	782	SPA1207	1225	1207	SPA1600	1618	1600
SPA800	818	800	SPA1220	1238	1220	SPA1607	1625	1607
SPA807	825	807	SPA1232	1250	1232	SPA1632	1650	1632
SPA832	850	832	SPA1250	1268	1250	SPA1657	1675	1657
SPA850	868	850	SPA1257	1275	1257	SPA1682	1700	1682
SPA857	875	857	SPA1262	1280	1262	SPA1700	1718	1700
SPA882	900	882	SPA1272	1290	1272	SPA1707	1725	1707
SPA900	978	900	SPA1282	1300	1282	SPA1732	1750	1732
SPA907	925	907	SPA1307	1325	1307	SPA1750	1768	1768
SPA932	950	932	SPA1320	1338	1320	SPA1757	1775	1757
SPA950	968	950	SPA1332	1350	1332	SPA1782	1800	1782
SPA957	975	957	SPA1357	1375	1357	SPA1800	1818	1800
SPA967	985	967	SPA1382	1400	1382	SPA1807	1825	1807
SPA982	1000	982	SPA1400	1418	1400	SPA1832	1850	1832
SPA1000	1018	1000	SPA1407	1425	1407	SPA1837	1855	1837
SPA1007	1025	1007	SPA1423	1441	1423	SPA1850	1868	1850
SPA1032	1050	1032	SPA1425	1443	1425	SPA1857	1875	1857
SPA1060	1078	1060	SPA1432	1450	1432	SPA1882	1900	1882
SPA1082	1100	1082	SPA1457	1475	1457	SPA1900	1918	1900
SPA1092	1110	1092	SPA1482	1500	1482	SPA1907	1925	1907
SPA1107	1125	1107	SPA1500	1518	1500	SPA1932	1950	1932
SPA1120	1138	1120	SPA1507	1525	1507	SPA1957	1975	1957
SPA1132	1150	1132	SPA1532	1550	1532	SPA1962	1980	1962
SPA1157	1175	1157	SPA1550	1568	1550	SPA1982	2000	1982

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPA) (SUITE)

V-BELT METRIC (SPA) (SUITE)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
SPA2000	2018	2000	SPA2382	2400	2382	SPA2900	2918	2900
SPA2032	2050	2032	SPA2432	2450	2432	SPA2932	2950	2932
SPA2057	2075	2057	SPA2450	2468	2450	SPA2982	3000	2982
SPA2060	2078	2060	SPA2482	2500	2482	SPA3000	3018	3000
SPA2082	2100	2082	SPA2500	2518	2500	SPA3032	3050	3032
SPA2120	2138	2120	SPA2532	2550	2532	SPA3082	3100	3082
SPA2132	2150	2132	SPA2582	2600	2582	SPA3150	3168	3150
SPA2182	2200	2182	SPA2607	2625	2607	SPA3182	3200	3182
SPA2207	2225	2207	SPA2632	2650	2632	SPA3282	3300	3282
SPA2230	2248	2230	SPA2650	2668	2650	SPA3350	3368	3350
SPA2232	2250	2232	SPA2682	2700	2682	SPA3382	3400	3382
SPA2240	2258	2240	SPA2720	2738	2720	SPA3550	3568	3550
SPA2282	2300	2282	SPA2732	2750	2732	SPA3750	3768	3750
SPA2300	2318	2300	SPA2782	2800	2782	SPA4000	4018	4000
SPA2307	2325	2307	SPA2800	2818	2800	SPA4250	4268	4250
SPA2332	2350	2332	SPA2832	2850	2832	SPA4500	4518	4500
SPA2360	2378	2360	SPA2882	2900	2882	SPA4865	4883	4865

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPB)

V-BELT METRIC (SPB)





PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
SPB1250	1272	1250	SPB2300	2322	2300	SPB3750	3772	3750
SPB1260	1282	1260	SPB2350	2372	2350	SPB3800	3822	3800
SPB1320	1342	1320	SPB2360	2382	2360	SPB4400	4022	4400
SPB1340	1362	1340	SPB2410	2432	2410	SPB4060	4082	4060
SPB1400	1422	1400	SPB2430	2452	2430	SPB4250	4272	4250
SPB1410	1432	1410	SPB2500	2522	2500	SPB4310	4332	4310
SPB1450	1472	1450	SPB2530	2552	2530	SPB4500	4522	4500
SPB1500	1522	1500	SPB2580	2602	2580	SPB4560	4582	4560
SPB1550	1582	1550	SPB2650	2672	2650	SPB4750	4772	4750
SPB1590	1612	1590	SPB2680	2702	2680	SPB4820	4842	4820
SPB1600	1622	1600	SPB2720	2742	2720	SPB4870	4892	4870
SPB1650	1672	1650	SPB2800	2822	2800	SPB5000	5022	5000
SPB1700	1722	1700	SPB2840	2862	2840	SPB5070	5092	5070
SPB1750	1772	1750	SPB2900	2922	2900	SPB5300	5322	5300
SPB1800	1822	1800	SPB2990	3012	2990	SPB5380	5402	5380
SPB1850	1872	1850	SPB3000	3022	3000	SPB5600	5622	5600
SPB1900	1922	1900	SPB3070	3092	3070	SPB5680	5702	5680
SPB1950	1972	1950	SPB3150	3172	3150	SPB5990	6012	5990
SPB2000	2022	2000	SPB3170	3192	3170	SPB6000	6022	6000
SPB2020	2042	2020	SPB3250	3272	3250	SPB6300	6322	6300
SPB2060	2082	2060	SPB3340	3362	3340	SPB6340	6362	6340
SPB2120	2142	2120	SPB3350	3372	3350	SPB6700	6722	6700
SPB2150	2172	2150	SPB3412	3434	3412	SPB7100	7122	7100
SPB2180	2202	2180	SPB3450	3472	3450	SPB7500	7522	7500
SPB2240	2262	2240	SPB3550	3572	3550	SPB7990	8012	7990
SPB2280	2302	2280	SPB3650	3672	3650	SPB8000	8022	8000

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPZ)

V-BELT METRIC (SPZ)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
SPZ512	525	512	SPZ862	875	862	SPZ1140	1153	1140
SPZ562	575	565	SPZ875	888	875	SPZ1147	1160	1147
SPZ587	600	587	SPZ887	900	887	SPZ1162	1175	1162
SPZ607	620	607	SPZ900	913	900	SPZ1180	1193	1180
SPZ612	625	612	SPZ912	925	912	SPZ1187	1200	1187
SPZ630	643	630	SPZ922	935	922	SPZ1200	1213	1200
SPZ637	650	637	SPZ925	938	925	SPZ1202	1215	1202
SPZ662	675	662	SPZ937	950	937	SPZ1212	1225	1212
SPZ670	683	670	SPZ940	953	940	SPZ1237	1250	1237
SPZ677	690	677	SPZ950	963	950	SPZ1250	1263	1250
SPZ687	700	687	SPZ962	975	962	SPZ1262	1275	1262
SPZ710	723	710	SPZ987	1000	987	SPZ1270	1283	1270
SPZ722	735	722	SPZ1000	1013	1000	SPZ1287	1300	1287
SPZ732	745	732	SPZ1010	1023	1010	SPZ1312	1325	1312
SPZ737	750	737	SPZ1012	1025	1012	SPZ1320	1333	1320
SPZ750	763	750	SPZ1024	1037	1024	SPZ1337	1350	1337
SPZ758	771	758	SPZ1037	1050	1037	SPZ1340	1353	1340
SPZ760	773	760	SPZ1047	1060	1047	SPZ1347	1360	1347
SPZ762	775	762	SPZ1060	1073	1060	SPZ1362	1375	1362
SPZ772	785	772	SPZ1077	1090	1077	SPZ1387	1400	1387
SPZ787	800	787	SPZ1080	1093	1080	SPZ1400	1413	1400
SPZ800	813	800	SPZ1087	1100	1087	SPZ1412	1425	1412
SPZ812	825	812	SPZ1100	1113	1100	SPZ1420	1433	1420
SPZ825	838	825	SPZ1112	11255	1112	SPZ1437	1450	1437
SPZ837	850	837	SPZ1120	1133	1120	SPZ1462	1475	1462
SPZ850	863	850	SPZ1137	1150	1137	SPZ1470	1483	1470

COURROIE « V » / V-BELT

COURROIE « V » MÉTRIQUE (SPZ) (SUITE)

V-BELT METRI (SPZ) (SUITE)




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DIA. INT. / IN. DIA
SPZ1487	1500	1487	SPZ1850	1863	1850	SPZ2650	2663	2650
SPZ1500	1513	1500	SPZ1862	1875	1862	SPZ2690	2703	2690
SPZ1512	1525	1512	SPZ1887	1900	1887	SPZ2782	2795	2782
SPZ1520	1533	1520	SPZ1900	1913	1900	SPZ2800	2813	2800
SPZ1537	1550	1537	SPZ1937	1950	1937	SPZ2840	2853	2840
SPZ1560	1573	1506	SPZ1962	1975	1962	SPZ2900	2913	2900
SPZ1562	1575	1562	SPZ1987	2000	1987	SPZ2990	3003	2990
SPZ1582	1595	1582	SPZ2000	2013	2000	SPZ3000	3013	3000
SPZ1587	1600	1587	SPZ2037	2050	2037	SPZ3150	3163	3150
SPZ1600	1613	1600	SPZ2062	2075	2062	SPZ3170	3183	3170
SPZ1612	1625	1612	SPZ2087	2100	2087	SPZ3350	3363	3350
SPZ1637	1550	1637	SPZ2120	2133	2120	SPZ3550	3563	3550
SPZ1650	1663	1650	SPZ2132	2145	2132			
SPZ1662	1675	1662	SPZ2137	2150	2137			
SPZ1682	1695	1682	SPZ2160	2173	2160			
SPZ1687	1700	1687	SPZ2187	2200	2187			
SPZ1700	1713	1700	SPZ2240	2253	2240			
SPZ1709	1722	1709	SPZ2262	2275	2262			
SPZ1712	1725	1712	SPZ2280	2293	2280			
SPZ1737	1726	1737	SPZ2287	2300	2287			
SPZ1750	1763	1750	SPZ2337	2350	2337			
SPZ1762	1775	1762	SPZ2360	2373	2360			
SPZ1787	1800	1787	SPZ2410	2423	2410			
SPZ1800	1813	1800	SPZ2432	2445	2432			
SPZ1812	1825	1812	SPZ2500	2513	2500			
SPZ1837	1850	1837	SPZ2585	2598	2585			

POULIE / PULLEY

ASSORTIMENT DE POULIE MASKA

MASKA PULLEY FLOOR MODEL

MPK133



CÔTÉ 1 / SIDE 1		
PIECE NO.	DIMENSION	QTÉ / QTY
HA2.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA2.5X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA3.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA3.5X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA4.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA4.5X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HA5.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)

CÔTÉ 4 / SIDE 4	
PIECE NO.	QTÉ / QTY
HB3.1QT	2
HB3.3QT	2
HB3.5QT	2
HB3.7QT	2
HB3.9QT	2
HB4.4QT	2
HB4.7QT	2
HB4.9QT	2
HB5.4QT	2
HB5.7QT	2
HB5.9QT	2
HB6.4QT	2
HB6.9QT	2
HB7.7QT	2
HB8.7QT	1
HB9.7QT	1
HB10.7QT	1
HB12.7QT	1

CÔTÉ 2 / SIDE 2		
PIECE NO.	DIMENSION	QTÉ / QTY
HB2.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HB2.5X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HB3.0X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)
HB3.5X	1/2-7/8-5/8	2 (DE CHAQUE / OF EACH)

CÔTÉ 3 / SIDE 3	
PIECE NO.	QTÉ / QTY
QT1/2	2
QT5/8	2
QT3/4	2
QT7/8	2
QT1	2
QT1 1/8	2
QT1 1/4	2
QT 1 3/8	2
QT1 3/16	2

POULIE / PULLEY


POULIE SIMPLE D'APPLICATION LÉGÈRE AVEC MOYEU POUR COURROIE « V » TYPE A

PULLEY 1 GROOVE LIGHT DUTY FIXED BORE FOR V-BELT TYPE A


T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : HA1.5X1/2
*PRODUCT CODE EXEMPLE : HA1.5X1/2



TYPE 1



TYPE 2

PIECE NO.	MOYEU STANDARD / BORE STANDARD	D.D COURROIE / D.D. BELT	DIA. EXT. / OUT. DIA.	T	L	MOYEU MAX. / MAX. BORE
HA1.5X	1/2-5/8	1.3	1.5	1B	1 3/8	5/8
HA1.8X	1/2-5/8-3/4	1.6	1.8	1B	1 3/8	3/4
HA2.0X	1/2-5/8-3/4-7/8	1.8	2.0	1B	1 3/8	7/8
HA2.1X	1/2-5/8-3/4-7/8	1.9	2.1	1B	1 3/8	7/8
HA2.2X	1/2-5/8-3/4-7/8	2.0	2.2	1B	1 3/8	7/8
HA2.3X	1/2-5/8-3/4-7/8	2.1	2.3	1B	1 3/8	7/8
HA2.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1	2.3	2.5	2B	1 1/4	1
HA2.6X	1/2-5/8-3/4-7/8-1	2.4	2.6	2B	1 1/4	1
HA2.7X	1/2-5/8-3/4-7/8-1	2.5	2.7	2B	1 1/4	1
HA2.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1	2.6	2.8	2B	1 1/4	1
HA3.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.8	3.0	2B	1 1/4	1-1/8
HA3.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.1	3.3	2B	1 1/4	1-1/8
HA3.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.3	3.5	2B	1 1/4	1-1/8
HA3.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.6	3.8	2W	1 1/8	1-1/8
HA4.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.8	4.0	2W	1 1/8	1-1/8
HA4.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	4.0	4.3	2W	1 1/8	1-1/8
HA4.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	4.3	4.5	1A	1 1/8	1-1/8
HA4.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	4.5	4.8	1A	1 3/8	1-1/8
HA5.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	4.8	5.0	1A	1 3/8	1-3/16
HA5.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.0	5.3	1A	1-3/8	1-3/16
HA5.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.3	5.5	1A	1-3/8	1-3/16
HA5.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.5	5.8	1A	1-3/8	1-3/16
HA6.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.8	6.0	1A	1-3/8	1-3/16

POULIE / PULLEY


POULIE SIMPLE D'APPLICATION LÉGÈRE AVEC MOYEU POUR COURROIE « V » TYPE B

PULLEY 1 GROOVE LIGHT DUTY FIXED BORE FOR V-BELT TYPE B


T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB



*EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE : MB2.0X1/2
*PRODUCT CODE EXEMPLE : MB2.0X1/2



TYPE 5



TYPE 6

PIECE NO.	MOYEU STANDARD / BORE STANDARD	D.D COURROIE / D.D. BELT	DIA. EXT. / OUT. DIA.	T	L	MOYEU MAX. / MAX. BORE
MB2.0X	1/2-5/8-3/4	1.7	2.0	5B	1 1/2	3/4
MB2.3X	1/2-5/8-3/4-7/8	2.0	2.3	5B	1 1/2	7/8
MB2.4X	1/2-5/8-3/4-7/8	2.1	2.4	5B	1 1/2	7/8
MB2.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.2	2.5	5B	1 1/2	1
MB2.6X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.3	2.6	5B	1 1/2	1
MB2.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.5	2.8	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.7	3.0	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.1X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.8	3.1	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	2.9	3.3	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.4X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.0	3.4	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.2	3.5	6B	1 3/8	1-1/8
MB3.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.5	3.8	6B	1 1/4	1-1/8
MB4.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.7	4.0	6B	1 1/4	1-1/4
MB4.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	3.9	4.3	6W	1 1/4	1-1/4
MB4.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	4.2	4.5	6W	1 1/4	1-1/4
MB4.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8	4.4	4.8	5W	1 1/2	1-1/4
MB5.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	4.7	5.0	5W	1 1/2	1-1/4
MB5.3X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	4.9	5.3	5A	1 1/2	1-1/4
MB5.5X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.2	5.5	5A	1 1/2	1-1/4
MB5.8X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.4	5.8	5A	1 1/2	1-1/4
MB6.0X	1/2-5/8-3/4-7/8-1-1 1/8-1 3/16	5.7	6.0	5A	1 1/2	1-1/4


POULIE / PULLEY

POULIE SIMPLE D'APPLICATION LÉGÈRE QT POUR COURROIE « V » TYPE A-B-4L-5L


PULLEY 1 GROOVE LIGHT DUTY QT FOR V-BELT TYPE A-B-4L-5L




T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB



TYPE 5



TYPE 1



TYPE 3

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	T	E	F	L	M
HB3.1QT	3.1	1B	1/2	7/8	1 1/4	7/8
HB3.3QT	3.3	1B	1/2	7/8	1 1/4	7/8
HB3.5QT	3.5	1B	1/2	7/8	1 1/4	7/8
HB3.7QT	3.7	1B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB3.9QT	3.9	1B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB4.4QT	4.4	1B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB4.7QT	4.7	3W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB4.9QT	4.9	3W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB5.2QT	5.2	3W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB5.4QT	5.4	3W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB5.7QT	5.7	2B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB5.9QT	5.9	5A	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB6.2QT	6.2	5A	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB6.4QT	6.4	5A	1/16	7/8	1 1/4	7/16
HB6.7QT	6.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB6.9QT	6.9	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB7.2QT	7.2	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB7.4QT	7.4	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB7.7QT	7.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB8.2QT	8.2	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB8.7QT	8.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB9.2QT	9.2	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB9.7QT	9.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB10.2QT	10.2	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB10.7QT	10.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB11.2QT	11.2	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB11.7QT	11.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB12.7QT	12.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB13.7QT	13.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB14.7QT	14.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB15.7QT	15.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2
HB18.7QT	18.7	5A	1/8	7/8	1 1/4	1/2



MOYEU /
HUB

QT1/2
QT9/16
QT5/8
QT11/16
QT3/4
QT13/16
QT7/8
QT15/16
QT1
QT1 1/16
QT1 1/8
QT1 3/16
QT1 1/4
QT1 5/16
QT1 3/8
QT1 7/16
QT1 1/2

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

POULIE / PULLEY

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

POULIE DOUBLE D'APPLICATION LÉGÈRE QT POUR COURROIE « V » TYPE A-B-4L-5L

PULLEY 2 GROOVE LIGHT DUTY QT FOR V-BELT TYPE A-B-4L-5L




T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB



MOYEU / HUB
QT1/2
QT9/16
QT5/8
QT11/16
QT3/4
QT13/16
QT7/8
QT15/16
QT1
QT1 1/16
QT1 1/8
QT1 3/16
QT1 1/4
QT1 5/16
QT1 3/8
QT1 7/16
QT1 1/2


PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	T	E	F	L	M
2HB3.3QT	3.3	2B	1/2	7/8	1 1/4	7/8
2HB3.5QT	3.5	2B	1/2	7/8	1 1/4	7/8
2HB3.7QT	3.7	2B	1/16	7/8	1 1/4	7/8
2HB3.9QT	3.9	2B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB4.2QT	4.2	2B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB4.4QT	4.4	2B	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB4.7QT	4.7	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB4.9QT	4.9	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB5.2QT	5.2	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB5.4QT	5.4	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB5.7QT	5.7	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB5.9QT	5.9	4W	1/16	7/8	1 1/4	7/16
2HB6.2QT	6.2	6A	1/16	7/8	1 1/4	3/16
2HB6.4QT	6.4	6A	1/16	7/8	1 1/4	3/16
2HB6.7QT	6.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB6.9QT	6.9	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB7.7QT	7.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB8.7QT	8.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB9.7QT	9.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB10.7QT	10.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB11.7QT	11.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB12.7QT	12.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB13.7QT	13.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB15.7QT	15.7	6A	1/8	7/8	1 1/4	3/16
2HB18.7QT	18.7	6A	1/8	7/8/7/8	1 1/4	3/16



TYPE 6



TYPE 2



TYPE 4

POULIE / PULLEY

POULIE SIMPLE POUR COURROIE « V » TYPE COMBINAISON A/B

PULLEY 1 GROOVE FOR V-BELT TYPE A/B COMBINAISON




T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	D.D COURROIE A / D.D. BELT A	D.D COURROIE B / D.D. BELT B	H	T	L	E	MOYEU / HUB
1B3.4	3.75	3.0	3.4	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B3.6	3.95	3.2	3.6	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B3.8	4.15	3.4	3.8	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B4.0	4.35	3.6	4.0	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B4.2	4.55	3.8	4.2	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B4.4	4.75	4.0	4.4	1/2	11B	1 1/4	1/8	SH
1B4.6	4.95	4.2	4.6	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B4.8	5.15	4.4	4.8	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B5.0	5.35	4.6	5.0	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B5.2	5.55	4.8	5.2	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B5.4	5.75	5.0	5.4	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B5.6	5.95	5.2	5.6	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B5.8	6.15	5.4	5.8	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B6.0	6.35	5.6	6.0	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B6.2	6.55	5.8	6.2	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B6.4	6.75	6.0	6.4	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B6.6	6.95	6.2	6.6	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B6.8	7.15	6.4	6.8	7/16	5B	1 5/16	0	SDS
1B7.0	7.35	6.6	7.0	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS
1B7.4	7.75	7.0	7.4	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS
1B8.0	8.35	7.6	8.0	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS
1B8.6	8.95	8.2	8.6	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS
1B9.0	9.35	8.6	9.0	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS
1B9.4	9.75	9.0	9.4	9/16	6A	1 5/16	1/4	SDS


MOYEU / HUB	
SH1/2	SDS1/2
SH9/16	SDS9/16
SH5/8	SDS5/8
SH11/16	SDS11/16
SH3/4	SDS3/4
SH13/16	SDS13/16
SH7/8	SDS7/8
SH15/16	SDS15/16
SH1	SDS1
SH1 1/16	SDS1 1/16
SH1 1/8	SDS1 1/8
SH1 3/16	SDS1 3/16
SH1 1/4	SDS1 1/4
SH1 5/16	SDS1 5/16
SH1 3/8	SDS1 3/8
SH1 7/16	SDS1 7/16
SH1 1/2	SDS1 1/2
SH1 9/16	SDS1 9/16
SH1 5/8	SDS1 5/8
SH1 11/16	SDS1 11/16
	SDS1 3/4
	SDS1 13/16
	SDS1 7/8
	SDS1 15/16
	SDS2




TYPE 3




TYPE 5



TYPE 6



TYPE 7



TYPE 10

POULIE / PULLEY

POULIE DOUBLE POUR COURROIE « V » TYPE COMBINAISON A/B

PULLEY 2 GROOVE FOR V-BELT TYPE A/B COMBINAISON




T = CONSTRUCTION
A = ARMS
B = BLOCK
W = WEB




PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	D.D COURROIE A / D.D. BELT A	D.D COURROIE B / D.D. BELT B	H	T	L	E	MOYEU / HUB
2B3.4	3.75	3.0	3.4	5/8	11B	1-1/4	1/8	SH
2B3.6	3.95	3.2	3.6	15/32	11B	1-1/4	31/32	SH
2B3.8	4.15	3.4	3.8	15/32	11B	1-1/4	31/32	SH
2B4.0	4.35	3.6	4.0	15/32	11B	1-1/4	31/32	SH
2B4.2	4.55	3.8	4.2	1/16	1B	1-1/4	7/16	SH
2B4.4	4.75	4.0	4.4	1/16	1B	1-1/4	7/16	SH
2B4.6	4.95	4.2	4.6	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B4.8	5.15	4.4	4.8	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B5.0	5.35	4.6	5.0	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B5.2	5.55	4.8	5.2	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B5.4	5.75	5.0	5.4	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B5.6	5.95	5.2	5.6	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B5.8	6.15	5.4	5.8	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B6.0	6.35	5.6	6.0	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B6.2	6.55	5.8	6.2	0	4B	1-5/16	7/16	SDS
2B6.4	6.75	6.0	6.4	0	4W	1-5/16	7/16	SDS
2B6.6	6.95	6.2	6.6	0	4W	1-5/16	7/16	SDS
2B6.8	7.15	6.4	6.8	0	4W	1-5/16	7/16	SDS
2B7.0	7.35	6.6	7.0	0	4W	1-5/16	7/16	SDS
2B7.4	7.75	7.0	7.4	3/8	6W	1-7/8	1/4	SK
2B8.0	8.35	7.6	8.0	3/8	6W	1-7/8	1/4	SK
2B8.6	8.95	8.2	8.6	3/8	6A	1-7/8	1/4	SK
2B9.0	9.35	8.6	9.0	3/8	6A	1-7/8	1/4	SK
2B9.4	9.75	9.0	9.4	3/8	6A	1-7/8	1/4	SK


MOYEU / HUB		
SH1/2	SDS1/2	SK1/2
SH9/16	SDS9/16	SK9/16
SH5/8	SDS5/8	SK5/8
SH11/16	SDS11/16	SK11/16
SH3/4	SDS3/4	SK3/4
SH13/16	SDS13/16	SK13/16
SH7/8	SDS7/8	SK7/8
SH15/16	SDS15/16	SKK15/16
SH1	SDS1	SK1
SH1 1/16	SDS1 1/16	SK1 1/16
SH1 1/8	SDS1 1/8	SK1 1/8
SH1 3/16	SDS1 3/16	SK1 3/16
SH1 1/4	SDS1 1/4	SK1 1/4
SH1 5/16	SDS1 5/16	SK1 5/16
SH1 3/8	SDS1 3/8	SK1 3/8
SH1 7/16	SDS1 7/16	SK1 7/16
SH1 1/2	SDS1 1/2	SK1 1/2
SH1 9/16	SDS1 9/16	SK1 9/16
SH1 5/8	SDS1 5/8	SK1 5/8
SH1 11/16	SDS1 11/16	SK1 11/16
	SDS1 3/4	SK1 3/4
	SDS1 13/16	SK1 13/16
	SDS1 7/8	SK1 7/8
	SDS1 15/16	SK1 15/16
	SDS2	SK2




TYPE 1



TYPE 4



TYPE 6




TYPE 11

POULIE / PULLEY

POULIE SOUDABLE POUR COURROIE « V » TYPE A ET B EN ACIER

STEEL WELD PULLEY FOR V-BELT TYPE A AND B




PIECE NO.	DIMENSION	PIECE NO.	DIMENSION
B3	3	B7	7
B3.5	3 1/2	B8	8
B4	4	B9	9
B4.5	4 1/2	B10	10
B5	5	B11	11
B5.5	5 1/2	B12	12
B6	6	B14	14
B6.5	6 1/2	B16	16

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

WPK31

KIT DE POULIE SOUDABLE
AVEC HUB SERIE « F » /
WELD PULLEY KIT WITH HUB
« F » SERIE



SUR UN PANNEAU DE
2X4 PIEDS /
ON 2X4 FEET BOARD






1 X	B3	1 X	B9	1 X	F13/16
1 X	B3.5	1 X	B10	1 X	F7/8
1 X	B4	1 X	B11	1 X	F15/16
1 X	B4.5	1 X	B12	1 X	F1
1 X	B5	1 X	B14	1 X	F1 1/8
1 X	B5.5	1 X	B16	1 X	F1 1/4
1 X	B6	1 X	F 1/2		
1 X	B6.5	1 X	F5/8		
1 X	B7	1 X	F11/16		
1 X	B8	1 X	F3/4		

ROUE DENTÉE / IDLER

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

ROUE DENTÉE « IDLER »

IDLER PULLEY



PIECE NO.	DIMENSION	DESCRIPTION
V83	1/2 BORE	3 1/4 O.D. V-BELT
V103	5/8 BORE	3 1/4 O.D. V-BELT
V84	1/2 BORE	4 1/2 O.D. V-BELT
V104	5/8 BORE	4 1/2 O.D. V-BELT
V85	1/2 BORE	5 3/4 O.D. V-BELT
V105	5/8 BORE	5 3/4 O.D. V-BELT
V87	1/2 BORE	7 O.D. V-BELT
V107	5/8 BORE	7 O.D. V-BELT
F83	1/2 BORE	2 3/4 O.D. FLAT BELT
F103	5/8 BORE	2 3/4 O.D. FLAT BELT
F84	1/2 BORE	4 O.D. FLAT BELT
F104	5/8 BORE	4 O.D. FLAT BELT
F86	1/2 BORE	6 O.D. FLAT BELT
F106	5/8 BORE	6 O.D. FLAT BELT

PIECE NO.	DIMENSION	DESCRIPTION
S24011	1/2 BORE	11 DENTS / CHAINE 2040
S204011	5/8 BORE	11 DENTS / CHAINE 2040
S2509	1/2 BORE	9 DENTS / CHIANE 2050
S20509	5/8 BORE	9 DENTS / CHIANE 2050
S2607	1/2 BORE	7 DENTS / CHAINE 2060
S20607	5/8 BORE	7 DENTS / CHAINE 2060
S84018	1/2 BORE	18 DENTS / CHAINE 40
S104018	5/8 BORE	18 DENTS / CHAINE 40
S85017	1/2 BORE	17 DENTS / CHAINE 50
S105017	5/8 BORE	17 DENTS / CHAINE 50
S86015	1/2 BORE	15 DENTS / CHAINE 60
S106015	5/8 BORE	15 DENTS / CHAINE 60

AIK125

**KIT DE IDLER /
IDLER KIT**

SUR UN
PANNEAU DE
2X4 PIEDS /
ON 2X4 FEET
BOARD

1 X	V83	1 X	F83	1 X	S24011	1 X	S84018
1 X	V103	1 X	F103	1 X	S204011	1 X	S104018
1 X	V84	1 X	F84	1 X	S2509	1 X	S85017
1 X	V104	1 X	F104	1 X	S20509	1 X	S105017
1 X	V85	1 X	F86	1 X	S2607	1 X	S86015
1 X	V105	1 X	F106	1 X	S20607	1 X	S106015
1 X	V87						
1 X	V107						


ROUE DENTÉE SOUDABLE / WELD ON SPROCKET

ROUE DENTÉE SOUDABLE « SÉRIE 40 »

WELD ON SPROCKET « 40 SERIE »

ESPACE ENTRE LES DENTS / PITCH : 1/2"

E = 1 1/8" DE TROU / HOLE
F = 1 5/8" DE TROU / HOLE
G = 2" DE TROU / HOLE



PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH
40E12	2.17	12	40G32	5.38	32
40E13	2.33	13	40G33	5.51	33
40E14	2.49	14	40G34	5.67	34
40E15	2.65	15	40G35	5.86	35
40F16	2.81	16	40G36	6.02	36
40F17	2.98	17	40G37	6.18	37
40F18	3.14	18	40G38	6.34	38
40F19	3.30	19	40G39	6.50	39
40G20	3.46	20	40G40	6.65	40
40G21	3.62	21	40G42	6.97	42
40G22	3.78	22	40G45	7.45	45
40G23	3.94	23	40G48	7.93	48
40G24	4.10	24	40G50	8.23	50
40G25	4.26	25	40G52	8.56	52
40G26	4.42	26	40G54	8.89	54
40G27	4.57	27	40G56	9.18	56
40G28	4.74	28	40G60	9.84	60
40G29	4.88	29	40G70	11.43	70
40G30	5.06	30	40G72	11.75	72
40G31	5.20	31			

ROUE DENTÉE SOUDABLE / WELD ON SPROCKET

ROUE DENTÉE SOUDABLE « SÉRIE 50 »


WELD ON SPROCKET « 50 SERIE »

ESPACE ENTRE LES DENTS / PITCH : 5/8"

E = 1 1/8" DE TROU / HOLE

F = 1 5/8" DE TROU / HOLE

G = 2" DE TROU / HOLE



PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH
50E10	2.28	10	50G34	7.13	34
50E11	2.52	11	50G35	7.32	35
50F12	2.72	12	50G36	7.52	36
50F13	2.91	13	50G37	7.72	37
50F14	2.43	14	50G38	7.91	38
50F15	3.31	15	50G39	8.11	39
50F16	3.50	16	50G40	8.31	40
50G17	3.70	17	50G41	8.50	41
50G18	3.94	18	50G42	8.70	42
50G19	4.13	19	50G43	8.90	43
50G20	4.33	20	50G44	9.09	44
50G21	4.53	21	50G45	9.33	45
50G22	4.72	22	50G46	9.53	46
50G23	4.92	23	50G47	9.71	47
50G24	5.02	24	50G48	9.92	48
50G25	5.31	25	50G50	10.31	50
50G26	5.51	26	50G51	10.52	51
50G27	5.71	27	50G53	10.69	53
50G28	5.91	28	50G54	11.10	54
50G29	6.10	29	50G55	11.31	55
50G30	6.34	30	50G60	12.28	60
50G31	6.54	31	50G70	14.29	70
50G32	6.73	32	50G72	15.28	72
50G33	6.93	33	50G80	16.30	80

ROUE DENTÉE SOUDABLE / WELD ON SPROCKET

ROUE DENTÉE SOUDABLE « SÉRIE 60 »


WELD ON SPROCKET « 60 SERIE »

ESPACE ENTRE LES DENTS / PITCH : 3/4"

E = 1 1/8" DE TROU / HOLE

F = 1 5/8" DE TROU / HOLE

G = 2" DE TROU / HOLE



ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH
60E09	2.51	9	60G29	7.32	29
60E10	2.76	10	60G30	7.59	30
60F11	3.01	11	60G31	7.80	31
60F12	3.25	12	60G32	8.07	32
60F13	3.49	13	60G33	8.30	33
60F14	3.74	14	60G34	8.54	34
60G15	3.98	15	60G35	8.78	35
60G16	4.22	16	60G36	9.02	36
60G17	4.46	17	60G37	9.26	37
60G18	4.70	18	60G38	9.50	38
60G19	4.95	19	60G39	9.74	39
60G20	5.19	20	60G40	9.98	40
60G21	5.43	21	60G42	10.46	42
60G22	5.67	22	60G43	10.71	43
60G23	5.91	23	60G45	11.18	45
60G24	6.15	24	60G50	12.36	50
60G25	6.39	25	60G54	13.33	54
60G26	6.63	26	60G60	14.76	60
60G27	6.85	27			
60G28	7.11	28			

ROUE DENTÉE SOUDABLE / WELD ON SPROCKET

ROUE DENTÉE SOUDABLE « SÉRIE 80 »


WELD ON SPROCKET « 80 SERIE »

ESPACE ENTRE LES DENTS / PITCH : 1"

E = 1 1/8" DE TROU / HOLE

F = 1 5/8" DE TROU / HOLE

G = 2" DE TROU / HOLE



PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH	PIECE NO.	DIA. EXT. / OUT. DIA.	DENTS / TEETH
80F09	3.35	9	80G22	7.56	22
80F10	3.68	10	80G23	7.88	23
80F11	4.01	11	80G24	8.20	24
80G12	4.33	12	80G25	8.52	25
80G13	4.66	13	80G26	8.84	26
80G14	4.98	14	80G27	9.17	27
80G15	5.31	15	80G28	9.49	28
80G16	5.63	16	80G29	9.80	29
80G17	5.95	17	80G30	10.11	30
80G18	6.27	18	80G36	12.03	36
80G20	6.91	20	80G40	13.31	40
80G21	7.24	21			

MOYEU / HUB

MOYEU

HUB

E = 1 1/8" DIA. EXT. / EXT. DIA.

F = 1 5/8" DIA. EXT. / EXT. DIA.

G = 2" DIA. EXT. / EXT. DIA.




PIECE NO.	TYPE DE HUB / HUB TYPE	ARBRE / SHAFT	PIECE NO.	ARBRE / SHAFT	ARBRE/ SHAFT
E1/2	E	1/2	F1 3/16	F	1 3/16
E9/16	E	9/16	F1 1/4	F	1 1/4
E5/8	E	5/8	G11/16	G	11/16
E11/16	E	11/16	G3/4	G	3/4
E3/4	E	3/4	G13/16	G	13/16
E13/16	E	13/16	G7/8	G	7/8
E7/8	E	7/8	G15/16	G	15/16
F1/2	F	1/2	G1	G	1
F9/16	F	9/16	G1 1/16	G	1 1/16
F5/8	F	5/8	G1 1/8	G	1 1/8
F11/16	F	11/16	G1 3/16	G	1 3/16
F3/4	F	3/4	G1 1/4	G	1 1/4
F13/16	F	13/16	G1 15/16	G	1 15/16
F7/8	F	7/8	G1 3/8	G	1 3/8
F15/16	F	15/16	G1 7/16	G	1 7/16
F1	F	1	G1 1/2	G	1 1/2
F1 1/16	F	1 1/16			
F1 1/8	F	1 1/8			

ASSORTIMENT / KIT

ASSORTIMENT DE ROUE DENTÉE SOUDABLE ET DE MOYEU

SPROCKET AND HUB KIT

SPROCKIT



SUR UN PANNEAU DE
2X4 PIEDS /
ON 2X4 FEET BOARD


E = 1 1/8" DIA. EXT. / EXT. DIA.
F = 1 5/8" DIA. EXT. / EXT. DIA.
G = 2" DIA. EXT. / EXT. DIA.

1 X	40E12	1 X	50F12	1 X	60F11	1 X	E-9/16	1 X	G-3/4
1 X	40E13	1 X	50F13	1 X	60F12	1 X	E-5/8	1 X	G-13/16
1 X	40E14	1 X	50F14	1 X	60F13	1 X	E-11/16	1 X	G-7/8
1 X	40E15	1 X	50F15	1 X	60F14	1 X	E-3/4	1 X	G-15/16
1 X	40F16	1 X	50F16	1 X	60G15	1 X	E-13/16	1 X	G-1
1 X	40F17	1 X	50G17	1 X	60G16	1 X	E-7/8	1 X	G-1 1/16
1 X	40F18	1 X	50G18	1 X	60G17	1 X	F-1/2	1 X	G-1 1/8
1 X	40F19	1 X	50G19	1 X	60G18	1 X	F-9/16	1 X	G-1 3/16
1 X	40G20	1 X	50G20	1 X	60G19	1 X	F-5/8	1 X	G-1 1/4
1 X	40G21	1 X	50G21	1 X	60G20	1 X	F-11/16	1 X	G-1 5/16
1 X	40G22	1 X	50G22	1 X	60G21	1 X	F-3/4	1 X	G-1 3/8
1 X	40G23	1 X	50G23	1 X	60G22	1 X	F-13/16	1 X	G-1 7/16
1 X	40G24	1 X	50G24	1 X	60G23	1 X	F-7/8	1 X	G-1 1/2
1 X	40G25	1 X	50G25	1 X	60G24	1 X	F-15/16	1 X	G-1 3/8
1 X	40G26	1 X	50G26	1 X	60G25	1 X	F-1	1 X	G-1 7/16
1 X	40G27	1 X	50G27	1 X	60G26	1 X	F-1 1/16		
1 X	40G28	1 X	50G28	1 X	60G27	1 X	F-1 1/8		
1 X	40G29	1 X	50G29	1 X	60G28	1 X	F-1 3/16		
1 X	40G30	1 X	50G30	1 X	60G29	1 X	F-1 1/4		
1 X	50E10	1 X	60E09	1 X	60G30	1 X	G 5/8		
1 X	50E11	1 X	60E10	1 X	E-1/2	1 X	G-11/16		

BAGUE DE BRONZE / BRONZE BEARING

BAGUE DE BRONZE

BRONZE BEARING




PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	LONGUEUR / LENGHT	PIECE NO.	DIA. INT. / IN. DIA	DIA. EXT. / OUT. DIA.	LONGUEUR / LENGHT
BB040512	1/4	5/16	3/4	BB141820	7/8	1 1/8	1 1/4
BB040616	1/4	1/4	1	BB142020	7/8	1 1/4	1 1/4
BB040716	1/4	7/16	1				
BB040816	1/4	1/2	1	BB152020	15/16	1 1/4	1 1/4
BB050616	5/16	3/8	1	BB162024	1	1 1/4	1 1/2
BB050716	5/16	7/16	1	BB162224	1	3/8	1 1/2
				BB162424	1	1 1/2	1 1/2
BB060816	3/8	1/2	1				
BB061016	3/8	5/8	1	BB172124	1 1/16	5/16	1 1/2
BB061216	3/8	3/4	1	BB182024	1 1/8	1 1/4	1 1/2
BB070916	7/16	9/16	1	BB182224	1 1/8	1 3/8	1 1/2
BB071016	7/16	5/8	1	BB182424	1 1/8	1 1/2	1 1/2
BB081016	1/2	5/8	1	BB192324	1 3/16	1 7/16	1 1/2
BB081116	1/2	11/16	1	BB192424	1 3/16	1 1/2	1 1/2
BB081216	1/2	3/4	1	BB202424	1 1/4	1 1/2	1 1/2
BB081316	1/2	13/16	1	BB202624	1 1/4	1 5/8	1 1/2
BB081416	1/2	7/8	1				
BB091216	9/16	3/4	1	BB222624	1 3/8	1 5/8	1 1/2
BB091316	9/16	13/16	1	BB222824	1 3/8	1 3/4	1 1/2
				BB232824	1 7/16	1 3/4	1 1/2
BB101220	5/8	3/4	1				
BB101320	5/8	13/16	1 1/4	BB242824	1 1/2	1 3/4	1 1/2
BB101420	5/8	7/8	1 1/4	BB243024	1 1/2	1 7/8	1 1/2
BB101620	5/8	1	1 1/4	BB263224	1 5/8	2	1 1/2
BB121420	3/4	7/8	1 1/4				
BB121520	3/4	15/16	1 1/4	BB283224	1 3/4	2	1 1/2
BB121620	3/4	1	1 1/4	BB283424	1 3/4	2 1/8	2
				BB323624	2	2 1/4	1 1/2
BB131620	13	1	1 1/4	BB323824	2	2 3/8	1 1/2
BB141620	7/8	1	1 1/4				

ASSORTIMENT BAGUE DE BRONZE / BRONZE BEARING KIT

ASSORTIMENT DE BAGUE DE BRONZE

BRONZE BEARING KIT

BBK64




2 X	BB040512	2 X	BB131620
2 X	BB040616	2 X	BB121620
2 X	BB040716	2 X	BB141620
2 X	BB040816	2 X	BB141820
2 X	BB050616	2 X	BB162024
2 X	BB050716	2 X	BB162224
2 X	BB060816	2 X	BB162424
2 X	BB061016	2 X	BB182024
2 X	BB061216	2 X	BB182424
2 X	BB071016	2 X	BB202424
2 X	BB081016	2 X	BB202624
2 X	BB081216	2 X	BB222624
2 X	BB081416	2 X	BB242824
2 X	BB101220	2 X	BB243024
2 X	BB101420	2 X	BB263224
2 X	BB101620	2 X	BB283224

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET PALIER À SEMELLE TYPE UCP 200

BEARING AND PILLOW BLOCK UCP 200 TYPE




ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm										Bolt Size	Bearing No.	Housing No.	Weight	
		H	H0	H1	L	J	A	N	N1	S	B				kg	lbs
UCP 201 201-8 202 202-9 202-10 203 203-11 204 204-12	12 mm 1/2 15 mm 9/16 5/8 17 mm 11/16 20 mm 3/4	1-5/16 33.3	2-9/16 65	9/16 14	5 127	3-3/4 95	1-1/2 38	1/2 13	3/4 19	0.4921 12.5	1.2204 31	3/8 M10	UC 201 201-8 202 202-9 202-10 203 203-11 204 204-12	P 204	0.66	1.45
UCP 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8 15/16 1	1-7/16 36.5	2-25/32 71	19/32 15	5-1/2 140	4-1/8 105	1-1/2 38	1/2 13	3/4 19	0.5629 14.3	1.3425 34.1	3/8 M10	UC 205 205-14 205-15 205-16	P 205	0.85	1.87
UCP 206 206-17 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	1-11/16 42.9	3-5/16 84	21/32 17	6-1/2 165	4-3/4 121	1-7/8 48	43/64 17	25/32 20	0.6259 15.9	1.5 38.1	1/2 M14	UC 206 206-17 206-18 206-19 206-20	P 206	1.27	2.80
UCP 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	1-7/8 47.6	3-21/32 93	45/64 18	6-9/16 167	5 127	1-7/8 48	43/64 17	25/32 20	0.6889 17.5	1.6890 42.9	1/2 M14	UC 207 207-20 207-21 207-22 207-23	P 207	1.60	3.50
UCP 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2 1-9/16	1-15/16 49.2	3-15/16 100	45/64 18	7-1/4 184	5-13/32 137	2-1/8 54	43/64 17	25/32 20	0.7480 19	1.9370 49.2	1/2 M14	UC 208 208-24 208-25	P 208	1.90	4.18
UCP 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8 1-11/16 1-3/4	2-1/8 54	4-11/64 106	25/32 20	7-15/32 190	5-3/4 146	2-1/8 54	43/64 17	25/32 20	0.7480 19	1.9370 49.2	1/2 M14	UC 209 209-26 209-27 209-28	P 209	2.2	4.9

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET PALIER À SEMELLE TYPE UCP 200 (SUITE)

BEARING AND PILLOW BLOCK UCP 200 TYPE (SUITE)




Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm	Dimensions Inch / mm										Bolt Size	Bearing No.	Weight	
		H	H0	H1	L	J	A	N	N1	S	B			kg	lbs
UCP 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	2-1/4 57.2	4-29/64 113	53/64 21	8-1/8 206	6-1/4 159	2-3/8 60	25/32 20	29/32 23	0.7480 19	2.0315 51.6	5/8 M16	UC 210 210-30 210-31 210-32	2.75	6.05
UCP 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	2-1/2 63.5	4-49/64 125	29/32 23	8-5/8 219	6-47/64 171	2-3/8 60	25/32 20	29/32 23	0.8740 22.2	2.1890 55.6	5/8 M16	UC 211 211-32 211-34 211-35	3.46	7.61
UCP 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	2-3/4 69.8	5-7/16 138	63/64 25	9-1/2 241	7-1/4 184	2-3/4 70	25/32 20	29/32 23	1.000 25.4	2.5630 65.1	5/8 M16	UC 212 212-36 212-38 212-39	5.00	11.00
UCP 213 213-40	65 mm 2-1/2	3 76.2	5-29/32 150	1-1/16 27	10-7/16 265	8 203	2-3/4 70	63/64 25	1-3/32 28	1.000 25.4	2.5630 65.1	3/4 M20	UC 213 213-40	5.24	11.53
UCP 214 214-43 214-44	70 mm 2-11/16 2-3/4	3-1/8 79.4	6-9/64 156	1-1/16 27	10-15/32 266	8-17/64 210	2-27/32 72	63/64 25	1-3/32 28	1.1889 30.2	2.9370 74.6	3/4 M20	UC 214 214-43 214-44	6.41	14.10
UCP 215 215-47 215-48	75 mm 2-15/16 3	3-1/4 82.6	6-3/8 162	1-3/32 28	10-53/64 275	8-35/64 217	2-29/32 74	63/64 25	1-3/32 28	1.3110 33.3	3.0630 77.8	3/4 M20	UC 215 215-47 215-48	7.40	16.00
UCP 216 216-50	80 mm 3-1/8	3-1/2 88.9	6-27/32 174	1-3/8 30	11-1/2 292	9-1/8 232	3-1/16 78	63/64 25	1-3/32 28	1.3110 33.3	3.2520 82.6	3/4 M20	UC 216 216-50	8.28	18.20
UCP 217 217-52 217-55	85 mm 3-1/4 3-7/16	3-3/4 95.2	7-9/32 185	1-1/4 32	12-13/64 310	9-23/32 247	3-17/64 83	63/64 25	1-3/32 28	1.3425 34.1	3.3740 85.7	3/4 M20	UC 217 217-52 217-55	10.03	22.07
UCP 218 218-56	90 mm 3-1/2	4 101.6	7-51/64 198	1-19/64 33	12-7/8 327	10-5/16 262	3-15/32 88	1-1/16 27	1-3/16 30	1.5629 39.7	3.7795 96	7/8 M22	UC 218 218-56	12.07	26.55

PALIER À SEMELLE/ PILLOW BLOCK

PALIER À SEMELLE POUR ROULEMENT TYPE UC 200

PILLOW BLOCK FOR BEARING UC 200 TYPE




PIECE NO.	UTILISER AVEC LE ROULEMENT À BILLES / USE WITH BEARING
P204	UC20108 / UC20210 / UC202 / UC203 / UC20412 / UC204
P205	UC20514 / UC20515 / UC20516 / UC205
P206	UC20618 / UC20619 / UC20620 / UC206
P207	UC20720 / UC20722 / UC207
P208	UC20824 / UC208
P209	UC20926 / UC20928 / UC209
P210	UC21030 / UC21031 / UC210
P211	UC21132 / UC211
P212	UC21236 / UC21239 / UC212
P213	UC21340 / UC213

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET APPLIQUÉ CARRÉ À 4 TROUS TYPE UCF 200

BEARING AND 4 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE




Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm								Bolt Size	Bearing No.	Weight	
		L	J	A	A1	A2	N	E	S			kg	lbs
UCF 201 201-8 202 202-10 203 203-11	12 mm 1/2 15 mm 5/8 17 mm 1 1/16	3-3/8 86	2-33/64 64	1 25.4	15/32 12	19/32 15	15/32 12	1-5/16 33.3	0.500 12.7	3/8 M10	UC 201 201-8 202 202-10 203 203-11	.07	1.5
UCF 204 204-12	20 mm 3/4	3-3/8 86	2-33/64 64	1 25.4	15/32 12	19/32 15	15/32 12	1-5/16 33.3	0.500 12.7	3/8 M10	UC 204 204-12	0.6	1.3
UCF 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8 15/16 1	3-3/4 95	2-3/4 70	1-1/16 27	35/64 14	5/8 16	15/32 12	1-13/32 35.8	0.5629 14.3	3/8 M10	UC 205 205-14 205-15 205-16	0.8	1.8
UCF 206 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/8 1-3/16 1-1/4	4-1/4 108	3-1/4 82.6	1-7/32 31	35/64 14	45/64 18	15/32 12	1-37/64 40.2	0.6259 15.9	3/8 M10	UC 206 206-18 206-19 206-20	1.0	2.2
UCF 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	4-39/64 117	3-5/8 92	1-11/32 34	5/8 16	3/4 19	35/64 14	1-3/4 44.4	0.6889 17.5	7/16 M12	UC 207 207-20 207-21 207-22 207-23	1.4	3.1
UCF 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2 1-9/16	5-1/8 130	4-1/64 102	1-13/32 36	5/8 16	53/64 21	5/8 16	2-1/64 51.2	0.7480 19	1/2 M14	UC 208 208-24 208-25	1.8	4.0
UCF 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8 1-11/16 1-3/4	5-13/32 137	4-9/64 105	1-1/2 38	23/32 18	55/64 22	5/8 16	2-1/16 52.2	0.7480 19	1/2 M14	UC 209 209-26 209-27 209-28	2.2	4.9

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET APPLIQUÉ CARRÉ À 4 TROUS TYPE UCF 200 (SUITE)

BEARING AND 4 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE (SUITE)




Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm								Bolt Size	Bearing No.	Weight	
		L	J	A	A1	A2	N	E	S			kg	lbs
UCF 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	5-5/8 143	4-3/8 111	1-9/16 40	23/32 18	55/64 22	5/8 16	2-5/32 54.6	0.7480 19	1/2 M14	UC 210 210-30 210-31 210-32	2.4	5.3
UCF 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	6-3/8 162	5-1/8 130	1-11/16 43	25/32 20	63/64 25	3/4 19	2-19/64 58.4	0.8740 22.2	5/8 M16	UC 211 211-32 211-34 211-35	3.6	7.9
UCF 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	6-57/64 175	5-5/8 143	1-57/64 48	25/32 20	1-9/64 29	3/4 19	2-45/64 68.7	1.000 25.4	5/8 M16	UC 212 212-36 212-38 212-39	4.4	9.7
UCF 213 213-40	65 mm 2-1/2	7-23/64 187	5-55/64 149	1-31/32 50	55/64 22	1-3/16 30	3/4 19	2-3/4 69.7	1.000 25.4	5/8 M16	UC 213 213-40	5.5	12
UCF 214 214-43 214-44	70 2-11/16 2-3/4	7-19/32 193	5-63/64 152	2-1/8 54	55/64 22	1-7/32 31	3/4 19	2-31/32 75.4	1.1889 30.2	5/8 M16	UC 214 214-43 214-44	6.1	13
UCF 215 215-47 215-48	75 mm 2-7/8 2-15/16 3	7-7/8 200	6-17/64 159	2-7/32 56	55/64 22	1-11/32 34	3/4 19	3-3/32 78.5	1.3110 33.3	5/8 M16	UC 215 215-47 215-48	6.9	15
UCF 216 216-50	80 mm 3-1/8	8-3/16 208	6-1/2 165	2-9/32 58	55/64 22	1-11/32 34	29/32 23	3-9/32 83.3	1.3110 33.3	3/4 M20	UC 216 216-50	8.1	18
UCF 217 217-52 217-55	85 mm 3-1/4 3-7/16	8-21/32 220	6-57/64 175	2-15/32 63	15/16 24	1-27/64 36	29/32 23	3-29/64 87.6	1.3425 34.1	3/4 M20	UC 217 217-52 217-55	9.3	21
UCF 218 218-56	90 mm 3-1/2	9-1/4 235	7-23/64 187	2-11/16 68	15/16 24	1-37/64 40	29/32 23	3-51/64 96.3	1.5629 39.7	3/4 M20	UC 218 218-56	11	24

PALIER À SEMELLE/ PILLOW BLOCK

APPLIQUÉ CARRÉ À 4 TROUS POUR ROULEMENT TYPE UC 200

4 HOLES FLANGE FOR BEARING UC 200 TYPE




PIECE NO.	UTILISER AVEC LE ROULEMENT À BILLES / USE WITH BEARING
F204	UC20108 / UC20210 / UC202 / UC203 / UC20412 / UC204
F205	UC20514 / UC20515 / UC20516 / UC205
F206	UC20618 / UC20619 / UC20620 / UC206
F207	UC20720 / UC20722 / UC207
F208	UC20824 / UC208
F209	UC20926 / UC20928 / UC209
F210	UC21030 / UC21031 / UC210
F211	UC21132 / UC211
F212	UC21236 / UC21239 / UC212
F213	UC21340 / UC213

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET APPLIQUÉ OVALE À 2 TROUS TYPE UCFL 200

BEARING AND 2 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE




Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm									Bolt Size	Bearing No.	Mass	
		H	J	A	A1	A2	N	L	E	S			kg	lbs
UCFL 201 201-8 202 202-10 203 203-11 204 204-12	12 mm 1/2 15 mm 5/8 17 mm 11/16 20 mm 3/4	4-7/16 113	3-35/64 90	1 25.5	7/16 11	19/32 15	15/32 12	2-3/8 57	1-5/16 33.3	0.500 12.7	3/8 M10	UC 201 201-8 202 202-10 203 203-11 204 204-12	0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41	0.99 0.97 0.97 0.97 0.95 0.92 0.90 0.90
UCFL 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8 15/16 1	5-1/8 130	3-57/64 99	1-1/16 27	1/2 13	5/8 16	5/8 16	2-11/16 68	1-13/32 35.8	0.5629 14.3	1/2 M 14	UC 205 205-14 205-15 205-16	0.58 0.61 0.59 0.58	1.28 1.34 1.30 1.28
UCFL 206 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/8 1-3/16 1-1/4	5-13/16 148	4-39/64 117	1-7/32 31	1/2 13	45/64 18	5/8 16	3-5/32 80	1-19/32 40.2	0.6259 15.9	1/2 M 14	UC 206 206-18 206-19 206-20	0.86 0.88 0.86 0.85	1.89 1.94 1.89 1.87
UCFL 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	6-11/32 161	5-1/8 130	1-13/32 34	35/64 14	3/4 19	5/8 16	3-35/64 90	1-3/4 44.4	0.6889 17.5	1/2 M14	UC 207 207-20 207-21 207-22 207-23	1.08 1.14 1.11 1.08 1.05	2.38 2.51 2.44 2.38 2.31
UCFL 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2 1-9/16	6-7/8 175	5-43/64 144	1-13/32 36	35/64 14	53/64 21	5/8 16	3-15/16 100	2-1/64 51.2	0.7480 19	1/2 M 14	UC 208 208-24 208-25	1.44 1.48 1.45	3.17 3.26 3.19
UCFL 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8 1-11/16 1-3/4	7-13/32 188	5-53/64 148	1-1/2 38	19/32 15	55/64 22	3/4 19	4-1/4 108	2-1/16 52.2	0.7480 19	5/8 M16	UC 209 209-26 209-27 209-28	1.74 1.84 1.80 1.76	3.83 4.05 3.96 3.87

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET APPLIQUÉ OVALE À 2 TROUS TYPE UCFL 200 (SUITE)

BEARING AND 2 HOLES FLANGE UCF 200 TYPE (SUITE)




**ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION**

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm										Bolt Size	Bearing No.	Mass	
		H	J	A	A1	A2	N	L	E	S	kg			lbs	
UCFL 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	7-3/4 197	6-3/16 157	1-37/64 40	19/32 15	55/64 22	3/4 19	4-17/32 115	2-5/32 54.6	0.7480 19	5/8 M16	UC 210 210-30 210-31 210-32	2.10 2.17 2.12 2.08	4.62 4.77 4.66 4.58	
UCFL 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	8-13/16 224	7-1/4 184	1-11/16 43	23/32 18	63/64 25	3/4 19	5-1/8 130	2-5/16 58.4	0.8740 22.2	5/8 M16	UC 211 211-32 211-34 211-35	2.91 3.06 2.95 2.89	6.40 6.73 6.49 6.36	
UCFL 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	9-27/32 250	7-61/64 202	1-7/8 48	23/32 18	1-9/64 29	29/32 23	5-1/2 140	2-23/32 68.7	1.000 25.4	3/4 M 20	UC 212 212-36 212-38 212-39	3.74 3.87 3.72 3.65	8.23 8.51 8.18 8.03	
UCFL 213 213-40	65 mm 2-1/2	10-5/32 258	8-17/64 210	1-31/32 50	7/8 22	1-3/16 30	29/32 23	6-3/32 155	2-3/4 69.7	1.000 25.4	3/4 M 20	UC 213 213-40	4.57 4.66	10.05 10.25	
UCFL 214 214-43 214-44	70 mm 2-11/16 2-3/4	10-7/16 265	8-1/2 216	2-1/8 54	7/8 22	1-7/32 31	29/32 23	6-5/16 160	2-31/32 75.4	1.1889 30.2	3/4 M 20	UC 214 214-43 214-44	5.11 5.22 5.12	11.24 11.48 11.26	
UCFL 215 215-47 215-48	75 mm 2-15/16 3	10-13/16 275	8-55/64 225	2-7/32 56	7/8 22	1-11/32 34	29/32 23	6-1/2 165	3-3/32 78.5	1.3110 33.3	3/4 M 20	UC 215 215-47 215-48	5.37 5.51 5.40	11.81 12.12 11.88	
UCFL 216 216-50	80 mm 3-1/8	11-13/32 290	9-11/64 233	2-9/32 58	7/8 22	1-11/32 34	63/64 25	7-3/32 180	3-9/32 83.3	1.3110 33.3	7/8 M 22	UC 216 216-50	7.20 7.38	15.84 16.24	
UCFL 217 217-52 217-55	85 mm 3-1/4 3-7/16	12 305	9-49/64 248	2-15/32 63	15/16 24	1-27/64 36	63/64 25	7-15/32 190	3-7/16 87.6	1.3425 34.1	7/8 M 22	UC 217 217-52 217-55	8.61 8.83 8.69	18.94 19.43 19.12	
UCFL 218 218-56	90 mm 3-1/2	12-19/32 320	10-7/16 265	2-11/16 68	15/16 24	1-37/64 40	63/64 25	8-1/16 205	3-25/32 96.3	1.5629 39.7	7/8 M 22	UC 218 218-56	10.51 10.62	23.12 23.36	

APPLIQUÉ OVALE À 2 TROUS POUR ROULEMENT TYPE UC 200

4 HOLES FLANGE FOR BEARING UC 200 TYPE




PIECE NO.	UTILISER AVEC LE ROULEMENT À BILLES / USE WITH BEARING
FL204	UC20108 / UC20210 / UC202 / UC203 / UC20412 / UC204
FL205	UC20514 / UC20515 / UC20516 / UC205
FL206	UC20618 / UC20619 / UC20620 / UC206
FL207	UC20720 / UC20722 / UC207
FL208	UC20824 / UC208
FL209	UC20926 / UC20928 / UC209
FL210	UC21030 / UC21031 / UC210
FL211	UC21132 / UC211

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET PALIER À TENDEUR TYPE UCT 200

BEARING AND TAKE UP UCT 200 TYPE




ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

Unit No.	Shaft Dia. Inch/mm d	Dimensions Inch/mm															Bearing No.	Weight		
		N	N1	N2	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	A	A1	A3	B	S		kg	lbs	
UCT 201	12 mm																	UC 201	0.80	1.76
201-8	1/2																	201-8	0.79	1.74
202	15 mm																	202	0.79	1.74
202-10	5/8	3/4	5/8	1-1/4	3-11/16	2-13/32	25/64	2-1/64	3-1/2	2-63/64	1-1/64	1-1/4	15/32	13/16	1.2205	0.500	202-10	0.79	1.74	
203	17 mm	19	16	32	94	61	10	51	89	76	51	32	12	21	31	12.7	203	0.78	1.72	
203-11	11/16																203-11	0.77	1.69	
204	20 mm																204	0.76	1.67	
204-12	3/4																204-12	0.76	1.67	
UCT 205	25 mm																UC 205	0.81	1.78	
205-14	7/8	3/4	5/8	1-1/4	3-13/16	2-7/16	25/64	2-1/64	3-1/2	2-63/64	1-1/64	1-1/4	15/32	15/16	1.3425	0.5629	205-14	0.84	1.85	
205-15	15/16	19	16	32	97	62	10	51	89	76	51	32	12	14	34.1	14.3	205-15	0.82	1.80	
205-16	1																205-16	0.81	1.78	
UCT 206	30 mm																UC 206	1.22	2.68	
206-18	1-1/8	55/64	5/8	1-29/64	4-7/16	2-3/4	25/64	2-1/4	4-1/64	3-1/2	2-7/32	1-29/64	15/32	1-3/32	1.500	0.6259	206-18	1.24	2.73	
206-19	1-3/16	22	16	37	113	70	10	57	102	89	56	37	12	28	38.1	15.9	206-19	1.22	2.68	
206-20	1-1/4																206-20	1.21	2.66	
UCT 207	35 mm																UC 207	1.44	3.17	
207-20	1-1/4	55/64	5/8	1-29/64	5-3/32	3-5/64	33/64	2-33/64	4-1/64	3-1/2	2-33/64	1-29/64	15/32	1-3/16	1.6890	0.6889	207-20	1.50	3.30	
207-21	1-5/16	22	16	37	129	78	13	64	102	89	64	37	12	30	42.9	17.5	207-21	1.46	3.21	
207-22	1-3/8																207-22	1.44	3.17	
207-23	1-7/16																207-23	1.41	3.10	
UCT 208	40 mm																UC 208	2.40	5.28	
208-24	1-1/2	1-9/64	3/4	1-15/16	5-21/32	3-1/2	5/8	3-17/64	4-1/2	4-1/64	3-17/64	1-15/16	5/8	1-5/16	1.9370	0.7480	208-24	2.44	5.37	
208-25	1-9/16	29	19	49	144	89	16	83	114	102	83	49	16	33	49.2	19	208-25	2.41	5.30	
UCT 209	45 mm																UC 209	2.36	5.19	
209-26	1-5/8	1-9/64	3/4	1-15/16	5-21/32	3-27/64	5/8	3-17/64	4-19/32	4-1/64	3-17/64	1-15/16	5/8	1-3/8	1.9370	0.7480	209-26	2.46	5.41	
209-27	1-11/16	29	19	49	144	87	16	83	117	102	83	49	16	35	49.2	19	209-27	2.42	5.32	
209-28	1-3/4																209-28	2.38	5.24	

ROULEMENT ET PALIER / PILLOW AND INSERT

ROULEMENT ET PALIER À TENDEUR TYPE UCT 200 (SUITE)

BEARING AND TAKE UP UCT 200 TYPE (SUITE)




Unit No.	Shaft Dia. Inch/mm d	Dimensions Inch/mm															Bearing No.	Weight		
		N	N1	N2	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	A	A1	A3	B	S		kg	lbs	
UCT 210	50 mm																	UC 210	2.43	5.35
210-30	1-7/8	1-9/64	3/4	1-15/16	5-7/8	3-35/64	5/8	3-17/64	4-19/32	4-1/64	3-17/64	1-15/16	5/8	1-15/32	2.0315	0.7480		210-30	2.50	5.50
210-31	1-15/16	29	19	49	149	90	16	86	117	102	83	49	16	37	51.6	19		210-31	2.45	5.39
210-32	2																210-32	2.41	5.30	
UCT 211	55 mm																UC 211	4.11	9.04	
211-32	2	1-3/8	63/64	2-1/32	6-23/32	4-11/64	3/4	3-3/4	5-3/4	5-1/8	4-1/64	2-33/64	55/64	1-1/2	2.1890	0.8740		211-32	4.26	9.37
211-34	2-1/8	35	25	64	171	106	19	95	146	130	102	64	22	38	55.6	22.2		211-34	4.15	9.13
211-35	2-3/16																211-35	4.09	9.00	
UCT 212	60 mm																UC 212	4.97	10.93	
212-36	2-1/4	1-3/8	1-17/64	2-1/32	7-5/8	4-11/16	3/4	4-1/64	5-3/4	5-1/8	4-1/64	2-33/64	55/64	1-21/32	2.5236	1.000		212-36	5.10	11.22
212-38	2-3/8	35	32	64	194	119	19	102	146	130	102	64	22	42	64.1	25.4		212-38	4.95	10.89
212-39	2-7/16																212-39	4.88	10.74	
UCT 213	65 mm	1-39/64	1-17/64	2-3/4	8-13/16	5-25/64	53/64	4-3/4	6-9/16	5-15/16	4-3/8	2-3/4	1-1/32	1-23/32	2.5630	1.000		UC 213	6.65	14.63
213-40	2-1/2	41	32	70	224	137	21	121	167	151	111	70	26	44	65.1	25.4		213-40	6.74	14.83
UCT 214	70 mm	1-39/64	1-17/64	2-3/4	8-13/16	5-25/64	53/64	4-3/4	6-9/16	5-15/16	4-3/8	2-3/4	1-1/32	1-13/16	2.9370	1.1889		UC 214	7.05	15.51
214-43	2-11/16	41	32	70	224	137	21	121	167	151	111	70	26	46	74.6	30.2		214-43	7.26	15.97
214-44	2-3/4																214-44	7.06	15.53	
UCT 215	75 mm	1-39/64	1-17/64	2-3/4	9-1/8	5-33/64	53/64	4-3/4	6-9/16	5-15/16	4-3/8	2-3/4	1-1/32	1-57/64	3.0630	1.3110		UC 215	7.41	16.30
215-47	2-15/16	41	32	70	232	140	21	121	167	151	111	70	26	48	77.8	33.3		215-47	7.44	16.37
215-48	3																215-48	7.32	16.10	
UCT 216	80 mm	1-39/64	1-17/64	2-3/4	9-1/4	5-33/64	53/64	4-3/4	7-1/4	6-1/2	4-3/8	2-3/4	1-1/32	2	3.2520	1.3110		UC 216	8.30	18.26
216-50	3-1/8	41	32	70	235	140	21	121	184	165	111	70	26	51	82.6	33.3		216-50	8.35	18.37
UCT 217	85 mm																UC 217	11.00	24.20	
217-52	3-1/4	1-57/64	1-1/2	2-7/8	10-1/4	6-3/8	1-9/64	6-3/16	7-25/32	6-13/16	4-7/8	2-7/8	1-3/16	2-1/8	3.3740	1.3425		217-52	11.22	24.68
217-55	3-7/16	48	38	73	260	162	29	157	198	173	124	73	30	54	85.7	34.1		217-55	10.80	23.76

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À VIS DE BLOCAGE TYPE UC 200

BEARING WITH SET SCREW UC 200 TYPE




ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm								Basic load rating lbf / N		Weight kg lbs	
		D	B	C	S	S1	G	h	ds	dynamic	static	kg	lbs
UC 201 201-8 202 202-9 202-10 203 203-11 204 204-12	12 mm 1/2	1.8504 47	1.2205 31	0.6693 17	0.500 12.7	0.720 18.3	0.1850 4.7	0.1378 3.5	1/4-28UNF M6x1	2878 12800	1495 6650	0.21	0.46
	15 mm 9/16											0.20	0.44
	17 mm 5/8											0.19	0.42
	17 mm											0.19	0.42
	11/16											0.18	0.40
	20 mm											0.18	0.40
	3/4											0.16	0.35
												0.17	0.37
UC 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8	2.0472 52	1.3425 34.1	0.6693 17	0.5630 14.3	0.780 19.8	0.1969 5	0.1653 4.2	1/4-28UNF M6x1	3152 14020	1771 7880	0.22	0.48
	15/16											0.20	0.44
	1											0.19	0.42
												0.19	0.42
UC 206 206-17 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/16	2.4409 62	1.500 38.1	0.7480 19	0.6260 15.9	0.8740 22.2	0.1969 5	0.1969 5	1/4-28 UNF M6 X 1	4375 19460	2542 11310	0.34	0.75
	1-1/8											0.31	0.68
	1-3/16											0.32	0.70
	1-1/4											0.32	0.70
												0.31	0.68
UC 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4	2.8346 72	1.6890 42.9	0.7874 20	0.6890 17.5	1.000 25.4	0.2360 6	0.2244 5.7	1/4-28 UNF M8x1	5771 25670	3439 15300	0.52	1.14
	1-1/4											0.50	1.10
	1-5/16											0.48	1.06
	1-3/8											0.46	1.01
	1-7/16											0.46	1.01
UC 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2	3.1496 80	1.9370 49.2	0.8268 21	0.748 19	1.189 30.2	0.315 8	0.2480 6.3	5/16-24 UNF M8 X 1	6550 29100	4000 17800	0.68	1.50
	1-1/2											0.64	1.41
	1-9/16											0.63	1.39
UC 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8	3.3465 85	1.9370 49.2	0.8660 22	0.7480 19.0	1.1890 30.2	0.3150 8	0.2480 6.3	5/16-24UNF M8 X 1	7119 31670	4649 20680	0.78	1.72
	1-5/8											0.74	1.63
	1-11/16											0.70	1.54
	1-3/4											0.70	1.54

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À VIS DE BLOCAGE TYPE UC 200 (SUITE)

BEARING WITH SET SCREW UC 200 TYPE (SUITE)




ENGRENAGE & PRISE DE FORCE / POWER TRANSMISSION

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm								Basic load rating lbf / N		Weight	
		D	B	C	S	S ₁	G	h	ds	dynamic	static	kg	lbs
UC 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	3.5433 90	2.0315 51.6	0.9449 24	0.7480 19.0	1.2835 32.6	0.3937 10	0.2598 6.6	3/8-24UNF M10x1.25	7884 35070	5211 23180	0.80 0.87 0.82 0.78	1.76 1.91 1.80 1.72
UC 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	3.9370 100	2.1890 55.6	0.9843 25	0.874 22.2	1.3150 33.4	0.3937 10	0.2755 7	3/8-24UNF M10x1.25	9752 43380	6569 29220	1.11 1.26 1.15 1.09	2.44 2.77 2.53 2.40
UC 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	4.3307 110	2.5630 65.1	1.0630 27	1.000 25.4	1.5630 39.7	0.394 10	0.2292 7.6	3/8-24UNF M10x1.25	10736 47760	7403 32930	1.54 1.67 1.52 1.45	3.39 3.67 3.34 3.19
UC 213 213-40	65 mm 2-1/2	4.7244 120	2.5630 65.1	1.1024 28	1.000 25.4	1.5630 39.7	0.394 10	0.3503 8.9	3/8-24UNF M10x1.25	12861 57210	8992 40000	1.85 1.94	4.07 4.27
UC 214 214-43 214-44	70 mm 2-11/16 2-3/4	4.9213 125	2.9370 74.6	1.1811 30	1.189 30.2	1.7480 44.5	0.472 12	0.3503 8.9	7/16-20UNF M12x1-1/2	13675 60830	10123 45030	2.05 2.16 2.06	4.51 4.75 4.53
UC 215 215-47 215-48	75 mm 2-15/16 3	5.1181 130	3.0630 77.8	1.2598 32	1.311 33.3	1.7520 44.5	0.472 12	0.3503 8.9	7/16-20UNF M12x1-1/2	14862 66110	11128 49500	2.21 2.24 2.12	4.86 4.93 4.66
UC 216 216-50	80 mm 3-1/8	5.1181 140	3.2520 82.6	1.2992 33	1.311 33.3	1.9410 49.3	0.5512 14	0.3779 9.6	7/16-20UNF M12x1-1/2	16298 72500	11914 53000	2.80 2.85	6.16 6.27
UC 217 217-52 217-55	85 mm 3-1/4 3-7/16	5.9055 150	3.3740 85.7	1.3780 35	1.3425 34.1	2.0315 51.6	0.5512 14	0.3779 10	7/16-20UNF M12x1-1/2	18771 83500	14387 64000	3.46 3.68 3.25	7.61 8.10 7.15
UC 218 218-56	90 mm 3-1/2	6.2992 160	3.7795 96	1.4567 37	1.5630 39.7	2.2165 56.3	0.5903 15	0.4330 11	1/2-20UNF M12x1-1/2	21581 96000	16073 71500	4.36 4.47	9.59 9.83

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À VIS DE BLOCAGE TYPE SB 200

BEARING WITH SET SCREW SB 200 TYPE




AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GRAISSABLE
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE REGREASABLE

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm	Dimensions Inch / mm						Basic load rating lbf / N		Weight	
		D	B	C	S	G	ds	dynamic Cr	static COR	kg	lbs
SB 201 201-8 202 202-9 202-10 203 203-11	12 mm 1/2 15 mm 9/16 5/8 17 mm 11/16	1.5748 40	0.8661 22	0.4724 12	0.2362 6	1.1772 4.5	1/4-28 UNF M5 x 0.8	2151 9570	1057 4700	0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08	0.22 0.22 0.20 0.20 0.18 0.18
SB 204 204-12	20 mm 3/4	1.8504 47	0.9840 25	0.5512 14	0.2756 7	1.1772 4.5	1/4-28 UNF M6 x 0.75	2886 12840	1495 6650	0.12 0.13	0.26 0.29
SB 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8 15/16 1	2.0472 52	1.0630 27	0.5906 15	0.2953 7.5	0.1969 5	1/4-28 UNF M6 x 0.75	3152 14020	1771 7880	0.18 0.17 0.17 0.16	0.40 0.37 0.37 0.35
SB 206 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/8 1-3/16 1-1/4	2.4409 62	1.1811 30	0.6299 16	0.3150 8	0.2170 5.5	1/4-28 UNF M6 x 0.75	4375 19460	2542 11310	0.25 0.26 0.25 0.23	0.55 0.57 0.55 0.51
SB 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	2.8346 72	1.2598 32	0.6693 17	0.3346 8.5	0.2362 6	5/16-24 UNF M8 x 1	57706 25670	34394 15300	0.37 0.41 0.39 0.37 0.35	0.81 0.90 0.86 0.81 0.77
SB 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2 1-9/16	3.1496 80	1.3386 34	0.7087 18	0.3543 9	0.3150 8	5/16-24 UNF M8 x 1	6636 29520	4078 18140	0.45 0.48 0.45	0.99 1.06 0.99
SB 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8 1-11/16 1-3/4	3.3465 85	1.6220 41.2	0.7480 19	0.4016 10.2	0.3150 8	5/16-24 UNF M8 x 1	7119 31670	4649 20680	0.69 0.76 0.73 0.69	1.51 1.67 1.60 1.51
SB 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	3.5433 90	1.7126 45.3	0.7874 20	0.4291 10.9	0.3543 9	5/16-24 UNF M10 x 1.25	35070 7884	23180 5211	0.79 0.83 0.79	1.73 1.82 1.73
SB 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	3.9370 100	1.7835 45.3	0.8268 21	0.4646 11.8	0.3937 10	3/8-24 UNF M10 x 1.25	43380 9752	29220 6569	0.84 0.96 0.87 0.81	1.84 2.11 1.91 1.78
SB 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	4.3307 110	2.1142 53.7	0.8661 22	0.5866 14.9	0.3937 10	3/8-24 UNF M10 x 1.25	47760 10736	32930 7403	1.20 1.30 1.09	2.64 2.86 2.39

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À BAGUE EXCENTRIQUE TYPE HC 200

BEARING WITH EXCENTRIC COLLAR HC 200 TYPE




ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION

Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm	Dimensions Inch / mm									Basic load rating lbf / N		Eccentric Collar	Mass	
		d	D	d1	B	B1	B3	C	S	h	ds	dynamic		static	Kg
HC 202 202-9 202-10 203 203-11 204 204-12	15 mm 9/16 5/8 17mm 11/16 20 mm 3/4	1.8504 47	1.311 33.3	1.3465 34.2	1.7205 43.7	0.5315 13.5	0.6693 17	0.6793 17.1	0.146 3.7	1/4-28 UNF M6 x 0.75	2886 12840	1495 6650	A 202 202-9 202-10 203 203-11 204 204-12	0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.23 0.23	0.59 0.57 0.57 0.55 0.55 0.51 0.51
HC 205 205-14 205-15 205-16	25 mm 7/8 15/16 1	2.0472 52	1.5000 38.1	1.3740 34.9	1.7480 44.4	0.5315 13.5	0.6693 17	0.6890 17.5	0.154 3.9	1/4-28 UNF M6 x 0.75	3152 14020	1771 7880	A 205 205-14 205-15 205-16	0.27 0.31 0.29 0.27	0.59 0.68 0.64 0.59
HC 206 206-17 206-18 206-19 206-20	30 mm 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	2.4409 62	1.7520 44.5	1.4370 36.5	1.9055 48.4	0.6260 15.9	0.7480 19	0.7205 18.3	0.197 5.0	5/16-24 UNF M8 x 1	4375 19460	2542 11310	A 206 206-17 206-18 206-19 206-20	0.45 0.50 0.47 0.45 0.42	0.99 1.10 1.03 0.99 0.92
HC 207 207-20 207-21 207-22 207-23	35 mm 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	2.8346 72	2.189 55.6	1.4803 37.6	2.0118 51.1	0.6890 17.5	0.7874 20	0.7402 18.8	0.224 5.7	5/16-24 UNF M8 x 1	5771 25670	3439 15300	A 207 207-20 207-21 207-22 207-23	0.60 0.67 0.63 0.60 0.57	1.32 1.47 1.39 1.32 1.25
HC 208 208-24 208-25	40 mm 1-1/2 1-9/16	3.1496 80	2.3740 60.3	1.6850 42.8	2.2165 56.3	0.7205 18.3	0.8270 21	0.8425 21.4	0.244 6.2	5/16-24 UNF M8 x 1	6636 29520	4078 18140	A 208 208-24 208-25	0.79 0.84 0.80	1.74 1.85 1.76
HC 209 209-26 209-27 209-28	45 mm 1-5/8 1-11/16 1-3/4	3.3465 85	2.5000 63.5	1.6850 42.8	2.2165 56.3	0.7205 18.3	0.8661 22	0.8425 21.4	0.252 6.4	5/16-24 UNF M8 x 1	7119 31670	4649 20680	A 209 209-26 209-27 209-28	0.85 0.96 0.91 0.87	1.87 2.11 2.00 1.91

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À BAGUE EXCENTRIQUE TYPE HC 200 (SUITE)

BEARING WITH EXCENTRIC COLLAR HC 200 TYPE (SUITE)




Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm d	Dimensions Inch / mm									Basic load rating lbf / N		Eccentric Collar	Mass	
		D	d_1	B	B_1	B_3	C	S	h	ds	dynamic	static		Kg / Lbs	
HC 210 210-30 210-31 210-32	50 mm 1-7/8 1-15/16 2	3.5433 90	2.7520 69.9	1.9370 49.2	2.4685 62.7	0.7204 18.3	0.9449 24	0.9685 24.6	0.256 6.5	5/16-24 UNF MBx 1	7884 35070	5211 23180	A 210 210-30 210-31 210-32	0.99 1.08 1.02 0.96	2.18 2.38 2.24 2.11
HC 211 211-32 211-34 211-35	55 mm 2 2-1/8 2-3/16	3.9370 100	3.000 76.2	2.1850 55.5	2.8110 71.4	0.8150 20.7	0.9843 25	1.0945 27.8	0.276 7.0	3/8-24 UNF M10 x 1.25	9752 43380	6569 29220	A 211 211-32 211-34 211-35	1.32 1.52 1.37 1.29	2.90 3.34 3.01 2.84
HC 212 212-36 212-38 212-39	60 mm 2-1/4 2-3/8 2-7/16	4.3307 110	3.3150 84.2	2.4370 61.9	3.0630 77.8	0.8780 22.3	1.0630 27	1.2205 31	0.299 7.6	3/8-24 UNF M10 x 1.25	10736 47760	7403 32930	A 212 212-36 212-38 212-39	1.88 2.04 1.90 1.77	4.14 4.49 4.18 3.89
HC 213 213-40	65 mm 2-1/2	4.7244 120	3.3858 86	2.6850 68.2	3.3740 85.7	0.9252 23.5	1.1024 28	1.3425 34.1	0.335 8.5	3/8-24 UNF M10 x 1.25	12861 57210	8992 40000	A 213 213-40	2.41 2.51	5.30 5.52
HC 214 214-43 214-44	70 mm 2-11/16 2-3/4	4.9213 125	3.5433 90	2.6850 68.2	3.3740 85.7	0.9252 23.5	1.1811 30	1.3425 34.1	0.350 8.9	3/8-24 UNF M10 x 1.25	13675 60830	10123 45030	A 214 214-43 214-44	2.55 2.68 2.56	5.61 5.90 5.63
HC 215 215-47 215-48	75 mm 2-15/16 3	5.1811 130	4.0157 102	2.9370 74.6	3.6260 92.1	0.9252 23.5	1.2598 32	1.4685 37.3	0.362 9.2	3/8-24 UNF M10 x 1.25	14862 66110	11128 49500	A 215 215-47 215-48	2.84 2.88 2.74	6.25 6.34 6.03
HC 216 216-50	80 mm 3-1/8	5.5118 140	4.3307 110	2.9370 74.6	3.7480 95.2	1.0630 27	1.2992 33	1.4685 37.3	0.4055 10.3	7/16-20 UNF M12 x 1.25	16073 71500	12184 54200	A 216 216-50	3.12	6.86
HC 217 217-52 217-55	85 mm 3-1/4 3-7/16	5.9055 150	4.6850 119	2.0944 53.2	2.8818 73.2	1.0630 27	1.3780 35	0.9212 23.4	0.4331 11	7/16-20 UNF M12 x 1.25	18703 83200	14342 63800	A 217 217-52 217-55	3.6	7.92
HC 218 218-56	90 mm 3-1/2	6.2992 160	4.7244 120	2.1653 55	2.8543 72.5	1.2519 31.8	1.4567 37	0.9645 24.5	0.4724 12	7/16-20 UNF M12 x 1.25	21558 95900	16073 71500	A 218 218-56	4.55	10.01

ROULEMENT / BEARING

ROULEMENT À BAGUE EXCENTRIQUE TYPE SA 200

BEARING WITH EXCENTRIC COLLAR SA 200 TYPE



AJOUTEZ UN « G » À LA FIN DU CODE PRODUIT POUR COMMANDER DU GRAISSABLE
ADD A "G" AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE REGREASABLE


Unit No.	Shaft Dia. Inch / mm	Dimensions Inch / mm									Basic load rating lbf / N		Weight		
		D	d ₁	B	B ₁	B ₃	C	S	G	ds	dynamic Cr	static C0R	kg	lbs	
SA 201	12 mm													0.12	0.26
201-8	1/2													0.14	0.31
202	15 mm	1.5748	1.126	0.7520	1.126	0.5315	0.4724	0.2362	0.1969	1/4-28 UNF	2151	1057	0.11	0.24	
202-10	5/8	40	28.6	19.1	28.6	13.5	12	6	5	M6 x 0.75	9570	4700	0.13	0.29	
203	17 mm												0.10	0.22	
203-11	11/16												0.12	0.26	
SA 204	20 mm	1.8504	1.311	0.8465	1.2165	0.5315	0.5512	0.2755	0.1969	1/4-28 UNF	2886	1495	0.16	0.35	
204-12	3/4	47	33.3	21.5	30.9	13.5	14	7	5	M6 x 0.75	12840	6650	0.15	0.33	
SA 205	25 mm	2.0472	1.500	0.8465	1.2402	0.5315	0.5905	0.2953	0.1969	1/4-28 UNF	3152	1771	0.21	0.46	
205-14	7/8	52	38.1	21.5	31.5	13.5	15	7.5	5	M6 x 0.75	14020	7880	0.19	0.42	
205-15	15/16												0.18	0.40	
205-16	1												0.18	0.40	
SA 206	30 mm	2.4409	1.752	0.9370	1.4055	0.6260	0.6299	0.3150	0.2362	5/16-24 UNF	4375	2542	0.30	0.66	
206-18	1-1/8	62	44.5	23.8	35.7	15.9	16	8	6	M8 x 1	19460	11310	0.30	0.66	
206-19	1-3/16												0.30	0.66	
206-20	1-1/4												0.29	0.64	
SA 207	35 mm	2.8346	2.189	1.000	1.5315	0.6890	0.6693	0.3346	0.2559	5/16-24 UNF	5771	3439	0.55	1.21	
207-20	1-1/4	72	55.6	25.4	38.9	17.5	17	8.5	6.5	M8 x 1	25670	15300	0.53	1.17	
207-21	1-5/16												0.50	1.10	
207-22	1-3/8												0.50	1.10	
207-23	1-7/16												0.47	1.03	
SA 208	40 mm	3.1496	2.374	1.1890	1.7204	0.7205	0.7087	0.3543	0.2559	5/16-24 UNF	29520	18140	0.63	1.39	
208-24	1-9/16	80	60.3	30.2	43.7	18.3	18	9	6.5	M8 x 1	6636	4078	0.67	1.47	
208-25	1-1/2												0.65	1.43	
SA 209	45 mm	3.3465	2.500	1.1890	1.7165	0.7205	0.7480	0.3740	0.2559	5/16-24 UNF	31670	20680	0.66	1.45	
209-26	1-5/8	85	63.5	30.2	43.6	18.3	19	9.5	6.5	M8 x 1.25	7119	4649	0.74	1.63	
209-27	1-11/16												0.72	1.58	
209-28	1-3/4												0.67	1.47	
SA 210	50 mm	3.5433	2.752	1.1890	1.7165	0.7205	0.7874	0.3973	0.2559	5/16-24 UNF	35070	23180	0.80	1.76	
210-30	1-7/8	90	69.9	30.2	43.6	18.3	20	10	6.5	M8 x 1	7884	5211	0.86	1.89	
210-31	1-15/16												0.83	1.83	
210-32	2												0.79	1.74	
SA 211	55 mm	3.9370	3.000	1.2795	1.9055	0.8150	0.8270	0.4134	0.3150	3/8-24 UNF	43380	29220	0.77	1.69	
211-32	2	100	76.2	32.5	48.5	20.7	21	10.5	8	M10 x 1.25	9752	6569	0.95	2.09	
211-34	2-1/6												0.86	1.89	
211-35	2-3/16												0.81	1.78	
SA 212	60 mm	4.3310	3.315	1.4606	2.0906	0.8780	0.8660	0.4330	0.3150	3/8-24 UNF	47760	32930	0.99	2.18	
212-36	2-1/4	110	84.2	37.1	53.1	22.3	22	11	8	M10 x 1.25	10736	7403	1.00	2.20	
212-38	2-3/8												0.99	2.18	
212-39	2-7/16												0.98	2.16	

ROULEMENT À BILLES / BALL BEARING


ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6000

BALL BEARING SERIE 6000

ENGRENAGE & PRISE DE FORCE /
POWER TRANSMISSION



2 JOINTS ÉTANCHES /
2 RUBBER SEAL



2RS

2 DÉFLECTEURS ANTI-POUSSIÈRES /
2 METAL SEAL



ZZ


AJOUTEZ UN « 2RS » OU « ZZ » À LA FIN DU CODE PRODUIT SELON LE ROULEMENT À BILLES DÉSIRÉ
ADD A « 2RS » OR « ZZ » AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE BALL BEARING YOU WANT

Unit No.	Bore		Outer Diameter		Width		Radius		Basic Load Rating		Weight lbs
	d		D		B		r		Rating lbs		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Dynamic Cr	Static Cor	
6000	10	0,3937	26	1.0236	8	0.3150	0.5	0.020	824	330	0.042
6001	12	0,4724	28	1.1024	8	0.3150	0.5	0.020	920	405	0.049
6002	15	0,5906	32	1.2598	9	0.3543	0.5	0.020	1008	476	0.066
6003	17	0,6693	35	1.3780	10	0.3937	0.5	0.020	1224	566	0.086
6004	20	0,7874	42	1.6535	12	0.4724	0.1	0.004	1688	855	0.152
6005	25	0,9843	47	1.8504	12	0.4724	0.1	0.004	1808	990	0.176
6006	30	1,1811	55	2.1654	13	0.5118	0.1	0.004	2376	1395	0.256
6007	35	1,3780	62	2.4409	14	0.5512	1.5	0.059	2880	1733	0.342
6008	40	1,5748	68	2.6772	15	0.5906	1.5	0.059	3000	1943	0.423
6009	45	1,7717	75	2.9528	16	0.6299	1.5	0.059	3760	2550	0.540
6010	50	1,9685	80	3.1496	16	0.6299	1.5	0.059	3920	2813	0.575
6011	55	2,1654	90	3.5433	18	0.7087	1.5	0.059	5080	3600	0.849
6012	60	2,3622	95	3.7402	18	0.7087	2.0	0.079	5280	3900	0.915


ROULEMENT À BILLES / BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6200

BALL BEARING SERIE 6200



2 JOINTS ÉTANCHES /
2 RUBBER SEAL



2RS

2 DÉFLECTEURS ANTI-POUSSIÈRES /
2 METAL SEAL



ZZ

AJOUTEZ UN « 2RS » OU « ZZ » À LA FIN DU CODE PRODUIT SELON LE ROULEMENT À BILLES DÉSIRÉ
ADD A « 2RS » OR « ZZ » AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE BALL BEARING YOU WANT


Unit No.	Bore		Outer Diameter		Width		Radius		Basic Load Rating		Weight lbs
	d		D		B		r		Rating lbs		
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	Dynamic Cr	Static Cor	
6200	10	0.3937	30	1.1811	9	0.3543	1.0	0.04	1150	540	0.07
6201	12	0.4724	32	1.2598	10	0.3937	1.0	0.04	1370	615	0.08
6201-8	12.70	0.5000	32	1.2598	10	0.3937	1.0	0.04	1370	615	0.08
6202	15	0.5906	35	1.3780	11	0.4331	1.0	0.04	1740	805	0.10
6202-10	15.875	0.6250	35	1.3780	11	0.4331	1.0	0.04	1740	805	0.09
6203	17	0.6693	40	1.5748	12	0.4724	1.0	0.04	2160	1030	0.14
6203-10	15.875	0.6250	40	1.5748	12	0.4724	1.0	0.04	2160	1030	0.15
6204	20	0.7874	47	1.8504	14	0.5512	1.5	0.06	2890	1500	0.23
6204-12	19.05	0.7500	47	1.8504	14	0.5512	1.5	0.06	2890	1500	0.24
62/22	22	0.8661	50	1.9685	14	0.5512	1.5	0.06	2900	1530	0.26
6205	25	0.9843	52	2.0472	15	0.5906	1.5	0.06	3150	1770	0.28
6205-16	25.40	1.0000	52	2.0472	15	0.5906	1.5	0.06	3150	1770	0.28
62/28	28	1.1024	58	2.2835	16	0.6299	1.5	0.06	4000	2190	0.38
6206	30	1.1811	62	2.4409	16	0.6299	1.5	0.06	4400	2540	0.44
6207	35	1.3780	72	2.8346	17	0.6693	2.0	0.08	5750	3450	0.64
6208	40	1.5748	80	3.1496	18	0.7087	2.0	0.08	6550	4000	0.81
6209	45	1.7717	85	3.3465	19	0.7480	2.0	0.08	7350	4600	0.90
6210	50	1.9685	90	3.5433	20	0.7874	2.0	0.08	7900	5200	1.02
6211	55	2.1654	100	3.9370	21	0.8268	2.0	0.08	9750	6550	1.34
6212	60	2.3622	110	4.3307	22	0.8661	2.5	0.10	11800	8150	1.73

ROULEMENT À BILLES / BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6300

BALL BEARING SERIE 6300

2 JOINTS ÉTANCHES /
2 RUBBER SEAL




2RS

2 DÉFLECTEURS ANTI-POUSSIÈRES /
2 METAL SEAL



ZZ



*LARGEUR DE 5/16 POUR 2RS /
WIDTH 5/16 FOR 2RS

**LARGEUR DE 11/32 POUR 2RS /
WIDTH DE 11/32 FOR 2RS

AJOUTEZ UN « 2RS » OU « ZZ » À LA FIN DU CODE PRODUIT SELON LE ROULEMENT À BILLES DÉSIRÉ
ADD A « 2RS » OR « ZZ » AT THE END OF THE PRODUCT CODE TO ORDER THE BALL BEARING YOU WANT

Unit No.	Bore		Outer Diameter		Width		Radius inch r	Basic Load Rating Rating lbs		Weight lbs
	fract.	inch	fract.	inch	fract.	inch		Dynamic Cr	Static Cor	
1601	3/16	0,1875	11/16	0,6875	1/4*	0,2500*	0,012	350	167	0,012
1602	1/4	0,2500	11/16	0,6875	1/4*	0,2500*	0,012	350	167	0,013
1603	5/16	0,3125	7/8	0,8750	9/32**	0,2812**	0,012	686	310	0,023
1604	3/8	0,3750	7/8	0,8750	9/32**	0,2812**	0,015	686	310	0,021
1605	5/16	0,3125	29/32	0,9062	5/16	0,3125	0,012	725	318	0,032
1606	3/8	0,3750	29/32	0,9062	5/16	0,3125	0,015	725	318	0,030
1607	7/16	0,4375	29/32	0,9062	5/16	0,3125	0,015	725	318	0,035
1614	3/8	0,3750	1-1/8	1,1250	3/8	0,3750	0,025	885	501	0,077
1615	7/16	0,4375	1-1/8	1,1250	3/8	0,3750	0,025	885	501	0,071
1616	1/2	0,5000	1-1/8	1,1250	3/8	0,3750	0,025	885	501	0,066
1620	7/16	0,4375	1-3/8	1,3750	7/16	0,4375	0,025	1038	626	0,105
1621	1/2	0,5000	1-3/8	1,3750	7/16	0,4375	0,025	1038	626	0,106
1622	9/16	0,5625	1-3/8	1,3750	7/16	0,4375	0,025	1038	626	0,101
1623	5/8	0,6250	1-3/8	1,3750	7/16	0,4375	0,025	1038	626	0,088
1628	5/8	0,6250	1-5/8	1,6250	1/2	0,5000	0,025	1848	1055	0,159
1630	3/4	0,7500	1-5/8	1,6250	1/2	0,5000	0,025	1848	1055	0,143
1633	5/8	0,6250	1-3/4	1,7500	1/2	0,5000	0,025	1848	1055	0,203
1635	3/4	0,7500	1-3/4	1,7500	1/2	0,5000	0,025	1848	1055	0,187
1638	3/4	0,7500	2	2,0000	9/16	0,5625	0,035	1958	1165	0,265
1640	7/8	0,8750	2	2,0000	9/16	0,5625	0,035	1958	1165	0,247
1641	1	1,0000	2	2,0000	9/16	0,5625	0,035	1958	1165	0,221
1652	1-1/8	1,1250	2-1/2	2,5000	5/8	0,6250	0,035	2592	1735	0,463
1654	1-1/4	1,2500	2-1/2	2,5000	5/8	0,6250	0,035	2592	1735	0,419
1657	1-1/4	1,2500	2-9/16	2,5625	11/16	0,6875	0,035	3362	2244	0,474
1658	1-5/16	1,3125	2-9/16	2,5625	11/16	0,6875	0,035	3362	2244	0,441