

# Pentures



202-120



202-211



202-221



202-231



202-241



202-251, 202-253  
202-255, 202-257



202-261, 202-265



202-301



204-508



204-801



204-806



204-821



204-826



204-841



204-846

## Pentures en acier inoxydable

Pièce	Fini	Spécifications
202-120	Acier inox. 304	4.75"
202-211	Acier inox. 304	2.36" x 2.32", épaisseur 4mm
202-221	Acier inox. 304	4.13"
202-231	Acier inox. 304	4.50"
202-241	Acier inox. 304	4.25"
202-251	Acier inox. 304	3.15", trous carrés
202-253	Acier inox. 304	3.15", trous carrés, haute qualité
202-255	Acier inox. 304	4.92", trous carrés
202-257	Acier inox. 304	4.92", trous carrés, haute qualité
202-261	Acier inox. 304	3.50", trous carrés
202-265	Acier inox. 304	5.00", trous carrés
202-301	Acier inox. 304	5.50"

## Pentures affleurées en acier inoxydable

Pièce	Fini	Spécifications
204-508	Acier inox. 304	8.2" x 2", fini brossé

## Pentures robustes en acier inoxydable

Pièce	Fini	Spécifications
204-801	Acier inox. 304	259mm x 81mm, talon standard
204-806	Acier inox. 304	259mm x 81mm, talon carré
204-821	Acier inox. 304	321mm x 85mm, talon standard
204-826	Acier inox. 304	321mm x 85mm, talon carré
204-841	Acier inox. 304	327mm x 85mm, talon standard
204-846	Acier inox. 304	327mm x 85mm, talon carré

## Pentures affleurées en aluminium

Pièce	Fini	Spécifications
204-404	Aluminium	3.75"
204-418	Aluminium	8", talon 3 trous, 270°
204-412	Aluminium	12", 270°
204-728	Aluminium	16"



204-404



204-418



204-412



204-728

## Pentures avec espaceur en acier zingué

Pièce	Fini	Spécifications
204-108	Zinc	8", talon régulier
204-112	Zinc	12", talon régulier
204-116	Zinc	16", talon régulier
204-308	Zinc	8", talon 3 trous
204-312	Zinc	12", talon 3 trous
204-316	Zinc	16", talon 3 trous



204-108



204-308

## Pentures en acier zingué

Pièce	Fini	Spécifications
202-216	Zinc	2.36" x 2.32", épaisseur 4mm
204-901	Zinc	5", droite, Eberhard 5867-E1
202-601	Zinc	8.75", robuste, Eberhard 5884



202-216



204-901



202-601



# Verrous et attaches



## Verrous à ressort

Pièce	Finis	Spécifications
240-101	Zinc	Tige 1/2", 6.300" H.T.
240-103	Acier inox.	Tige 1/2", 6.300" H.T.
240-106	Zinc	Tige 1/2", poignée 4"- 6.30"
240-111	Zinc	Tige 1/2", 8.750" H.T.
240-121	Zinc	Tige 5/8", 9.500" H.T.
240-151	Zinc	Tige 3/8", 5.125" H.T.
240-306	Zinc	2" x 1.62", 4 trous



## Attaches capôt

Pièce	Finis	Spécifications
242-101	Caout. + Zinc	2-1/2"
242-106	Caout. + S/S	2-1/2"
242-111	Caout. + Zinc	3-1/2"
242-116	Caout. + S/S	3-1/2"
242-131	Caout. + Zinc	5"
242-136	Caout. + S/S	5"
242-141	Caout. + Zinc	6"
242-151	Caout. + Zinc	8"
242-181	Acier, noir	-
242-191	Acier, noir	-



## Attaches et gâches

Pièce	Finis	Spécifications
241-101	Zinc	Base droite
241-401	Zinc	Gâche



## Anneaux d'arrimage

Pièce	Finis	Spécifications
410-021	Acier Inox.	400 lbs., dia. int. 1-1/2"
410-091	Zinc	1200 lbs., 4"
410-101	Zinc	1200 lbs., 3-1/2" x 5"
410-106	Acier Inox.	1200 lbs., 3-1/2" x 5"
410-111	Zinc	2000 lbs., 3-3/4" x 4"
410-121	Zinc	5000 lbs., 4-1/2" x 4-7/8"
410-131	Zinc	6000 lbs., 6-1/4" dia.



## Anneaux d'arrimage avec fixation

Pièce	Finis	Spécifications
410-201	Zinc	1/2", W.L.L. 3 666 lbs., B.S. 11 000 lbs.
410-203	Acier brut	1/2", W.L.L. 3 666 lbs., B.S. 11 000 lbs.
410-205	Acier brut	5/8", W.L.L. 6 000 lbs., B.S. 18 000 lbs.
410-207	Acier brut	3/4", W.L.L. 8 833 lbs., B.S. 26 500 lbs.
410-211	Acier brut	1", W.L.L. 15 586 lbs., B.S. 46 760 lbs.
410-213	Acier brut	1", W.L.L. 15 333 lbs., B.S. 46 000 lbs.

# Verrous et attaches

## Attaches ajustables

Pièce	Fini	Spécifications
243-101	Zinc	3.5", verrouillable
243-106	Acier inox.	3.5", verrouillable
243-111	Zinc	3.5", non-verrouillable
243-116	Acier inox.	3.5", non-verrouillable
243-141	Zinc	4.7", verrouillable
243-146	Acier inox.	4.7", verrouillable
243-171	Zinc	6.4", verrouillable
243-176	Acier inox.	6.4", verrouillable



243-101, 243-106



243-111, 243-116




243-141, 243-146



243-171, 243-176

## Gâches pour attaches

Pièce	Fini	Spécifications
243-121	Zinc	Gâche pour 3.5"
243-126	Acier inox.	Gâche pour 3.5"
243-131	Zinc	Gâche pour 3.5"
243-136	Acier inox.	Gâche pour 3.5"
243-161	Zinc	Gâche pour 4.7"
243-166	Acier inox.	Gâche pour 4.7"
243-191	Zinc	Gâche pour 6.4"
243-196	Acier inox.	Gâche pour 6.4"



243-121  
243-126



243-131  
243-136



243-161  
243-166



243-191  
243-196

## Fermetures excentriques

Pièce	Fini	Spécifications
240-201	Zinc	9-3/8", ext. 10-3/8" max
240-221	Zinc	8-3/4", ext. 9-1/2" max



240-201



240-221

## Crochets en J

Pièce	Fini	Spécifications
410-306	Zinc	3", 2 trous 0.26" dia.
410-321	Zinc	2", 2 trous 0.20" dia.



410-306



410-321

## Crochets à ridelle

Pièce	Fini	Spécifications
203-801	Zinc	Gauche, 3"
203-806	Zinc	Droite, 3"
203-821	Zinc	Oeil



203-801



203-821

## Attaches élastiques

Pièce	Fini	Spécifications
465-100	Zinc	Crochet seulement
465-109	Caoutchouc	9"
465-115	Caoutchouc	15"
465-121	Caoutchouc	21"
465-131	Caoutchouc	31"
465-141	Caoutchouc	41"



Série 465



## Arrêts de porte

Pièce	Fini	Spécifications
251-111	Zinc	Ensemble 4"
251-121	Acier inox.	Ensemble 4"
251-401	Acier inox.	Ensemble ultra-robuste 4"
251-131	Zinc	Ensemble 6"
251-141	Acier inox.	Ensemble 6"
251-145	Zinc	Ensemble 10"
251-148	Acier inox.	Ensemble 10"
251-151	Zinc	Réceptacle à ressort
251-161	Acier inox.	Réceptacle à ressort



251-121



251-401

Pièce	Fini	Spécifications
251-201	Zinc	1.5", 1.25" C.-C. trous
251-206	Acier inox.	1.5", 1.25" C.-C. trous
251-211	Zinc	2.5", 1.25" C.-C. trous
251-216	Acier inox.	2.5", 1.25" C.-C. trous
251-221	Zinc	3.5", 1.25" C.-C. trous
251-226	Acier inox.	3.5", 1.25" C.-C. trous
251-231	Zinc	4.5", 1.25" C.-C. trous
251-236	Acier inox.	4.5", 1.25" C.-C. trous
251-241	Nylon	Réceptacle Blanc
251-243	Nylon	Réceptacle Noir



251-221



251-241



251-243

Pièce	Fini	Spécifications
251-311	Aluminium	2-1/8", mâle
251-321	Aluminium	2-5/8", mâle
251-351	Aluminium	3-3/8", Réceptacle



251-311, 251-321



251-351

Pièce	Fini	Spécifications
254-151	Caout.+Plast.	Kit de 2 pièces



254-151

Pièce	Fini	Spécifications
254-501	Alli. Alum.	3", joints inclus



254-501

Pièce	Fini	Spécifications
251-171	Zinc	Kit de 3 pièces
251-181	Acier Brute	-



251-171



251-181

Pièce	Fini	Spécification
251-501	S/S	Arrêt de porte rabattable



251-501



# Cylindres à gaz

## Cylindres à gaz

Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
281-022	22 lbs (98N)	9.8" (250mm) - 6.7" (170mm)	3.1" (80mm)	Plastique, 10 mm
281-050	50 lbs (222N)	9.8" (250mm) - 6.7" (170mm)	3.1" (80mm)	Plastique, 10 mm
281-100	100 lbs (445N)	9.8" (250mm) - 6.7" (170mm)	3.1" (80mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
283-013	13 lbs (58N)	12.2" (310mm) - 8.3" (210mm)	3.9" (100mm)	Plastique, 10 mm
283-035	35 lbs (156N)	12.2" (310mm) - 8.3" (210mm)	3.9" (100mm)	Plastique, 10 mm
283-065	65 lbs (289N)	12.2" (310mm) - 8.3" (210mm)	3.9" (100mm)	Plastique, 10 mm
283-100	100 lbs (445N)	12.2" (310mm) - 8.3" (210mm)	3.9" (100mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
285-013	13 lbs (58N)	12.5" (317mm) - 8.25" (209,5mm)	4.25" (108mm)	Plastique, 10 mm
285-030	30 lbs (142N)	12.5" (317mm) - 8.25" (209,5mm)	4.25" (108mm)	Plastique, 10 mm
285-060	60 lbs (278N)	12.5" (317mm) - 8.25" (209,5mm)	4.25" (108mm)	Plastique, 10 mm
285-090	90 lbs (400N)	12.5" (317mm) - 8.25" (209,5mm)	4.25" (108mm)	Plastique, 10 mm
285-120	120 lbs (545N)	12.5" (317mm) - 8.25" (209,5mm)	4.25" (108mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
287-035	35 lbs (156N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
287-045	45 lbs (200N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
287-060	60 lbs (267N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
287-080	80 lbs (356N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
287-097	97 lbs (432N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
287-135	135 lbs (600N)	17.1" (435mm) - 10.8" (275mm)	6.3" (160mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
289-030	30 lbs (142N)	18" (457mm) - 10.5" (267mm)	7.5" (190,5mm)	Plastique, 10 mm
289-060	60 lbs (278N)	18" (457mm) - 10.5" (267mm)	7.5" (190,5mm)	Plastique, 10 mm
289-090	90 lbs (400N)	18" (457mm) - 10.5" (267mm)	7.5" (190,5mm)	Plastique, 10 mm
289-120	120 lbs (545N)	18" (457mm) - 10.5" (267mm)	7.5" (190,5mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
293-020	20 lbs (89N)	19.7" (500mm) - 11.8" (300mm)	7.9" (200mm)	Plastique, 10 mm
293-030	30 lbs (133N)	19.7" (500mm) - 11.8" (300mm)	7.9" (200mm)	Plastique, 10 mm
293-060	60 lbs (267N)	19.7" (500mm) - 11.8" (300mm)	7.9" (200mm)	Plastique, 10 mm
293-100	100 lbs (445N)	19.7" (500mm) - 11.8" (300mm)	7.9" (200mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
291-050	50 lbs (225N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
291-075	75 lbs (335N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
291-100	100 lbs (445N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
291-150	150 lbs (665N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
291-200	200 lbs (890N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
291-250	250 lbs (1110N)	20.6" (523mm) - 12.5" (320mm)	8" (203mm)	Acier, 13 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
295-087	87 lbs (385N)	26.34" (669mm) - 16.10" (409mm)	10.24" (260mm)	Plastique, 10 mm
295-120	120 lbs (534N)	26.34" (669mm) - 16.10" (409mm)	10.24" (260mm)	Plastique, 10 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
297-050	50 lbs (225N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
297-075	75 lbs (335N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
297-100	100 lbs (445N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
297-150	150 lbs (665N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
297-200	200 lbs (890N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
297-250	250 lbs (1110N)	27.875" (710mm) - 16.875" (430mm)	11" (279mm)	Acier, 13 mm
Pièce	Capacité	Dimension	Course	Embouts
298-056	56 lbs (249N)	35.68" (906mm) - 19.58" (497mm)	16.10" (409mm)	Acier, 13 mm
298-079	79 lbs (351N)	35.68" (906mm) - 19.58" (497mm)	16.10" (409mm)	Acier, 13 mm
298-090	90 lbs (400N)	35.68" (906mm) - 19.58" (497mm)	16.10" (409mm)	Acier, 13 mm
298-203	203 lbs (902N)	35.68" (906mm) - 19.58" (497mm)	16.10" (409mm)	Acier, 13 mm





# Arrêts de porte

## Accessoires cylindre à gaz

### Supports télescopiques

Pièce	Finis	Spécifications
261-108	Zinc	8"
261-110	Zinc	10"
261-112	Zinc	12"
261-116	Zinc	16"
261-118	Zinc	18"



### Arrêts de porte

Pièce	Finis	Spécifications
260-101	Acier inox.	11", 15 lbs.
260-151	Acier inox.	13" avec bras de 11", 30 lbs.



### Boulons à rotule

Pièce	Finis	Spécifications
299-036	Zinc	10 mm
299-017	Zinc	13 mm



### Embout à rotule

Pièce	Finis	Spécifications
299-101	Zinc	Rotule de 10 mm
299-111	Zinc	Rotule de 10 mm
299-118	Zinc	Rotule de 10 mm inversible
299-121	Zinc	Rotule de 10 mm
299-131	Zinc	Rotule de 10 mm
299-141	Zinc	Rotule de 10 mm
299-146	Acier inox.	Rotule de 10 mm
299-151	Zinc	Rotule de 10 mm
299-166	Acier inox.	Rotule de 10 mm



### Réceptacles de boulon

Pièce	Finis	Spécifications
299-001	Plastique	Réceptacle 10mm
299-011	Zinc	Ensemble 13mm avec clip
299-013	Zinc	Réceptacle 13mm
299-015	Zinc	Clip de sécurité 13mm
299-041	Acier	Réceptacle 10mm



# Pares-choc en caoutchouc



610-092



612-111



610-053



610-127



610-102



610-046



607-101



607-111



607-341



607-351



Série 625



612-131



612-141



612-161



612-501



612-521



612-541



612-551

## Pares-choc en caoutchouc

Pièce	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre des trous	Centre - Centre
610-053	4-3/4"	3-1/16"	3-3/4"	1/2"	2-1/2"
610-127	6"	2-3/4"	3-1/4"	1/2"	2-1/2"
610-102	6"	4"	3-3/8"	1/2"	2-1/2"
610-046	7-3/4"	3"	3-1/4"	1/2"	3-5/16"
611-151	7-5/8"	2-1/4"	2"	3/8"	4-3/4"
610-007	7-7/8"	2-5/8"	2-1/4"	3/8"	4-1/2"
612-111	8-1/16"	5-1/2"	3-1/2"	1/2"	5-1/2"
610-092	8-3/8"	1-15/16"	1-15/16"	5-11/32"	5"
610-014	16"	2"	2"	3/8"	6-1/2"



611-151



610-007



610-014

## Butoirs

Pièce	Diamètre extérieur	Hauteur	Trou	Spécifications
607-101	1"	13/16"	1/8"	-
607-111	1"	1"	5/32"	-
607-341	2-1/2"	1"	3/8"	-
607-351	1-1/4"	1-7/8"	3/8"	-

## Extrusions

Pièce	Longueur	Largeur	Hauteur	Spécifications
625-008	8"	4-1/2"	3-3/4"	-
625-012	12"	4-1/2"	3-3/4"	-
625-022	22"	4-1/2"	3-3/4"	-
625-096	96"	4-1/2"	3-3/4"	-
625-106	6"	4"	3-7/8"	2 trous 5/8", 3-1/8" C.-C.

## Cale-roue

Pièce	Longueur	Largeur	Hauteur	Spécifications
612-131	8-1/2"	7-5/8"	5-5/8"	Caoutchouc
612-141	9-1/2"	6-1/4"	7-1/4"	Caoutchouc
612-161	9-1/4"	3-7/8"	3-3/4"	Caoutchouc
612-501	8"	8-1/2"	15-1/4"	Aluminium
612-521	7-3/4"	8-1/2"	12"	Aluminium
612-541	7"	6-3/16"	12-1/8"	Aluminium
612-551	-	-	-	Support pour 612-501



# Quincaillerie diverses



901-151



901-161



901-201

## Marchepieds escamotables

Pièce	Fini	Spécifications
901-151	Zingué	6-1/2" Largeur, 4" C.-C. trous
901-161	Galvanisé	6-1/2" Largeur, 4" C.-C. trous
901-201	Aluminium	6-3/4" x 8-1/2", fini chrome



707-101



707-121



707-151

## Porte-documents

Pièce	Fini	Spécifications
707-101	Aluminium	9" x 1-5/8" (tube), 5-3/4" x 4"
707-121	Aluminium	6" diamètre
707-151	Plastique	8-1/2"L x 13-1/2"H x 1-1/2"P



905-101, 905-121



905-103, 905-123



905-106, 905-126



905-151

## Roulettes de porte montante

Grandeur 2-1/2"	Grandeur 6"	Fini
905-101	905-121	Zinc jaune
905-103	905-123	Zinc
905-106	905-126	Nylon
905-151	-	Acier

## Câbles de porte montante

Galvanisé	Acier Inoxydable	Grandeur
905-210	905-310	110"
905-215	905-315	115"
905-220	905-320	120"
905-225	905-325	125"
905-230	905-330	130"

## Supports de placard

Pièce	Fini	Spécifications
801-001	Aluminium	Attache décalé S/S - régulier
801-003	Aluminium	Attache décalé S/S - "Split"
801-021	Alu. Blanc	Attache décalé S/S - régulier
801-023	Alu. Blanc	Attache décalé S/S - "Split"
801-731	Acier inox.	Attache décalé pour placard



801-001



801-003



707-201

## Réceptacle pour réservoir d'essence

Pièce	Fini	Spécifications
707-201	Acier inox.	6-3/16", 2-1/4"