

**PRODUITS DE
SÉCURITÉ POUR
TOUTE INDUSTRIE**



VÊTEMENTS DE PROTECTION

RESPIRATEURS

PREMIERS SOINS

GANTS

LUNETTES

INDEX RAPIDE

VÊTEMENTS DE PROTECTION

1 - 20



RESPIRATEURS

21-24



PREMIERS SOINS

25-27



GANTS

28-86



LUNETTES

87-100




CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

101-137



SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

138-153




SÉCURITÉ POUR L'ENTREPÔT

154-175



VÊTEMENTS DE PROTECTION

Vêtements de protection	2
Vêtements de protection SMS	3
Vêtements de protection microporeux	5-6
Tabliers.....	7
Filets à cheveux & filets à barbe	8
Bonnet Bouffant, cagoule et Passe-Montagne.....	9
Manchettes.....	10
Couvre-chaussures	11
Vêtements de pluie	12-13
Vêtements de soudage	14-15
Bonnets & bandeaux pour masques.....	16
Trousses de démarrage et ceintures de soutien.....	17
Protection des pieds et de la chaleur	18
Semelles antidérapantes pour la glace.....	19
Accessoires d'hiver.....	20



VÊTEMENTS DE PROTECTION

COMBINAISON PROTECTRICE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Poids du tissu: 1,33 oz/vg², 45 g/m²
- Qté/caisse: 50

No modèle Bleu A/capuchon	No modèle Bleu Sans capuchon	No modèle Blanc Sans capuchon	No modèle Blanc A/capuchon	Taille
SEK356	SGS887	SGD164	SGM425	Moyen
SEK357	SGS888	SGD165	SGM426	Grand
SEK358	SGS889	SGD166	SGM427	T-Grand
SEK359	SGS890	SGD167	SGM428	2T-Grand
SEK360	SGS891	SGD168	SGM429	3T-Grand
SEK361	SGS892	SGD169	SGM430	4T-Grand
SEK362	SGS893	SGD170	SGM431	5T-Grand

UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/
laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/
assemblage et environnements poussiéreux.



SEK358

COMBINAISON DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Poids du tissu: 1,77 oz/vg², 60 g/m²
- Couleur: Bleu
- Qté/caisse: 50

No modèle	Taille
SEK370	Moyen
SEK371	Grand
SEK372	T-Grand
SEK373	2T-Grand
SEK374	3T-Grand
SEK375	4T-Grand
SEK376	5T-Grand

UTILISATIONS

Transformation des aliments, secteur pharmaceutique/
laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage
et environnements poussiéreux.



SEK372

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnements de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Poids du tissu: 1,50 oz/vg² (50 g/m²)

UTILISATIONS

Transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques

COMBINAISON À CAPUCHON, BLANC

No modèle	Taille
SGX189	Moyen
SGX190	Grand
SGX191	T-Grand
SGX192	2T-Grand
SGX193	3T-Grand
SGX194	4T-Grand

SGX189



COMBINAISON, ÉCLAIR À L'AVANT A/RABAT-TEMPÊTE, CAPUCHON ATTACHÉ POIGNETS

No modèle	Taille
SGX195	Moyen
SGX196	Grand
SGX197	T-Grand
SGX198	2T-Grand
SGX199	3T-Grand
SGX200	4T-Grand

SGX195



VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique

UTILISATIONS

Comprenant la transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

COMBINAISON

FERMETURE ÉCLAIR À L'AVANT AVEC RABAT-TEMPÊTE, CAPUCHON ATTACHÉ, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No modèle	Taille	Prix /ch
SGM432	Moyen	6,99
SGM433	Grand	6,99
SGM434	T-Grand	6,99
SGM435	2T-Grand	7,10
SGM436	3T-Grand	7,25
SGM437	4T-Grand	7,40
SGM438	5T-Grand	7,65

- Poids du tissu: 1,42 oz/vg² (48 g/m²)



SGM432

COMBINAISON DE PREMIÈRE QUALITÉ

FERMETURE ÉCLAIR À L'AVANT A/RABAT-TEMPÊTE, CAPUCHON ATTACHÉ, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No modèle	Taille	Prix /ch
SGW457	Petit	7,15
SGW458	Moyen	7,15
SGW459	Grand	7,15
SGW460	T-Grand	7,15
SGW461	2T-Grand	7,15
SGW462	3T-Grand	7,85
SGW463	4T-Grand	8,25

- Poids du tissu: 1,8 oz/vg² (61 g/m²)



SGW457

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg² (53 g/m²)

UTILISATIONS

Comprenant la transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ, FERMETURE ÉCLAIR À L'AVANT A/RABAT-TEMPÊTE, POIGNETS ET CHEVILLES ÉLASTIQUES

No modèle	Taille
SGW450	Petit
SGW451	Moyen
SGW452	Grand
SGW453	T-Grand
SGW454	2T-Grand
SGW455	3T-Grand
SGW456	4T-Grand

SGW450



SARRAUS DE LABORATOIRE BOUTONS-PRESSION EN PLASTIQUE, 2 POCHEs, COLLET

No modèle	Taille
SGW617	Petit
SGW618	Moyen
SGW619	Grand
SGW620	T-Grand
SGW621	2T-Grand
SGW622	3T-Grand
SGW623	4T-Grand

SGW617



VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazine, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg² (53 g/m²)

UTILISATIONS

Comprenant la transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, et les environnements poussiéreux

CHEMISE JETABLE DEVANT À BOUTON-PRESSION ET COUTURES SURJETÉES

No modèle	Taille
SGY255	Petit
SGY256	Moyen
SGY257	Grand
SGY258	T-Grand
SGY259	2T-Grand
SGY260	3T-Grand
SGY261	4T-Grand



PANTALONS JETABLE TAILLE ÉLASTIQUE ET COUTURES SURJETÉES

No modèle	Taille
SGY249	Petit
SGY250	Moyen
SGY251	Grand
SGY252	T-Grand
SGY253	2T-Grand
SGY254	3T-Grand



TABLIERS EN VINYLE LÉGER

- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 45"
- Largeur: 36"

No modèle SEE888



TABLIERS EN DENIM

- Style bavette
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 38"
- Largeur 28"

No modèle SEE851



TABLIERS EN TOILE DE COTON

- Style bavette
- Coton à 100%
- Ajustement par courroies en coton
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 36"
- Largeur: 29"

No modèle SEE852



TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE

- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille
- 100/pqt
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Longueur: 46"
- Largeur: 35"

No modèle	Couleur
SEK351	Blanc
SGR277	Bleu



BLOUSE D'ISOLEMENT

- Fabriquée en polypropylène perméable à l'air pour le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Poignets élastiques offrant une protection améliorée
- Convient aux utilisations dans le domaine des soins de santé, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique et la transformation alimentaire
- Couleur: Blanc
- Qté/caisse: 100

No modèle SGU408



TABLIER MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Colour: White
- Qty/Case:100

No modèle	Taille
SGW624	28" x 36" longueur



FILETS À CHEVEUX & FILETS À BARBE

FILETS POUR CHEVEUX

- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Filet fin en nylon
- 100% sans latex

No modèle	Taille	Qté /pqt
BLANC		
SEC372	Moyen - 18"	100
SEC373	Grand - 21"	100
SEC374	T-Grand - 24"	100
BRUN		
SGW862	Grand - 21"	100

SEC373



SGW862



BONNETS BOUFFANTS (NON TISSÉS)

- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Polypropylène non tissé
- 100% sans latex

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC375	Moyen - 18"	Blanc	100
SEC376	Grand - 21"	Blanc	100
SEC377	T-Grand - 24"	Blanc	100
SEC378	Grand - 21"	Bleu	100
SEN410	T-Grand - 24"	Bleu	100
SHA674	Grand - 21"	Jaune	100
SHA675	T-Grand - 24"	Jaune	100
SHA676	Grand - 21"	Vert	100
SHA677	T-Grand - 24"	Vert	100
SHA678	Grand - 21"	Rouge	100
SHA679	T-Grand - 24"	Rouge	100

SEC376



FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- 100% sans latex
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Recouvrir la barbe et la moustache
- Taille unique

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Qté /pqt
SEC383	Un cordon (arrière de la tête)	Polypropylène	Blanc	100
SEC384	Deux cordons (arrière des oreilles)	Polypropylène	Blanc	100
SGY078	Un cordon (arrière des oreilles)	Nylon	Blanc	100
SGY079	Un cordon (arrière des oreilles)	Nylon	Brun	100

SEC383



BONNET BOUFFANT, CAGOULE ET PASSE-MONTAGNE

BONNET BOUFFANT PLISSÉ

- Tissu léger et respirable avec fermetures à bande élastique pour offrir un port confortable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Taille: 19"
- Qté/sac: 100

No modèle	Taille	Couleur
SGF185	19"	Blanc
SGF186	21"	Blanc
SGF187	24"	Blanc
SGF188	21"	Bleu
SGF189	24"	Bleu

SGF185



CAGOULE JETABLE

- Convient à une grande variété de tailles
- Léger et respirable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Qté/sac: 100

No modèle	Couleur
SGF184	Blanc
SGR152	Bleu

SGF184



PASSE-MONTAGNE POUR VAPORISATION

- Matériau: Coton
- Couleur: Blanc
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 12

No modèle SGC036



MANCHETTES

MANCHETTES MICROPOREUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Extrémités élastiques
- Longueur: 18"
- Couleur: Blanc
- Vendu/prix par: paire

No modèle SGZ815



MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- Qté/sac: 100
- Vendu/prix par: sac

SGZ815

No modèle	Longueur	Couleur
SGZ815	18"	Blanc
SFU586	18"	Bleu



MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur: 8"
- Couleur: Beige
- Vendu individuellement

No modèle SAQ743



COUVRE-CHAUSSURES

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié à 100 %
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC389	Grand	Bleu	100
SEC390	T-Grand	Bleu	100
SEC385	Grand	Blanc	100
SEC386	T-Grand	Blanc	100

SEC389



SEC385



COUVRE-CHAUSSURES (SEMELLE ANTIDÉRAPANTE)

- Polypropylène filé-lié à 100 %
- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Matériau flexible qui facilite le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Semelle texturée antidérapante et qui offre une traction améliorée

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt
SEC391	T-Grand	Bleu	100
SEC387	Grand	Blanc	100
SEC388	T-Grand	Blanc	100

SEC391



SEC387



COURVE-CHAUSSURES CPE

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu
- Quantité/pqt: 100



No modèle	Taille
SEL089	Grand

COUVRE-CHAUSSURES MICROPOREUX

- Bande élastique pour un ajustement optimal
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Protection contre les liquides, les poussières et les légères projections de produits chimiques
- Convenable pour les milieu de travail secs et mouillés
- Couleur: Blanc

No modèle	Taille	Qté /pqt
CHAUSSURES		
SGX673	Grand	100
BOTTES		
SGX674	Taille unique	50



SGX673

DISTRIBUTEUR MULTI-USAGE EN ACRYLIQUE

- Peut être utilisé pour les couvre-chaussures, les bonnets bouffants, les filets pour cheveux et les filets pour barbe
- Compartiment simple
- Peut être installé sur un mur
- Couvercle avec charnière simple pour approvisionnement simple et rapidet

SGP636

No modèle	Dimensions	Capacité de bonnets bouffants	Capacité de couvre-chaussures
SGP363	11,4" h x 7,1" la x 5,5" p	100 paires	50 paires
SGP364	15,75" h x 11,7" la x 7,8" p	400 paires	200 paires



VÊTEMENTS DE PLUIE

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles réglables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons

No modèle	Taille
SEH078	Petit
SEH079	Moyen
SEH080	Grand
SEH081	T-Grand
SEH082	2T-Grand
SEH083	3T-Grand
SEH084	4T-Grand

SEH078



MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Manches à boutons-pression
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille
SEH085	Petit
SEH086	Moyen
SEH087	Grand
SEH088	T-Grand
SEH089	2T-Grand
SEH090	3T-Grand
SEH091	4T-Grand

SEH085



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Matériau d'une épaisseur de 0,20 mm; en PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec bouton-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons

SEH092

No modèle	Taille
SEH092	Petit
SEH093	Moyen
SEH094	Grand
SEH095	T-Grand
SEH096	2T-Grand
SEH097	3T-Grand
SEH098	4T-Grand



PONCHOS RZ

- Matériau d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100 % à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique

No modèle	Couleur
SEH121	Jaune



SEH121



VÊTEMENTS DE PLUIE

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/Nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopettes munies d'une fermeture éclair à l'avant, de bretelles ajustables et de boutons-pression à la taille ajustable
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille
SEH099	Petit
SEH100	Moyen
SEH101	Grand
SEH102	T-Grand
SEH103	2T-Grand
SEH104	3T-Grand
SEH105	4T-Grand

SEH099



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600

- Matériau d'une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/Polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille
SEH106	Petit
SEH107	Moyen
SEH108	Grand
SEH109	T-Grand
SEH110	2T-Grand
SEH111	3T-Grand
SEH112	4T-Grand

SEH106



VÊTEMENT IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Fabriqué à 100% en polyester Oxford 300 deniers jaune haute visibilité
- Veste comprend une pochette pour carte d'identité, des boutons-pression, une fermeture à glissière, deux poches rapportées et un capuchon amovible
- Poignets ajustables
- Imperméable conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables et boutons - pression à la taille

SGP356



Imperméable No modèle	Taille	Veste seulement		Salopette seulement	
		No modèle	Taille	No modèle	Taille
SGP356	Petit	SGM194	Petit	SGM201	Petit
SGP357	Moyen	SGM195	Moyen	SGM202	Moyen
SGP358	Grand	SGM196	Grand	SGM203	Grand
SGP359	T-Grand	SGM197	T-Grand	SGM204	T-Grand
SGP360	2T-Grand	SGM198	2T-Grand	SGM205	2T-Grand
SGP361	3T-Grand	SGM199	3T-Grand	SGM206	3T-Grand
SGP362	4T-Grand	SGM200	4T-Grand	SGM207	4T-Grand

VESTES DE CUIR BRUN

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à multiples boutons-pression
- Cousu de fil de Kevlar^{MD}
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Col à doublure ignifugée

TTU398



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU398	Moyen	40-42"
TTU399	Grand	44-46"
TTU400	T-Grand	48-50"
TTU401	2T-Grand	52-54"
TTU402	3T-Grand	56-58"
TTU403	5T-Grand	64-66"

ACCESSOIRES EN CUIR BRUN

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Cousu de fil de Kevlar^{MD}
- Boutons-pression isolés contre l'électricité

No modèle	Taille
-----------	--------

A. MANCHES, PAIRE

TTU389	23" lo
--------	--------

B. PLASTRONS À MANCHE

TTU407	Petit
--------	-------

TTU405	Moyen
--------	-------

TTU406	Grand
--------	-------

TTU408	T-Grand
--------	---------

TTU409	2T-Grand
--------	----------

TTU410	3T-Grand
--------	----------

C. TABLIERS

TTU411*	14" lo
---------	--------

TTU412	20" lo
--------	--------

D. TABLIERS FENDUS AUX JAMBES ET JAMBIÈRES

TTU396*	42" lo
---------	--------

TTU397	48" lo
--------	--------

TTU404	Jambières
--------	-----------

E. TABLIERS À LA CEINTURE

TTU392	24" lo
--------	--------

F. TABLIERS À BAVETTE

TTU393	36" lo
--------	--------

TTU394	42" lo
--------	--------

TTU395	48" lo
--------	--------

G. JAMBIÈRES GUÊTRES

TTU390	6" lo
--------	-------

TTU391	14" lo
--------	--------



TTU389



TTU407

TTU411



TTU392



TTU396



TTU393

G. TTU390



* Certification EN ISO 11611:2015 classe 2/A1+A2

VESTES DE SOUDAGE PROBAN

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique

TTV013



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTV013	Moyen	40-42"
TTV014	Grand	44-46"
TTV015	T-Grand	48-50"
TTV016	2T-Grand	52-54"
TTV017	3T-Grand	56-58"
TTV018	5T-Grand	64-66"

VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil Kevlar^{MD} pour renforcer les coutures
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé

TTU384



No modèle	Taille	Tour de poitrine
TTU384	Moyen	40-42"
TTU385	Grand	44-46"
TTU386	T-Grand	48-50"
TTU387	2T-Grand	52-54"
TTU388	3T-Grand	56-58"

VÊTEMENTS IGNIFUGES

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément) et sont conformes à ASTM D6413-13b

TTU998




No modèle	Taille	Tour de poitrine
VESTES		
TTU998	Moyen	40-42"
TTU999	Grand	44-46"
TTV001	T-Grand	48-50"
TTV002	2T-Grand	52-54"
TTV003	3T-Grand	56-58"
TTV004	5T-Grand	64-66"
PLASTRONS À MANCHES		
TTV005	Moyen	40-42"
TTV006	Grand	44-46"
TTV007	T-Grand	48-50"
TTV008	2T-Grand	52-54"
TTV009	3T-Grand	56-58"
TABLIERS ET MANCHES		
TTV010	Tablier 20"	-
TTV011	Manches de 18" (paire)	-
TTV012	Manches de 23" (paire)	-

BONNETS DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère pré-lavée et pré-adoucie
- Ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- Vendus par paquet de 12

Assortis No modèle	Camo No modèle	Taille"
NT838	NT843	7-1/8
NT839	NT844	7-1/4
NT840	NT845	7-3/8
NT841	NT846	7-1/2
NT842	NT847	7-5/8




Assortiment de styles incluant:
Cinq à sept, safari, paradis, camo, forestier

COIFFES DE SOUDEURS

- Doublure athlétique en maille de filet permettant à la vapeur de sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère pré-lavée et pré-adoucie
- Ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air offrant confort et absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- Vendus par paquet de 12

No modèle	Style assortis
NT835	Camo, forestier, cinq à sept
NT836	Cinq à sept, paradis, forestier
NT837	Camo, forestier



Assortiment de styles incluant:
Cinq à sept, safari, paradis, camo, forestier

TAMPONS & BANDEAUX POUR MASQUES

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour masque sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air doublé de coton duveteux à 10 %
- Le système de fermeture à boucles et crochets est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de bandeaux
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- Vendus par paquet de 2

No modèle	Description
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité
SAM548	Bandeaux
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur



Tampons pour harnais avec suspension



Bandeaux



Tampons pour harnais sans suspension

BONNETS DE SOUDEUR

- Coton résistant aux flammes à 100 %
- Protection supplémentaire sous le casque de soudage
- Noir et blanc, design à deux couleurs
- Taille unique
- Impression disponible avec un minimum de quantité

No modèle SEE845



CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"
- Lavable à la machine

SEE905



No modèle	Taille	Pour tailles"
SEE905	Petit	25 à 30
SEE906	Moyen	30 à 34
SEE907	Grand	34 à 38
SEE908	T-Grand	38 à 42
SEE909	2T-Grand	42 à 46

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

- **Comprend:**
 - Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
 - Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
 - Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
 - Gants: paume renforcée en cuir de vache refendu
 - Respirateur: N95 homologué NIOSH

SEH890



No modèle	Couleur du casque
SEH890	Jaune
SEH891	Blanc
SEH892	Bleu

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEUSES

IDÉAL POUR ÉQUIPER LES TRAVAILLEUSES TEMPORAIRES

- **Comprend:**
 - Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
 - Lunettes de sécurité: Grise/fumée
 - Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
 - Gants: paume en cuir de vache refendu
 - Respirateur: N95 homologué NIOSH

SGH559



No modèle	Couleur du casque
SGH559	Rose
SGH560	Blanc
SGH561	Jaune

PROTECTION DES PIEDS



PROTECTEURS DE PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résiste à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sous la semelle qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 14 oz par paire
- Couleur: vert
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE902

PROTECTEURS D'ORTEILS

- Fabrication en acier au carbone résistant de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résiste à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 21 oz par paire
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE903

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en acier léger et résistant
- Conçu pour se porter sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort qui permettent un ajustement optimal
- Poids: 7 oz par paire
- Taille unique

No modèle SEE904

GENOUILLÈRES À COQUILLE EN PVC

- Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
- Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Type de fermeture: Boucle/Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Plastique

No modèle SGF756



FOULARD DE REFROIDISSEMENT

- Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant au moins 4 heures
- Trempez de nouveau pour réactiver les perles refroidissantes
- Taille unique

No modèle	Couleur
SG0333	Bleu
SG0334	Rouge

SG0333



SG0334





SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE



SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

No modèle	Taille	Pour grandeurs	Matériau antidérapant
STANDARD			
SEA004	Moyen	5 - 8 (US)	Acier
SEA005	Grand	8 - 11 (US)	Acier
SEA006	T-Grand	11 - 13 (US)	Acier
ANTIÉTINCELLES			
SG0246	Moyen	5 - 8 (US)	Laiton
SG0247	Grand	8 - 11 (US)	Laiton
SG0248	T-Grand	11 - 13 (US)	Laiton

SEA004



Bottes non comprises



SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ROBUSTE POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

No modèle	Taille	Pour grandeurs
SDN085	Moyen	5 - 8 (US)
SDN086	Grand	8 - 11 (US)
SDN087	T-Grand	11 - 13 (US)

SDN085



COIFFES D'HIVER

- Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent
- Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité
- Taille unique
- Étoffe extérieure ininflammable



FROID DOUX

No modèle SAJ553

Une seule épaisseur de tissu croisé
lainé à l'intérieur pour un froid doux



FROID MOYEN

No modèle SGU852

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/
coton pour un froid de moyen à intense



FROID INTENSE

No modèle SGU851

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en
mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense

CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 2

No modèle SG0961



CHAUFFE-ORTELS

- Se glisse facilement dans vos bottes ou vos chaussures
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 2

No modèle SGU490



BONNET EN TRICOT AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE ARGENTÉE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Taille unique

No modèle	Couleur
SGJ105	Noir
SGI135	Orange



Orange



Noir



SGJ105

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Taille unique
- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Lavage à la machine et séchage à l'air

No modèle SGJ655



PROTECTION RESPIRATOIRE

Respirateurs & masques antipoussière.....	22
Respirateurs & lingettes nettoyantes.....	23
Masques jetables.....	24



RESPIRATEURS & MASQUES ANTIPOUSSIÈRE

MASQUES JETABLES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois, et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère et pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Matériau filtrant en polypropylène
- Boîte de 50

No
modèle
SGW858



MASQUES RÉUTILISABLES À DEUX COUCHES

- Lavage à la main à l'eau chaude
- Respirant
- Aide à bloquer les gouttelettes, la poussière et le pollen
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Taille unique
- Paquet de 2

No
modèle
SGU558



RESPIRATEURS REPLIABLES CONTRE LES PARTICULES N95

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N95

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN711	Sans soupape	20
SDN712	Avec soupape	12

Vendu par boîte



SDN711



SDN712

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale ajustable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Certification: NIOSH N95

No modèle	Description	Qté /boîte
SAS497	Sans soupape	20
SAS498	Avec soupape	12

Vendu par boîte



SAS498



SAS497

RESPIRATEURS & LINGETTES NETTOYANTES

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN713	Avec soupape	5

Vendu par boîte



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale ajustable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100

No modèle	Description	Qté /boîte
SDN714	Avec soupape	5


Vendu par boîte



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & ÉPI

- Convient, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Emballées individuellement
- Sans alcool
- Nbre de lingettes: 100
- Dimensions: 5" x 8"

No modèle SEE383



MASQUES JETABLES

MASQUES JETABLES NON-MÉDICAL

- Fabriqué en trois épaisseurs
- Sans latex et sans graphène
- Boucles aux oreilles et pont nasal en métal facilitant l'ajustement
- Classe du dispositif médical: Non médical
- Boîte de 50

No. modèle SGX679



MASQUES DE PROCÉDURE JETABLES ASTM NIVEAU 2

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles pour offrir un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nontissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 2, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50

No. modèle SGW395



MASQUES D'INTERVENTION JETABLES ASTM NIVEAU 2

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nontissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 2, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50 en emballages groupés de 10 masques


No. modèle SGW447



MASQUES D'INTERVENTION JETABLES ASTM NIVEAU 3

- Fabriqué au Canada
- Pont nasal en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour les oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Trois épaisseurs de nontissé respirant
- Sans latex
- Répond à la norme ASTM F2100 niveau 3, conformément aux recommandations de Santé Canada
- Boîte de 50

No. modèle SGW904



PREMIERS SOINS

Contenant pour objets pointus et tranchants	26
Couvertures d'urgence	26
Compressees froides & Chauds	26
Gants jetables	27



PREMIERS SOINS

CONTENANT POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS, 1L

- Permet d'éliminer en toute sécurité les objets pointus ou tranchants
- Étanche et résistant à la perforation
- Fermeture temporaire et définitive
- Système intégré de retrait d'aiguille

No modèle SGW112



CONTENANT POUR OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS, 4.6L

- Permet d'éliminer en toute sécurité les objets pointus ou tranchants
- Étanche et résistant à la perforation
- Fermeture temporaire et définitive
- Système intégré de retrait d'aiguille
- Dimensions: 27 cm X 11,5 cm X 28 cm

No modèle SGY262



COUVERTURE D'URGENCE

- Réfléchit jusqu'à 90 % de la chaleur du corps
- Léger et compact
- Imperméable et à l'épreuve du vent
- Jetable
- Matériau: Polyester aluminisé
- Dimensions: 83" X 51"

No modèle SGV145



COMPRESSE CHAUDE INSTANTANÉE

- Thermothérapie instantanée pour soulager les douleurs et spasmes musculaires ainsi que les raideurs articulaires
- Demeure chaude jusqu'à 30 minutes
- Peut atteindre des températures allant jusqu'à 45 °C (113 °F)
- Pratique et portable
- Dimensions: 6" x 9"
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1

No modèle SGX053



COMPRESSES FROIDES INSTANTANÉES

- Soulage la douleur et les enflures causées par les entorses, les foulures, les contusions et autres blessures mineures
- Thérapie au froid facile à utiliser, sans les inconvénients de la glace ou des glaçons
- Aucune réfrigération nécessaire
- Pratique et portable
- Utilisation unique
- Classe du dispositif médical: Classe 1

No modèle	Dimensions"
SGW783	5 x 6
SGX568	6 x 9

SGW783



SGX568



GANTS MÉDICAUX JETABLES

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Certifiés conforme à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl
- Vendus par boîte de 100 gants

4,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SGP771	T-Petit
SGP772	Petit
SGP773	Moyen
SGP774	Grand
SGP775	T-Grand
SGP776	2T-Grand

5 MIL, NOIR

No modèle	Taille
SGP777	Petit
SGP778	Moyen
SGP779	Grand
SGP780	T-Grand
SGP781	2T-Grand

3,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SGP854	Petit
SGP855	Moyen
SGP856	Grand
SGP857	T-Grand
SGP858	2T-Grand



SGP777



SGP771

UTILISATIONS:

Laboratoire
Manutention
Entretien
Domaine automobile



GANTS

Guide de sélection de gants jetables	29
Gants médicaux jetables	30-31
Gants jetables	32-34
Guide de sélection de gants enduits	35
Gants enduits.....	36-40
Guide de sélection de gants résistants aux coupures.....	41
Gants résistants aux coupures	42-46
Guide de sélection de gants résistants aux produits chimiques	47
Gants résistants aux produits chimiques	48-51
Guide de sélection de gants en cuir.....	52
Gants en cuir	53-61
Guide de sélection de gants en cuir pour l'hiver	62
Gants pour l'hiver	63-66
Gants en cuir pour l'hiver.....	67-72
Guide de sélection des gants en tricot.....	73
Gants en tricot	74-75
Gants en tricot & en toile de coton	76
Gants en jersey & en toile de coton	77
Gants d'inspection	78
Gants ergonomiques	79
Guide de sélection des gants de soudure/chauffage	80
Gants de soudage	81-85
Gants résistants à la chaleur	86

GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS JETABLES

Les gants jetables constituent une barrière temporaire peu coûteuse contre les produits chimiques, les aliments ou les problèmes biologiques. Ils sont destinés à être utilisés dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l'industrie et les tâches de haute précision. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

MATÉRIAUX



NITRILE

- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations
- Excellente résistance à de nombreuses huiles, carburants et solvants
- Durabilité exceptionnelle



LATEX

- Meilleur sens tactile
- Dextérité & flexibilité élevées
- Bonne protection contre les risques biologiques



VINYLE

- Offre une excellente dextérité
- Doux et confortable
- Bon gants à usages multiples



POLYÉTHYLÈNE

- Le plus économique
- Utilisation à court terme
- Idéal pour la préparation alimentaire

ÉPAISSEUR



1,0 mil

Meilleure dextérité



3,5 mil



4,0 mil



4,5 mil



5,0 mil



7,0 mil

Meilleure durabilité

TEXTURES

ZONE TEXTURÉ



DOIGTS TEXTURÉS



TEXTURED FINGERTIPS



COMPLÈTEMENT TEXTURÉ

GANTS MÉDICAUX JETABLES

GANTS MÉDICAUX JETABLES

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Certifiés conforme à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl
- Vendus par boîte de 100 gants

4,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SGP771	T-Petit
SGP772	Petit
SGP773	Moyen
SGP774	Grand
SGP775	T-Grand
SGP776	2T-Grand

5 MIL, NOIR

No modèle	Taille
SGP777	Petit
SGP778	Moyen
SGP779	Grand
SGP780	T-Grand
SGP781	2T-Grand

3,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SGP854	Petit
SGP855	Moyen
SGP856	Grand
SGP857	T-Grand
SGP858	2t-Grand

UTILISATIONS:
Laboratoire
Manutention
Entretien
Domaine automobile



SGP777



SGP771



GANTS MÉDICAUX JETABLES

GANTS MÉDICAUX EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- Offre la résistance et la durabilité du nitrile avec le confort et le prix abordable du vinyle
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturé
- Couleur: Bleu
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX019	Petit
SGX020	Moyen
SGX021	Grand
SGX022	T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture
Conceirge



SGX019

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE BLANC

- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles pour un port confortable
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturé
- Transparent
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX027	Petit
SGX028	Moyen
SGX029	Grand
SGX030	T-Grand



SGX027

GANTS MÉDICAUX EXAMEN EN VINYLE BLEU

- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles pour un port confortable
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,5 mils
- Non texturé
- Couleur: Bleu
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

No modèle	Taille
SGX023	Petit
SGX024	Moyen
SGX025	Grand
SGX026	T-Grand



SGX023

GANTS JETABLES

GANTS EN NITRILE NOIR

- Nitrile pur à 100% de qualité supérieure
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Doigts texturés
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextre

- Épaisseur: 5 mils
- NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Qté par caisse: 10
- Quantité par boîte: 100
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Taille
SEB085	Petit
SEB086	Moyen
SEB087	Grand
SEB088	T-Grand
SED981	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoires et automobile
Forces de l'ordre

SEB085



GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE


- Nitrile pur à 100% de qualité supérieure
- Surface complètement texturée en motif diamant procure une prise sèche et humide maximale
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sensibilité tactile et dextérité excellentes
- Sans latex
- Sans poudre

- Conception ambidextre
- Épaisseur: 8 mils
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 50 gants

No modèle	Taille
SDL990	T-Petit
SEK261	Petit
SEK262	Moyen
SEK263	Grand
SEK264	T-Grand
SEK265	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage

SDL990



GANTS EN NITRILE ORANGE LOURD GRIPPER

- Surface complètement texturée en motif de pneu pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre

- Épaisseur: 7 mils
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

No modèle	Taille
SGY265	Moyen
SGY266	Grand
SGY267	T-Grand
SGY268	2T-Grand

UTILISATIONS:
Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage

SGY265



GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Longueur: 9,5"
- Calibre: NQA 1,5
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants



SEA916

4,5 MIL, POUDRÉS

No modèle	Taille
SEA916	T-Petit
SAP320	Petit
SAP321	Moyen
SAP322	Grand
SAP323	T-Grand
SEA917	2T-Grand

4,5 MIL, SANS POUVRE

No modèle	Taille
SEA918	T-Petit
SAP324	Petit
SAP325	Moyen
SAP326	Grand
SAP327	T-Grand
SEA919	2T-Grand

UTILISATIONS:

Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Domaine automobile

GANTS JETABLES EN PAQUETS POUR DISTRIBUTEUR

- Conditionné en boîtes de dimensions réduites pour utilisation dans les distributeurs automatiques
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex
- Sans poudre
- Conception ambidextre
- Non destinés pour un usage médical

UTILISATIONS:

Fabrication
Entretien et nettoyage
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Domaine automobile

4,5 MIL, BLEU

No modèle	Taille
SGQ364	T-Petit
SGQ365	Petit
SGP571	Moyen
SGP572	Grand
SGP573	T-Grand
SGQ366	2T-Grand

Qté/bte: 50

5,0 MIL, NOIR

No modèle	Taille
SGQ362	Petit
SGP574	Moyen
SGP575	Grand
SGP576	T-Grand
SGQ363	2T-Grand

Qté/bte: 44



SGQ364

GANTS JETABLES

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur à 100 % de Malaisie de qualité supérieure
- Surface texturée sur les gants sans poudre qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Conception ambidextres
- Épaisseur: 4 mil

- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Qté par caisse: 10 boîtes
- Vendus par boîte de 100 gants

SAP338



No modèle	Taille
POUDRÉS	
SAP338	T-Petit
SAP339	Petit
SAP340	Moyen
SAP341	Grand
SAP342	T-Grand

No modèle	Taille
SANS POUVRE	
SAP343	T-Petit
SAP344	Petit
SAP345	Moyen
SAP346	Grand
SAP347	T-Grand

UTILISATIONS:

Fabrication légère
Entretien
Transformation des aliments
Laboratoire
Contrôle de la qualité

GANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Gant jetable le plus économique
- Utilisation à court terme
- Ne contient pas de talc
- Offre une résistance moyenne aux produits chimiques
- Assez mince pour une sensibilité aux bouts des doigts
- Épaisseur de 0,02 mm
- Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada*

SEK352



**VENDUS PAR BOÎTE DE 500 GANTS,
20 BOÎTES/CAISSE**

No modèle	Taille
SEK352	Petit
SEK353	Moyen
SEK354	Grand
SEK355	T-Grand

UTILISATIONS:

Fabrication légère
Entretien
Transformation des aliments
Laboratoire
Contrôle de la qualité

DISTRIBUTEUR DE GANTS MURAL EN FIL MÉTALLIQUE

- Conçu pour la distribution de gants rapide et facile
- Quincaillerie pour installation murale comprise
- Boîtes de gants jetables vendus séparément

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité
SGC541	11 x 4 x 3	1 boîte
SGC542	11 x 4 x 10-3/4	2 boîtes
SGV361	11 x 4 x 14	3 boîtes

Boîtes de gants jetables
vendus séparément

SGC541



SGC542



SGV361



GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS ENDUITS

Les gants enduits constituent une barrière entre vos mains et votre travail, améliorent la prise en main tout en permettant une dextérité optimale. C'est le choix préféré d'une grande variété d'industries, notamment l'industrie automobile, la construction et l'assemblage générale.

TYPES DE REVÊTEMENTS



POLYURÉTHANE

- Adhérence et résistance à l'abrasion supérieures
- Dextérité & flexibilité élevées



MOUSSE DE NITRILE

- Adhérence supérieure dans des conditions huileuses et humides
- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations



NITRILE

- Résiste aux perforations et déchirures
- Résiste bien aux huiles et à la graisse



LATEX

- Durable et résistant à la déchirure
- Élasticité et adhérence supérieures

ENVELOPPES



NYLON



COTTON



POLYESTER



TISSU ÉPONGE

CALIBRE



Calibre 7



Calibre 10



Calibre 13



Calibre 15



Calibre 18

Durabilité maximale

Poids le plus léger

TYPES DE POIGNETS



POIGNET DE TRICOT

- Préviennent le frottement du gant
- Confortable et sécuritaire



SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

ZONES ENDUITES



PAUME ENDUITE



JOINTURES ENDUITES



COMPLÈTEMENT ENDUIT

GANTS ENDUITS

GANTS EN NYLON ENDUITS DE POLYURÉTHANE SANS DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Enveloppe: Nylon
- Calibre: 15
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Quantité par caisse: 120

No modèle	Taille
SGI151	Petit
SGI152	Moyen
SGI153	Grand
SGI154	T-Grand
SGI155	2T-Grand

UTILISATIONS:
Salles propres
Contrôle de la qualité
Assemblage électronique
Fabrication générale



SGI151

GANTS ENDUITS EN MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement mince en nitrile bleu
- Paume enduite de mousse de nitrile qui assure une prise solide
- Poignet en tricot élastique qui améliore l'ajustement et prévient la perte du gant
- Lavable et résiste au liquide
- Pour la mécanique et l'automobile, la construction, l'assemblage de machines, la manipulation d'objets huileux, les éclaboussures chimiques limités et les raffineries
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: Nylon
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Style d'enduction: Entièrement trempée

No modèle	Taille
SGX782	Petit
SGX783	Moyen
SGX784	Grand
SGX785	T-Grand
SGX786	2T-Grand



SGX782

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Excellente prise sèche et aux perforations
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4114
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
BLANC	
SA0161	6
SA0162	7
SA0163	8
SA0164	9
SA0165	10
SA0166	11

No modèle	Taille
NOIR	
SAX694	6
SAX695	7
SAX696	8
SAX697	9
SAX698	10
SAX699	11



UTILISATIONS:
Salles propres
Contrôle de la qualité
Assemblage électronique
Fabrication générale

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE LÉGER

- Paume enduite de mousse de nitrile léger
- Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
- La dextérité, le confort et la prise humide supérieurs réduisent la fatigue de la main
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- Niveaux de performance EN 388: 4021
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
GRIS SUR BLANC	
SAM629	6
SAM630	7
SAM631	8
SAM632	9
SAM633	10
SAM634	11

No modèle	Taille
NOIR SUR GRIS	
SBA611	6
SBA612	7
SBA613	8
SBA614	9
SBA615	10
SBA616	11

UTILISATIONS:

Emboutissage du métal
Manutention
Domaine automobile Assemblage
Manipulation de petites pièces huilées



GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Excellente prise sèche
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4123
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
VERT SUR BLANC	
SA0157	7
SA0158	8
SA0159	9
SA0160	10
SAP355	11

No modèle	Taille
GRIS SUR NOIR	
SAP931	7
SAP932	8
SAP933	9
SAP934	10
SAP935	11

UTILISATIONS:

Emboutissage du métal
Manutention
Domaine automobile
Manutention de petites pièces



GANTS ENDUITS

GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveaux de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Contrôle de la qualité
Assemblage & entretien
Fabrication

No modèle	Taille
SDP438	6
SDP439	7
SDP440	8
SDP441	9
SDP442	10
SDP443	11



SDP439

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE NITRILE 3/4 & À LA PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4121
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Contrôle de la qualité
Assemblage & Entretien
Fabrication
Utilisations dans des conditions humides/huileuses

No modèle	Taille
SDP444	7
SDP445	8
SDP446	9
SDP447	10
SDP448	11



SDP444

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - CALIBRE 15

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et aux perforations
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4121
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Fabrication
Entretien
Manutention de petites pièces
Laboratoire
Peinture et nettoyage

No modèle	Taille
SEI851	7
SEI852	8
SEI853	9
SEI854	10
SEI855	11



SEI851

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en polyester tricoté sans coutures de calibre 13
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
- Poignet en tricot prévient l'entrée des débris dans le gants
- Niveaux de performance EN 388: 2121
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFM541	7
SFM542	8
SFM543	9
SFM544	10

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Construction
Manipulation du bois
Domaine automobile
Maçonnerie & entretien/fabrication



SFM541

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Le fini rugueux offre une prise supérieure
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- Confort et flexibilité supérieurs
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN435	10

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Manipulation de tôles
Manipulation des matériaux tranchants en général



GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- La paume enduite offre un ajustement frais et confortable
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 2144
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB865	7
SAL255	8
SAL256	9
SAL257	10
SAL258	11

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Construction
Manipulation du bois
Maçonnerie & entretien/fabrication



SEB865

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Doublure molletonnée légère
- Confort et ajustement exceptionnels
- Poignet en tricot empêchant l'entrée des débris dans le gant
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Niveaux de performance EN 388: 2144
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	v
SAN431	8
SAN432	9
SAN433	10
SAN434	11

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Construction
Manipulation du bois
Maçonnerie & entretien/fabrication



SAN431

GANTS ENDUITS

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE DE COTON

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Résistant à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Endos ouvert offrant un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM646	7
SAM647	8
SAM648	9
SAM649	10

UTILISATIONS:

Emboutissage du métal
Manutention
Domaine automobile
Manutention de petites pièces
Entretien général



SAM646

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN - DOUBLURE INTERLOCK

- Doublure en coton interlock qui offre plus de protection
- Excellent confort et perméable à l'air
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
- Poignet en tricot qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAO150	7
SAO151	8
SAO152	9
SAO153	10
SAO154	11

UTILISATIONS:

Fabrication légère à moyenne
Manutention
Domaine automobile
Entretien général



SAO150

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET DE SÉCURITÉ

- Complètement enduits pour une protection maximale, la paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Doublure en coton haute densité à 100%
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Revêtement en nitrile lourd
- Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
- Niveaux de performance EN 388: 4232
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS	
SAN445	10
SAN446	11
PAUME ENDUITE	
SAN447	10
SAN448	11

UTILISATIONS:

Utilisations industrielles intenses
Manipulation de tôles
Ateliers de fabrication
Domaine automobile



SAN445

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD - POIGNET EN TRICOT

- Doublure en coton haute densité à 100%
- Complètement enduits de nitrile lourd
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN 388: 4232
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN441	8
SAN442	9
SAN443	10
SAN444	11

UTILISATIONS:

Utilisations industrielles intenses
Manipulation de tôles
Ateliers de fabrication
Domaine automobile



SAN441

GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

Les gants résistants aux coupures sont conçus pour protéger vos mains contre les coupures lorsque vous travaillez avec des objets pointus tels que la tôle, le verre et les couteaux. En fonction de votre application, nous avons le gant qui convient au travail à effectuer. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

TYPES DE REVÊTEMENTS



NITRILE

- Résiste aux perforations et déchirures
- Dextérité & flexibilité élevées



MOUSSE DE NITRILE

- Adhérence supérieure dans des conditions huileuses et humides
- Résiste aux abrasions, aux accrocs et aux perforations



POLYURÉTHANE

- Adhérence et résistance à l'abrasion supérieures
- Dextérité & flexibilité élevées



LATEX DE CAOUTCHOUC

- Durable et résistant à la déchirure
- Élasticité et adhérence supérieures

ENVELOPPES



PEHP

- Procure une excellente résistance aux coupures et déchirures
- Très flexible et confortable
- Résistant à l'humidité



KEVLAR^{MD}

- Procure une excellente résistance à la chaleur, aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Doux et flexible



TWARON^{MD}

- Fibre para-aramide résistante
- Résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux coupures
- Léger et flexible



ARAMIDE

- Procure une excellente résistance à la chaleur et aux coupures
- Des fibres solides résistant aux ruptures

RÉSISTANCE AUX COUPURES



Niveau 2



Niveau 3



Niveau 4



Niveau 5



Niveau 6

Résistance aux coupures la plus faible



Usage général, manutention, entrepôt et construction

Metal & Glass Handling, Manipulation du verre et du métal, électrique et domaine automobile & Automotive

Industrie du traitement de la viande, recyclage et manipulation du métal et d'objets effilés



Résistance aux coupures la plus élevée

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR^{MD} - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Kevlar^{MD} à 100%, tricot de calibre 7
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP792	7
SFP793	8
SFP794	9
SFP795	10

UTILISATIONS:
Emballage
Construction
Manipulation du plastique et du caoutchouc
Transport



SFP792

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR^{MD} AVEC POIS EN PVC - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Kevlar^{MD} à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP796	7
SFP797	8
SFP798	9
SFP799	10

UTILISATIONS:
Emballage
Construction
Manipulation du plastique et du caoutchouc
Transport



SFP796

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR^{MD} AVEC POIS EN PVC À DEUX CÔTÉS - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Fini: Deux côtés, à pois
- Kevlar^{MD} à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Ambidextre et pois sur les deux côtés qui prolongent la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance: ASTM ANSI niveau A2/EN 388 niveau 3
- Conforme à la norme EN 407 niveau 1 pour la résistance à la chaleur de contact

No modèle	Taille
SFP800	7
SFP801	8
SFP802	9
SFP803	10

UTILISATIONS:
Manipulation du métal
Domaine automobile
Manipulation du verre
Manipulation du verre et d'objets effilés



SFP800

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS ENDUITS POLYURÉTHANE DE CALIBRE 18 - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduite de nitrile procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5/ANSI/ISEA 105 niveaux de performance EN 388: 4544
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGW790	7
SGW791	8
SGW792	9
SGW793	10



SGD506

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 3/ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Emballage
Charpenterie
Transport
Construction

No modèle	Taille
SFV077	7
SFV078	8
SFV079	9
SFV080	10
SFV081	11



SFV077

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 3/ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistances aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Assemblage de composants
Manipulation des déchets
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SFU852	7
SFU853	8
SFU854	9
SFU855	10
SFU856	11



SFU852

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Procure une prise supérieure
- Acceptés pour utilisations dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformés aux normes EN 388 niveau 3 /ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistances aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Assemblage de composantes
Manipulation des déchets
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SEB090	7
SEB091	8
SEB092	9
SEB093	10
SEB094	11



SEB090

GANTS EN TWARON^{MD} ENDUIT DE LATEX - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en TWARON^{MD} sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformés aux normes EN 388 niveau 4/ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 2434
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention
D'entretien
Manipulation légère du verre
Manipulation des déchets

No modèle	Taille
SAP927	8
SAP928	9
SAP929	10
SAP930	11



SAP927

GANTS EN ARAMID^{MD} ENDUIT DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une prise supérieure
- Conformés aux normes EN 388 niveau 5 /ANSI/ISEA niveau 3 pour la résistances aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 3524
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention
Domaine automobile
Manipulation légère du verre
Manipulation des déchets

No modèle	Taille
SEC137	7
SAP923	8
SAP924	9
SAP925	10
SAP926	11
SEC138	12



SEC137

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Fini ridé qui offre une adhérence supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5 / ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN 388: 4542
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manipulation des déchets
Manipulation du verre et d'objets effilés
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SFU948	6
SEF166	7
SEF167	8
SEF168	9
SEF169	10
SEF170	11



SFU948

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE - NIVEAU A4

- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieur pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Convient aux utilisations intérieures ou extérieures sous températures froides
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4
- Calibre: 13
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Assemblage de composantes
Domaine automobile
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SGF948	7
SGF949	8
SGF950	9
SGF951	10
SGF952	11



SGF948

GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A4

- Enveloppe élastique de PEHP sans couture de calibre 13
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduite de nitrile procure une prise supérieure
- Conformes aux normes EN 388 niveau 5/ANSI/ ISEA 105 niveaux de performance EN 388: 4544
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manipulation du verre
Manipulation du métal
Entretien des machines
Manipulation du verre et d'objets effilés

No modèle	Taille
SGD506	5
SGD507	6
SGD563	7
SGD564	8
SGD565	9
SGD566	10
SGD567	11



SGD506

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS ENDUITS POLYURÉTHANE DE CALIBRE 18 - RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5

- Léger, offrant une dextérité et mobilité supérieures
- Revêtement en nitrile de la paume améliorant la prise
- Fabrication de paume qui masque la saleté et les souillures pour un port prolongé
- Calibre: 18
- Matériau de l'enveloppe: Nylon/PEHP/Spandex
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5
- Revêtement: Nitrile
- Style d'enduction: Paume trempée

No modèle	Taille
SGX787	Petit
SGX788	Moyen
SGX789	Grand
SGX790	T-Grand
SGX791	2T-Grand



SGX787

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU - RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU A6

- Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron^{MD} pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A6
- Niveaux de performance EN388: 4X44F
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Pâte et papier
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SDN114	Grand
SDN162	T-Grand

SDN114



GANTS D'ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE NITRILE - RÉSISTANCES AUX COUPURES NIVEAU A6

- Enveloppe élastique en aramide sans couture de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Poignet en tricot élastique de nitrile
- Prise supérieure dans les utilisations d'humides et d'huiles légères
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A6 pour la résistance aux coupures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manipulation du verre
Manipulation du métal
Pâte et papier
Manipulation de pièces humides et huileuses

No modèle	Taille
SGF145	7
SGF146	8
SGF147	9
SGF148	10
SGF149	11



SGF145

GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

Il est important que les travailleurs protègent leurs mains et leurs avant-bras lorsqu'ils utilisent des produits chimiques. Il faut tenir compte du type de liquide manipulé, de la prise nécessaire et de la nécessité de protéger l'avant-bras. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

MATÉRIAUX



NÉOPRÈNE

- Le néoprène est exceptionnellement souple et présente une bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, tout en résistant aux effets du vieillissement, de la lumière solaire, de l'ozone, de l'oxydation et des intempéries.



NITRILE

- Résiste à l'abrasion, aux accrocs et aux perforations
- Excellente résistance à plusieurs huiles, carburants, acides et solvants
- Dextérité supérieure



PVC

- Résiste à la plupart des solutions aqueuses, aux détergents et aux bases et acides dilués, mais sa résistance chimique aux solvants organiques est limitée.



LATEX DE CAOUTCHOUC

- Résiste aux coupures, aux lacerations et aux entailles
- Élasticité supérieure

TYPES DE POIGNETS



À BOURRELET

- Bordure inférieure du poignet roulée pour un ajustement sécuritaire



MANCHETTE

- Protection supérieure de l'avant-bras



TRICOT

- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire



SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras



DROIT

- Protection supérieure de l'avant-bras et contre les éclaboussures



GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de longueur, 18 mils d'épaisseur
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Transformation des aliments
Entretien d'usines
Travaux de nettoyage

No modèle	Taille
SEI692	7
SEI693	8
SEI694	9
SEI695	10



SEI692

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada*
- Le motif alvéolé offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Doublure: ouatée
- 12" de longueur

UTILISATIONS:

Transformation des aliments
Entretien d'usines
Travaux de nettoyage

15 MIL - QTÉ PAR CAISSE: 144 (SANS SILICONE)

No modèle	Taille
SEF204	7
SEF205	8
SEF206	9
SEF207	10

18 MIL - QTÉ PAR CAISSE: 120

No modèle	Taille
SEF005*	7
SEF006*	8
SEF007*	9
SEF008*	10



SEF204

GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé à bourrelet pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30-mil
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Longueur
SAP220	14"
SAP221	18"

UTILISATIONS:

Procédés chimiques
Entretien d'usines
Laboratoire



SAP220

GANT DOUBLÉ EN LATEX ORANGE

- Doublure en coton ouaté pour offrir plus de confort
- Paume de 28 mils, plus épaisse que la plupart des gants ouatés standards
- Motif diamant sur la paume pour une meilleure prise sur les surfaces sèches ou mouillées
- Offre une meilleure résistance à la rupture et une protection contre les coupures/perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Poignet bourrelet
- Longueur: 13"

No modèle	Taille
SGH421	Petit
SGH422	Moyen
SGH423	Grand
SGH424	T-Grand

UTILISATIONS:

Procédés chimiques
Raffineries pétrolières
Entretien d'usines
Assemblage d'équipement lourd
Nettoyage



SGH421

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE

- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Sans silicone
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM650	7
SAM651	8
SAM652	9
SAM653	10

UTILISATIONS:
Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

SAM650



GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON

- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Sans silicone
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF083	7
SEF084	8
SEF085	9
SEF086	10
SEF087	11

UTILISATIONS:
Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

SEF083



GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉS

- Non doublé pour améliorer la dextérité
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- 15" de longueur, 22 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF080	8
SEF081	9
SEF082	10

UTILISATIONS:
Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie

SEF080



GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistant à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: Jaune
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE797	Manchette 12"
SEE798	Manchette 14"
SEE799	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Entretien général
Industrie pétrochimique



GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- Résistant à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques généraux
- Couleur: Rouge
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE804	Manchette 12"
SEE805	Manchette 14"
SEE806	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Entretien général
Industrie pétrochimique



GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistant à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: Vert
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

No modèle	Description
SEE800	Manchette 12"
SEE801	Manchette 14"
SEE802	Manchette 18"
SEE803	Poignet en tricot

UTILISATIONS:
Pêche
Minière
Industrie pétrochimique



GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC ULTRA-FLEXIBLE

- Revêtement en PVC ultra-flexible de première qualité
- Doublure interlock de calibre 13 sans coutures
- Gant préformé pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximales
- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Longueur de 12"
- Sans silicone
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP878	9
SAP879	10

UTILISATIONS:
Pêche
Domaine automobile
Entretien
Industrie pétrochimique



SAP878

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Pêche
Industrie pétrochimique
Minière
Conditions d'hiver à l'extérieur

No modèle	Description	Qté /Caisse
SDN591	Manchette 12"	120
SDN590	Poignet en tricot	120
SDN592	Poignet Sécurité	60



SDN591

SDN590

SDN592

GANTS EN NITRILE VERT

- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif à losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- 13" de longueur, 11 mils d'épaisseur
- Sans silicone
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 144
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEF222	7
SEF223	8
SEF224	9
SEF225	10
SEF226	11

UTILISATIONS:
Transformation des aliments
Entretien d'usines
Traitement chimique
Domaine automobile
Imprimerie



SEF222

GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS EN CUIR

Les gants en cuir ont d'excellentes propriétés thermiques et une résistance supérieure à l'abrasion. Les gants en cuir ont des applications variées, notamment dans la construction, la manutention, la conduite de chariots élévateurs et de camions ainsi qu'un éventail d'autres secteurs. Choisissez toujours un gant qui correspond à l'industrie recommandée.

MATERIAL

CUIR DE VACHE Très durable, résistant à la saleté et à l'eau, le cuir de vache est économique et facile d'entretien.

CUIR DE PORC Doux et perméable à l'air, avec un excellent confort et dextérité.

CUIR DE CHÈVRE Doux et léger, avec bonne dextérité

PEAU DE DAIM Cuir exceptionnellement souple et doux. Dextérité supérieure.

REFENDU - Économique, bonne adhérence dans des conditions d'huile

- Résistance élevée à l'abrasion
- Flexible comparativement au cuir fleur
- Économique
- Tiré du côté intérieur de la peau



CUIR DE VACHE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Fini comme du suède rugueux
- Économique

CUIR DE PORC

- Excellent confort et dextérité
- Perméabilité à l'air supérieure
- Performance supérieure dans les utilisations humides

FLEUR - Résistance aux liquides et durable

- Meilleure durabilité
- Texture douce et lisse
- Hydrophobe
- Tiré du côté externe de la peau



CUIR DE CHÈVRE

- Extrêmement résistant et durable
- Extrêmement doux
- Résistant à l'eau et l'abrasion

CUIR DE VACHE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Excellent confort et perméabilité à l'air
- Protection thermique dans les styles robuste

MEUBLE

- Durable
- Économique

CUIR DE PORC

- Excellent confort et dextérité
- Perméabilité à l'air supérieure
- Performance supérieure dans les utilisations humides

TYPES DE POIGNETS



ÉLASTIQUE

- Poignet élastique prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant



MANCHETTE

- Protection supérieure de l'avant-bras



TRICOT

- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire



SÉCURITÉ

- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

MATÉRIAUX POUR POIGNETS

AMIDONNÉ

- Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

DENIM

- Une couche de tissu, protection minimale

CAOUTCHOUTÉ

- Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

TOILE

- Une couche de coton, protection minimale

PLASTIFIÉ (PE)

- Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

CUIR

- Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ET AUX CHOCS EN CUIR DE CHÈVRE

- Cuir de chèvre offrant une dextérité et un confort exceptionnels
- Dos en caoutchouc thermoplastique pour une protection contre les chocs
- Enveloppe interne sans coutures résistant aux coupures
- Convient pour l'industrie pétrolière et gazière, la construction, la fabrication et la manutention
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGW905	Petit
SGW906	Moyen
SGW907	Grand
SGW908	T-Grand



SGW905

GANTS AVEC PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Poignet de tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SM572	Dos blanc, pièce de paume	Grand
SN266	Dos blanc	Femme
SAP274	Dos blanc	Moyen
SA616	Dos blanc	Grand
SAP294	Dos blanc	T-Grand
SM573	Dos blanc, index tout en cuir	Grand
SAP297	Dos rayé	Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP296	Dos blanc	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Domaine automobile
Assemblage
Construction



SM572

SM573



SAP297

SAP296

GANTS D'AJUSTEUR AVEC PAUME RENFORCÉE EN CUIR

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Poignet de sécurité offrant une bonne protection
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SAN636	Poignet en denim	Grand
SAN382	Poignet rayé	Grand
SAP231	Meilleure qualité, poignet rayé	T-Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP225	Poignet rayé	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SAN382



SAP225

GANTS EN CUIR

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité épais
- **SM576** a une manchette de 4"
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour une plus grande protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SM575



SAP224

No modèle	Taille	Qté /caisse
QUALITÉ STANDARD		
SM575	Grand	120
SAP228	T-Grand	72
SM576	Grand	120
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP224	Grand	120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet en polyéthylène lavable sur le modèle **SAP226**
- **SEI496** est cousu avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} qui offre un renforcement de la couture et une durabilité supplémentaire
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SAS503	Poignet caoutchouté	Femmes	120
SG281	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SD602	Poignet caoutchouté	Grand	120
SD603	Poignet caoutchouté	T-Grand	120
SAP229	Poignet caoutchouté	2T-Grand	60
SAP298	Manchette caoutchoutée de 4"	Grand	72
SAP227	Poignet caoutchouté	Grand	120
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120
SEI496	Coutures en Kevlar ^{MD} , poignet caoutchouté	Grand	120

SAP227



SAP298

SEI496



SEI496 est cousu avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} qui offre un renforcement de la couture et une durabilité supplémentaire

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU - RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU A6

- Enveloppe de PEHP sans coutures et ajustée de calibre 10
- L'enveloppe est fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron^{MD} pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A6
- Niveaux de performance EN388: 4X44F
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manipulation du verre
Pâte et papier
Manipulation du métal

No modèle	Taille
SDN114	Grand
SDN162	T-Grand

SDN114



GANTS EN CUIR

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU À PAUME DOUBLÉE DE STANDARD QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité standard
- Double couche de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention robuste
Fabrication
Manipulation du métal

No modèle	Description	Qté /caisse	Taille
SM578	Paume et index double à l'extérieur	120	Grand
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	72	Grand
SD604	Paume et index double à l'extérieur et bout des doigts	60	Grand
SE349	Paume et index double à l'intérieur	120	Grand



GANTS À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Fabriqués en cuir de vache refendu de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Pour les environnements sombres et là où un maximum de visibilité est nécessaire

No modèle	Description	Taille
SED160	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK236	Haute visibilité, orange	Grand



GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume non doublée améliorant ainsi la dextérité
- Poignet en cuir de vache refendu qui offre une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SAL592	Poignet de 2"	Grand
SAL253	Poignet de 4"	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



GANTS EN CUIR

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- Fabrication durable et solide en cuir de meubles
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Paume renforcée doublée de coton
- Poignet de sécurité qui offre une protection supplémentaire
- Fini en cuir fleur lisse
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No modèle	Taille
SAN270	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Fabriqués en cuir de porc refendu durable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Plus performants lorsqu'ils sont utilisés mouillés que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



SA0156

No modèle	Taille
SA0156	Grand
SAP353	T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Manipulation du métal
Construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC

- Excellente résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Poignet de sécurité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



SM580

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SM580	Poignet empesé, paume doublé de coton absorbant	Grand
SDP099	Poignet empesé, paume non doublé	Grand
SDP100	Poignet empesé, paume non doublé	T-Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP222	Poignet caoutchouté, paume doublé de coton	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Manipulation du métal
Construction

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE PORC

- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée qui offre plus économies
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Fabriqués en cuir fleur de vache lisse
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Paume doublée de coton absorbant
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
YC386	Poignet de sécurité	Grand
SEC594	Poignet en polyéthylène de 4-3/4"	Grand
SAP230	Poignet caoutchouté	T-Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP234	Poignet caoutchouté	T-Grand

YC386



GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabrication de première qualité
- Paume doublée de coton absorbant
- Résistance à l'abrasion supérieure
- Excellent confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts de doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Pour les environnements sombres et là où un maximum de visibilité est nécessaire

No modèle	Description	Taille
SEK239	Jaune fluorescent, non doublé	Grand
SEK242	Orange fluorescent, paume doublé de coton	Grand

SEK239

SEK242



GANTS EN CUIR

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON

- Paume doublée de coton pour garder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
-----------	-------------	--------	-------------

QUALITÉ STANDARD

SAS502	Poignet caoutchouté	Femmes	120
SM582	Poignet caoutchouté	Moyen	120
SAJ023	Poignet caoutchouté	Grand	120
SAP232	Poignet caoutchouté	T-Grand	60
SM583	Manchette de 4"	Grand	120

PREMIÈRE QUALITÉ

SAP223	Paume et index double	Grand	120
SAP233	Poignet caoutchouté	Grand	120



SAJ023

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SAP223



SAP233



SM583

GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paume non doublée pour dextérité et sensibilité améliorée
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellent confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Bouts des doigts et bandes aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEC139	Petit
SEB100	Moyen
SA619	Grand
SEB101	T-Grand
SEB102	2T-Grand

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SA619

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU

- Cuir fleur qui offre une excellente dextérité et une excellente résistance à l'abrasion
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAJ651	Petit
SAJ652	Moyen
SAJ653	Grand
SAJ654	T-Grand

UTILISATIONS:

Construction
Les opérateurs de machinerie
Le travail en général



SAJ651

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM584	Petit
SM585	Moyen
SM586	Grand
SM587	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SM584

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Paume en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume sans doublure qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Pouce en trapèze et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar^{MD} qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDK966	Moyen
SDK967	Grand
SDK968	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SDK966

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Cuir fleur de chèvre de première qualité offrant une excellente dextérité et un confort exceptionnel
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Fini cuir lisse
- Utilisations : conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et d'engins de chantier
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGW785	Petit
SGW786	Moyen
SGW787	Grand
SGW788	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SGW785

GANTS EN CUIR

GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur de vache, non doublés
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Bouton-pression à l'endos
- Fini cuir lisse
- Coupe française avec pouce en trapèze
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM588	Petit
SM589	Moyen
SM590	Grand
SM591	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SM588

GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Coupe américaine avec pouce en trapèze
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Fini cuir lisse
- Non doublé
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFV183	Petit
SFV184	Moyen
SFV185	Grand
SFV186	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SFV183

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce en trapèze
- Fini cuir lisse
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFV191	Petit
SFV192	Moyen
SFV193	Grand
SFV194	T-Grand

UTILISATIONS:

Conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole
Construction



SFV191

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ À DOS REFENDU

- Coutures en Kevlar^{MD} qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFV121	Petit
SFV122	Moyen
SFV123	Grand
SFV124	T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SFV121

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur de vache
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SI842	Dos refendu	Grand
SDP097	Dos refendu	T-Grand
SDP098	Dos refendu	2T-Grand
SM592	Dos en cuir fleur	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SI842



SM592

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Durabilité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE287	Petit
SEE288	Moyen
SEE289	Grand
SEE290	T-Grand
SEE291	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SEE287

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEB752	Petit
SEB733	Moyen
SEB734	Grand
SEB735	T-Grand
SEB736	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction



SEB752

GUIDE DE SÉLECTION DE GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

Les gants d'hiver Zenith sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans la construction, la manutention, la conduite de chariots élévateurs et de camions, l'exploitation d'équipements agricoles ainsi que dans l'industrie du montage automobile. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

MATÉRIAUX



CUIR

- Durable et résistant à l'abrasion
- Bon gant de travail général



PVC

- Résiste à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Reste flexible à des températures plus basses



LATEX

- Excellente prise sous des conditions sèches
- Flexibilité et confort élevés



NITRILE

- Excellente prise sous des conditions huileuses et humide
- Résiste aux perforations et déchirures

TYPES DE POIGNETS



COTON MOLLETONNÉE

- Léger
- Chaleur modérée
- Économique



MOUSSE MOLLETONNÉE

- Couche de mousse sous le molleton pour plus de confort
- Chaleur modérée
- Économique



THINSULATE™

- Mince fibre synthétique
- Chaleur exceptionnelle tout en maximisant la dextérité



BOA

- Texture laineuse
- Chaleur supérieure
- Dextérité modérée

Protection modérée contre le froid

Cotton

Molleton

Thinsulate™

BOA

Protection maximale contre le froid

TYPES DE POIGNETS

ÉLASTIQUE

- Poignet élastique prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant

MANCHETTE

- Généralement utilisé sur les gants en cuir, de soudage et résistant aux produits chimiques
- Protection supérieure de l'avant-bras

TRICOT

- Généralement utilisé sur les gants enduit et résistant aux coupures
- Prévient le glissement du gant
- Confortable et sécuritaire

SÉCURITÉ

- Généralement utilisé sur les gants d'ajusteur en cuir
- Bonne protection du poignet avec une couverture moyenne de l'avant-bras

MATÉRIAUX POUR POIGNETS

AMIDONNÉ

- Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

DENIM

- Une couche de tissu, protection minimale

CAOUTCHOUTÉ

- Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

TOILE

- Une couche de coton, protection minimale

PLASTIFIÉ (PE)

- Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

CUIR

- Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

GANTS POUR L'HIVER

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE & ENDUITS DE CAOUTCHOUC

- Gants en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Enveloppe tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures
- Revêtement jaune et bleu fluoescant qui offre une visibilité maximale
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure sur les objets secs ou mouillés
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Niveaux de performance EN388: 3143
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 1
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Industrie de Pêche
Environnements extérieurs/froids
Manipulation du bois/verre
Maçonnerie
Entretien

No modèle	Taille
SEC797	7
SEC798	8
SEC799	9
SEC800	10
SEC801	11



SEC797

GANTS ZX-30° ENDUITE DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Ajustement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Niveaux de performance EN388: 3232

UTILISATIONS:

Industrie de Pêche
Environnements extérieurs/froids
Manipulation du bois/verre
Construction
Entretien

PAUME TREMPÉE

No modèle	Taille
SFQ726	8
SFQ727	9
SFQ728	10
SFQ729	11

TREMPÉS AUX 3/4

No modèle	Taille
SGW876	8
SGW877	9
SGW878	10
SGW879	11

ENTIÈREMENT TREMPÉE

No modèle	Taille
SGW880	8
SGW881	9
SGW882	10
SGW883	11



SFQ726

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

- Gants en PVC orange fluoescant qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Industrie de Pêche
Industrie pétrochimique
Minière
Conditions d'hiver à l'extérieur

No modèle	Description	Qté /caisse
SDN591	Manchette 12"	120
SDN590	Poignet tricot	120
SDN592	Poignet sécurité	60



SDN591

SDN590

SDN592

GANTS POUR L'HIVER

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ PREMIUM

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée de première qualité
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Enduit texturé offrant une prise supérieure au sec et à l'eau
- Poignet tricoté pour un ajustement sécuritaire
- Vendus par paire



SGV157

No modèle	Taille
SGV157	8
SGV158	9
SGV159	10
SGV160	11

UTILISATIONS:
Manipulation de verre
Construction
Maçonnerie
Entretien général

GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Fabriqués en cuir refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
- Poignet de sécurité empesé pour une bonne protection
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SD613	Grand	120
SAP299	T-Grand	72

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid modéré
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SD613



SAP299



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de mousse entièrement recouverte de molleton offre un excellent pouvoir thermique
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP240	Moyen
SAP241	Grand
SAP242	T-Grand
SDL884	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SAP240



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Excellente résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Concept de paume renforcé
- Poignet caoutchouté épais
- Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- Fini cuir lisse
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP290	Grand
SDL886	T-Grand
SDL887	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SAP290



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique, ce qui procure une meilleure dextérité
- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- La doublure de Thinsulate^{MC} offre un pouvoir thermique supérieur
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions de froid extrême
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

No modèle	Taille	Poids de la doublure (g)
SAS500	Femmes	100
SAN637	Moyen	100
SAL544	Grand	40
SM609	Grand	100
SAP248	T-Grand	100
SAP249	2T-Grand	100

SAS500



GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 (g) qui offre une chaleur supérieure
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SED161	Haute visibilité, jaune	Grand
SEK238	Haute visibilité, orange	Grand

SED161



UTILISATIONS:
Pour la manipulation de matériaux au froid extrême
Lieux de travail à faible visibilité

Doublure Thinsulate^{MC} 100 (g) qui offre une chaleur supérieure



GANTS POUR L'HIVER

MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Cuir fleur de vache de première qualité qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Devant double froncé et élastique pour un ajustement optimal
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Style de pouce: Latéral



UTILISATIONS:

Les activités récréatives extérieures

L'entretien des voies ferrées

L'opération de l'équipement et de la machinerie lourde

L'usage général et la construction

No modèle	Taille
SGF640	Grand

MITAINES D'HIVER EN GRAIN FENDU DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Style de pouce: Latéral



UTILISATIONS:

Les activités récréatives extérieures

L'entretien des voies ferrées

L'opération de l'équipement et de la machinerie lourde

L'usage général et la construction

No modèle	Taille
SGV409	Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- La doublure de boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions de froid modéré/extrême

Fabrication

Manipulation du métal

Construction

No modèle	Taille
SD614	Grand
SAP247	T-Grand
SDL890	2T-Grand

SD614

GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fini lisse en cuir fleur
- Fabrication durable en cuir de meubles
- Doublure entièrement en coton molletonné qui procure une chaleur modérée
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Paumes doublées de coton
- Poignet de sécurité pour plus de protection
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No modèle	Taille
SEA198	Grand

UTILISATIONS:

Manutention
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabriqués en cuir fleur de qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No modèle	Taille
SAP295	Grand

UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions modérées
Fabrication
Construction

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire



No modèle	Taille
SDL465	Petit
SDL021	Moyen
SDS860	Grand
SDS861	T-Grand
SDN053	2T-Grand

UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions modérées
Fabrication
Construction

SDL465

GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir fleur de porc de première qualité
- Doublure de boa/acrylique offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Poignet caoutchouté
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SAP300

No modèle	Taille
SAP300	Grand
SDL888	T-Grand
SDL889	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS EN COTON

- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Vendus par paire



SR521

No modèle	Taille	Qté /caisse
SR521	Grand	72
SAM023	T-Grand	120
SDL881	2T-Grand	120

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Manipulation du métal
Construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de première qualité
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre un pouvoir thermique supérieur
- Performent mieux dans des utilisations humides que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
- Bonne résistance à l'abrasion
- Meilleure dextérité que le cuir de vache
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SAP251

No modèle	Taille
SM615	Grand
SAP251	T-Grand
SDL892	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions extrêmement froides
Fabrication
Construction

GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- La doublure de coton molletonné offre un pouvoir thermique modéré
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Manchette de 4" sur le modèle **SEF236**
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SM610	Femmes	120
SD605	Grand	60
SEF236	Grand	120
SAP245	T-Grand	120

UTILISATIONS:

Pour les travaux de manutention en environnement de froid moyen à extrême

Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SD605



SAP245



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE REFENDU ENTIÈREMENT DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2,5" qui prévient l'infiltration de la saleté et des débris dans le gant
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEH145	Moyen
SEB613	Grand

UTILISATIONS:

Pour les travaux de manutention en environnement de froid moyen

Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SEH145



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité standard
- Doublure de mousse entièrement recouverte de coton molletonné qui offre un excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Excellent confort et durabilité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
- Poignet caoutchouté pour une protection suprême
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM611	Grand
SDL891	T-Grand

UTILISATIONS:

Pour les travaux de manutention en environnement de froid moyen

Fabrication
Manipulation du métal
Construction

SM611



GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Bout des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Style de pouce latéral, coupe Américaine
- Qté par caisse: 72 • Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions extrêmement froides

Fabrication

Manipulation du métal

Construction



SA0053

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume	Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SA0053	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté	T-Grand
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté	2T-Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication en cuir de vache fleur de première qualité
- Doublure de Thinsulate^{MC} qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Doublure plus mince que le boa/acrylique qui procure une meilleure dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau

- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet caoutchouté pour une protection ultime
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manutention dans des conditions extrêmement froides

Fabrication

Manipulation du métal

Construction

No modèle	Description	Taille
QUALITÉ STANDARD		
SEH040	Thinsulate ^{MC} de 100 (g)	Grand
SEI642	Pièce sur la paume, Thinsulate ^{MC} de 40 (g)	Grand
PREMIÈRE QUALITÉ		
SAP246	Thinsulate ^{MC} de 100 (g)	T-Grand
SDL885	Thinsulate ^{MC} de 100 (g)	2T-Grand
SAS501	Thinsulate ^{MC} de 100 (g)	Femmes
SM613	Thinsulate ^{MC} de 100 (g)	Grand



SM613

SEH040

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de qualité supérieure
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 (g) qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluo et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et
- Protectors d'articulations

- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Manipulation de matériaux en froid extrême

Lieux de travail à faible visibilité

No modèle	Couleur	Taille
SED428	Jaune fluo	Grand
SEK237	Orange fluo	Grand



Doublure Thinsulate^{MC} 100 (g) qui offre une chaleur supérieure



SED428

GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Doublure complète de coton molletonné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Comprend un poignet avec élastique
- Coupe américaine avec pouce droit et élastique au dos
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SM616	Petit	120
SM617	Moyen	120
SM618	Grand	120
SM619	T-Grand	120
SAP250	2T-Grand	72

UTILISATIONS:

Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole
Construction



SM616

GANTS DE CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu
- Durables, excellent confort
- Doublure complète de coton molletonné qui offre un pouvoir thermique modéré
- Comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Coupe française avec pouce en trapèze
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse
SAP215	Petit	120
SAP216	Moyen	120
SAP217	Grand	120
SAP218	T-Grand	120

UTILISATIONS:

Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole
Construction



SAP215

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE ET CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Paumes et index fabriqués en cuir fleur de chèvre de première qualité
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Dextérité exceptionnelle
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE313	Moyen
SEE314	Grand
SEE315	T-Grand

UTILISATIONS:

Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole



SEE313

GANTS EN CUIR POUR L'HIVER

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE - NIVEAU A4

- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieur pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Convient aux utilisations intérieures ou extérieures sous températures froides
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4
- Calibre: 13
- Vendu/prix par: paire

No modèle	Taille
SGF948	7
SGF949	8
SGF950	9
SGF951	10
SGF952	11

UTILISATIONS:
Assemblage de composantes
Domaine automobile
Manipulation du métal



SGF948

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistant bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFV195	Petit
SFV196	Moyen
SFV197	Grand
SFV198	T-Grand

UTILISATIONS:
Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole
Construction



SFV187

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistant bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SFV195	Petit
SFV196	Moyen
SFV197	Grand
SFV198	T-Grand

UTILISATIONS:
Conducteurs de chariot élévateur et de camion, opérateurs de machine agricole
Construction



SFV195

DOUBLURE DE GANT THERMIQUE, CALIBRE 13

- Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre

No modèle	Taille
SGH425	Grand

UTILISATIONS:
Construction
Entretien général
Service publics
Pêche
Manipulation des produits froids ou réfrigérés



GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS EN TRICOT

Les gants en corde offrent un excellent confort et une grande durabilité. Parfaits pour les salles propres, l'assemblage et la manipulation de pièces, la transformation des aliments ou comme doublure de gants. Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

MATÉRIAUX



POLY/COTON

- Mélange de coton et de polyester
- Résistance modérée à l'abrasion
- Excellente dextérité et perméabilité à l'air



POLYESTER

- Résistance à l'absorption d'eau, Reste léger même lorsqu'il est mouillé

CALIBRE



Meilleure dextérité



Calibre 7

Calibre 10

Calibre 15



Durabilité maximale

TEXTURES



POIS



POIS DES DEUX CÔTÉS



SANS REVÊTEMENT

GANTS EN TRICOT

GANTS EN TRICOT DE POLYESTER, CALIBRE 15

- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger même lorsque humide
- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Style de poignet: Tricot
- 100% polyester, calibre 15
- Poignet en tricot élastique
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGC361	Femmes (T-Petit)
SGC362	Femmes (Petit)
SGC363	Hommes (Moyen)

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Salles blanches
Assemblage et manutention de petites pièces
Sous un autre gant
Transformation des aliments



SGC361

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON, CALIBRE 7

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada*
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

POIDS STANDARD

No modèle	Taille
SDS937	T-Petit
SDS938	Petit
SDS939	Moyen
SDS940	Grand
SDS941	T-Grand
SDS942	2T-Grand

POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE932*	T-Petit
SEE933*	Petit
SEE934*	Moyen
SEE935*	Grand
SEE936*	T-Grand
SEE937*	2T-Grand

UTILISATIONS:
Manutention de petites pièces
Entretien
Assemblage
Sous un autre gant
Transformation des aliments



SEE932

GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/NYLON, CALIBRE 10

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité 100% polyester, calibre 10
- Poignet en tricot élastique
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SGD514	Petit
SEF199	Moyen
SEF200	Grand
SGD515	T-Grand

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Salles blanches
Assemblage et manutention de petites pièces
Sous un autre gant
Transformation des aliments



SGD514

GANTS EN TRICOT PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, de nylon et spandex
- Poignet élastique en tricot
- Dextérité et sensibilité de première qualité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SED611	Petit
SED612	Moyen
SED613	Grand

UTILISATIONS:
Domaine automobile
Manutention
Sous un autre gant



SED611

GANTS EN POLY/COTON NATUREL À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada*
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces



SEE941

POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LÉGER

No modèle	Taille
SDS943	T-Petit
SDS944	Petit
SDS945	Moyen
SDS946	Grand
SDS947	T-Grand

POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE938*	T-Petit
SEE939*	Petit
SEE940*	Moyen
SEE941*	Grand
SEE942*	T-Grand

POIS SUR DEUX CÔTÉS, POIDS LOURD

No modèle	Taille
SEE943*	Petit
SEE944*	Moyen
SEE945*	Grand
SEE946*	T-Grand

GANTS À POIS EN POLY/COTON BLANC

- Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures en poly/coton blanc chloré offre un ajustement confortable
- Ambidextre, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces

No modèle	Taille
POIS SUR UN CÔTÉ	
SAN489	Petit
SAN490	Moyen
SAN491	Grand
SAN492	T-Grand

No modèle	Taille
POIS SUR DEUX CÔTÉS	
SAN493	Petit
SAN494	Moyen
SAN495	Grand
SAN496	T-Grand



SAN489

GANTS EN TRICOT & EN TOILE DE COTON

GANTS À POIS EN POLY/COTON MULTICOLORE

- Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Le tricot sans coutures en poly/coton offre un ajustement confortable
- Le tricot multicolore cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAM662	Petit
SAM663	Grand

UTILISATIONS:
Entretien général
Expédition et réception
Assemblage
Manipulation de pièces



SAM662

GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués en tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet en tricot qui empêche la saleté et les débris de s'infiltrer dans le gant
- Noir sur blanc
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAP211	Petit
SAP212	Moyen
SAP213	Grand
SAP214	T-Grand

UTILISATIONS:
Manipulation de pièces
Assemblage
Emboutissage du métal



SAP211

GANTS EN TOILE DE COTON AVEC POIS SUR LA PAUME

- Fabriqués en tissu de coton durable
- Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index, ce qui prolonge la durée d'utilisation
- Prise supérieure
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Confort, dextérité et perméabilité à l'air excellents
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
- Qté par caisse: 240
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SEE947	Petit
SEE948	Grand

UTILISATIONS:
Manutention
Domaine automobile
Assemblage
Construction



SEE947

GANTS EN JERSEY & EN TOILE DE COTON

GANTS BRUNS EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille	Qté /caisse
SEE949	À enfiler, doublure molletonnée rouge	Grand	144
SEE950	Poignet en tricot	Grand	300

UTILISATIONS:

Manutention légère
Assemblage
Domaine automobile
Sous un gant d'hiver



GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- Qté par caisse: 300
- Vendu/prix par paire

No modèle	Taille
SEE951	Grand
SEE952	T-Grand

UTILISATIONS:

Manutention légère
Assemblage
Domaine automobile
Sous un gant d'hiver



GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure
- Qté par caisse: 300
- Vendus par paire

No modèle	Poids du tissu oz	Taille
SEE846	7	Grand
SEE847	8	Moyen
SEE848	8	Grand
SEE849	8	T-Grand
SEE850	12	Grand

UTILISATIONS:

Manutention
Domaine automobile
Assemblage
Construction



GANTS D'INSPECTION

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Fil de nylon non pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Vendus par paire

No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /ch
SDS931	Femmes, T-Petit	600	0,90
SEE791	Femmes	600	0,95
SEE792	Hommes	600	1,00

UTILISATIONS:

Chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques
Assemblage
Inspection des chaînes de peinture
Inspections demandant peu de peluchage



SDS931

GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- SEE783 et SEE784 sont acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Vendus par paire

No modèle	Poignet	Taille	Qté /caisse	Prix /ch
-----------	---------	--------	-------------	----------

FIL MINCE - MÉLANGE DE COTON À 48 % ET DE POLYESTER À 52 %

SEE783	Non ourlé	Femmes	1200	0,37
SEE784	Non ourlé	Hommes	1200	0,37

FIL ÉPAIS - MÉLANGE DE COTON À 48 % ET DE POLYESTER À 52 %

SEE785	Ourlé	Femmes	600	0,52
SEE786	Ourlé	Hommes	600	0,58
SEE789	Tricot	Femmes	600	0,50
SEE790	Tricot	Hommes	600	0,55



SEE786

SEE784

SEE790

UTILISATIONS:

Chaînes d'inspection générale
Assemblage
Sous un autre gant

GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100 %
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600

UTILISATIONS:

Chaînes d'inspection générale
Assemblage
Sous un autre gant

No modèle	Taille	Prix /ch
SEE787	Hommes	0,62
SEE788	Femmes	0,67



SEE787

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100 %
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Qté par caisse: 600
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Police
Serveurs
Salon funéraire
Inspection générale

No modèle	Taille	Prix /ch
SEE793	Petit	1,40
SEE794	Moyen	1,40
SEE795	Grand	1,40
SEE796	T-Grand	1,45



SEE793

GANTS ERGONOMIQUES

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- Dextérité, prise et durabilité améliorées
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEB047

No modèle	Taille
SEB047	Moyen
SEB048	Grand
SEB049	T-Grand
SEB050	2T-Grand

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offrent une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEB051

No modèle	Taille
SEB051	Moyen
SEB052	Grand
SEB053	T-Grand
SEB054	2T-Grand

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucles et à crochets qui permettent un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir fleur de vache qui améliore la tactilité et la protection
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SEB228

No modèle	Taille
SEB228	Moyen
SEB229	Grand
SEB230	T-Grand
SEB231	2T-Grand

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar^{MD} renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



SEH739

No modèle	Taille
SEH739	Moyen
SEH740	Grand
SEH741	T-Grand
SEH742	2T-Grand

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU 5

- Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN 388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Revers en spandex jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
- Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- Design ergonomique conjugué à une élégance de style et des caractéristiques de première qualité
- Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire
- Qté par caisse: 36
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDP433	Moyen
SDP434	Grand
SDP435	T-Grand
SDP436	2T-Grand

UTILISATIONS:	
Domaine automobile	
Manutention de petites pièces	
Entretien	
Fabrication	
Pétrochimiques	



SDP433

ZM500

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS DE SOUDURE/CHAUFFAGE

Choisissez toujours un gant qui répond à la norme industrielle recommandée.

MATERIAL

CUIR DE VACHE Très durable, résistant à la saleté et à l'eau, le cuir de vache est économique et facile d'entretien.

CUIR DE PORC Doux et perméable à l'air, avec un excellent confort et dextérité.

CUIR DE CHÈVRE Doux et léger, avec bonne dextérité

PEAU DE DAIM Cuir exceptionnellement souple et doux. Dextérité supérieure..

REFENDU - ÉCONOMIQUE, BONNE ADHÉRENCE DANS DES CONDITIONS D'HUILE

- Résistance élevée à l'abrasion
- Flexible comparativement au cuir fleur
- Économique
- Tiré du côté intérieur de la peau

FLEUR - Résistance aux liquides et durable

- Meilleure durabilité
- Texture douce et lisse
- Hydrophobe
- Tiré du côté extérieur de la peau



CUIR DE VACHE



PEAU DE DAIM



CUIR DE PORC



CUIR DE VACHE



CUIR DE PORC



GANTS POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité standard
- Conçus pour le soudage de précision
- Excellent ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN639	Petit
SAN640	Moyen
SAN641	Grand
SAN642	T-Grand

SAN639



GANTS DE SOUDAGE ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en Twaron^{MD} entièrement en trépointe qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDL995	Moyen
SDL996	Grand
SDL997	T-Grand

SDL995



GANTS EN PEAU DE DAIM POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en peau de daim refendue de qualité supérieure
- Conçus pour le soudage de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" offrant une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Fini exceptionnellement doux
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SM597	Petit
SM598	Moyen
SM599	Grand
SM600	T-Grand
SAP293	2T-Grand

SM597



GANTS DE SOUDAGE DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Excellente résistance à l'abrasion
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SA0130

No modèle	Description	Style	Taille
SA0130	Gants	Américain et latéral	Grand
SA0131	Mitaine à un doigt	Français et latéral	Grand

GANTS DE SOUDAGE À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité standard
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SA0128

No modèle	Description	Style	Taille
SA0128	Gants	Américain et latéral	Grand
SAP352	Gants	Américain et latéral	T-Grand
SA0129	Mitaine à un doigt	Français et latéral	Grand

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} EN PEAU DE DAIM

- Doublure à coussin d'air, ininflammable et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués en peau de daim authentique d'Amérique du Nord
- Coutures en 4 et 5 plis de fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture à solidité supérieure et résistance à la flamme
- Qté par caisse: 40
- Vendus par paire



No modèle	Taille
610-2850	Grand

GANTS DE SOUDAGE DOUBLÉS DE MOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir refendu de première qualité
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pièce entièrement renforcée sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton offrant une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
- Qté par caisse: 60
- Vendus par paire



No modèle	Taille
SAN277	Grand

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- Coutures en 3 plis de fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- 13-1/2" de longueur avec pouce renforcé
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



No modèle	Taille
610-0328	Grand

GANTS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Coutures en Twaron^{MD} qui améliore la résistance et réduit l'usure des coutures
- Conçus pour le soudage de précision
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire



SDL992

No modèle	Taille
SDL992	Moyen
SDL993	Grand
SDL994	T-Grand

GANTS SOFTOUCH^{MC} EN CUIR DE PORC POUR SOUDAGE TIG

- Coutures en 3 plis de fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette de 4" en cuir de porc refendu, index sans couture
- Coupe française avec pouce droit
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
610-2008M	Moyen
610-2008	Grand



610-20089M

GANTS DE SOUDAGE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande double sur les pouces prolongeant la durée d'utilisation
- Doublure complète en coton thermique offrant une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures à trépointe à tous les points critiques
- Cousus avec du fil de Kevlar^{MD} pour éviter les brûlures
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAN635	Grand



GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
610-2076	Grand



GANTS COMFOFLEX^{MC} DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air ininflammable absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cuir de vache beige de 14" fendu de côté et résistant à la chaleur
- Coutures en 4 et 5 plis de fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} pour une couture à solidité supérieure et résistance à la flamme
- Niveaux de performance EN 12477: type A 413X3X
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Description
610-2000	Gants de soudage
610-2178	Mitaines à un doigt

610-2000



GANTS DE SOUDAGE POUR TRAVAILLEUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir de vache refendu de première qualité
- Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Cousus avec du fil Kevlar^{MD} qui protège des brûlures
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe française avec pouce droit
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SAV008	Grand
SEB930	T-Grand

SAV008



ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisée reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Coutures à cinq plis en Kevlar^{MD} et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- Qté par caisse: 144
- Vendus individuellement

No modèle	Description
SE549	Écran à main de première qualité



GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- **SAO167** paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

UTILISATIONS:

Forgeage
Fonderies
Extrusion de plastique

No modèle	Description	Taille
SEF067	Paume jaune, 24 oz	Grand
SEF068	Paume verte, 32 oz	Grand



SEF067

GANTS TWARON^{MD} DOUBLÉS DE LAINE

- Enveloppe en Twaron^{MD} à 100 % et doublure en tissu éponge une pièce
- Résistants au feu et aux coupures, ne brûleront pas, ne fonderont pas
- Doublure en tissu éponge qui améliore l'isolation et le confort
- Excellente protection et dextérité
- Protection contre la chaleur jusqu'à 482°F (250°C)
- Poids du tissu: 32 oz
- Style de poignet: Manchette/poignet en tricot
- Qté par caisse: 72
- Vendus par paire

No modèle	Taille
SDP437	Grand

UTILISATIONS:

Fonderies
Sidérurgie
Chaleur



GANTS EN TISSU ÉPONGE

- Tissu éponge de poids lourd de 24 oz confère une résistance à l'abrasion et à la chaleur
- Offre une isolation excellente et permet à la chaleur de se disperser rapidement
- Protection contre la chaleur jusqu'à 212°F (100°C)
- Absorbent les liquides et la transpiration pour une meilleure dextérité et un confort amélioré
- Design ambidextre
- Qté par caisse: 120
- Vendus par paire

No modèle	Description	Taille
SDP089	À enfiler	Grand
SDP090	Poignet en tricot	Grand

UTILISATIONS:

Manutention de pièces métalliques acérées
Sidérurgie
Fonderies
Manutention du verre
Chaleur



SDP089

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Guide de sélection des lentilles.....	88
Lunettes de sécurité	89-97
Accessoires pour lunettes	98
Produits nettoyants pour lentilles.....	99
Masques & lunettes de soudage	100



GUIDE DE SÉLECTION DES LENTILLES

Lunettes de sécurité élégantes qui améliorent l'acuité visuelle tout en protégeant les yeux contre les blessures. Choisissez la lentille qui convient le mieux à votre milieu de travail.

TYPE DE LENTILLE



TRANSPARENTE

- Pour utilisation générale à l'intérieur



ANTIBUÉE

- Pour utilisation à haute humidité



ORANGE

- Idéales dans des conditions de faible luminosité lorsque la netteté, l'acuité et les contrastes sont requis
- Absorbent la lumière bleue et ultraviolette



AMBRE

- Idéales dans des conditions de faible luminosité lorsque la netteté, l'acuité et les contrastes sont requis
- Absorbent la lumière bleue et ultraviolette



GRISE/FUMÉE

- Idéales pour utilisation à l'extérieur
- Réduisent les éblouissements et la lumière vive



MIROIR I/E

- Aident l'utilisateur à s'adapter aux changements sévères de l'éclairage en entrant ou en sortant d'une installation
- Réduisent la fatigue et les éblouissements de la lumière vive



BLEUE

- Idéales pour utilisation à l'intérieur là où il y a un haut niveau de lumière jaune ou à vapeur de sodium
- Réduisent les éblouissements et la lumière vive



POLARISÉ

- Fournissent l'utilisateur une vision plus claire avec un véritable perception des couleurs dans les applications extérieures
- Réduisent l'éblouissement provenant directement du soleil, de l'eau ou de la neige



LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉRIE Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SEH642	Transparente
SGF244	Transparente, antibuée



SEH642

LUNETTES DE SÉRIE Z200

- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SEF024	Transparente
SGF243	Transparente, antibuée



SEF024

LUNETTES DE SÉRIE Z400

- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal très doux et non glissant
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SAK850	Transparente
SAK851	Grise/Fumée



SAK850

LUNETTES DE SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Lentilles en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentille
SAP877	Transparente
SAS362	Grise/Fumée
SAS363	Ambre
SAS364	Bleue
SEA551	Miroir bleue I/E
SEB183	Transparente, antibuée
SEE955	Orange
SGQ769	Grise, antibuée



SAP877

LUNETTES DE SÉRIE Z600

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentille
SAW920	Transparente
SGF241	Transparente, antibuée
SGF242	Grise/Fumée



SAW920

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉRIE Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SAX442	Transparente
SFU768	Grise/Fumée
SFU769	Transparente antibuée



SAX442

LUNETTES DE SÉRIE Z800

- Branches extensibles qui procure un ajustement et un confort supérieur
- Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture bleue
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SAX443	Transparente



LUNETTES DE SÉRIE Z900

- Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SAX444	Transparente



LUNETTES DE SÉRIE Z1000

- Conception sans monture avec enveloppement étendu
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SAX445	Transparente



LUNETTES DE SÉRIE Z1200

- Monture sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Tempes anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte des lentille
SEC952	Transparente



LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉRIE Z1300

- Lentilles en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Monture sportive avec protection enveloppante prolongée
- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEC953	Transparente



LUNETTES DE SÉRIE Z1400

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEC954	Transparente
SGF246	Transparente, antibuée



SEC954

LUNETTES DE SÉRIE Z1500

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Monture blanche
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEC955	Transparente
SEI524	Grise/Fumée
SEI525	Ambre
SEI526	Bleue
SEI527	Miroir bleue I/E
SEI528	Transparente, antibuée



SEC955

LUNETTES DE SÉRIE Z1600

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Temples extensibles à rochet qui procurent un ajustement supérieur confortable
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture noire avec lentille transparente
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEE817	Transparente



LUNETTES DIOPTRIQUES SÉRIE Z1800 AVEC VERRES DE LECTURE

- Lentilles anti-égratignures en polycarbonate avec protection contre les rayons UV
- Lentilles de lecture à dioptrie de +1,0, +1,5, +2,0, ou +2,5
- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille	Dioptrie
SEH013	Transparente	1,0
SEH014	Transparente	1,5
SEH015	Transparente	2,0
SEH016	Transparente	2,5



SEH013

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉRIE Z1900

- Conception moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentilles en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture rouge
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEH632	Transparente
SEK286	Grise/Fumée
SEK287	Ambre
SEK288	Bleue
SEK289	Miroir bleue I/E
SEK290	Transparente, antibuée



SEH632

LUNETTES DE SÉRIE Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEK291	Transparente
SDN697	Grise/Fumée
SDN698	Ambre
SDN699	Miroir bleue I/E
SDN700	Transparente, antibuée



SEK291

LUNETTES DE SÉRIE Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et un confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.33

No modèle	Teinte de la lentille
SEK292	Transparente



LUNETTES DE SÉRIE Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentilles en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3

No modèle	Teinte de la lentille
SEK293	Transparente
SGF245	Transparente, antibuée



SEK293

LUNETTES DE SÉRIE Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Lentilles en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UVA/UVB
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte de la lentille
SET315	Transparente
SET316	Grise/Fumée
SET317	Ambre
SET318	Bleue
SET319	Miroir bleue I/E
SET320	Transparente, antibuée
SGQ770	Grise, antibuée



SET315

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉRIE Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc flexibles pour un ajustement confortable
- Sans distorsion
- Offert avec ou sans pourtour en mousse amovible
- Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SDN701

SANS POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte de la lentille
SDN701	Transparente
SDN702	Grise/Fumée
SDN703	Ambre
SDN704	Bleue
SDN705	Miroir bleue I/E
SDN706	Transparente, antibuée



SDN707

AVEC POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte de la lentille
SDN707	Transparente
SDN708	Grise/Fumée
SDN709	Miroir bleue I/E
SDN710	Transparente, antibuée

LUNETTES DE SÉRIE Z2600

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGF150

No modèle	Teinte de la lentille
SGF150	Transparente
SGF151	Grise/Fumée
SGF152	Transparente, antibuée



LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z2700 OTG

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Monture noire
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGF734

No modèle	Teinte des lentilles
SGF734	Transparente
SGF735	Transparente, antibuée

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGI622

No modèle	Teinte des lentilles	Monture
SGI622	Transparente	Transparente
SGI623	Gris/Fumée	Noire
SGI624	Transparente, antibuée	Transparente

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2900

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentilles en polycarbonate antiéclaboussures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Pont nasal à pression ultra douce et antidérapant qui procure un confort additionnel
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGQ761

SANS POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte des lentilles
SGQ757	Transparente
SGQ758	Gris/Fumée
SGQ759	Ambre
SGQ760	Bleue
SGQ761	Miroir I/E
SGQ762	Transparente, antibuée

AVEC POURTOUR EN MOUSSE

No modèle	Teinte des lentilles
SGQ763	Transparente
SGQ764	Gris/Fumée
SGQ765	Ambre
SGQ766	Bleue
SGQ767	Miroir I/E
SGQ768	Transparente, antibuée

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3000

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal très doux et non glissant
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles
SGU271	Transparente
SGU272	Gris/Fumée
SGU273	Ambrée
SGU274	Bleu
SGU275	Miroir intérieur/extérieur



SGU271

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3200

- Lentilles en polycarbonate résistant à la rayure avec protection UV
- Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
- Branches à prise caoutchoutée anti-glissante pour un confort accru
- Sans distorsion
- Pont antiglissant ultra souple
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles	Monture
SGU582	Transparente	Transparente



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3300

- Flexible front frame that helps alleviate pressure on the head
- Sporty and sleek frame design
- Co-injected temple pad will not peel off easily
- Polarized lenses for outdoor activities to reduce glare and to see sharper and clearer
- Conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No modèle	Teinte des lentilles
SGW884	Grise/Polarisé



LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3400

- Branches translucides de style sportif
- Branches profilées pour un confort optimal
- Bouts des branches moulés par bi-injection de caoutchouc résistants au décollement
- Pont à profil anatomique épousant la plupart des contours du visage
- Verres polarisés pour activités en extérieur réduisant l'éblouissement et permettant de voir plus clair et plus net
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



No modèle	Teinte des lentilles
SGW885	Grise/Polarisé

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z3500

- Design sportif
- Flexible léger pour un confort toute la journée
- Pont nasal avec des nervures intégrées pour dévier la sueur
- Cordon au cou qui réduit le risque de dommages lorsqu'elles ne sont pas portées
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur
- Lentilles sans distorsion
- Lentilles en polycarbonate qui protègent contre les rayons UV
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir

SGY576



No modèle	Teinte des lentilles
SGY575	Transparente
SGY576	Grise/fumée

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE ECO Z3600

- Monture en nylon flexible caractérisée par un design simplifié offrant un ajustement plus confortable que les modèles standards à lentille double
- Flexible et léger pour un confort toute la journée
- Design simple et classique à lentille double avec une courbe unique coupée en diamant
- Idéal pour les professionnels et les utilisateurs à la maison
- Monture écologique et emballage en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés
- Lentilles sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Couleur de la monture: Noir



No modèle	Teinte des lentilles
SGZ359	Transparente

LUNETTES DE SÉCURITÉ

LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z300

- Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique ajustable
- La ventilation indirecte sur les modèles **SEF219** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille antibuée sur le modèle **SAN430** qui est idéale pour les utilisations à humidité élevée
- Sans distorsion
- Conformés à la norme CSA Z94.3

No modèle	Description
SEF218	Ventilation directe
SEF219	Ventilation indirecte
SAN430	Ventilation indirecte antibuée



SEF218



SEF219



SAN430

LUNETTES À COQUES DE SÉRIE Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuées, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bande élastique ajustable
- Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle **SEK294**

LUNETTES À COQUES AVEC VISIÈRE

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformés à la norme CSA Z94.3



No modèle **SEL095**

VISIÈRE JETABLE AVEC HARNAIS DE TÊTE

- Offre un champ de vision sans distorsion et une protection contre les éclaboussures
- Sans latex et sans fibre de verre
- Antibuée, antistatique et à l'épreuve de la poussière
- Non destiné à un usage industriel
- Tenue en place par un bandeau élastique et munie d'une bande de mousse pour le confort
- Légère
- Matériau: PET
- Hauteur x Largeur: 8-5/8" x 12-1/2"
- Épaisseur: 0,01"



No modèle **SGU285**

ACCESSOIRES POUR LUNETTES

ÉTUI À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes de Produits de sécurité Zenith^{MD}
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF180



ÉTUI À LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant la lentille des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque de Produits de sécurité Zenith^{MD}
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir


No modèle SEF181



CORDON À LUNETTES EN NYLON

- Léger et durable
- Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF183



CORDON À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Tissu léger et durable
- Sèche rapidement
- Compatible avec de nombreux modèles de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF182



PRODUITS NETTOYANTS POUR LENTILLES

NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de lunettes en plastique ou en polycarbonate, de lunettes de sécurité, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur

No modèle	Format	Description
QUALITÉ STANDARD		
SEE377	237 ml / 8 oz.	Bouteille ronde moderne a/pompe
SEE378	473 ml / 16 oz.	Bouteille ronde Boston a/pompe
SEE381	3,78 L / 1 gallon	Recharge
ROBUSTE/ANTIBUÉE SUPÉRIEUR		
SGR038	237 ml / 8 oz.	Bouteille ronde moderne a/pompe
SGR039	473 ml / 16 oz.	Bouteille ronde Boston a/pompe
SGR040	3,78 L / 1 gallon	Recharge



SEE377



SGR039

SEE381



POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- Modèle **SEE380/SEE382** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 237 ml
- Modèle **SEE382/SGR042** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution de 473 ml

No modèle	Description
QUALITÉ STANDARD	
SEE380	Une bouteille de 237 ml / 8 oz a/pompe et 600 serviettes
SEE382	Une bouteille de 473 ml / 16 oz a/pompe et 1200 serviettes
ROBUSTE/ANTIBUÉE SUPÉRIEUR	
SGR041	Une bouteille de 237 ml / 8 oz a/pompe et 600 serviettes
SGR042	Une bouteille de 473 ml / 16 oz a/pompe et 1200 serviettes



SEE380




SGR042

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans traînée
- Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur

No modèle **SEE379**



SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- 300 serviettes 5" x 8" interpliées
- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour tous les postes de nettoyage de lentilles Zenith
- Boîte à ouverture sur deux côtés, pour la positionner à l'horizontale ou la verticale

No modèle **SEE398**



MASQUES & LUNETTES DE SOUDAGE

MASQUES DE SOUDAGE

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4-1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4-1/2" x 5-1/4"



NT645

No modèle	Dimensions visière"	Description
NT645	2 x 4-1/4	Devant articulé
NT687	4-1/2 x 5-1/4	Devant fixe

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuées, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformés aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SGR808

No modèle	Teinte des lentilles
SGR808	3,0
SGR809	5,0

LUNETTES DE SOUDAGE FLEXIBLES

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4-1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5



No modèle	Description
NT646	Devant fixe
NT647	Devant articulé



NT646



NT647

LUNETTES À COQUES

- Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Comprennent des lentilles opacité 5

No modèle NT648



PLAQUES GROSSISSANTES EN VERRE

- Facilitent le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- Dimensions: 2" x 4-1/4"

No modèle	Force dioptrique
NT652	0,75
NT653	1,00
NT654	1,25
NT905	1,50
NT655	1,75
NT656	2,00
NT657	2,25
NT658	2,50
NT659	3,00



NT657

COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impact légers tels qu'étincelles et petites particules



NT601



NT602

No modèle	Dimensions"
NT601	2 x 4-1/4
NT602	4-1/2 x 5-1/4