



Test de **cholestérol**
RÉSULTAT DU TEST

Les résultats de votre test

Votre ratio, calculé à partir du cholestérol total et du cholestérol HDL, se situe dans l'intervalle normal. Cette valeur indique qu'il n'y a aucune augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Faites régulièrement contrôler votre taux de lipides sanguins, afin que votre valeur reste dans l'intervalle normal.

Votre résultat d'analyse

Taux de lipides sanguins	Intervalle normal	Votre résultat d'analyse
Cholestérol total	< 5,2 mmol/l	4,82 mmol/L
Cholestérol LDL	< 4,1 mmol/l	3,2 mmol/L
Cholestérol HDL	> 1 mmol/l	1,4 mmol/L
Ratio cholestérol total/cholestérol HDL	< 5,2	3,44 mmol/L
Triglycérides	< 2,3 mmol/l	1,0 mmol/L

Les valeurs indiquées s'appliquent aux patients adultes.

Parfois, les valeurs sont exprimées en mg/dl. La conversion est la suivante : cholestérol total, cholestérol LDL, cholestérol HDL mmol/l \times 38,46 = mg/dl et triglycérides, mmol/l = 86,95 mg/dl.

Cholestérol total

Votre taux de cholestérol total se trouve dans l'intervalle normal, avec une valeur

inférieure à 5,2 mmol/l. Cela indique qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.

Taux de cholestérol LDL

Votre taux de cholestérol LDL se trouve dans l'intervalle normal, avec une valeur inférieure à 4,1 mmol/l. Cela indique qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Si les autres valeurs des lipides sanguins sont dans l'intervalle normal, le risque est encore réduit. Si cela n'est pas le cas, essayez de ramener ces valeurs dans l'intervalle normal. Vous trouverez des conseils à ce sujet ci-dessous et dans l'article de notre blog.

Taux de cholestérol HDL

Votre cholestérol HDL se trouve dans l'intervalle normal. Le cholestérol HDL peut diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Essayez de conserver ce taux dans cet intervalle, et contrôlez-le régulièrement.

Taux de triglycérides

Vos triglycérides sont dans l'intervalle normal, avec une valeur inférieure à 2,3 mmol/l. Essayez de maintenir cette valeur dans cet intervalle optimal.

Remarque importante

Veillez noter les informations suivantes. Afin de pouvoir évaluer votre risque individuel de maladies cardiovasculaires, vous devez prendre en compte tous les facteurs de risque. Les valeurs de référence indiquées ne sont valables que si aucun autre facteur de risque n'intervient. Plus le nombre de facteurs de risque pris en compte est élevé, plus les valeurs limites du cholestérol total, du cholestérol LDL et des triglycérides sont faibles. En revanche, pour les valeurs du cholestérol HDL, ce sont des valeurs cibles plus élevées qui doivent être obtenues. Le surpoids, le tabagisme, l'hypertension artérielle ou le diabète sucré figurent notamment parmi les facteurs de risques évoqués.

Vous trouverez ci-dessous et dans notre blog la description des autres facteurs de risque qui favorisent le développement des maladies cardiovasculaires.

Si les valeurs anormales ne peuvent pas être ramenées dans l'intervalle normal malgré les actions recommandées, vous devez consulter rapidement un spécialiste qui pourra réduire le risque de maladies cardiovasculaires par la mise en œuvre éventuelle d'un traitement médicamenteux, et qui pourra préconiser d'autres mesures.

Le test de cholestérol cerascreen® ne peut en aucun cas remplacer une consultation chez un médecin et les conseils médicaux qu'il peut prodiguer. Si les résultats de vos analyses montrent une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, veuillez

...
...
...
...
...

Faire Aux Questions

Quel est le ... ?

...
...
...
...
...

Vous trouverez les pages suivantes dans le rapport personnel de votre test.

...
...
...
...

...

Quel est le ... ?

...
...
...
...

...

...
...
...
...