

51529-51514

Recomendaciones No usar en exteriores.

Si la lámpara se va a colocar dentro de un luminario asegurarse que la lámpara pueda colocarse correctamente.

Garantía

3 años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación. (Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Evita el contacto con el agua.

La garantía no aplicará en caso de colocar el producto dentro de un luminario sin ventilación, o bien, que el producto se encuentre operando de manera encapsulada dentro de un luminario.

Aplicaciones.

Ideal para usarse en: escaparates, oficinas, casas, estudios, boutique, tienda departamental, bibliotecas, hoteles, cocinas, bares, cafeterias y /o restaurantes.

-Potencia: 16 W

-Tensión Nominal: 120 V~

-Temperatura de color: 3 000 K (51514)

6 500 K (51529)

-Flujo luminoso: 1 300 lm (3 000 K)

1 400 lm (6 500 K)

-Bulbo: Tipo PAR

-Base: E26

-Angulo de apertura: 38° -Lámpara: Direccional

-Índice de rendimiento de color: (IRC): >80

Nota:

1.-Horas de vida: 25 000 hrs

(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)

2.-Horas de vida: 8 000 hrs (Con un uso de 24 hrs al día)













Ancho: 12.1 cm Altura: 13 cm

