

## MICRO SHOT


7541013




## MICRO SHOT LED GEAR 600 WW SP GR.

**Descripción:**

Proyector de exterior modelo MICRO SHOT LED GEAR 600 WW SP GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 1.300 g**IEE :** A++**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




<b>Flujo de salida:</b>	414 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	8.8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	47 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER CREE	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	6.4W		



CENTRAL DE LUZ®  
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

7541013  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 9739 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,98A + 0,01T  
 CIE: 89 96 100 99 100


H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,25	4009	2812
2	0,51	1002	703
3	0,76	445	312
4	1,02	251	176



**CENTRAL DE LUZ®**  
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**


7500693

**Descripción:**

MICRO SHOT LED ACC. SPIKE

**ACCESORIOS :**

**Óptico**




**Cód. producto:**

7507702

**Descripción:**

MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN



**CENTRAL DE LUZ®**  
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA