

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE

Familia de Lámparas LED Integradas de Altas Potencias



La línea de lámparas LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E27 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE E27 son una excelente solución para sustitución de lámparas fluorescentes de altas potencias en aplicaciones residenciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran cantidad de luz por menos consumo
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales (Lámparas ahorradoras)


Características

- Vida útil: 25 000 horas
- Voltaje: 100-240 V~
- Temperatura de color: 6 500 K
- Factor de potencia: ≥ 0.9
- Base E27

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE

Familia de Lámparas LED Integradas de altas potencias

	A (mm)	B (mm)
16.5 W	136	80
20 W	162	100
28 W	186	118
37.5 W	229	138



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Factor de Potencia	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
80904	LED SS HIGH WATTAGE 16.5W/865 100-240 G3	16.5	100-240	50/60	190-75	≥0.9	1800	6500	≥80	109
80905	LED SS HIGH WATTAGE 20W/865 100-240 G3	20	100-240	50/60	215-90	≥0.9	2700	6500	≥80	135
80906	LED SS HIGH WATTAGE 28W/865 100-240 G3	28	100-240	50/60	285-125	≥0.9	3700	6500	≥80	132
80907	LED SS HIGH WATTAGE 37.5W/865 100-240 G3	37.5	100-240	50/60	375-165	≥0.9	4700	6500	≥80	125

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto				Empaque EAN40
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Reemplazo CFLi	Piezas por caja
80904	LED SS HIGH WATTAGE 16.5W/865 100-240 G3	25 000	12 500	E27	Perla	N/A	30 W	12
80905	LED SS HIGH WATTAGE 20W/865 100-240 G3	25 000	12 500	E27	Perla	N/A	30 W	12
80906	LED SS HIGH WATTAGE 28W/865 100-240 G3	25 000	12 500	E27	Perla	N/A	30 W	6
80907	LED SS HIGH WATTAGE 37.5W/865 100-240 G3	25 000	12 500	E27	Perla	N/A	30 W	6

LED SUPERSTAR HIGH WATTAGE

Familia de Lámparas LED Integradas de altas potencias

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
80904	LLED SS HIGH WATTAGE 16.5W/865 100-240 G3	4058075550452	4058075550469	107	1284.5
80905	LED SS HIGH WATTAGE 20W/865 100-240 G3	4058075550438	4058075550445	135	1622
80906	LED SS HIGH WATTAGE 28W/865 100-240 G3	4058075550476	4058075550483	180	1080
80907	LED SS HIGH WATTAGE 37.5W/865 100-240 G3	4058075550490	4058075550506	264	1584

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
80904	LLED SS HIGH WATTAGE 16.5W/865 100-240 G3	84 x 84 x 148	144	527 x 187 x 179	2348
80905	LED SS HIGH WATTAGE 20W/865 100-240 G3	84 x 84 x 152	174	534 x 187 x 177	2708
80906	LED SS HIGH WATTAGE 28W/865 100-240 G3	104 x 104 x 174	233	332 x 227 x 204	1915
80907	LED SS HIGH WATTAGE 37.5W/865 100-240 G3	122 x 122 x 197	334	387 x 262 x 229	2389