

HD1RE20MF830NBB



HANCE DOWN REC 2000 WW MFL BK.

Descripción:


Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 2000 WW MFL BK. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en negro texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 720 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.760 lm	K:	3000
Plum:	20.7W	IRC:	80
Eficacia:	85 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		



CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA




Opciones Personalizables:

HD1RE20MF830NBB

HANCE DOWN REC 2000 WW MFL BK.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD1RE20MF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3268 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 101 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,45	5725	3904
2	0,89	1431	976
3	1,34	636	434
4	1,78	358	244



CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA