

HD1RE20MF840DBW



HANCE DOWN REC 2000 NW MFL DALI WH.

Descripción:


Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 2000 NW MFL WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 720 g


IEE : A+

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.606 lm	K:	4000
Plum:	20.6W	IRC:	80
Eficacia:	77,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	18W		





CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA


Opciones Personalizables:

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD1RE20MF840NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3268 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 101 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,45	6064	4135
2	0,89	1516	1034
3	1,34	674	459
4	1,78	379	258



CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA