

HD1RE20SP830NBW



HANCE DOWN REC 2000 WW SP WH.

Descripción:


Downlight empotrado multidireccional modelo HANCE DOWN REC 2000 WW SP WH. de la marca LAMP. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio en blanco texturizado y aros embellecedores en inyección de policarbonato en negro. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo con LED COB con una temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Spot. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Peso: 720 g

IEE : A

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.707 lm	K:	3000
Plum:	20.7W	IRC:	80
Eficacia:	82,4 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		






CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

Opciones Personalizables:

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HD1RE20SP830NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 5449 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 102 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,29	9248	6402
2	0,59	2312	1601
3	0,88	1028	711
4	1,18	578	400



CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
HSCU50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:
HSEL50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS



Cód. producto:
HSHO50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:
HSRI65B

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



Cód. producto:
HSRI65C

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:
HSRI65M

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:
HSRI65W

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:
HSTR50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS