

OD1RE612WF830NBB



OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/BK.

Descripción:


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW WFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Wide Flood. Índice de deslumbramiento <math><19</math> (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 614 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.098 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	80
Eficacia:	78,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	16	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	HI POWER NICHIA	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10		
Pled:	12W		






CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

Opciones Personalizables:

DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE612WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1615 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,87	1771	1150
2	1,75	443	287
3	2,62	197	128
4	3,50	111	72



CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.



Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.




Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.



CENTRAL DE LUZ®

ILUMINACIÓN - DOMÓTICA