

***AARON***

***BIKE PARTS AND MORE***

***MONTAGEANLEITUNG FIT GRIFFE***

## 1 Benötigtes Werkzeug



2,5 mm Inbusschlüssel

## 2 Lenker säubern



Lenker mit Wasser säubern und mit einem trockenen Tuch abwischen.

## 3 Griff montieren



Griff aufstecken und in Position bringen.

## 4 Schraube festziehen



Schraube mit 2,5 mm Inbusschlüssel festziehen (2 Nm).

## 5 Nach 50 km Fahrt



Wir empfehlen die Griffe nach 50 Kilometern nochmal auf festen Sitz zu prüfen und etwas nachzuziehen.

## 6 Bewertung



Probleme bei der Montage? Kontaktiere bitte [hier](#) unseren Support. Es hat alles geklappt, dann würden wir uns freuen wenn Du uns [hier](#) bewertest.

### Urban Fahrradpedale



Zu Amazon

### Sport One Standpumpe



Zu Amazon

### MTB Fahrradgriffe



Zu Amazon

### Trekking Fahrradsattel



Zu Amazon

### Rock Fahrradpedale



Zu Amazon

### Spring Federsattelstütze



Zu Amazon

### FIT Fahrradgriffe



Zu Amazon

### Comfort Fahrradsattel



Zu Amazon

### City Fahrradpedale



Zu Amazon

### Horn Fahrradgriffe



Zu Amazon

**MM Commerce GmbH**  
Schlossermauer 30  
86150 Augsburg  
Germany

[www.aaron-parts.com](http://www.aaron-parts.com)  
hello@aaron-parts.com