

DS-LEDIF-6X3, 8X4, 10X5



SEAMLESS KITTED

Flaches dvLED-Montagesystem


FÜR SAMSUNG IFH/-E SERIES DIRECT VIEW LED DISPLAYS

Die SEAMLESS Kitted Flaches dvLED-Montagesystem von Peerless-AV wurde exklusiv für die Direct View LED Displays der Samsung IFH-Serie entwickelt und bietet schlankes, platzsparendes und ästhetisch ansprechendes Design für verschiedene Konfigurationen. Mit integriertem Kabelmanagement, "Easy-hang"-Hardware und einem leichten Aluminiumrahmen können Integratoren schnell und einfach die perfekte Videowand erstellen. Peerless-AV® bietet auch einen Start-to-Finish-Support durch das SEAMLESS dvLED Videowand-Integrationsprogramm. Das Peerless-AV dvLED Solutions-Team wird Sie bei jedem Schritt unterstützen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde das SEAMLESS-Produktsupport und -service erhält.


Abgebildetes Beispiel:
DS-LEDIF-10X5

SAMSUNG

- Der leichte Aluminiumrahmen ist einfach zu installieren und minimiert die Wandbelastung
- Das modulare Design bietet unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
- Enge Toleranzen und die Abstandhalter für die Wandplatten gewährleisten, dass die Kacheln richtig positioniert sind



Das SEAMLESS by Peerless-AV® - dvLED Videowand-Integrationsprogramm bietet:



Besuchen Sie die Webseite
Peerless-AV.com/SEAMLESS,
um Ihr Projekt zu starten!

DS-LEDIF-6X3

SEAMLESS Kitted Flaches dvLED-Montagesystem für 6x3 Samsung IFH/-E Series Direct View LED Displays

Produktangaben


	ABMESSUNG (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	FARBE
DS-LEDIF-6X3	2880 x 1613 x 56.3-66.3mm (113.40" x 63.50" x 2.22"-2.61")	34.0kg (75.0lb)	162kg (356lb)	Pulverbeschichtung und klar eloxiertes Finish	Schwarz und Silber

Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖÖE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSINHALT	EINHEITEN IM PAKET
DS-LEDIF-6X3	1689.1 x 736.6 x 203.2mm (66.50" x 29.00" x 8.00")	40.0kg (88.0lb)	735029321781	Wandplatte, Montagehalterung, Abstandhalter & Hardware	1

Zubehör

DS-LEDTK: Universelles Zierleisten Kit für dvLED-Videowände mit einer Tiefe von 8,90 cm bis 15 cm



Architekturvorgaben

Die SEAMLESS Kitted Flaches dvLED-Montagesystem von Peerless-AV mit der Modellnummer DS-LEDIF-6X3 ist an den auf den Plänen verzeichneten Stellen einzusetzen. Montage und Installation soll gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie die gesamte Palette der AV-Lösungen von Peerless-AV, wie z. B. Outdoor-Displays, Wireless-Geräte, Kiosk-Lösungen, digitales Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständern und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
 Unit 3 Watford Interchange
 Colonial Way, Watford
 Herts, WD24 4WP
 United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 México, 66062
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360



Produktangaben

	ABMESSUNG (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	FARBE
DS-LEDIF-8X4	3839 x 2153 x 56.3-66.3mm (151.18" x 84.76" x 2.22"-2.61")	46.8kg (103.0lb)	288kg (634lb)	Pulverbeschichtung und klar eloxiertes Finish	Schwarz und Silber


Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖÖE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSIHALT	EINHEITEN IM PAKET
DS-LEDIF-8X4	2959.1 x 736.6 x 203.2mm (116.50" x 29.00" x 8.00")	58.6kg (129.0lb)	735029322375	Wandplatte, Montagehalterung, Abstandhalter & Hardware	1

Zubehör

DS-LEDTK: Universelles Zierleisten Kit für dvLED-Videowände mit einer Tiefe von 8,90 cm bis 15 cm

Alle Maße = inch (mm)



Architektenvorgaben

Die SEAMLESS Kitted Flaches dvLED-Montagesystem von Peerless-AV mit der Modellnummer DS-LEDIF-8X4 ist an den auf den Plänen verzeichneten Stellen einzusetzen. Montage und Installation soll gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie die gesamte Palette der AV-Lösungen von Peerless-AV, wie z. B. Outdoor-Displays, Wireless-Geräte, Kiosk-Lösungen, digitales Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständern und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360



Produktangaben

	ABMESSUNG (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	FARBE
DS-LEDIF-10X5	4800 x 2693 x 56.3-66.3mm (188.98" x 106.00" x 2.22"-2.61")	70.4kg (155.0lb)	450kg (990lb)	Pulverbeschichtung und klar eloxiertes Finish	Schwarz und Silber


Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖÖE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSINHALT	EINHEITEN IM PAKET
DS-LEDIF-10X5	2959.1 x 736.6 x 203.2mm (116.50" x 29.00" x 8.00")	84.1kg (185.0lb)	735029322351	Wandplatte, Montagehalterung, Abstandhalter & Hardware	1

Zubehör

DS-LEDTK: Universelles Zierleisten Kit für dvLED-Videowände mit einer Tiefe von 8,90 cm bis 15 cm

Alle Maße = inch (mm)



Architektenvorgaben

Die SEAMLESS Kitted Flaches dvLED-Montagesystem von Peerless-AV mit der Modellnummer DS-LEDIF-10X5 ist an den auf den Plänen verzeichneten Stellen einzusetzen. Montage und Installation soll gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie die gesamte Palette der AV-Lösungen von Peerless-AV, wie z. B. Outdoor-Displays, Wireless-Geräte, Kiosk-Lösungen, digitales Audio, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständern und ein komplettes Zubehörsortiment.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

