



## FICHE TECHNIQUE :

**Désignation : POTENCE REGLABLE**

Référence : SO-POT300-300, SO-POT450-350

Renseignements techniques - SAV Oceania Environment :

- Tél : 03 68 33 37 12 ou 06 31 63 70 68
- Mail : [contact@oceaniaenvironment.com](mailto:contact@oceaniaenvironment.com)
- Site : [www.oceaniaenvironment.com](http://www.oceaniaenvironment.com)



### **Compris de base :**

- Structure TOUT INOX,
- Branchement eau 2" femelle,
- Vanne de coupure 2" anti gel,
- Vanne de piquage en 3/4",
- Clapet anti-retour 2",
- Filtre,
- 2 m de tuyau ultra souple,
- Rotation à 270°.

<b>POTENCE REGLABLE EN HAUTEUR—2 hauteurs disponibles</b>	
<b>PRH300D300</b>	Potence réglable. Hauteur: 3 m - Déport : 3 m
<b>PRH450D350</b>	Potence réglable. Hauteur: 4.5 m - Déport : 3.5 m

## OPTIONS

### COMPTEURS

Compteur manuel  
**CMS**



Compteur programmable  
**CMPV**




Compteur programmable **AUT1**



Alimentation sur batterie de 9V fournie.

Capot anti effraction



Spot solaire



Limiteur de pression

