



FICHE TECHNIQUE : CUVE FIOUL 2450 litres intérieur ou extérieur

Désignation : Livré sans pistolet, compteur et tuyaux, 10 ans garantie d'usine

Référence : OCE-CUPEGNR-2450

Renseignements techniques - SAV Oceania Environment :

- Tél : 03 68 33 37 12 ou 06 31 63 70 68
- Mail : contact@oceaniaenvironment.com
- Site : www.oceaniaenvironment.com

Description :



C'est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'une cuve a fioul de 2450 litres qui est à la fois solide et facile à entretenir-elle est en matière synthétique UV résistante et peut être placée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur-ne rouille jamais et permet une manutention facile grâce à son faible poids.

- 10 ans de garantie d'usine
- Inoxydable
- Entretien facile
- UV résistant
- Faible poids
- Facile à installer

Informations techniques

Diamètre	1,700 m
Hauteur	1,810 m
Poids	162 kg
Capacité (litres)	2450
Forme base	ronde
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil, à l'extérieur - en plein soleil
Configuration	1 réservoir individuel



Bouchon de remplissage 3"

Le bouchon de remplissage permet à votre fournisseur de fioul de remplir facilement la citerne.



aspiration départ et retour




La jauge mécanique vous indique en cm l'actuelle quantité de fluide dans le réservoir.



1 x raccord pompier.



1 X TUYAU D ASPIRATION (le tuyau d'aspiration de 1 pouce pour une pompe à gasoil est muni d'un clapet crépine)



1 x LIMITEUR DE REMPLISSAGE (le but du limiteur est d'empêcher les débordements de carburant, une fois le volume maximal de fioul est atteint, le clapet bloque le ravitaillement de la cuve)