



FICHE TECHNIQUE :

Désignation : SOLUTIONS DE STOCKAGE de 9000 à 28000 litres SIMPLE PAROI

Référence : OCE-CR-EL-V-9 A 28

Renseignements techniques - SAV Oceania Environment :

- Tél : +33 (0)3 68 33 37 12 ou +33 (0) 6 31 63 70 68
- Mail : contact@oceaniaenvironment.com
- Site : www.oceaniaenvironment.com



Points clé



Construction flexible d'une qualité supérieure

Une seule pièce - sans soudage, collage, ni assemblage. Une résistance aux chocs supérieure à celle du GRP



Propreté

Le polyéthylène vierge de qualité garantit la résistance et la durabilité



Tranquillité d'esprit

10 ans de garantie* pour la cuve et 2 ans pour son équipement



Smart Monitoring

Le niveau de liquide est suivi et disponible 24h/24 et 7j/7, les données sont disponibles localement ou via la plateforme internet Kingspan Connect



Sans corosion

Sans rouille et sans dégradation du produit possibles avec les structures en acier



Sans maintenance

Pas besoin de repeindre, pas de risque de contamination ou de fuite ou autre

Options d'équipement

Capacité : 9000, 15 000, 22 000, 28 000 l :

- Trappe de visite de 22" (de 16" dans la cuve de 9 000 l)
- Tubulure de sortie de 2" (ou 3") en bas avec une vanne à bille en acier inoxydable
- Pistolet de distribution de 2" (ou 3") dans la cuve de 9 000 et 15 000 l
- Purgeur d'air

Capacité : 22 000, 28 000 l

- Trappe de visite de 22"
- Tubulure de sortie de 2" (ou 3") en bas avec une vanne à bille en acier inoxydable
- Purgeur d'air
- Ligne de remplissage à hauteur d'homme