




B-UNIC

RAIN PLUS 60 LUCES


Colección Suspensión

Material	Acero inoxidable
Colores de cuerpo	Negro / Blanco / Humo / Plata / Dorado / Rose gold
Acabado	Espejo / Mate
Tipo de luz	Led integrado inteligente (TRIAC)
Atenuable	Si, luz blanca cálida (3000 k) ó Luz blanca fría (6000 k)
Interruptor	Pared
Voltaje	Tensión nominal: 100-240Vca Corriente nominal: 0.47 A Frecuencia nominal: 50-60 Hz Potencia nominal: 120 W
Diagrama Eléctrico	
Medidas	Base 91 x 91 x 6 cm Cabeza 70 x Ø 2.5 cm Caída ajustable 300 cm (se puede personalizar)
Peso	26 kg
Garantía	1 año contra defecto de fabricación
Certificación	ROHS / FCC / CE




INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


1. Fijar cruceta al techo.
 - 1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).
 - 1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).




2. Conectar drivers a corriente eléctrica.




3. Fijar base a cruceta.
 - 3.1 Insertar tornillos de cruceta en orificios de la base.
 - 3.2 Ajustar tuercas decorativas.



4. Nivelar altura deseada.
 - 4.1 Presionar el opresor que se encuentra en la basa a la salida de cada cable, para reducir altura deslizar el cable hacia arriba, dejar de presionar el opresor para asegurar. 7.2 Para mayor altura bajar el cable oprimiendo el opresor, hasta llegar a la altura requerida (si el cable no desliza con facilidad, puede encontrarse obstruido al interior de la base).



DIAGRAMAS



Modelo 3D

https://drive.google.com/file/d/1kxfcwxf88lOeM1MNHAE5n4lidW8Fxp4/view?usp=share_link