

Colección Suspensión

Material Alto polímero

Color de canope Blanco / Negro / Oro / Plateado

Tipo de luz Led integrado

Regulable No

Atenuable Si

Color de luz Luz blanca fría 6000 K / luz blanca cálida 3000 K ó

Luz blanca natural 4000 K

Interruptor Perilla

Voltaje 110 V / 27 W / 2600-3500 LM

Área de iluminación 5 m2

Medidas Grosor 2.2 cm

Largo 100 cm

Peso 1 kg

Garantía 1 año contra defecto de fabricación

Certificación CE / CCC / EMC







Colección Suspensión

Material Alto polímero

Colores de canope Blanco / Negro / Oro / Plateado

Tipo de luz Led integrado

Regulable No

Atenuable Si

Color de luz Luz blanca fría 6000 K / luz blanca cálida 3000 K ó

Luz blanca natural 4000 K

Interruptor Perilla

Voltaje 110 V / 27 W / 2600-3500 LM

Área de iluminación 5 m2


Medidas Grosor 2.2 cm

Largo 200 cm

Peso 1 kg

Garantía 1 año contra defecto de fabricación

Certificación CE / CCC / EMC







Colección Suspensión

Material Alto polímero

Colores de canope Blanco / Negro / Oro / Plateado

Tipo de luz Led integrado

Regulable No

Atenuable Si

Color de luz Luz blanca fría 6000 K / luz blanca cálida 3000 K ó

Luz blanca natural 4000 K

Interruptor Perilla

Voltaje 110 V / 27 W / 2600-3500 LM

Área de iluminación 10 m2

Medidas Grosor 2.2 cm

Largo 300 cm

Peso 1.5 kg

Garantía 1 año contra defecto de fabricación

Certificación CE / CCC / EMC







Colección Suspensión

Material Alto polímero

Colores de canope Blanco / Negro / Oro / Plateado

Tipo de luz Led integrado

Regulable No

Atenuable Si

Color de luz Luz blanca fría 6000 K / luz blanca cálida 3000 K ó

Luz blanca natural 4000 K

Interruptor Perilla

Voltaje 110 V / 27 W / 2600-3500 LM

Área de iluminación 15 m2

Medidas Grosor 2.2 cm

Largo 400 cm

Peso 2 kg

Garantía 1 año contra defecto de fabricación

Certificación CE / CCC / EMC

Link https://b-unic.mx/products/lampara_cross?variant=42088546664634







Colección Suspensión

Material Alto polímero

Colores de canope Blanco / Negro / Oro / Plateado

Tipo de luz Led integrado

Regulable No

Atenuable Si

Color de luz Luz blanca fría 6000 K / luz blanca cálida 3000 K ó

Luz blanca natural 4000 K

Interruptor Perilla

Voltaje 110 V / 27 W / 2600-3500 LM

Área de iluminación 15 m2

Medidas Grosor 2.2 cm

Largo 500 cm

Peso 2.5 kg

Garantía 1 año contra defecto de fabricación

Certificación CE / CCC / EMC



