

COUVERTURE DE PISCINE
HORS-SOL

AIR COVER 200



maytronics | *Exceptional Experience*



AMBIANCE
LUMINEUSE



DÉCOUVREZ AIR COVER 200

UN ESTHÉTISME ULTRA-FIN, HARMONIEUX ET MODERNE

2 FINITIONS DE PLOTS DISPONIBLE

Blanc laqué ou inox 316L poli miroir.

AMBIANCE LUMINEUSE

Le rétroéclairage met en valeur l'environnement du bassin à travers une large palette de couleurs.*

SIMPLE D'UTILISATION

Un seul tour de clé pour actionner la couverture.

AVEC CONTACT ÉLECTROLYSEUR

Permet d'informer l'appareil de traitement que la couverture est fermée et de réduire le traitement.

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Bénéficiez des garanties d'un fabricant fiable et expérimenté.



* Un câble 4 fils 1.5mm², doit être prévu à l'installation pour relier les 2 plots

MÉCANISME COMPLET

- 2 Plots supports latéraux en Inox thermolaqué gris anthracite avec face avant en 2 finitions possibles
- Motorisations adaptées selon dimension du bassin, 24 volts CC, axe diamètre 140 mm ou 156 mm aluminium avec capteurs de fins de course
- Enroulement couverture : 1 impulsion (moteur 150 Nm et 250 Nm)

En option

- Contacteur à clé mural
- Télécommande Bluetooth*

*Portée réduite conforme à la norme.



2 finitions couleurs : blanc laqué, inox 316L poli miroir

App MyCover

Permet de prendre le contrôle de votre couverture Air Cover 200 depuis votre Smartphone

- › Simplifie l'utilisation de votre couverture
- › Une application simple, fiable et intuitive
- › Connexion Bluetooth
- › Disponible sur l'Apple store (dès ios 8.0) et Play Store (dès Android 5.0)

De multiples fonctionnalités sont disponibles :

- › Réglage de fins de course
- › Ouverture / fermeture
- › Aide et diagnostics

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play




Télécommande bluetooth en option*

LES TABLIERS - LAMES ET ATTACHES


› LAMES CREUSES CLASSIC LINE

- Sécurité et isolation totale
- Excellente flotabilité de par son grand volume d'air
- Esthétique et large choix de couleurs
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches

8 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



Formes



Roman



Pans coupés



Rectangle

2 choix de Finitions



Découpe équerre :
rapport qualité/prix




Ailettes découpées :
finition ajustée


› LAMES PLEINES SMART LINE

- Caractéristiques des matériaux répondent aux exigences les plus hautes
- Finitions soignées : pas de soudure, ni de bouchons
- Epouse les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle
- Durable dans le temps et bonne tenue des couleurs grâce à son traitement anti-uv et anti-tâches
- Flotabilité optimisée et nettoyage très facile

4 choix de coloris



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308
à partir de 2m



Couverture
verrouillée
=
SÉCURITÉ
DE LA NORME

ATTACHES

› ATTACHES NAVY

- Inspirées de l'environnement du nautisme et faites en INOX
- S'intègrent parfaitement dans l'environnement piscine
- Livrées en quantité proportionnelle à la taille du tablier et à la forme de la piscine.
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



Effet grainé



Effet poli miroir



Effet brossé



Blanc



Sable



Gris

› ATTACHES TINY

NEW

- Design, discrète et parfaite intégration dans le décor
- Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier
- Livrées en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin
- Fixation murale ou sous margelle avec equerre



COUVERTURE DE PISCINE
HORS SOL

AIR COVER 200



Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manoeuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manoeuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Maytronics un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 3 ans. **Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.**

maytronics | *Exceptional Experience*

ZI ATHELIA IV - 163 avenue des Tamaris - 13600 La Ciotat
Tél. : +33 (0)4 42 98 14 90 - Fax : +33 (0)4 42 08 64 46
contact@maytronics.fr - www.maytronics.fr - MK23DOC003

SA au capital de 516 004,60€ - RCS Marseille 2002 B 01104 - SIRET 441 743 002 00061
TVA Intra FR80 441743002



Plus d'informations sur
www.maytronics.fr

