




RHINO TUBS


MET EEN GEÏNTEGREERD VERWARMINGSSYSTEEM

RHINO TUB 180



BINNENDIAMETER	180 cm
BUITENDIAMETERHEIGHT	200 cm
HOOGTE	105 cm
WATERCAPACITEIT	1650 litres
VERWARMING	geïntegreerde houtkachel
CAPACITEIT	6
LUCHTMASSAGESYSTEEM	15 jets

RHINO TUB 200



BINNENDIAMETER	200 cm
BUITENDIAMETERHEIGHT	220 cm
HOOGTE	100 cm
WATERCAPACITEIT	2000 litres
VERWARMING	geïntegreerde houtkachel
CAPACITEIT	8
LUCHTMASSAGESYSTEEM	16 jets



**KUIP KLEUR -
WITTE VORST**



**KUIP KLEUR -
SCHADUW GRIJS**

GLASVEZEL KUIP

Ons concept van de 7-lagige kuip is het resultaat van jarenlange ervaring in de zwembadproductie. Het ontwerp is innovatief, ergonomisch en, het allerbelangrijkste, comfortabel. De kuip is gemaakt van handgelamineerd glasvezel, afgewerkt met een gelcoat. De kuip heeft de optimale afmetingen voor 6-8 personen en is verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit.

VERBORGEN KENMERK -

- Speciale generatie 2 gelcoat wordt gebruikt voor betere duurzaamheid en prestaties van het oppervlak van de kuip



HOUTKACHEL



**SCHOORSTEEN MET
BESCHERMING**



**AISI 316 STALEN KACHEL MET 4
MM BRANDKAMERWANDEN**

GEÏNTEGREERD VERWARMINGSSYSTEEM VAN 30 KW

Bij Rhino Tubs, doen we nooit concessies aan kwaliteit. Onze 30 kW roestvrijstalen kachel is gemaakt van AISI 316 staal. De verbrandingskamer is gemaakt van 4 mm staal om de lange levensduur van het systeem te garanderen en wordt compleet geleverd met schoorsteenbescherming en een regendop. De kachel is voorzien van een gemakkelijke toegangsklep voor het legen van het systeem.

VERBORGEN KENMERKEN -

- AISI 316 kwaliteit staal is geschikt voor het gebruik van zwembadchemicaliën en lage zoutgehaltes
- Schoorsteen met een bescherming
- Geïntegreerde houtkachel
- Afvoerkraan met hoog debiet



**ZACHTE RHINO TUB COVER
DONKERGRIJS**



**ZACHTE RHINO TUB COVER
BRUIN**

RHINO TUB HOES

Deze hoese is gemaakt om te presteren. Met een geïntegreerd steunframe, EPS met hoge dichtheid voor thermische isolatie, anti-algen vacuümbescherming, een ergonomisch ontwerp en een hoogwaardige stoffen afwerking, is deze hoese bestand tegen alle omstandigheden.

VERBORGEN KENMERK -

- anti-algen vacuüm film bescherming is standaard op al onze hoezen




AISI 304 FRAMESYSTEEM ALS BASIS

FRAME SYSTEEM

De Rhino Tub is uitgerust met een structureel AISI 304 roestvrij stalen steunkruis onderaan, waardoor de levensduur van de tub wordt verlengd, waar hij ook wordt geplaatst. Deze steun helpt ook om de tub waterpas te zetten tijdens de installatie, zodat hij zijn hele leven op dezelfde ondergrond blijft staan.

VERBORGEN KENMERKEN -

- Op de hoeken van het frame zijn speciale stootkussens geplaatst voor een gemakkelijke nivellering
- Roestvrij stalen constructie



**THERMO HOUTKLEUR -
NATUURLIJKE OLIE**


HOUT AFWERKING BUITENKANT

Al onze kuipen zijn bekleed met thermohout, waardoor ze dimensioneel stabiel zijn, maar u toch het gevoel en de geur van natuurlijk hout krijgt. Extra bescherming wordt geboden door de verflaag, met natuurlijke en zwarte afwerkingen beschikbaar.

Houten trap en minibar aan de zijkant inbegrepen.

VERBORGEN KENMERKEN -

- Stalen banden met een hoge weerstand worden op al onze kuipen aangebracht voor extra duurzaamheid
- Thermohout in zwarte afwerking
- Thermohout in naturelkleurige afwerking
- Minibar



**THERMOHOUT KLEUR -
ZWARTE AFWERKING**



**INSTAPREDE VOOR
GEMAKKELIJKE TOEGANG**



MINIBAR

SYSTEMEN

Al onze baden zijn uitgerust met 6 massagejets die worden aangedreven door een pomp van 0,9 kW. Deze jets zijn ergonomisch geplaatst, en hun watertoevoersysteem is geoptimaliseerd voor de beste prestaties.

Alle systemen worden bediend met gemakkelijk bereikbare knoppen aan de zijkant van de kuip.

OPTIONEEL - Ons luchtmassagesysteem met 15 injectiejets wordt aangedreven door een luchtblazer van 0,9 kW.

OPTIONEEL - Een filtratiesysteem met een glazen media filter. 1 RGB LED-lamp inbegrepen.

VERBORGEN KENMERK -


- Geoptimaliseerde op maat gemaakte leidingen om water- en luchtsystemen te maximaliseren



LUCHTMASSAGESYSTEEM:

- Aangedreven door 0,9 kW luchtblazer, met 16 jets
- 180 cm Rhino Tub met 15 jets
- 200 cm Rhino Tub heeft 16 jets
- Alle systemen worden bediend met gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de zijkant van de kuip

VERBORGEN KENMERK – Geoptimaliseerd leidingwerk voor een maximale doorstroming in water- en luchtsystemen



FILTRATIE KIT BESTAAT UIT:

- Speciale inlaat en uitlaat in de kuip voor aansluiting van het systeem
- Houten afdekplaat (zelfde kleur als de kuip) om de apparatuur te verbergen
- XPERT topfiltersysteem van ASTRAL met glasfilter, pomp, multipoortklep en elektriciteitskast met timer

VERBORGEN KENMERK – Het houten deksel werkt perfect voor het serveren van hapjes en drankjes