

Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG

Ausgabedatum: August 2010

233 Bildschirmklar

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:	Bildschirmklar
Artikelnummer:	233
Firmenbezeichnung:	LUXOR Interchem chem. Produkte Gesellschaft m.b.H. A-2331 Vösendorf, Laxenburger Str. 165-171
Notrufnummer:	Tel: 01/406 43 43 (Vergiftungszentrale) oder Tel: 01/699 96 98-0 (Fa. Luxor)

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

wässrige Lösung von Alkoholen, Glykolen, Tensiden

Gefährliche Inhaltsstoffe:

> 10 % Isopropanol	
CAS:	67-63-0
EINECS:	
UN:	1219
Bezeichnung:	
Symbole:	
R-Sätze:	R10 Entzündlich

3. Mögliche Gefahren

Gefahren für den Menschen: Kann entfettend auf die Haut wirken.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:	Ruhe, Frischluft, Arzthilfe; Bei Atemstillstand künstliche Beatmung vornehmen.
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser gründlich nachwaschen.
Nach Augenkontakt:	15 Minuten bei gespreiztem Lid unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, augenärztliche Nachkontrolle.
Nach Verschlucken	Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken – Arzthilfe

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Empfohlene Löschmittel:	Wasser, CO ₂ , Löschpulver, Schaum
Verbotene Löschmittel:	
Gefahren bei Feuer:	Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen. Dämpfe sind schwerer als Luft, können am Boden weite Strecken zurücklegen und sind entzündbar.
Schutzausrüstung:	Brandschutzausrüstung, Atemschutz
Zusätzliche Hinweise:	Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzmaßnahmen:	persönliche Schutzausrüstung verwenden
Umweltschutzmaßnahmen:	Verhütung des Eindringens in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser, sowie in den Boden, eventuelle Alarmierung der Nachbarschaft. Sind größere Mengen ausgelaufen oder verschüttet sofort Feuerwehr informieren.
Verfahren zur Reinigung:	Kleinere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und entsprechend entsorgen. Restverunreinigung mit viel Wasser wegspülen.

7. Handhabung und Lagerung

233 Bildschirmklar

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung:

Für gute Raumbelüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Dämpfe an der Austrittsstelle absaugen. Nicht mit Augen, Haut oder Kleidung in Berührung bringen. Länger andauernde Exposition vermeiden. Von elektronischen Geräten, offenen Flammen, Wärmequellen und Funken fernhalten. Im Betrieb geschlossene, geerdete Apparate verwenden.

Vor Pausen und nach Arbeitsschluss Hände waschen. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Unverträgliche Werkstoffe:

Lagerbedingungen: Nur im Originalgebinde verschlossen aufbewahren.

Angaben zu den Lagerräumen: Entsprechende Belüftung der Lager- und Arbeitsräume.

8. Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung

Vorsichtsmaßnahmen: Räume, in denen das Produkt gelagert und/oder gehandhabt wird, entsprechend belüften.

Atemschutz: Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.

Handschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: nicht erforderlich

Hautschutz: nicht erforderlich

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flüssig

Farbe: farblos

Geruch: alkoholisch

pH-Wert: nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt

Flammpunkt: > 65°C

Entzündlichkeit: nicht bestimmt

Selbstentzündlichkeit: nicht bestimmt

Explosionsgefahr: nicht bestimmt

Brandfördernde Eigenschaften: nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Relative Dichte: 0,97-0,99 g/ml (20°C)

Löslichkeit: Wasserlöslichkeit in jedem Verhältnis

Fettlöslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser nicht bestimmt

Viskosität: nicht bestimmt

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Umstände: unter normalen Umständen stabil

Zu vermeidende Stoffe:

Gefahren infolge von Zersetzung: bei sachgemäßer Anwendung - keine

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Hinweise: toxikologische Daten liegen nicht vor

12. Angaben zur Ökologie

Allgemein: Das Produkt ist entsprechend den OECD und EU-Richtlinien über 90% biologisch abbaubar.

Wassergefährdungsklasse: Selbsteinstufung: WGK 0

13. Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt muss unter Beachtung örtlicher/behördlicher Vorschriften einer geeigneten Sonderbehandlung zugeführt werden.

In Österreich nach ÖNORM S 2100

Abfallschlüsselnummer: 59402

14. Angaben zum Transport

kein Gefahrgut laut ADR

15. Vorschriften**233 Bildschirmklar**

Verordnung 1999/45/EWG (Einstufung und Kennzeichnung):

Symbole:

R-Sätze: 10 Entzündlich

S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
16 Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen.
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält:

16. Sonstige Angabe

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt.

Sie sollen ausschließlich helfen, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.