

KILOTECH

LE.3k INTEGRATOR

La balance étiqueteuse LE.3k est facile à utiliser et elle est dotée de suffisamment de fonctions pour pouvoir gérer votre comptoir de vente de façon autonome; vous pouvez également l'intégrer à votre système de gestion de l'inventaire. Elle est si facile à programmer, la formation est un jeu d'enfant. Elle peut être utilisée à la caisse ou aux comptoirs de charcuterie, de poisson, de viande et de fromage. La hauteur de votre comptoir importe peu, car l'écran ACL est visible sous tous les angles et dans toutes les conditions d'éclairage. Légale pour le commerce au Canada et aux États-Unis, elle est couverte par une garantie de 2 ans.



Caractéristiques

- 126 touches rapides pour les PLU les plus populaires.
- Capacité multi-intervalle de 30 kg ou 60 lb pour peser une plus grande variété de produits.
- Vente par kg, lb, 100g ou pièces.
- Balance entièrement intégrée pour l'impression d'étiquettes.
 - Différents formats d'étiquettes, pré-imprimés et modèles personnalisés disponibles.
 - Étiquettes et codes-barres préformatés pour fonctionner avec les étiquettes (gap) Kilotech.
 - Modes de production en série : préemballage, auto-impression et sauvegarde.
 - Modèles de rapports faciles à utiliser.
- Vous utilisez votre balance dans différentes parties du magasin ou dans différents magasins ? Une application logicielle centralisée pour configurer ou modifier votre ou vos balances. Assurez la cohérence entre les terminaux et collectez les données de manière centralisée pour l'établissement de rapports. Téléchargez vers Excel et téléchargez vers votre ERP, ou vice versa, en utilisant notre logiciel KKbase !
- Plusieurs écrans LCD à fort contraste, visibles sous tous les angles et dans toutes les conditions d'éclairage.
- Facile à installer, à utiliser et à former votre personnel.

851340 – LE.3k Integrator Multi-intervalle 0-15 kg x 0,005 kg & 15-30 kg x 0,01 kg 0-30 lb x 0,01 lb & 30-60 lb x 0,02 lb GTIN 888960513408



www.kilotech.com



Est-il difficile de voir l'écran si les comptoirs sont surélevés ou si l'éclairage est très lumineux?

Vous ne disposez pas toujours d'un endroit idéal pour installer votre balance. La nouvelle balance LE.3k, conçue avec un écran ACL à contraste élevé, est visible sous tous les angles et dans toutes les conditions d'éclairage. Désormais, même vos employés (et vos clients!) de petite et de grande taille peuvent voir l'écran, quelle que soit la hauteur du comptoir!

Vous n'avez pas le temps de créer des étiquettes et des codes-barres personnalisés?

La balance LE.3k propose toute une gamme d'étiquettes de prix et de fiches nutritionnelles préprogrammées. Il suffit d'ajouter vos données et votre logo, et vous êtes prêt à imprimer.

Vous voulez faire passer votre marque à un niveau supérieur?

Personnalisez vos étiquettes avec un choix de plusieurs langues, 20 formats différents de codes-barres préprogrammés, en plus de codes QR, de données sur la durée de conservation, emballé pour/par, des instructions de cuisson, des avertissements sur les allergies, le pays d'origine, etc.



Vous passez trop de temps à former votre personnel?

Vous n'aurez plus besoin d'en faire autant. La LE.3k est simple à utiliser et dispose même d'un code QR sur la balance qui redirige votre personnel vers nos vidéos et notre matériel de formation. 126 touches de programmation rapide sont offertes afin que vos employés puissent accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées. Votre revendeur peut configurer votre balance de sorte que vos employés n'aient accès qu'aux données dont ils ont besoin. En tant que propriétaire/gérant, vous avez accès à leurs activités grâce à des contrôles d'utilisateur comprenant des informations détaillées sur les vendeurs/commis, y compris les mots de passe et les contrôles de protection.

Vous voulez avoir accès à des données rapidement, afin de pouvoir prendre des décisions d'affaires éclairées?

Toutes vos données PLU peuvent être visualisées sur un seul écran, ce qui simplifie la saisie des données PLU. Vous pouvez automatiser le tout en programmant vos mises à jour de PLU et en synchronisant vos données. Personnalisez vos rapports pour qu'ils contiennent tous les renseignements dont vous avez besoin pour prendre des décisions d'affaires à l'aide de rapports sur les articles, les ventes, les opérateurs, l'inventaire et les rapports Z. Produisez des rapports détaillés par lots pour la facturation et la tenue de livres. Accumulez les transactions. Générez des manifestes d'expédition et des commandes d'inventaire. Transférez facilement les données de la balance à votre ordinateur avec une clé USB, via WI-FI ou TCP/IP.

Vous utilisez votre balance dans différentes parties du magasin ou dans différents magasins?


Utilisez l'application logicielle centralisée pour configurer ou effectuer des changements sur votre/vos balance(s). Assurez une constance entre les terminaux et recueillez les données de façon centralisée pour produire des rapports. Téléchargez vers Excel et téléchargez vers votre ERP, ou vice versa, en utilisant notre logiciel KKbase !



SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	851340 / 881340
Nom	Integrator LE.3k
Capacité	30 kg / 60 lb
Graduation	0-15 kg : 0,005 kg / 15-30 kg : 0,01kg 0-30 lb : 0,01 lb / 30-60 lb : 0,02lb
Modes de pesée	kg, lb
Afficheur	Afficheur sur colonne incluant 4 écrans DEL et un écran de texte à matrice de points pour les descriptions de code
Afficheur des caractères	4 caractères Tare / 5 caractères poids / 6 caractères prix unitaire / 6 caractères prix total
Alimentation	21VDC, adaptateur AC
Dimensions	43 cm x 48 cm x 51 cm / 17 x 19 x 20"
Grandeur de plateau	39 x 25 cm / 15,5 x 10"
Température de service/humidité	0°C -40°C / 50°F-104°F<60% RH sans condensation 15% -85% humidité relative sans condensation
Prix unitaire	\$/kg, \$/100g, \$/lb,pcs
Gamme de prix unitaire	0.00-9999,99 \$/kg ou \$/lb
Gamme de prix total	0-999,99\$ limitée par les codes à barres
USB, Ethernet, WIFI et port série	Oui, USB utilisé uniquement pour le transfert de données
PLU	Max PLU 6500 PLUs (maximum de 875 caractères par PLU)
Format code à barres	EAN13, EAN8, UPCA, UPC E, EA-128C, Disponibles par le revendeur autorisé : QR, ITF25, PDF417, EAN-128, EAN mode 28 caractères. 20 codes-barres préprogrammés.
Imprimante	Impression thermique directe -- Tête d'impression 56 mm
Formats d'images	Maximum de 15 images matriciels 300 x 200 DPI (noir et blanc) compatible avec tous les fichiers d'images de formats commune : BMP, JPEG, TIF, etc. Ne peut pas utiliser les 15 sur une seule étiquette
Touches rapides	126 avec touche SHIFT, 63 sans touche SHIFT
Format d'étiquettes	14 préformatés, 3 grandeurs d'étiquettes thermique gap. Beaucoup plus.
Certifiées Mesures Canada (pour usage commercial) et approuvées NTEP	AM-5818
Garantie	2 ans

mm (pouces)



Kilotech Inc.

2111, 32e avenue, Lachine, QC H8T 3J1

Tél. Canada : 1-800-694-4445 | Montréal : 1-514-420-6020 | États-Unis : 1-877-328-5988

www.kilotech.com

MAR0722021