



tush
baby®



Instructions +
Features +
Tips & Tricks

Snug Carrier Product Manual

ACCESSORY EXCLUSIVELY FOR USE WITH
TUSHBABY HIPSEAT CARRIER, SOLD SEPARATELY



How to use Tushbaby® Snug Carrier- face-to-face



FOR CHILDREN UP TO 36 MONTHS OLD- FROM 12LBS TO 45LBS

*****USE ONLY WITH THE TUSHBABY HIPSEAT*****

- 1) Lay Snug Carrier on a flat surface. Exterior should be facing up with attachment straps open and unbuckled. (image A) Lay Tushbaby Hipseat Carrier with exterior face-up across bottom of the Snug, so attachment straps are aligned with the outer edge of the Tushbaby Hipseat front pouch and carrier base on each side. (image B)
- 2) Buckle and lock attachment straps around the Hipseat waistband and tighten to reduce slack. (image C) The Snug is now connected to the Tushbaby Hipseat. The Snug Carrier body will sit closest to your body, overlapping the Tushbaby seat.
- 3) Adjust buckle length on each side of the Tushbaby Hipseat to ensure a tight fit once the Tushbaby Hipseat is buckled and locked on body. (image D) The Hipseat should velcro and fasten at your natural waist rather than hips, with Snug Carrier piece hanging down in front of you. (image E)
- 4) With Tushbaby Hipseat buckled snugly around your natural waist, gently place baby on Tushbaby seat, facing you. (image F) Baby's legs will sit on either side of your torso.
- 5) Keeping non-dominant hand on baby, take non-dominant shoulder strap of the Snug and flip over same shoulder. (image G) Reach around back with dominant hand to grab non-dominant shoulder strap, and connect to the buckle on the dominant side of the torso. (image H)
- 6) Change hands—always keeping one hand on baby—and flip remaining shoulder strap over shoulder. (image I) Pull strap across back to buckle into opposite side body buckle. (image J) The straps should make an “X” across your back.
- 7) Alternate adjusting side straps to ensure Snug Carrier body is a smooth, tight fit across baby. Baby should be high and supported, with head and face at visible and kissable height. (image K) Extra webbing may be rolled up and secured in elastic loops. (image L)
- 8) Base of Snug carrier may be manually cinched to better fit seat of baby. Fabric should only extend knee-to-knee and not beyond. (image M)
- 9) Move shoulder straps away from neck if desired, and spread fabric to ensure optimal comfort. (image N)
- 10) Neck support may be snapped closed while baby is awake, and to keep fabric from obstructing baby's airway. (image O)




How to use Tushbaby® Snug Carrier- front facing



FOR CHILDREN UP TO 36 MONTHS OLD- FROM 16LBS TO 45LBS

*****MUST BE USED WITH THE TUSHBABY HIPSEAT*****

- 1) Lay Snug Carrier on a flat surface. Exterior should be facing-up with attachment straps open and unbuckled. (image A) Lay Tushbaby Hipseat Carrier with exterior face-up across bottom of the Snug, so attachment straps are aligned with the outer edge of the Tushbaby Hipseat front pouch and carrier base on each side. (image B)
- 2) Buckle and lock attachment straps around the Hipseat waistband and tighten to reduce slack. (image C) The Snug is now connected to the Tushbaby Hipseat. The Snug Carrier body will sit closest to your body, overlapping the Tushbaby seat.
- 3) Adjust buckle length on each side of the Tushbaby Hipseat to ensure a tight fit once the Tushbaby Hipseat is buckled and locked on body. (image D) The Hipseat should velcro and fasten at your natural waist rather than hips, with Snug Carrier piece hanging down in front of you. (image E)
- 4) With Tushbaby Hipseat buckled snugly around your natural waist, gently place baby on Tushbaby seat, facing outward with baby's back flat against you. (image F) Baby's legs should sit open and hang over the front of the Tushbaby Hipseat.
- 5) Keeping non-dominant hand on baby, guide the Snug panel fabric in between baby's legs and over baby's torso. Flip non-dominant shoulder strap over the same shoulder. (image G) Reach around back with dominant hand to grab non-dominant shoulder strap, and connect at the dominant side body buckle. (image H)
- 6) Neck support should be snapped closed to keep fabric from obstructing baby's airway when in forward facing position. (image I)
- 7) Change hands—always keeping a hand on baby—and flip remaining shoulder strap over shoulder. Pull across back to buckle into opposite side body buckle. (image J) This should make an "X" across your back. (image K)
- 8) Alternate adjusting side straps to ensure Snug Carrier body is a smooth, tight fit across baby. (image L) Baby should be seated with legs straddling the Snug panel fabric, with head and face visible above the snapped headrest. (image M)
- 9) Panel fabric may be manually cinched and adjusted to better fit the forward-facing position of baby. Extra webbing may be rolled up and secured in elastic loops. (image N)
- 10) Move shoulder straps away from neck to cap shoulders if desired, and spread fabric to ensure optimal comfort. (image O)





WARNING

FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD: Infants can fall through a wide leg opening or out of carrier.

- Adjust leg openings to fit baby's legs snugly.
- Before each use make sure all knots, buckles or fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this carrier for children between 7lb and 35lb.

SUFFOCATION HAZARD: Infants under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body.

- Do not strap baby too tight against your body.
- Allow room for head movement.
- Keep infant's face free from obstructions at all times.

PLEASE NOTE: *The Tushbaby Snug Carrier cannot be used as an independant baby carrier. The Tushbaby Snug Carrier must be used with the Tushbaby Hipseat Carrier, which is sold separately.*





Tushbaby[®] Snug Carrier

Use & Care

SAFETY INFORMATION

- Never use a soft carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions.
- Never use a soft carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals.
- Never wear a soft carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.
- Never use a soft carrier while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- Premature infants, infants with respiratory problems, and infants under 4 months are at greatest risk of suffocation.
- Carrier should be used by an adult carrying a child only. Carrier should not be used by persons with conditions that might interfere with the safe use of the product.

DURING USE

- Child must face towards you until he or she can hold head upright.
- Your balance may be affected, use care when leaning. Never bend at waist, bend at knees.
- Be sure baby's nose and mouth are uncovered, open, and free of obstruction to provide a clear source of air for breathing.
- Ensure child is properly positioned with the legs straddling the seat, your waist, and/or is in a supported position.

WARRANTY

- Tushbaby warrants that our products are free from any manufacturing defects in material or workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If you are in need of warranty or repair of the Tushbaby Snug, please contact us at help@tushbaby.com.

BEFORE USE

- **For use with babies from 12 pounds to 45 pounds.**
- Inspect Snug Carrier carefully. If torn or damaged in any way, do not use.
- If pregnant, consult your doctor before using.
- Read all instructions before assembling and using the soft carrier.
- Keep instructions for future use.
- Check to assure all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use.
- Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners before each use.
- Ensure proper placement of child in product including leg placement.
- *Check to make sure that attachment buckle is in the locked position.*

CARE

- Tushbaby Snug Carrier is made with a soft rayon and spandex blend.
- Machine wash cold on delicate cycle, lay flat to dry.

STORAGE

- May be folded and stored in the Tushbaby Hipseat Carrier front pocket.

Read all instructions before using and watch video at:
tushbaby.com/pages/instructions

Cómo usar Tushbaby® Snug Carrier- cara a cara



PARA NIÑOS DE HASTA 36 MESES- DE 5KG A 20KG

*****DEBE UTILIZARSE CON EL ASIENTO DE CADERA TUSHBABY*****

1) Coloque portabebé Snug Carrier sobre una superficie plana. El exterior debe quedar hacia arriba con las correas de sujeción abiertas y desabrochadas. (imagen A) Coloque el asiento de cadero portabebés Tushbaby boca arriba sobre parte inferior del Snug, de modo que las correas de sujeción queden alineadas con la parte exterior de la bolsa delantera del Asiento de cadera Tushbaby y la base del portabebés. (imagen B)

2) Abroche las correas de sujeción alrededor de la cintura del asiento de cadera y apriete para reducir la holgura. (imagen C) El Snug está ahora conectado al asiento de cadera Tushbaby. El Snug se sentará más cerca del cuerpo del usuario, solapándose con el asiento Tushbaby.

3) Ajuste la longitud de la hebilla a cada lado del asiento de cadera Tushbaby para asegurar un ajuste ceñido una vez abrochado en el cuerpo. (imagen D) El asiento de cadera debe abrocharse con velcro en la cintura natural del usuario en lugar de en las caderas, con la pieza Snug Carrier colgando por delante del usuario. (imagen E)

4) Con el asiento de cadera Tushbaby abrochado cómodamente alrededor de la cintura natural del usuario, suavemente coloque al bebé en el asiento Tushbaby, mirando hacia la usuaria. (imagen F) Las piernas del bebé se sentarán a ambos lado del torso de la usuaria.

5) Manteniendo la mano no dominante sobre el bebé, coja la correa del hombro no dominante del Snug y páselo por encima del mismo hombro. (imagen G) Extienda la mano dominante alrededor de la espalda para agarrar la correa del hombro no dominante, y conéctela a la hebilla del lado dominante lado dominante del torso. (imagen H)


6) Cambie de mano—manteniendo siempre una mano sobre el bebé—y voltee la correa del hombro restante correa sobre el hombro. (imagen I) Tire de la correa a través de la espalda para abrocharla en la hebilla del lado opuesto hebilla del cuerpo. (imagen J) Las correas deben hacer una "X" a través de la espalda del usuario.

7) Alterne el ajuste de las correas laterales para asegurarse de que el cuerpo de la Mochila Porta Bebé Snug Carrier queda suave y ajustado a lo largo del bebé. El bebé debe estar alto y apoyado, con la cabeza y la cara a una altura visible y altura besable. (imagen K) Las correas sobrantes pueden enrollarse y asegurarse en elásticos lazos. (imagen L)

8) La base del portabebés puede cincharse manualmente para ajustarse mejor al asiento del bebé. La tela debe extenderse sólo de rodilla a rodilla y no más allá. (imagen M)

9) Aleje las correas de los hombros del cuello si lo desea, y extienda la tela para asegurar una comodidad óptima. (imagen N)

10) El soporte del cuello puede cerrarse a presión mientras el bebé está despierto, y para evitar que la tela no obstruya las vías respiratorias del bebé. (imagen O)



Cómo usar Tushbaby® Snug Carrier- orientado hacia adelante



PARA NIÑOS DE HASTA 36 MESES- DE 8KG A 20KG

*****DEBE UTILIZARSE CON EL ASIENTO DE CADERA TUSHBABY*****

- 1) Coloque el portabebés sobre una superficie plana. El exterior debe quedar hacia arriba con las correas de sujeción abiertas y desabrochadas. (imagen A) Coloque el portabebés asiento de cadera Tushbaby boca arriba sobre parte inferior del Snug, de modo que las correas de sujeción queden alineadas con la parte exterior del bolsa delantera del asiento de cadera Tushbaby y la base del portabebés. (imagen B)
- 2) Abroche las correas de sujeción alrededor de la cintura del asiento de cadera y apriete para reducir la holgura. (imagen C) El Snug está ahora conectado al asiento de cadera Tushbaby. El Snug se sentará más cerca del cuerpo del usuario, solapándose con el asiento Tushbaby.
- 3) Ajuste la longitud de la hebilla a cada lado del asiento de cadera Tushbaby para asegurar un ajuste ceñido una vez abrochado en el cuerpo. (imagen D) El asiento de cadera debe abrocharse con velcro en la cintura natural del usuario en lugar de en las caderas, con la pieza Snug Carrier colgando por delante del usuario. (imagen E)
- 4) Con el asiento de cadera Tushbaby abrochado cómodamente alrededor de la cintura natural de la usuaria, coloque suavemente al bebé en el asiento Tushbaby, mirando hacia fuera con la espalda del bebé plana contra el portador. (imagen F) Las piernas del bebé deben quedar abiertas y colgando sobre la parte delantera del asiento de cadera Tushbaby.
- 5) Manteniendo la mano no dominante sobre el bebé, guíe la tela del panel Snug entre las piernas del bebé y sobre su cuerpo. Pase la correa del hombro no dominante sobre el mismo hombro. (imagen G) Extienda la mano dominante alrededor de la espalda para agarrar la correa del hombro no dominante y conéctela en la hebilla del cuerpo del lado dominante. (imagen H)
- 6) El soporte del cuello debe cerrarse a presión para evitar que la tela obstruya las vías respiratorias del bebé cuando esté en posición mirando hacia adelante. (imagen I)
- 7) Cambie de mano—manteniendo siempre una mano sobre el bebé—y pase la correa restante sobre el hombro. Tire a través de la espalda para abrocharla en la hebilla del cuerpo del lado opuesto. (imagen J) Esto debería formar una "X" a través de la espalda del usuario. (imagen K)
- 8) Alterne el ajuste de las correas laterales para asegurarse de que el cuerpo de la Mochila Porta Bebé Snug Carrier queda suave y ajustado a través del bebé. (imagen L) El bebé debe estar sentado con las piernas a horcajadas sobre el panel Snug de tela, con la cabeza y la cara visibles por encima del reposacabezas encajado. (imagen M)
- 9) La tela del panel puede cincharse y ajustarse manualmente para adaptarse mejor a la posición orientada hacia adelante posición del bebé. Las correas sobrantes pueden enrollarse y fijarse en lazos elásticos. (imagen N)
- 10) Aleje los tirantes del cuello para cubrir los hombros si lo desea, y extienda el tejido para garantizar una comodidad óptima. (imagen O)





ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA Y ASFIXIA

PELIGRO DE CAÍDA: Los bebés pueden caerse a través de la amplia abertura para las piernas o fuera del portabebés.

- Ajuste las aberturas de las piernas para que queden bien ajustadas a las piernas del bebé.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todos los nudos, hebillas o cierres estén bien sujetos.
- Tenga especial cuidado cuando se incline o camine.
- Nunca se doble por la cintura; hágalo por las rodillas.
- Utilice este portabebés sólo para niños de entre 5kg y 20kg.

RIESGO DE ASFIXIA: Los bebés menores de 4 meses pueden asfixiarse en este producto si la cara queda apretada contra su cuerpo.

- Ajuste las aberturas de las piernas para que queden bien ajustadas a las piernas del bebé.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todos los nudos, hebillas o cierres estén bien sujetos.
- Tenga especial cuidado cuando se incline o camine.

ATENCIÓN: *El Portabebés Snug de Tushbaby no puede utilizarse como un portabebés independiente. El Portabebés Snug de Tushbaby debe utilizarse con el Portabebé asiento de cadera Tushbaby, que se vende por separado.*





Uso y cuidados de Tushbaby® Snug Carrier

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca utilice un portabebés blando cuando el equilibrio o la movilidad se vean afectados por el ejercicio, la somnolencia o problemas médicos.
- Nunca utilice un portabebés blando mientras realiza actividades como cocinar o limpiar que impliquen una fuente de calor o la exposición a productos químicos.
- Nunca utilice un portabebés blando mientras conduce o es pasajero de un vehículo a motor.
- Nunca utilice un portabebés blando mientras se encuentre bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- Los bebés prematuros, los bebés con problemas respiratorios y los bebés menores de 4 meses corren el mayor riesgo de asfixia.
- El portabebés sólo debe ser utilizado por un adulto que lleve a un niño. El portabebés no debe ser utilizado por personas con afecciones que puedan interferir con el uso seguro del producto.

DURANTE EL USO

- El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida.
- Su equilibrio puede verse afectado, tenga cuidado al limpiar. Nunca doble la cintura, doble las rodillas.
- Asegúrese de que la nariz y la boca del bebé están descubiertas abiertas y libres de obstrucciones para proporcionar una fuente clara de aire para respirar.
- Asegúrese de que el niño está posicionado correctamente con las piernas a horcajadas sobre el asiento, su cintura, y/o está en una posición de apoyo.

GARANTÍA

- Tushbaby garantiza que nuestros productos están libres de cualquier defecto de fabricación en materiales o mano de obra durante un periodo de 90 días a partir de la fecha original de compra. Si necesita una garantía o reparación del Tushbaby Snug, póngase en contacto con nosotros en help@tushbaby.com.

ANTES DE USAR

- **Para uso con bebés de 5kg a 20kg.**
- Inspeccione cuidadosamente el transportín. Si está roto o dañado de alguna forma, no lo utilice.
- Si está embarazada, consulte a su médico antes de utilizarlo.
- Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el portabebés blando.
- Conserve las instrucciones para un uso futuro.
- Compruebe que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso.
- Compruebe que no haya costuras rasgadas, correas o tejido roto y cierres dañados antes de cada uso.
- Asegúrese de la correcta colocación del niño en el producto incluida la colocación de las piernas.
- *Verifique para asegurarse de que la hebilla de fijación esté en la posición bloqueada.*

CUIDADO

- El portabebés Snug de Tushbaby está fabricado con una mezcla suave de rayón y elastano.
- Lavar a máquina en frío en ciclo delicado, colóquela en posición horizontal para secarla.

ALMACENAMIENTO

- Puede plegarse y guardarse en el bolsillo delantero del portabebés asiento de cadera Tushbaby.

Lea todas las instrucciones antes de usar y vea el vídeo en:
tushbaby.com/pages/instructions

Comment utiliser Tushbaby®

Snug Carrier- face à face



POUR LES ENFANTS JUSQU'À 36 MOIS - DE 5KG A 20KG

*****DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE SIÈGE TUSHBABY*****

- 1) Posez le Snug Carrier sur une surface plane. L'extérieur doit être tourné vers le haut, les sangles d'attache ouvertes et non bouclées. (image A) Posez la ceinture porte-bébé Tushbaby face vers le haut sur le bas du Snug, de sorte que les sangles d'attache soient alignées avec l'extérieur de la ceinture porte-bébé Tushbaby, et la base du porte-bébé. (image B)
- 2) Bouclez les sangles d'attache autour de la ceinture et serrez pour réduire le jeu. (image C) Le Snug est maintenant relié à la ceinture porte-bébé Tushbaby. Le Snug Carrier sera le plus proche du corps du porteur, chevauchant la ceinture porte-bébé Tushbaby.
- 3) Ajustez la longueur de la boucle de chaque côté de la ceinture porte-bébé Tushbaby pour assurer un ajustement serré une fois la boucle bouclée sur le corps. (image D) La ceinture porte-bébé doit se fixer à la taille naturelle du porteur plutôt qu'à ses hanches, avec le porte-bébé Snug Carrier pendant devant le porteur. (image E)
- 4) Une fois la ceinture porte-bébé Tushbaby bouclée autour de la taille naturelle du porteur, placez doucement l'enfant sur le siège Tushbaby, face au porteur. (image F) Les jambes du bébé seront placées autour du torse du porteur.
- 5) En gardant la main non dominante sur le bébé, prenez la sangle de l'épaule non dominante du Snug et basculez-la sur la même épaule. (image G) Faites le tour du dos avec la main dominante pour attraper la sangle de l'épaule non dominante et reliez-la à la boucle du côté dominant du torse. (image H)
- 6) Changez de main - en gardant toujours une main sur le bébé - et faites passer la bandoulière restante sur l'épaule. (image I) Tirez la sangle dans le dos pour l'attacher à la boucle du côté opposé du corps. (image J) Les sangles doivent former un "X" dans le dos du porteur.
- 7) Ajustez les sangles latérales en alternance pour vous assurer que le corps du Snug Carrier soit bien ajusté sur le bébé. Le bébé doit être haut et soutenu, avec la tête et le visage à une hauteur visible et embrassable. (image K) Les sangles supplémentaires peuvent être enroulées et fixées dans des boucles élastiques. (image L)
- 8) La base du porte-bébé peut être cintrée manuellement pour mieux s'adapter à l'assise du bébé. Le tissu ne doit pas dépasser les genoux. (image M)
- 9) Éloignez les bretelles du cou si vous le souhaitez et écarter le tissu pour assurer un confort optimal. (image N)
- 10) Le soutien du cou peut être fermé lorsque le bébé est éveillé et pour éviter que le tissu n'obstrue les voies respiratoires du bébé. (image O)



Comment utiliser Tushbaby®

Snug Carrier- vers l'avant

POUR LES ENFANTS JUSQU'À 36 MOIS- DE 8KG À 20KG

*****DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE SIÈGE TUSHBABY*****

- 1) Posez le Snug Carrier sur une surface plane. L'extérieur doit être tourné vers le haut, les sangles d'attache ouvertes et non bouclées. (image A) Placez la ceinture porte-bébé Tushbaby face vers le haut sur le bas du Snug, de sorte que les sangles d'attache soient alignées avec l'extérieur de la poche avant du porte-bébé et la base du porte-bébé. (image B)
- 2) Bouclez les sangles d'attache autour de la ceinture porte-bébé et serrez pour réduire le jeu. (image C) Le Snug est maintenant relié à la ceinture Tushbaby – le corps du Snug Carrier sera le plus proche du corps du porteur, chevauchant la ceinture porte-bébé Tushbaby.
- 3) Ajustez la longueur de la boucle de chaque côté de la ceinture porte-bébé Tushbaby pour assurer un ajustement serré une fois la boucle bouclée sur le corps. (image D) La ceinture porte-bébé doit s'attacher à la taille naturelle du porteur plutôt qu'à ses hanches, avec le Snug Carrier qui pend devant le porteur. (image E)
- 4) Une fois la ceinture porte-bébé Tushbaby bouclé autour de la taille naturelle du porteur, placez doucement l'enfant sur le siège Tushbaby, face à l'extérieur, le dos de l'enfant contre le porteur. (image F) Les jambes du bébé doivent être ouvertes et pendre sur l'avant de la ceinture porte-bébé Tushbaby.
- 5) En gardant la main non dominante sur le bébé, guidez le tissu du panneau Snug entre les jambes du bébé et sur son corps. Faites passer la sangle de l'épaule non dominante sur la même épaule. (image G) Faites le tour du dos avec la main dominante pour attraper la bandoulière de l'autre épaule et attachez-la à la boucle du corps du côté dominant. (image H)
- 6) Le soutien de la nuque doit être fermé pour éviter que le tissu n'obstrue les voies respiratoires du bébé lorsqu'il est en position face à la route. (image I)
- 7) Changez de main—en gardant toujours une main sur le bébé—et faites passer la sangle d'épaule restante sur l'épaule. Tirez sur le dos pour l'attacher à la boucle du corps du côté opposé. (image J) Cela devrait former un "X" dans le dos du porteur. (image K)
- 8) Ajustez les sangles latérales en alternance pour vous assurer que le corps du Snug Carrier est bien ajusté sur le bébé. (image L) Le bébé doit être assis avec les jambes à cheval sur le tissu du Snug Carrier, la tête et le visage visibles au-dessus de l'appui-tête encliqueté. (image M)
- 9) Le tissu du panneau peut être resserré et ajusté manuellement pour mieux s'adapter à la position face à l'avant du bébé. Les sangles supplémentaires peuvent être enroulées et fixées dans des boucles élastiques. (image N)
- 10) Éloignez les bretelles du cou pour coiffer les épaules si vous le souhaitez, et écartez le tissu pour assurer un confort optimal. (image O)





AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE ET D'ASPHYXIE

RISQUE DE CHUTE: Les nourrissons peuvent tomber par les ouvertures aux jambes

- L'ouverture des jambes doit être ajustée correctement à la taille de l'enfant.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles et coutures sont intactes.
- Faites attention lorsque vous vous penchez ou que vous marchez.
- Ne vous penchez jamais au niveau de la taille; pliez plutôt les genoux.
- Utilisez ce porte-bébé pour des enfants pesant entre 5 kg et 20 kg.

RISQUE D'ASPHYXIE: Les enfants âgés de mois de 4 mois peuvent suffoquer si leur visage est trop serré contre votre corps.

- Le visage de votre enfant ne doit pas être trop serré contre vous.
- Laissez suffisamment d'espace pour que bébé puisse bouger la tête.
- Les voies respiratoires doivent être dégagées en tout temps.

VEUILLEZ NOTER: *Le Tushbaby Snug Carrier ne peut pas être utilisé comme un porte-bébé indépendant. Le Tushbaby Snug Carrier doit être utilisé avec la ceinture Tushbaby, qui est vendue séparément.*





Utilisation et entretien du Tushbaby[®] Snug Carrier

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez jamais un porte-bébé souple lorsque l'équilibre ou la mobilité sont altérés par l'exercice, la somnolence ou des problèmes de santé.
- N'utilisez jamais un porte-bébé souple lors d'activités telles que la cuisine ou le nettoyage qui impliquent une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.
- Ne portez jamais un porte-bébé souple en conduisant ou en étant passager d'un véhicule à moteur.
- N'utilisez jamais un porte-bébé souple sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Les enfants prématurés, les enfants souffrant de problèmes respiratoires et les enfants de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque de suffocation.
- Le porte-bébé ne doit être utilisé que par un adulte transportant un enfant. Le porte-bébé ne doit pas être utilisé par des personnes dont l'état de santé pourrait nuire à une utilisation sûre du produit.

PENDANT L'UTILISATION

- L'enfant doit être tourné vers vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête droite.
- Votre équilibre peut être affecté, faites attention lorsque vous vous nettoyez. Ne vous penchez jamais à la taille, mais plutôt aux genoux.
- Assurez-vous que le nez et la bouche de l'enfant sont découverts, ouverts et libres de toute obstruction afin de lui fournir une source d'air claire pour respirer.
- Assurez-vous que l'enfant est correctement positionné, les jambes à cheval sur le siège, sur votre taille, et/ou qu'il est en position de soutien.

GARANTIE

- Tushbaby garantit des produits exempts de tout défaut de fabrication pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat originale. Si vous avez besoin d'une garantie ou d'une réparation du Tushbaby Snug, veuillez nous contacter à help@tushbaby.com.

AVANT L'UTILISATION

- **A utiliser avec les bébés de 5kg à 20kg**
- Inspectez soigneusement le Snug Carrier. S'il est déchiré ou endommagé de quelque manière que ce soit, ne l'utilisez pas.
- Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser le porte-bébé.
- Lisez toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le porte-bébé souple.
- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.
- Vérifiez que toutes les boucles, les boutons pression, les sangles et les réglages sont bien fixés avant chaque utilisation.
- Vérifiez que les coutures ne sont pas déchirées, que les sangles ou le tissu ne sont pas déchirés et que les fixations ne sont pas endommagées avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que l'enfant est correctement installé dans le produit, y compris au niveau des jambes.
- *Assurez-vous que la boucle de fixation est en position verrouillée.*

SOINS

- Le porte-bébé Snug Carrier de Tushbaby est fabriqué à partir d'un mélange de rayonne et d'élasthanne.
- Laver à la machine à froid sur cycle délicat, sécher à plat.

RANGEMENT

- Peut être plié et rangé dans la poche avant de la ceinture porte-bébé Tushbaby.

Lisez toutes les instructions avant de l'utiliser et regardez la vidéo sur:
tushbaby.com/pages/instructions



Contact Us

TUSHBABY INC.

160 Alamo Plz #413
Alamo, CA 94705
United States

www.tushbaby.com
customerlove@tushbaby.com
707.641.2741



Instructions +
Features +
Tips & Tricks



tushbaby[®]

TUSHBABY.COM