


COMPRESSEURS
A DESSICCATEUR
MEMBRANAIRE

GAMME
DENTAIRE

Pure Air



NOS ENGAGEMENTS

Garantie
3 ans

Les frais de livraison sont fixes et ce sont les plus bas du marché.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE DISPONIBLE pour vous apporter tous les conseils techniques et effectuer les opérations de réparation éventuellement nécessaires

NOS SERVICES +



KIT COMPLET OFFERT d'une valeur de 400 €^{TTC}
- 2 jeux de 2 filtres Anti-Particules : 0.5 et 0.01 microns (filtres Anti-bactériologiques)
- 1 jeu de filtres d'aspiration supplémentaire

INEDIT
STICKERS PERSONNALISABLES POUR CHAQUE COMPRESSEUR !
Nous indiquons à l'aide d'un sticker, votre logo de société + le nom et le numéro de votre technicien ainsi que sur la cuve du compresseur. Pratique pour le praticien et Unique sur le marché !

You
Tube

NOUVEAU !

MGF FRANCE a désormais sa propre chaîne **YOUTUBE**.

Venez découvrir le ronronnement de notre nouvelle gamme **PURE AIR**.

De **NOMBREUSES VIDÉOS À VENIR !**

NOTRE GAMME *Pure Air*

Les compresseurs de la gamme PRIME de 1 à 6 cylindres sont conçus pour une utilisation intensive. Ils sont parfaitement adaptés au secteur d'activité du dentaire grâce à sa **TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME**.

Les moteurs sont **PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉS** pour éviter les vibrations et le système à pistons articulés optimise le rendement de compression et limite l'usure.

Ils sont disponibles dans différentes versions :



M

nu,
sans caisson
ni capot



SKY

avec
capot moteur
insonorisant



CS

avec
caisson
intégral
insonorisant
sur roulettes

Pure Air LES EVOLUTIONS MGF



mgf
COMPRESSEURS
FRANCE

www.mgf-france.com

COMPRESSEURS & CAISSONS



DIMENSIONS

toutes les cuves sont désormais horizontales afin de limiter la hauteur.



NOUVEAU CARÉNAGE

plus simple à démonter.



NOUVEAU CAISSON

• Installation possible après la vente d'un compresseur nu
• Roulettes
• Insonorisation et refroidissement plus performants



NOUVEAUX COLORIS
carénage.



TECHNIQUES



SYSTÈME D'ASPIRATION

plus performant, ce qui entraîne une diminution acoustique importante sur l'ensemble de nos modèles.



MEMBRANE

dernière génération de dessiccateur à membrane assurant un air absolument sec.



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

permet de diminuer considérablement la température dans la chambre, d'assurer un rendement et une longévité plus importante à l'ensemble des composants.



ROULEMENTS

haute capacité, même modèle que la gamme «LABORATOIRE».

CARACTERISTIQUES COMPRESSEURS



COMPTEUR HORAIRE DIGITAL
Visualiser le temps de fonctionnement d'un coup d'oeil



NOUVEAU FILTRE ANTI-PARTICULES
Démontage simple pour l'utilisateur



RECUPERATEUR CONDENSAT
Système suspendu



DESSICATEUR MEMBRANAIRE
En série sur tout la gamme



PURE AIR 24/7

POINTS FORTS

- Equilibré & Silencieux
- Cuve compacte de 24 Litres



PURE AIR 50/15

POINTS FORTS

- Polyvalent 2/3 postes
- Plus léger de 3kg & parfaitement équilibré
- Cuve de 40 Litres pour une plus grande autonomie



PURE AIR 50/25

Sans nul doute, le compresseur **LE PLUS COMPÉTITIF** de sa catégorie.

POINTS FORTS

- Equilibré & Silencieux
- Rapport qualité/prix imbattable
- Moteur tri-cylindre haute performance pour une utilisation intensive.
- Nouveau système de circulation d'air
- Insonorisation très performante
- Monté sur Roulettes
- Capteur de Température intégré

	PURE AIR 50/25	Référence	Nombre unités de soin	Débit d'air l/min	Tension V	Cuve L	Bruit dB	Poids kg	Dimensions L x l x H mm
M	TRI-CYLINDRE 50/25 PURE AIR	PR-OF300-040-M	4	225	230	40	66	58	710 x 410 x 810
CS	CS 50/25 PURE AIR AVEC CAISSON	PR-CS300-040-M	4	225	230	40	53	106	720 x 490 x 890



PURE AIR TANDEM

MGF propose une gamme très large appelée "TANDEM", pour répondre aux demandes les plus exigeantes en matière d'air comprimé.

Que ce soit pour de gros cabinets dentaires, facultés ou mutuelles, la technologie des moteurs MGF vous apporte toutes les solutions avec un maximum d'efficacité.

POINTS FORTS

- Solutions pour facultés et hôpitaux
- Equilibre parfait sans vibration

	PURE AIR 24/7	Référence	Nombre unités de soin	Débit d'air l/min	Tension V	Cuve L	Bruit dB	Poids kg	Dimensions L x l x H mm
M	MONO-CYLINDRE 24/7 PURE AIR	PR-OF100-024-M	1	78	230	24	65	39	500 x 470 x 600
CS	CS 24/7 PURE AIR AVEC CAISSON	PR-MB100-024-M	1	78	230	24	50	67	530 x 500 x 800
	PURE AIR 50/15	Référence	Nombre unités de soin	Débit d'air l/min	Tension V	Cuve L	Bruit dB	Poids kg	Dimensions L x l x H mm
M	BI-CYLINDRE 50/15 PURE AIR	PR-OF200-040-M	2-3	152	230	40	66	50	710 x 410 x 770
SKY	SKY SKY 50/15 PURE AIR	PR-SK200-040-M	2-3	152	230	40	56	54	710 x 460 x 890
CS	CS 50/15 PURE AIR AVEC CAISSON	PR-CS200-040-M	2-3	152	230	40	53	98	720 x 490 x 890

	PURE AIR TANDEM	Référence	Nombre unités de soin	Débit d'air l/min	Tension V	Cuve L	Bruit dB	Poids kg	Dimensions L x l x H mm
M	4 CYLINDRES (2x2) 100/30 PURE AIR TANDEM	PR-OF400-090-MT	5	305	230	90	69	102	1100 x 630 x 810
CS	CS 100/30 PURE AIR TANDEM AVEC CAISSON	PR-CS400-090-MT	5	305	230	90	56	210	1245 x 725 x 1020
M	6 CYLINDRES (2x3) 100/50 PURE AIR TANDEM	PR-CS600-090-MT	7	450	400	90	69	118	1110 x 630 x 820
CS	CS 100/50 PURE AIR TANDEM AVEC CAISSON	PR-OF600-090-MT	7	450	400	90	56	220	1245 x 725 x 1020
M	9 CYLINDRES (3x3) 200/75 PURE AIR TANDEM	PR-OF900-200-MT	10	660	400	200	72	183	1450 x 820 x 900
M	12 CYLINDRES (4x3) 270/100 PURE AIR TANDEM	PR-OF1200-270-MT	14	780	400	270	75	240	1560 x 1000 x 1030