

KIT DE CLIPS PARA BILLETES DILLON

2

EL KIT CONTIENE:

Cuero Precortado y Troquelado
Barra de Clip de Resorte para Billetes
Agujas y Hilo
Instrucciones y Patrón



ANTES DE COMENZAR, NECESITARÁ:

- Cortahilos o Tijeras

⚠ PRÉCAUTION

PELIGRO DE CORTE: Puntas afiladas funcionales. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

NOTA: TODOS LOS COLORES, TINCIONES, ACONDICIONAMIENTO Y HERRAMIENTAS DEBEN REALIZARSE ANTES DEL ENSAMBLAJE.



¿QUÉ INCLUYE?

Cuerpo Principal (A)
Bolsillos para Tarjetas (B)
Guardaclip para Billetes (C)
Barra de Clip de Resorte para Billetes (D)

HABILIDADES NECESARIAS:

Brunissage
Point de Verrouillage des Bords
Piqûre à Cheval
Point Arrière

No mostrado:

Instrucciones y patrón
Aguja e hilo

HERRAMIENTAS OPCIONALES:

Clips de encuadernación o adhesivo preferido para asegurar las piezas de cuero.
Caballo de costura para estabilizar su trabajo.
Poinçon perforant pour élargir les trous de couture.
Tablero de esmeril para lijar bordes.
Alicates punta de aguja para ayudar en las costuras.
Deslizante de madera de varios tamaños para bordes bruñidos.
Goma tragacanto para bordes bruñidos.

GLOSARIO:


LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero

LADO FLOR: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.

OPCIONAL: BORDES BRUÑIDOS

1. Antes de ensamblar, pula los bordes superiores de los bolsillos para tarjetas (B) y los bordes largos del sujetador de clips para billetes (C) hasta obtener el acabado deseado. **Ver *Mejore sus habilidades a partir de la página 7 para ver instrucciones detalladas de sobre cómo pulir los bordes.***

DIAGRAMA DE COSTURA



FIJACIÓN DE KEEPER AL CUERPO

2. Alinee el sujetador del clip para billetes (C) con el centro del cuerpo principal (A), con los lados carnosos juntos. (Figura 1)

3. Corte el hilo 5 veces la longitud total de la línea de puntada y enhebre ambos extremos con agujas de arnés. **Ver *Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 8 para obtener instrucciones sobre cómo enhebrar una aguja.***

4. Puntada de cuadernillo comenzando en la parte inferior izquierda del sujetador de clip para billetes (C). Coser hacia la parte superior de la billetera. (Figuras 2-3) **Ver *Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 10 para obtener instrucciones sobre cómo Punto de Guarnicionero.***

5. Termine con una puntada de bloqueo de borde fuera del costado y sobre el cuerpo principal (A). No corte el hilo. (Figura 4) **Ver *Mejore sus habilidades con Tandy a partir de la página 9 para obtener instrucciones sobre cómo Punto de Trasera.***

Figure 1




Figure 2



Figure 3



Figure 4



COLOCACIÓN DEL BOLSILLO IZQUIERDO

6. Alinee el bolsillo izquierdo para tarjetas (B) con el cuerpo principal (A), con los lados de carne juntos. (Figura 5)
7. Comience con una puntada de bloqueo de borde para asegurar la tarjeta izquierda Bolsillo (B). (Figura 6)
8. Continúe cosiendo alrededor del bolsillo para tarjetas (B). Realice otra puntada de bloqueo de borde al final de la puntada línea para Card Pocket (B). (Figura 7)
9. Cosa a caballo a través de los agujeros del clip para billetes Guardián (C). Complete una puntada de bloqueo de borde en cada borde del sujetabilletes para billetes (C). No corte el hilo. (Figura 8)

Figure 5



Figure 6





Figure 7



Figure 8



COLOCACIÓN DEL BOLSILLO DERECHO

10. Alinee el bolsillo derecho para tarjetas (B) con el cuerpo principal (A), con los lados de carne juntos.
11. Continúe cosiendo haciendo una sola puntada seguida de una puntada de bloqueo de borde para asegurar el bolsillo para tarjetas derecho (B). (Figura 9)
12. Cosa a lomo alrededor del bolsillo para tarjetas (B). (Figura 10)
13. Termine con una puntada de bloqueo de borde para asegurar completamente el bolsillo derecho para tarjetas (B). Asegúrese de dejar una abertura para insertar la barra del clip para billetes con resorte (D). (Figura 11)
14. Continúe hacia abajo en la última línea de puntadas del sujetabilletes para billetes (C) y asegúrelo con 2 o 3 pespuntos. (Figuras 12-13)

Figure 9




Figure 10



Figure 11



Figure 12




Figure 13



OPCIONAL: BORDES BRUÑIDOS

15. Después de ensamblar, pule todos los bordes exteriores de Money Clip hasta obtener el acabado deseado.

INSERTAR MONEYCLIP

NOTA: Es posible que tenga que estirar el sujetador de clip para billetes (C) antes de insertar la barra de clip para billetes con resorte (B) humedeciendo el cuero con una toalla de papel húmeda o insertando un punzón para raspar y estirando. (Figura 14) **Advertencia: Sea consciente de cualquier mancha o tinte que hayas aplicado si moja el cuero.**

16. Inserte la barra del clip para billetes con resorte (D) a través del soporte (C) con la parte del resorte primero. (Figura 15)

Figure 14



Figure 15



¡ENHORABUENA, HAS HECHO UN DILLON MONEY CLIP!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS

1. Corta tu hilo a 5 veces la longitud de la línea de puntada.
2. Pase un extremo por el ojo de una aguja. (Figura 1)
3. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la parte más larga del hilo. Repita y empuje la aguja de nuevo. (Figuras 2-3)
4. Tire del lado largo del hilo hacia el ojo de la aguja para formar un nudo. (Figura 4-6)
5. Repita los pasos 2 a 4 en el otro lado con la otra aguja.

Figure 1



Figure 2




Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6



BRUÑIR LOS BORDES

El bruñido consiste en sellar los bordes con producto utilizando herramientas manuales y agentes de bruñido. El proceso de pulido brinda bordes suaves y limpios a cualquier proyecto de bronceado vegetal.

1. Frote suavemente la lima de uñas en los bordes para que el cuero quede parejo y suave. Desempolvar. (Figura 1)
2. Use un bastoncillo de algodón para sellar suavemente los bordes con agente de pulido de goma tragacanto. Deje secar al aire. (Figura 2)
3. Pula los bordes con un pulidor de madera. (Figura 3)
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que alcance el resultado deseado.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



CÓMO COSER LA PUNTADA DE BLOQUEO DE BORDE

Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.

Para comenzar con una puntada de bloqueo de borde,

1. Inserte una de las agujas enhebradas a través del primer orificio. Tire de la aguja hasta que haya hilos de la misma longitud en cada lado.

2. Tome una aguja y haga un lazo que rodee el borde exterior del cuero. Inserte la aguja opuesta a través del lado opuesto para cerrar el lazo. (Figura 1)

3. Reanude la costura como de costumbre. (Figura 2)

Para terminar con una puntada de bloqueo de borde, invierta las agujas y colóquelas nuevamente a través del último orificio de la puntada formando un lazo que rodee el borde exterior del cuero.

Se puede usar otro ejemplo de puntada de bloqueo de borde cuando todos los bordes están al ras y el lazo de hilo va alrededor del borde exterior de todas las capas de cuero. (Figura 3) Una puntada de bloqueo de borde une dos piezas separadas de material sobre un borde plano para evitar que se deshaga y se puede usar al principio o al final de una puntada de sillín.


Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER PUNTO DE SILLÍN

Le point sellier est un point fort composé de deux points indépendants qui se verrouillent ensemble. Cela permet aux points de tenir même si un point est cassé.

1. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez la couture à cheval en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de points. Tirez l'aiguille et le fil à travers le trou jusqu'à ce qu'il y ait des longueurs de fil égales de chaque côté. (Figure 1) Conseil de pro : utilisez un cheval de couture pour fixer vos pièces en place et faciliter la couture.

2. Avec une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou de maille suivant, une aiguille à la fois. Il est important d'être cohérent avec vos motions. Commencez toujours chaque point avec la même main. Nous allons commencer avec l'aiguille de gauche pour chaque point pour ces instructions. Enfoncez l'aiguille de gauche dans le trou suivant de votre ligne de points.

3. Une fois l'aiguille de gauche passée dans le trou, insérez votre aiguille de droite dans le même trou, en veillant à tirer le fil de gauche en arrière pour éviter de le percer avec l'aiguille de droite. Tirez chaque côté à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. (Figure 2)

Opcional: si los agujeros de las puntadas son lo suficientemente grandes, puedes insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruza las agujas en una "X" mientras las empujas a través del agujero. Asegúrese de colocar siempre la aguja del mismo lado en la parte superior e inferior de cada puntada, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un suave tirón.

4. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la aguja del mismo lado para cada punto. Asegúrese de dar un ligero tirón al hilo al final de cada puntada para mantener una tensión uniforme.

Figure 1





Figure 2



CÓMO PESPUNTEAR

El pespunte es una puntada de seguridad que pasa por encima de los puntos existentes para evitar que se deshaga.

1. En el orificio final de la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y pespuntee hacia atrás a través de los últimos 2 o 3 orificios de la línea. Si la línea de puntadas se encuentra donde comenzó la línea, simplemente cose en el lomo sobre las primeras 2 o 3 puntadas sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. Consejo profesional: si las agujas son difíciles de pasar a través de las puntadas, use un par de agujas alicates de punta para ayudar a sacar las agujas.

2. Para terminar, tire del hilo restante hacia el lado menos visible del trabajo. Corta el exceso y mételo en el último agujero.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

<p>NIVEL</p> <p>1</p>	<p>NIVEL</p> <p>2</p>
<p>Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiera habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.</p>	<p>Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura con orificios previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.</p>

<p>NIVEL</p> <p>3</p>	<p>NIVEL</p> <p>4</p>
<p>Desarrolle sus habilidades con más componentes agregados, capas del proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.</p>	<p>Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.</p>



PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados