

GB

HU

Chef'sChoice®

SteelPro®

Model 475 Series



Chef'sChoice®

SteelPro®



Congratulations!

As an owner of the Chef'sChoice® SteelPro® Model 475, you will be able to experience for the first time the pleasure of cutting and slicing with perfectly steeled edges. The SteelPro® creates a unique cutting edge much superior to that obtainable with conventional steels. The SteelPro® edge will consistently have a good "bite" and will, uniquely, stay very sharp as you continue to use the SteelPro®. No skill is required and even a first time user will find it easy to use.

The SteelPro® eliminates the uncertainty, inconsistency and intimidation of the age-old method of unguided manual steeling. With the SteelPro® you will in just seconds be able to consistently obtain superior edges with that extra "bite" and sharpness unmatched by even the most experienced professionals.

You will quickly realize how much less intimidating it is to use the SteelPro® compared to conventional uncontrolled manual steeling.

Description of SteelPro®

The SteelPro® is designed to be used either right or left handed (Figure 1 and 2). The soft-touch handle is shaped and sized for a comfortable hold. The SteelPro® can be hung by the metal ring attached to the handle or stored flat in a drawer or on a shelf.

The SteelPro® contains two unique rods made of a special high carbon steel hardened to about Rockwell C-65, which is much harder than any commercially available cutlery. Consequently these special rods will show very little wear from the repeated contact with the edge of your finest and hardest knives.

Two precision knife guides, with planes set at about 23 degrees to the vertical center line of the hardened rods, control and precisely align the face of the knife as the blade is inserted into the slot between the guide and the blade retention spring. In use, the blade is inserted alternately into the left and then the right slots and pulled forward so that the knife edge slides along the surface of the hardened steel rod.

The steel rods are supported by elastomeric materials that allow the rods to deflect when excessive force is applied to the blade. This feature and the ultra-precise and consistent angular contact maintained stroke after stroke between the knife edge and the hardened steel rods are key to optimizing the edge structure. Viewed under a microscope, the SteelPro® edge presents a uniform formation of exceedingly fine and super-sharp micro-serrations. Furthermore, even after many uses of the SteelPro® on a knife, the original.



Figure 1. Right-handed use.



Figure 2. Left-handed use.

Edge geometry is maintained and the edge does not round-off like it would using a conventional steel with no angle control.

Because of the consistent angular relationship between the individual facets on each side of the knife edge and the steel rods, the SteelPro® simultaneously maintains a shaving sharp edge while it creates the uniform row of microscopic serrations along the edge. If the edge is damaged when used for cutting, the SteelPro® will restore the edge micro-serrations while maintaining the sharpness of the edge. This type of edge conditioning is unique to the SteelPro®.

On top of each steel rod is a slotted cap that accepts a coin or other tool so you can rotate the steel rod slightly to expose a fresh area of the steel rod surface (Figure 3). This is necessary only if the rod becomes sufficiently worn that the edge conditioning process slows significantly. When the rod is rotated, fresh surfaces are made available in both the left and right slots. A spring finger extends from each end of the knife retention spring and clicks into a shallow groove in the cap on top of each steel rod. When necessary to use a new surface on the steel, rotate the slot counter-clockwise one click. By this means approximately 55 pairs of “steeling” areas are available over the lifetime of the rods. You will find with use that the rod closest to you will experience the most wear. The rod to the rear need not be rotated as often. Because the knife edge can be pulled over a given pair of areas on the rods several thousand times before the wear affects the rate or precision of the edge formation, the rods need not be rotated very often and they can last a lifetime in normal household use. Replacement rods are, however, available from the EdgeCraft Corporation.

The SteelPro® features small rubber feet for a secure hold to any dry surface. The soft-touch handle is designed to improve the grip and reduce hand slippage.



Figure 3.

Using the SteelPro®

You will find the SteelPro® can maintain an exceedingly effective razor sharp edge on all of your cutlery. While it is extremely simple to use, we urge you to read the instructions in order to optimize your results.

Knife manufacturers have for years suggested steeling as a good way to maintain the knife edge. Users and manufacturers alike know however that knives must be professionally sharpened before steeling and periodically thereafter when the steeling process becomes too slow or ineffective. Consequently, whether you are steeling with a conventional steel or the SteelPro®, you will need to resharpen the edge periodically with a professional sharpener.

If you are uncertain of the angle of your knife edges, we recommend that you presharpener the edge at a total angle of 40° before using the SteelPro®. Most new factory edges are sharpened in the range of 30 to 40 degrees but a very few are sharpened as low as 20 degrees total. Any edge angled at 40° or less can be effectively maintained with the SteelPro®. Similarly if your edge is very dull we recommend that it be sharpened first with a quality knife sharpener angled at about 40 degrees. The SteelPro® can then swiftly and repeatedly create an extremely effective microstructure along the edge while maintaining its sharpness. You will be impressed with the how effective this type of edge can be.

Chef'sChoice® manual and professional electric sharpeners, recognized world wide for their premium angle control, have a first sharpening stage that is ideal for presharpener the knife for the SteelPro®. If you are uncertain about the sharpening angle of your sharpener, contact the manufacturer and inquire what angles are used.

To use the SteelPro®, if you are right handed (Figure 1), grip and steady the SteelPro® handle with your left and hold the knife in your right. Move the blade forward as you insert it between one guide plane and the blade retaining spring as close as possible to the bolster or handle. The face of the blade should be in intimate contact with the guide plane. Pull the blade toward you as you press down lightly on the blade so that the edge makes good contact with the steel rod. Make sure that the edge maintains steady contact with the steel rod from the handle to the tip of the blade. Repeat this procedure, making a full stroke in the opposite slot between that guide and the spring. You should repeat this motion, making alternating pairs of pulls until the edge is fully conditioned.

If your knife is freshly sharpened (at about 40 total degrees) prior to using the SteelPro[®], you need make only about 10 pairs of alternating pulls to develop a good edge. Making another 10 pairs of alternating pulls will further refine the edge and remove virtually all remnants of the burr left from pre-sharpening. You will find now that the knife cuts exceedingly well.

Whenever your knives appear to lose their “bite” or to be slightly dull, the SteelPro[®] can restore the edge to its prior performance with only about 10 pairs of alternating pulls. You will need more pulls than that only if you have used the knife heavily for an extended time. With the SteelPro[®] you will be able to recondition your knife edge more than a hundred times before it is again necessary to resharpen the edge with an abrasive sharpener. It's time to consider resharpening when you feel it is taking too long (too many strokes) to recondition the edge to its initial performance. When resharpening, remember that it is best to sharpen at a total angle of 40 degrees or less.

Because you can reestablish the microstructure along the edge of your knives so easily and so many times with the SteelPro[®] before it will be necessary to resharpen the edge, you will find your knives last longer. Conventional steels lacking angle control will in most hands create a rounded and dull edge after steeling the edge only a few times, making it necessary to resharpen the edge frequently, thus reducing the useful life of the knife.

In order to obtain the best results with the SteelPro[®], always resharpen with a sharpener that is built with precision sharpening guides. Performance of the SteelPro[®] is optimum when the sharpening angle is 20° (half the total edge angle) or just a few degrees smaller than the 23° angle built in to the SteelPro[®].

Notes

Serrated Knives

The SteelPro[®] is not designed to sharpen serrated blades.

Japanese Katana Knives

You can use the SteelPro[®] on Japanese Katana type knives. Because the edge on one side of these knives is not beveled, you will optimize your results by applying slightly less pressure when that side of the edge is being conditioned.

Ceramic Knives

The SteelPro® is not recommended for ceramic knives.

Scissors

Do not attempt to use the SteelPro® for scissors.

Brands of Knives

You will find that the SteelPro® will put an excellent edge on all of your metal knives regardless of brand including, Wüsthof, Henckels, Sabatier, Chicago Cutlery, Lamson and Goodnow, Global, Russel Harrington, Forshner, Chef'sChoice, Messermeister, Mundial, Viking, Cuisinart, Kitchen Aid and many, many more.

Safety:

Keep your fingers clear of the blade edge at all times.

Presharpening the Knife Edge

EdgeCraft offers a wide range of Chef'sChoice® manual and electric knife sharpeners that have sharpening angles compatible with the SteelPro®.

We recommend, however, that you presharpener only in the first stage of the Chef'sChoice sharpener, which will create an optimal single bevel edge for the SteelPro®. Any burr created in the first stage will not interfere with the steeling action.

On those occasions when your cutting task calls for the sharpest edge without the bite provided by the SteelPro®, follow the instructions received with your sharpener and sharpen in all stages.

Test for Sharpness

To test periodically for sharpness and cutting ability of your knife, hold a sheet of paper by the edge and carefully cut through the sheet a small (but safe) distance from your fingers. A sharp edge will cut smoothly without tearing the paper.

Alternatively try cutting a tomato. The knife should pierce through the skin of the tomato and cut through it on the first pull without significant force applied to the knife.

Limited Warranty: Used with normal care, this EdgeCraft product is guaranteed against defective material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase ("Warranty Period"). We will repair or replace, at our option, any product or part that is defective in material or workmanship without charge if the product is returned to us postage prepaid with dated proof of purchase within the Warranty Period. This warranty does not apply to commercial use or any product abuse. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD. EDGE-CRAFT CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow exclusions or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

ENGINEERED AND ASSEMBLED IN THE U.S.A.

By the makers of the professional Chef'sChoice® Diamond Hone®
Knife Sharpeners, sold worldwide. Patents pending.

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road
Avondale, PA 19311 U.S.A.
(800)342-3255 • (610)268-0500

EdgeCraft
World Leader in Cutting Edge Technology®

Chef'sChoice®, SteelPro® and EdgeCraft® are registered trademarks of the EdgeCraft Corporation.
© 2016 EdgeCraft Corporation F16

M4755Z5

www.chefschoice.com

HU

Chef'sChoice®

SteelPro®

475-ös késélező



Chef'sChoice®

SteelPro®



Gratulálunk!

A Chef'sChoice 475 SteelPro modell tulajdonosaként először tapasztalhatja meg, hogy milyen örömeit rejt egy tökéletesen acélozott élel való vágás és szeletelés. A SteelPro egy különleges vágóélt alakít ki, ami sokkal kiválóbb, mint a jelenleg kapható hagyományos acélok. A SteelPro él egyenletesen jó "harapást" nyújt és egyedülálló módon nagyon éles marad, ha használja a SteelPro-t az acélozásra. Semmilyen szakértelem nem szükséges a használatához és már az a felhasználó is könnyűnek fogja érezni az acélozást, aki első alkalommal kezd bele. A SteelPro megszünteti a nem pontosan beállított szögű kézi élezés bizonytalanságát, egyenletlenségét és a vele szemben való félelmet. A SteelPro-val néhány percen belül folyamatosan jó minőségű élt érhet el, ami rendelkezik az extra "harapással" és olyan élességgel, ami még a leggyakorlottabb szakemberek sem tudnak kialakítani.

Gyorsan rá fog jönni, hogy mennyire nem kell tartani a SteelPro használatától, összehasonlítva más hagyományos nem irányítható kézi élezőkkel.

A SteelPro leírása

A SteelPro-t úgy tervezték, hogy jobb, ill. bal kézzel is lehet használni (1 és 2 ábra). A puha érintésű nyelét úgy alakították és méretezték, hogy kényelmesen lehessen fogni. A SteelPro-t fel lehet akasztani egy fém gyűrűvel, amit a nyélen van, vagy egy szekrényben vagy a pulton is lehet tárolni.

A SteelPro kettő egyedülálló rudat tartalmaz, amelyeket speciálisan magas széntartalmú Rockwell C-65-ös keménységű acélból kovácsoltak., ami sokkal keményebb, mint bármilyen más kereskedelmi forgalomban elérhető kés. Ezért ezek a speciális rudak nagyon keveset kopnak, amikor folyamatosan érintkezésbe lépnek az Ön legfinomabb és legkeményebb késeinek élével.

2 precíziós szögvezetővel rendelkezik, amelynek a nyílásai a rúd középvonalához képest függőlegesen 23 fokot zárnak be. Ezek szabályozzák és pontosan beállítják a kés oldalát, amikor a pengét beleteszi a szögvezető és a penge visszatartó rugó között lévő nyílásba. Használat közben a pengét be kell illeszteni, felváltva a bal, aztán a jobb nyílásba és előre kell tolni hogy a kés éle végigmenjen a kemény acélrúd felületén.

Az acélrudakat elasztikus anyagok segítik abban, hogy meghajoljanak, amikor túl nagy erőt alkalmaznak a pengékre. Ez a jellemvonás és az ultra precíz és egyenletes szögbeli kapcsolat, ami a kés éle és a kemény acélrudak közötti húzások során áll fenn, kulcsfontosságú abban, hogy az él struktúráját optimalizálja. Ha mikroszkóp alatt nézzük meg, akkor a SteelPro él különösen finom és szuper éles mikrofogazatok egyedülálló formáját mutatja.



1. ábra: Jobb kezes használat



2. ábra: Bal kezes használat

Ha sokszor használja a Steel Pro-t egy késen, az eredeti él formája megmarad és az él nem kerekedik le, mintha hagyományos fenőacélt használna szögbeállítás nélkül.

A kés két oldala és az acélrudak között fennálló állandó szögbeli kapcsolatnak köszönhetően a SteelPro folyamatosan borotvaéles élt tart fenn, miközben az élen a mikroszkópikus fogak egyenletes sorát alakítja ki. Ha az él vágás közben megsérült, a SteelPro helyreállítja az él mikrofogatát úgy, hogy közben az él élessége is megmarad. A SteelPro különlegessége az élnek ez a fajta karbantartása.

Mindkét acélrúd tetején van egy vajat, amibe bele lehet helyezni egy érmét vagy más eszközt, amivel el lehet forgatni kicsit az acélrudat, hogy az acélnek egy eddig nem használt része kerüljön elő. (3. ábra) Ez csak akkor szükséges, ha a rúd jelentősen elhasználódik és az élező folyamat jelentősen lelassul. Amikor a rudat elforgatják, egy új felület válik használhatóvá mind a jobb, mind a bal nyílásban. A rugó a kés mindkét oldalán lévő visszatartó rugótól kiterjed a sekély vajatba mind a két acélrúd tetjén. Amikor az acélon egy új felület használata válik szükségessé, akkor forgassa el egy egységnyit az acélrudat az óra járásával megegyező irányban, ezzel a rudak élettartama alatt kb. 55 élező terület válik elérhetővé. Azt fogja tapasztalni, hogy az az élezőrúd, amely közelebb van Önhöz, jobban elhasználódik. A másik (Öntől messzebb elhelyezkedő) rudat nem kell olyan gyakran forgatni. Mivel a kés élét az élezőrudakon egy adott területen több, mint 1000-szer át lehet húzni, mielőtt az él formájának pontosságát vagy fokát befolyásolná, ezért az élezőrudakat nem kell túl gyakran forgatni, normál háztartásban egész életükben kitaranak. De ha mégis szükségessé válik, helyettesítő rudak kaphatóak az EdgeCraftnál.

A SteelPro-nak kis gumi lábai vannak, amelyek révén biztonságosan meg tud állni minden száraz felületen. Puha nyelét úgy tervezték, hogy jobban lehessen megfogni és hogy ne csússzon meg rajta a kéz.



3. ábra

A SteelPro használata

Azt fogja tapasztalni, hogy a SteelPro egy rendkívül hatékony borotvaéles élt tud fenntartani minden késén. Bár hihetetlenül egyszerű a használata, kérjük, hogy olvassa el az utasításokat, hogy optimalizálni lehessen az eredményeket.

A késgyártók évek óta javasolják az acélozást, mint egy jó módot a kés élének fenntartására. A használók és a gyártók ugyanúgy tisztában vannak vele, hogy a késeknek szükségük van professzionális élezésre az acélozás előtt és azt követően is rendszeresen, amikor a fenő folyamat túl lassú vagy hatástalan lesz.

Következésképpen, akár hagyományos fenőacéllal vagy a SteelPro-val fen, szüksége lesz az él újraélezésére egy profi élező által.

Ha bizonytalan kése élének szögében, javasoljuk, hogy élezze elő az élt egy teljes (mindkét olalon együtt) 40°-os élben a SteelPro használata előtt. A legtöbb új gyári él 30-40°-ban van megélezve, de nagyon kevés, ami a két olalt együttvéve 20 fokos. Bármilyen 40 vagy kevesebb fokos élszög hatékonyan megfenhető a SteelPro-val. Hasonlóan, ha az Ön éle nagyon tompa, javasoljuk, hogy először egy minőségi késélezővel élezze azt meg 40°-os szögben. A SteelPro ezután gyorsan létrehoz egy hihetetlenül hatékony mikrostruktúrát az él mentén, míg karban tartja az élességét is. Ön el lesz ragadtatva attól, hogy milyen hatékony ez a típusú él.

A Chef'sChoice kézi és professzionális motoros élezői világszerte ismetek prémium szögbeállításokról; a legtöbb modellnek pedig van egy első élező fázisa, ami ideális a kések előélezésére a SteelPro-hoz. Ha Ön bizonytalan az élezője élezési szögével kapcsolatban, keresse fel a gyártóját, és érdeklődjön az kés szögéről.

Ha ön jobbkezes, a SteelPro használatához (1. ábra), fogja meg és tartsa stabilan a SteelPro nyelét a bal kezével és tartsa a kést a jobb kezében. Mozgassa a pengét előre, amikor behelyezi azt a szögvezető és a penge visszatartó rugó közé, olyan közel a kés fokához vagy makolatához, ahogy csak lehet. A penge oldalának szoros kapcsolatban kell lennie a szögvezetővel. Húzza a pengét maga felé, miközben enyhe lefelé nyomást alkalmaz a pengén úgy, hogy az él megfelelő kapcsolatban van az acélrúddal. Bizonyosodjon meg róla, hogy az él folyamatos kapcsolatot tart fenn az acélrúddal a penge nyelétől kezdve a csúcsáig. Ismételje meg a folyamatot úgy, hogy végezzen el egy teljes húzást az ellenkező nyílásban a szögvezető és a rugó között. Meg kell ismételnie ezt a mozdulatot; végezzen váltakozó húzások párokat addig, amíg az él teljesen egyenletes nem lesz.

Ha a kése frissen élezett (mindkét oldalt kb. 40°-os szögben), a SteelPro használata előtt csupán 10 pár váltakozó húzásra van szüksége ahhoz, hogy egy jó élt fejlesszen ki. További 10 váltakozó húzáspárral tovább finomíthatja az élt és az előélezés után maradt sorja szinte összes maradványát el tudja távolítani. Most egy olyan kése birtokában lesz, ami rendkívül jól vág.

Amikor úgy tűnik, hogy a kése elvesztette a "harapását" vagy eléggé tompává vált, a SteelPro csupán 10 pár váltakozó húzással helyre tudja tenni az élt a korábbi teljesítményének megfelelően. Több húzásra lesz szüksége, ha a kés hosszú ideig erősebb igénybevételnek lett kitéve. A SteelPro-val több, mint 100-szor képes lesz felújítani a kés élét, mielőtt újra szükséges lesz a kés élezése egy élezővel. Akkor van itt az ideje annak, hogy megfontolja az újraélezést, amikor úgy érzi, hogy túl sokáig tart a fenés (túl sok húzással) ahhoz, hogy visszaállítsa az élt az eredeti teljesítményéhez. Amikor újraélez, emlékezzen arra, hogy 40, vagy annál kevesebb fokban a legjobb élezni.

Mivel a SteelPro-val Ön könnyen és számos alkalommal helyre tudja állítani a mikrostruktúráját az kés élének mentén, mielőtt újra szükség lesz az él újraélezésére, a kése sokkal tartósabb lesz. A hagyományos fenőacélok nem képesek szabályozni a szöveget, ezért a legtöbb kézben egy hagyományos fenőacéllal csupán néhány alkalom után egy lekerekített, tompa élt jön létre az él megacélozását követően, így szükségessé válik a kés gyakori újraélezése, ami a kés hasznos élettartamának csökkenéséhez vezet.

A SteelPro-val a legjobb eredmény elérése érdekében mindig élezen újra egy élezővel, amibe precíziós szögvezetők vannak beépítve. A SteelPro teljesítménye akkor optimális, amikor az élezési fok egy oldalt 20° (fele a teljes élszögnek) vagy csupán néhány fokkal kevesebb, mint 23°, ami a SteelPro-ba van építve.

Jegyzetek

Fogazott kések

A SteelPro-val nem lehet fogazott kést élezni.

Japán Kataba kések

Használhatja a SteelPro-t a japán Kataba késeken. Mivel ezeknek az késeknek az egyik oldala nem élezett, akkor éri el az optimális eredményt, ha kicsit kisebb nyomást alkalmaz, amikor a késnek azt az oldalát feni.

Kerámia kések

A SteelPro nem javasolt kerámia kések használatára

Ollók

Ne használja a SteelPro-t ollókhoz

Késmárkák

Azt fogja tapasztalni, hogy a SteelPro kiváló élt hoz létre minden késen, függetlenül annak márkájáról, legyen az, Wüsthof, Henckels, Sabatier, Chicago Cutlery, Lamson and Goodnow, Global, Russel Harrington, Forshner, Chef'sChoice, Messermeister, Mundial, Viking, Cuisinart, Kitchen Aid és a sok sok többi.

Biztonság

Mindig tartsa távol az ujjait a penge élétől.

A kés élének újraélézése

Az EdgeCraft sok olyan Chef'sChoice kézi és motoros késélezőt kínál, aminek élező fázisa kompatibilis a SteelPro-val. Azonban azt javasoljuk, hogy a Chef'sChoice élezőnek csak az első fázisában élezzen, ami egy optimális egyoldalú élt fog létrehozni a SteelPro-nak. A sorja, ami az első fázisban keletkezett, nem fogja zavarni a fenési folyamatot.

Azon esetekben, amikor olyan vágási feladata van, ami a legélesebb élt kívánja meg, de nem szükséges hozzá a SteelPro által nyújtott "harapás", akkor kövesse a kés élezője útmutatásait és élezzen minden fázisban.

Az élesség tesztelése

Ha a késének élességét és vágási képességét szeretné időközönként tesztelni, akkor tartson egy papírt az élhez és óvatosan vágja el azt egy kis, de biztonságos távolságra az ujjától. Ha éles az él, akkor simán fog vágni anélkül, hogy a papírt meggyűrné.

Vagy próbáljon meg egy paradicsomot elvágni. A késnek át kell hatolnia a paradicsom héján és át kell vágnia az egészét anélkül, hogy jelentős erőt kellene kifejteni a késre.

Korlátozott garancia Normál használat esetén a Chef'sChoice® Model 475, amelyet csak kézi használatra terveztek, hibás anyag és kidolgozásból adódó hibákkal szemben az eredeti vásárlást követő két évig („Garanciális időszak”) biztosított. A garanciális időszak alatt megjavítunk vagy kicserélünk - az Ön választásának megfelelően - minden olyan terméket vagy alkatrészt, ami anyag és kidolgozásból adódóan hibás, ha visszajuttatja a terméket postai úton saját költségén a vásárlást igazoló bizonylattal együtt. Ez a garancia nem vonatkozik az acélrudak cseréjére a termék használatából eredendő, vagy a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákkal. **MINDEN MAGÁBAFOGLALT GARANCIA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG ÉS EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VALÓ GARANCIÁT, CSAK A GARANCIÁLIS IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. AZ EDGE CRAFT GYÁR NEM FELELŐS SEMMIFÉLE ELŐRE NEM LÁTHATÓ ESEMÉNY ÉS AZ EBBŐL KÖVETKEZŐ KÁROKÉRT.** Ez a garancia csak normál háztartásbeli használatra vonatkozik és ipari vagy kereskedelmi forgalom esetén nem érvényes.

Vásárlóinknak Magyarországon:

Kérdésével kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz.

Magyarországi forgalmazó:



DUNARTIS

Tel.: +36 20 417 54 84

e-mail: info@dunartis.hu

www.dunartis.hu

AZ USA-BAN TERVEZVE ÉS ÖSSZESZERELVE

A professzionális Chef'sChoice Diamond Hone készítője által, világszinten értékesítve

EdgeCraft Corporation

825 Southwood Road

Avondale, PA 19311 U.S.A.

(800)342-3255 • (610)268-0500

EdgeCraft

World Leader in Cutting Edge Technology®

Chef'sChoice®, SteelPro® and EdgeCraft® are registered trademarks of the EdgeCraft Corporation.

© 2016 EdgeCraft Corporation

F16

M4755Z5

www.chefschoice.com