Einbindung des Farbprofils Epson STP4450 Corel Draw X5-X8

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über Extras öffnen

E <u>x</u> tı	ras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	
	Optionen Strg+J	
i,	Anpass <u>u</u> ng	
Ĩ	Als Stan <u>d</u> ard speichern	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Farbverwaltung	∷E Standardeinstellungen
	Farhen übernrüfen	Dekumenteinstellungen

1.1 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und die Einstellungen überprüfen

/oreinstellunge	n: Sublima	tion	~					
Standardfarb	einstellunge	en		Farbverwaltu	ngsverfahren			
Farbprofile:				Öffnen:				
RGB:	(Standard) Adobe RGB (1998) V			RGB:	Standardfarbprofil zuweisen			
CMYK:	(Standard) ISO Coated v2 (ECI) \checkmark (Standard) Dot Gain 15% \checkmark		~	CMYK:	Standardfarbprofil zuweisen Eingebettetes Farbprofil verwenden			
Graustufen:			~	Graustufen:				
Primärer Farb Wiedergabea	modus: bsicht:	RGB Perzeptiv	~	Importieren u	Bei Nichtübereinstimmung o Bei fehlendem Farbprofil W Ind einfügen:	ler Farbprofile Warnu arnung ausgeben	ng ausgeben	
Eastell mana	fir Eachler			RGB:	In Dokumentfarbprofil konver	tieren	~	
Enstellungen	TUF Paroko	Microsoft ICM CMM	~	CMYK:	Dokumentfarbprofil zuweisen			
			Graustufen:	In Dokumentfarbprofil konver	tieren	~		
Grau CMM	K-Schwarz :	zuordnen			Bei Nichtübereinstimmung o	ler Farbprofile Warnu	ng ausgeben	
chmuckfarben	definition:	RGB-Werte	~		Bei fehlendem Farbprofil W	arnung ausgeben		
* Beschreit	bung							
Für neue u Überblendu Export von	nd unmarki ungen und 1 Dateiforma	erte Dokumente den primären F Transparenzen gemischt werde aten fest, die nur einen Farbmo	Farbmodus wä n. Er setzt die odus unterstüt	ihlen. Der primäre Standardfarbpa tzen wie beispiels	e Farbmodus bestimmt, wie Farb lette des aktiven Dokuments un weise Bitmap-Dateiformate und	een in Effekten wie Fü d den Standardfarbm Adobe Illustrator (AI	illungen, Iodus für den).	
					OK	Abbrechen	Hilfe	



2. Reiter Datei öffnen

3. Druckeinstellungen öffnen

3.1 Reiter Datei öffnen und Drucken auswählen



3.2 Im Reiter Allgemein den gewünschten Drucker auswählen

rucken							
Allgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	Δ	1 Problem	
Ziel		EDCON Chil	Dra 44E				Coundeinstellungen
Drycke		EPSON Stylu	s Pro 445			~	grundenstelungen

3.3 Im Reiter Farbe überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC-Profil zugewiesen ist

lgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	1 Pro	blem		
				<u>C</u> ompo	site drucker	1		
					e drucken			
				Farbeir	stellungen	des <u>D</u> okume	ents verwenden	
				○ Farbgr	üfeinstellun	gen verwen	den	
Farbkor	vertieru	ngen durchge	eführt vo	n: CorelDRA	W		~	1
Farben	ausgebe	n als:		RGB		\sim		
				Schmue	kfarben in	RGB konver	tieren	
Farben	mithilfe d	les Farbpro <u>f</u> i	ls korrigie	ren: Sublisplas	h_Epson44	50_10_04_	17.icm 🗸 🗸	
				RGB-Za	hlen beibeł	nalten		
Wieder	gabeabsi	cht:		Perzeptiv		~		
Die Gra	in diesem phic Devi	Dialogfeld v ce Drucker fe	erfügbare estgelegt,	e Farbeinstellung , den Sie auf der	en und die N Registerkar	/orschau sin te 'Allgemei	d für den Window n' ausgewählt hab	en.
Druc	kvorscha	11 4		Druck		brechen	Zuweisen	Hilfe



4. Grundeinstellungen vornehmen

4.1 Im Reiter Allgemein die Grundeinstellungen öffnen

Drucken							
Allgemein	Farbe	Composite	Layout	Druckvorstufe	1 Problem		
Ziel							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Drycke	r:	EPSON Stylus	s Pro 445	D		~	Grundeinstellungen

4.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und bei Bedarf überprüfen

en Farbe Composite	Layout Druckvorstufe 10% Keine Pr	obleme	Qualitätsoption
Eigenschaften von EP	SON Stylus Pro 4450		X STUFE 4
Einstellung auswählen :	Aktuelle Einstellungen	✓ Speichern/Löschen	Schnell Qualität
Medieneinstellungen			Einstellungen
Medium :	Photo Quality Ink Jet Paper	✓ Benutzereinstellungen	Qualität : Superfein - 1440x720dpi
Farbe :	Farb-/SW-Foto	Y Papierkonfiguration	MicroWeave : Ein
Qualităt :	Qualitätsoption	<u> </u>	
Modus :	O Automatisch Benutzerdefinie	ert	
	Aus (Keine Farbkorrektur)	← Erweitert(X)	2 Existe Datale
Papiereinstellungen			
Quele :	Rollenpapier (Banner)	 Rollenpapier-Option(J) 	OK Abbrechen Hilfe
Format :	A2 420 x 594 mm	✓ Benutzerdefiniert	Pallanania Onting
	Randlos	Rollenpapier sparen	konenpapier-option
-		Tintenstand	Autom, abtrennen : Normal schneiden V
Drudworschau		TITI	Autom, drehen <u>Rollenbreite</u>
			Irenninie drucken
			OK Abbrechen Hilfe

5. Datei drucken

