Colour in Motion

Installer un profil couleur pour Epson WF-C5210 avec les encres Sublisplash EPN+ pour CorelDraw (de X5)

1. Vérifier les paramètres de couleur dans CorelDraw



Démarrez CorelDraw.

Cliquez sur «Extras» dans la barre de menu.

Cliquez sur «Gestion des couleurs ...».

Paramètres de gesti	on des coule	urs par défaut	
Présélections: Subli	mation		i
Profils de couleur p	oar défaut		
Profils de couleur:			
RVB:	(par défaut)	\sim	
CMJN:	(par défaut)	ISO Coated v2 (ECI)	\sim
Niveaux de gris:	(par défaut) Dot Gain 15%		\sim
Mode de couleurs	primaires:	RVB	~
Intention de rendu		Perception	\sim
Paramètres de cor	nversion des o	couleurs	
Moteur de couleur	: Micr	osoft ICM CMM	\sim
Conserver le no	dir pur en CMJN		
Définition des couleu	urs non quadr	i : Valeur Lab	\sim

Dans le champ «Préférences», vérifiez si le paramètre «Sublimation» est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, ouvrez la liste des préférences en cliquant sur l'icône « Flèche bas » dans le champ de saisie et sélectionnez le paramètre « Sublimation ».

Vérifiez que les paramètres sont corrects. Les paramètres à appliquer sont indiqués dans la capture d'écran à gauche.

Comme le contenu de la fenêtre ne peut pas être affiché en entier , vous devez faire défiler vers le bas avec la barre de défilement (marquée d'une flèche rouge) jusqu'à ce que vous puissiez voir «Open Policy» en haut de la fenêtre.

www.sublisplash.de

Colour in Motion

Politiques de gest	ion des couleurs	
Ouvrir:		
RVB:	Affecter le profil de couleur par défaut	\sim
CMJN:	Affecter le profil de couleur par défaut	\sim
Niveaux de gris:	Utiliser le profil de couleur intégré	\sim
	Avertir en cas d'incompatibilité du profil de coule	ur
	Avertir en cas d'absence de profil de couleur	
Importer et coller	:	
RVB:	Convertir en profil de couleur du document	\sim
CMJN:	Affecter le profil de couleur au document	\sim
Niveaux de gris:	Convertir en profil de couleur du document	\sim
	Avertir en cas d'incompatibilité du profil de coule	ur
	Avertir en cas d'absence de profil de couleur	

Encore une fois, assurez-vous que les paramètres sont les mêmes que sur cette capture d'écran.

Faites défiler jusqu'en bas.

Importer et coller	:
RVB:	Convertir en profil de couleur du document $$
CMJN:	Affecter le profil de couleur au document $$
Niveaux de gris:	Convertir en profil de couleur du document \sim
	 Avertir en cas d'incompatibilité du profil de couleur Avertir en cas d'absence de profil de couleur

je de documents manquant de profils de couleurs. Cette boîte de dialogue

OK Annuler Aide

Enfin, vérifiez si les paramètres sont les mêmes que sur cette capture d'écran.

Fermez la fenêtre «Paramètres de gestion des couleurs» en cliquant sur «OK».

www.sublisplash.de

Colour in Motion

2. Chargez un fichier de test et attribuez le profil de couleur ICC dans CorelDraw

Démarrez CorelDraw et ouvrez n'importe quel fichier.

Cliquez dans la barre de menu sur "Fichier" puis dans le menu déroulant sur "Imprimer ..." pour accéder à la boîte de dialogue d'impression de CorelDraw.

énéral Coule	ur Composi	ite Disposition Pré-p	resse 🧘 1 problème	
Destination				
Imprimante:	EPSON WF-C5210 Series V Préférences			
Page:	Faire correspondre à l'orientation (Paysage) v Utiliser PPD			
État:	Imprimant	e par défaut; Erreur; 0	documents en	
Emplacemen Commentaire	:: LPT1: :s:		Sortie sur fichier	
Pages à impr	mer		Copies	
Documen	t en cours	Ocuments	Nombre de copies: 1	
O Page en o	ours	○ Sélection		
O Pages:	1		1 2 2 3 Assembler	
	Paires et	impaires \lor	Imprimer en tant que bitmap: 300 * ppp	
Style dimpression:	CorelDRA	W par défaut	 Enregistrer sous 	

ier

Sous l'onglet «Général», sélectionnez «Epson WF-C5210» dans le champ « imprimante ».

Cliquez sur l'onglet «Couleur».

Conseil pratique: avant d'imprimer, nous vous recommandons de vérifier que les préférences d'impression actuellement définies dans le pilote d'imprimante sont correctes.

re Couleu Composite Disposition Pré-presse 1 problème Imprimer en composite Imprimer les séparations	Utilisez les paramètres exactement tels qu'ils sont indiqués dans cette capture d'écran.
Utiliser les paramètres de couleurs du document Utiliser les paramètres d'épreuve de couleur CorelDRAW Convertir les couleurs non quadri	Assurez-vous que notre profil de couleur ICC actuel pour l'encre EPN + est sélectionné dans la rubrique "Profil de couleur:"
rriger les couleurs à l'aide du profil de couleur: Sublisplash_EPN_WF5210_Standard_V1.icc Conserver les numéros RVB tention de rendu: Perception	Cliquez sur «Attribuer» pour appliquer les paramètres.
Les paramètres et l'aperçu couleur dans cette boîte de dialogue sont définis pour le périphérique d'impression graphique Windows que vous avez sélectionné dans l'onglet Général.	Pour imprimer maintenant, cliquez sur «Imprimer».

www.sublisplash.de

Colour in Motion

primer					
Général Coule	eur Composite Disposition Pré-p	resse 🔥 1 p	problème		
Destination					
Imprimante	EPSON WF-C5210 Series		~	Préférences	
Page:	Faire correspondre à l'orientation	(Paysage)	~	Utiliser PPD	
État: Emplacemen	Imprimante par défaut; Erreur; 0 nt: LPT1:	documents en			
	Principal Plus d'options Utilitaire		-		
	Preselections impression	Alimentation	Bac papier	~	
	Ajottel /supprinter les elements predeninis	Format document	A4 210 x 297 mm	res Configuration	
	1.	Orientation	Portrait)Paysage	
		Type de papier	Epson Mat	~	
		Qualité	Standard	~	
		Couleur	Couleur) Niveaux de gris	
		Impression recto verso	Non	~	
		Cor	nfiguration	Densité d'impression	
		Multi-Pages No	on ~	Ordre page	
		Copies 1	•] Assemblées] Ordre inversé	
	Afficher les paramètres	Mode silencieux	Non	~	
	Rétablir défaut Niveaux d'encre	Aperçu avar	nt impression l'impressions simple		
		2.	OK Ab	brechen Hilfe	

Revenez à l'onglet «Général».

Cliquez sur l'icône « Engrenage/Préférences » pour accéder aux « Propriétés EPSON WF-C5210 ».

1. Sous «Préférences d'impression», sélectionnez le paramètre «Sublimation» (indiqué en bleu).

2. Confirmez votre sélection en cliquant sur «OK». La fenêtre «Propriétés EPSON WF-C5210» se ferme.

Placez quelques feuilles de papier TexPrint-R dans le bac à papier de l'imprimante, face imprimée vers le haut.



Cliquez sur «Imprimer» pour commencer l'impression.

www.sublisplash.de