

Installation initiale Epson WF-8090 (Modification) avec l'encre Sublisplash EPN + avec Sublisplash Driver

Utiliser cette imprimante uniquement avec de l'encre Sublisplash, ne pas utiliser l'encre d'origine.

1. Installation / premier remplissage / initialisation

IMPORTANT: Les autocollants représentés sur la photo doivent être retirés AVANT d'insérer les cartouches. Si vous ne le faites pas, l'imprimante ne fonctionnera pas !



Veuillez suivre toutes les étapes de configuration comme l'imprimante l'indique à l'écran. Dans la configuration du papier, sélectionnez "A4 297 x 210 mm" comme format de papier et "papier ordinaire" comme type de papier.

Si l'imprimante affiche un message indiquant que ce ne sont pas les encres/cartouches d'origine, veuillez le confirmer par "Oui". Sinon, l'imprimante ne pourra pas imprimer et il faudra peut-être retourner l'appareil!



2. Installation du logiciel d'impression

Téléchargez le pilote approprié pour votre système d'exploitation (Win10 32 bit ou Win10 64 bit) directement à partir de la page d'accueil d'Epson et enregistrez-le.

Lien vers la version du pilote Win10 64bit:

https://download.epson-europe.com/pub/download/5140/epson514076eu.exe

Lien vers la version du pilote Win10 32bit:

https://download.epson-europe.com/pub/download/5140/epson514075eu.exe

Démarrez l'installation en double-cliquant sur le fichier EXE.

Après un court laps de temps, la fenêtre de configuration apparaît. Suivez les autres instructions. Une fois l'installation terminée, il est recommandé de redémarrer l'ordinateur.



3. Installation du package de pilotes Sublisplash

Téléchargez le programme d'installation de SublisplashDriver directement sur le lien ci-dessous et enregistrez-le sur votre ordinateur.

https://sublisplash.printequipment.de/SublisplashDriver.exe

Démarrez le programme d'installation en double-cliquant sur EXE. Après une brève pause, la fenêtre suivante apparaît:



Cliquez sur « Suivant » pour continuer.



Cliquez sur l'icône « Flèche droite ».




Sublisplash*



- 1. Lisez attentivement les conditions d'utilisation.
- 2. En cochant cette case, vous acceptez le « Contrat de licence utilisateur final ». Vous ne pouvez pas continuer sans l'accepter.
- 3. Cliquez sur l'icône « Flèche droite ».



Sublisplash[®]



- 1. Veuillez sélectionner le mode d'installation « Installation unique (recommandée) » en cliquant sur le symbole.
- 2. Cliquez sur l'icône « Flèche droite ».



Les pilotes Sublisplash vont maintenant être installés.



Sublisplash*



Lorsque l'installation est terminée, le message « Installation terminée avec succès » s'affiche.

Cliquez sur «la croix » pour fermer ce message.



Les pilotes Sublisplash sont maintenant installés. La licence du logiciel doit maintenant vous être concédée.



Vous trouverez le raccourci « Sublisplash Monitor » sur votre bureau. Démarrez Sublisplash Monitor en double-cliquant sur le raccourci.




Vous devez avoir reçu une clé de licence de notre part par email pour le Sublisplash Driver .

Veuillez saisir la clé de licence dans les cases indiquées.

La clé de licence que vous avez saisie sera





Après la vérification réussie de la clé de licence, le formulaire « Activation de la clé de licence» apparaît.

Remplissez le formulaire en conséquence.

Remarque: les champs marqués en rouge* doivent être remplis! Veuillez-vous assurer que l'adresse e-mail est correcte.

Confirmez vos informations en cliquant sur « Activer ».



Si la licence a fonctionné, le message «
Enregistrement de la clé de licence terminé avec succès » apparaîtra. Le fichier « Sublisplash Driver.pdf » est maintenant créé sur votre bureau. Celui-ci contient des informations importantes sur les licences et surtout : le code d'activation. Vous pouvez également imprimer ces informations en cliquant sur l'icône « Imprimer ».

Cliquez sur « Démarrer » pour terminer le processus de licence et démarrer Sublisplash Monitor.

Important: enregistrez le fichier «Sublisplash Driver.pdf» dans un endroit sûr. Les informations contenues dans ce fichier, en particulier le code d'activation, sont absolument nécessaires pour une nouvelle installation.




Quittez le « Sublisplash Monitor» en cliquant sur la croix «X».



Comment imprimer avec le Sublisplash Driver?

Le sublisplash Driver à été développé pour pouvoir imprimer à partir de n'importe quel programme et d'avoir des couleurs quoi correspondent parfaitement (basé sur le profil de couleur ICC). Dans l'exemple suivant, nous décrivons comment imprimer un PDF à partir d'Adobe Acrobat Reader sur votre imprimante Epson WF-8090




Cliquez dans le menu "Fichier" sur "Imprimer ...".

La fenêtre «Imprimer» s'ouvre.

4. Démarrez Acrobat Reader et chargez n'importe quel PDF.




- 1. Sélectionnez « Sublisplash Driver» dans « Imprimante :».
- 2. Cliquez sur «Propriétés».




Dans l'onglet « Mise en page », vous pouvez spécifier le nombre de pages du PDF à imprimer sur UNE feuille. La valeur standard est « 1 ».

Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».





- 1. Sélectionnez votre imprimante.
- 2. Sélectionnez le profil d'impression souhaité. Pour cet exemple, nous utiliserons "Standard".
- 3. Cliquez sur « OK » pour confirmer vos paramètres.



De retour dans la fenêtre « Imprimer », cliquez sur « Imprimer » pour envoyer votre PDF au moniteur Sublisplash.



Der Sublisplash Monitor öffnet sich und zeigt Dir die Liste der Druckjobs an.



Dans la section «Imprimante», vous pouvez maintenant modifier l'imprimante et / ou le profil d'impression. Vous pouvez supprimer le travail d'impression à réaliser en cliquant sur l'icône « Corbeille ».

Cliquez sur l'icône « Imprimante » (marquée d'une flèche). Le travail d'impression à réaliser va maintenant être imprimé et va disparaître de la liste des tâches d'impression.



Le moniteur Sublisplash archive automatiquement tous les travaux imprimés. Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Historique », « La liste des impressions réalisés » s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur l'icône «Imprimante» pour (1.) imprimer à nouveau le travail, ou cliquer sur l'icône «Corbeille» pour (2.) le supprimer définitivement.

Vous avez maintenant terminé l'installation initiale de votre imprimante Epson WF-8090 avec l'encre Sublisplash EPN + et la configuration initiale du Sublisplash Driver.