



## NT 30/1 Tact Te

L'NT 30/1 Tact TE è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 30litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile rotelle in metallo, e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



### 1 Sistema di pulizia automatica del filtro TACT

- Sistema di pulizia filtro completamente automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene costante le sue prestazioni.
- Il filtro prima di essere sostituito può filtrare fino a 180 kg di polvere fine

### 2 Manicotto per elettroutensile migliorato

- Il nuovo manicotto per elettroutensile assicura che l'elettroutensile sia perfettamente collegato all'aspiratore
- La potenza di aspirazione è regolabile girando l'anello alla base del manicotto

### 3 Presa elettroutensile con on/off automatico

- TE indica la presenza della presa elettroutensile con on/off automatico.

### 4 Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.

- I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti


**NT 30/1 Tact Te**

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Presa elettroutensile con on/off automatico

**Dati tecnici**

<b>Codice prodotto</b>	1.148-211.0	
<b>EAN Code</b>	4054278046006	
<b>Portata aria</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Depressione</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>l</b>	30
<b>Potenza alla bocchetta, max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametro nominale standard degli accessori</b>		DN 35
<b>Rumorosità</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Materiale vano di raccolta</b>		Plastica
<b>Numero di motori</b>		1
<b>Frequenza</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensione</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

**Dotazione**

<b>Tubo d'aspirazione</b>	<b>m</b>	4	<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Sacchetto filtro</b>		Vello	<b>Rotella con freno</b>	■
<b>Bocchetta pavimenti secco-liquidi</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Bocchetta fessure</b>		■		
<b>Sistema on/off automatico per elettroutensili</b>		■		
<b>Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo</b>		■		
<b>ON/OFF automatico dell'elettroutensile</b>		■		
<b>Preparazione anti statica</b>		■		
<b>Filtro plissettato piatto</b>		PES		
<b>Pulizia filtro</b>		Sistema di pulizia filtro Tact		
<b>Paracolpi</b>		■		

■ Incluso nella consegna

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Sacco in plastica per smaltimento senza polvere</b>									
Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE	1	2.889-158.0	10 Pezzo						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtro plissettato piatto (PES)</b>									
Filtro plissettato piatto	2	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sacchetto filtro "vello" (3 strati)</b>									
Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p	3	2.889-154.0	5 Pezzo						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gomito in plastica</b>									
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Gomito imballato NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40					<input type="checkbox"/>
Gomito elettroconduttore imballato NW40	6	2.889-172.0	1 Pezzo	DN 40					<input type="checkbox"/>
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>
Gomito completo imballato NW35 2K	8	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>									
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti antracite imballato	10	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
	11	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti DN35	12	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti neutro DN35	13	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>
	14	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette fessure</b>									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	15	2.889-159.0	1 Pezzo	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-160.0	1 Pezzo	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	17	2.889-192.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	18	2.889-194.0	1 Pezzo	DN 40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b>									
Tubo flessibile imballato NW35 4,0m	19	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	20	2.889-133.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,0m	21	2.889-161.0	1 Pezzo	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	22	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	23	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	25	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	26	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	27	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	28	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	29	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)</b>									
Manicotto elettroconduttore imballato NW	30	2.889-151.0	1 Pezzo	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	31	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plissettato piatto (carta)</b>									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	32	6.904-367.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plissettato piatto (PTFE)</b>									
Filtro plissettato imballato PTFE	33	6.907-455.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro grossolano per aspirazione liquidi</b>									
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	34	6.904-287.0	1 Pezzo					Metallo	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro a membrana / filtro in stoffa</b>									
Filtro a membrana imballato Kärcher	35	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>Filtro HEPA</b>									
Filtro piatto (classe polveri H)	36	6.904-242.0	1 Pezzo					Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole milleusi</b>									
Bocchetta milleusi	37	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette auto</b>									
Ugello per autovetture DN35	38	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta combinata (secco)</b>									
Bocchetta combinata (secco)	39	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzoline</b>									
PENNELLO Ø35	40	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Set riparazione</b>									
Kit di riparazione NW35	41	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	42	2.889-150.0	1 Pezzo	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Prolungha tubi (sistema a Clip)</b>									
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	43	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	44	2.889-146.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Altro</b>									
Accessorio polvere di foratura	45	2.679-000.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Raccordo elettroutensile, avvitabile</b>									
Raccordo	46	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target</b>									
Set universale artigiani ed imprese	47	2.637-595.0		DN 35				Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Set pulizia caldaia	48	2.638-852.0		DN 35				Il set pulizia caldaia è composto da: tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), bocchetta fessure metallo (6.900-922), sacchetto filtro (6.904-171), riduttore C35/DN35 (5.407-112.0)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	49	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili