

PRO-NUTRITION®
FLATAZOR

PROTECT

Plants & Well-being



URINARY

Forebygger urinsten • Støtter urinvejene

PLANT ACTIVE BENEFIT


Komplet diaætetisk fuldfoder til katte med særlige ernæringsmæssige behov

"Mindskelse af risikoen for ny struvitdannelse"

"Reducerer dannelsen af oxalat sten"



2 kg & 8 kg poser



Made in France



URINARY

Forebygger urinsten • Støtter urinvejene

PLANT ACTIVE BENEFIT



Ingredienser

Dehydrerede animalske proteiner (20% min.) (kylling, and, kalkun, svin). Ris. Andefedt. Majs gluten. Ærter. Tapioka. Kartoffelstivelse. Dehydrerede sardin proteiner. Æblefiber. Hydrolyserede animalske proteiner. Hørfrø. Fiskeolie. Ølgær. Havsalt. Calciumsulfat. Autolysat af fisk (0.6%). Ler. Methionin. Kaliumcitrat. Ammoniumklorid. Kaliumchlorid. Fructo-oligosakkarker. Hedelyng. Lime. Canadisk bakkestjerne. Mjødurt. Melbærris. Hyldebær. Tranebær. Taurin. Yucca. Rosmarin ekstrakt. Vitaminer og spormineraler.

Urin alkaliserende substans: kaliumcitrat (0.5%). Urin forsurende substans: ammoniumklorid. Lavt niveau af calcium oxalat.

Volumen af indhold

Råprotein 33 %. Råfædt 16 %. Råfibre 2 %. Råaske 7 %. Calcium 0.9 %. Fosfor 0.7 %. Natrium 0.7 %. Kalium 1 %. Magnesium 0.08 %. Linolsyre 20 g/kg. Alpa-linolsyre 6.4 g/kg. EPA + DHA 3,3 g/kg. Lysin 14.2 g/kg. Methionin 10.6 g/kg. Taurin 1800 mg/kg. Kobber 21 mg/kg. Zink 113 mg/kg (hvoraf zinkchelat 32 mg/kg). Mangan 83 mg/kg. Jod 1.8 mg/kg. Selen 0.4 mg/kg (hvoraf organisk selen 0.08 mg/kg). Vitamin A 17600 UI. Vitamin D3 1600 UI. Vitamin E 300 UI. Vitamin B1 96 mg/kg. Vitamin B2 4 mg/kg. Pantothenesyre 13.9 mg/kg. Vitamin B6 4.8 mg/kg. Vitamin B12 0.024 mg/kg. Vitamin PP 52 mg/kg. Biotin 1.6 mg/kg. Folsyre 1 mg/kg. Cholinchlorid 3525 mg/kg. Klorider 1,5%. Svøl 0,5%. Hydroxyprolin 0,81%. Metaboliserbar energi 3998 kcal/kg.

Instruktion

Tilbyd foderet gradvist under overgangen fra kattens tidlige foder. Direkte fra posen, eller opblødt efter mængde anvisning på posen. Den daglige foderingsmængde skal justeres til kattens race, vægt og aktivitet. Husk altid friskt vand. Det anbefales at indhente udtaelse fra en dyrlæge inden brug, eller inden forlængelse af brugsperioden(for struvitsten).

Anbefalet tildeling: Ved struvitstendannelse ; Indledningsvis op til 6 måneder. Ved oxalatstendannelse ; Indledningsvis i op til 6 måneder.

Kattens optimale vægt		2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg
Udekat	Daglig ration	44 g	57 g	70 g	81 g	91 g	101 g	111 g	120 g	129 g	137 g
	Gns varighed i dage - 2 kg pose	45	35	29	25	22	20	18	17	16	15
	Gns varighed i dage - 8 kg pose	182	140	114	99	88	79	72	67	62	58
Indekat	Daglig ration	40 g	52 g	63 g	74 g	83 g	92 g	101 g	109 g	117 g	125 g
	Gns varighed i dage - 2 kg pose	50	38	32	27	24	22	20	18	17	16
	Gns varighed i dage - 8 kg pose	200	154	127	108	96	87	79	73	68	64
Steriliseret	Daglig ration	30 g	39 g	47 g	55 g	62 g	69 g	76 g	82 g	88 g	94 g
	Gns varighed i dage - 2 kg pose	67	51	43	36	32	29	26	24	23	21
	Gns varighed i dage - 8 kg pose	267	205	170	145	129	116	105	98	91	85

Opbevaring : For at bevare foderets kvaliteteter, bør det opbevares køligt, mørkt og tørt

30% af de samlede dehydrerede animalske proteiner i foderet svarer til 55% i friske råvarer. De friske animalske råvarer indeholder 75 % vand, hvorimod de dehydrerede indeholder højst 6 % vand. Ved at dehydrere de animalske råvarer, får man mindre vand i produktet, og længre holdbarhed. Indholdet af protein kan heraf se lavere ud endi friske råvarer, men procentmæssig er de ens.

Distribueres i Danmark af:

PRO-NUTRITION®
FLATAZOR

BROGAARDEN
Smedevangen 5 · 3540 Lyngé
www.brogaarden.eu · brogaarden@brogaarden.eu
Tlf.: 39 65 18 80

