


Mare & Youngstock Concentrate

- et topkvalitets müslifoder til avlshopper, fravænnede føl og ungheste

Mare & Youngstock er et müslifoder udviklet til avlsheste, der har et moderat til højt energibehov. Foderet er udviklet med henblik på optimal vækst for fravænnede føl 6-12 måneder og ungheste 1-3 år, optimal reproduktion hos drægtige og diegivende hopper samt avlshingste. Mare & Youngstock tilføjer energi fra fordøjelige fibre, olie, varmebehandlede kornsorter og havre.

Mare & Youngstock tilføjer essentielle mineraler, vitaminer og aminosyrer, hvilket understøtter reproduktion samt optimal udvikling hos heste i vækst. Korrekt fodring er vigtig for at forebygge vækstproblemer hos heste i vækst. Foderet indeholder en kombination af organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af sporelementer. Foderet er tilsat bl.a. Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø.

Der kan forekomme forskelle mellem nedenstående fodringsvejledninger og vejledning på sækken. Det skyldes bl.a. forskelle i mængden og næringsindholdet i grovfoderet (hø/wrap).



Sammensætning:

Varmebehandlet byg
Hvedeklid
Havre
Solsikkeekstrakt
Rørmelasse
Varmebehandlet majs
Varmebehandlede ærter

Hele sojabønner
Græs
Risklid
Kalciumkarbonat
Afskallet sojabønne*
Salt
Rapsolie
Magnesiumoxid

Monokalسيومfosfat
Fruktoseoligosakkarider
Natriumbikarbonat
Mannaoligosakkarider
ActiSaf gærkultur
(*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47
(4b1702) 5 x 10⁹cfu/kg)

* Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Analytiske bestanddele:					
Fordøjelig energi	11,5 MJ/kg	Fosfor	0,64 %	Vitamin A	22.000 IE/kg
	0,87 FE/kg	Magnesium	0,4 %	Vitamin D ₃	2.200 IE/kg
Tørstofprocent	88 %	Natrium	0,47 %	Vitamin E	1.200 mg/kg
Råprotein	15 %	Klorid	0,9 %	Vitamin B ₁	31 mg/kg
Råfedt	4 %	Kalium	0,95 %	Vitamin B ₂	23 mg/kg
Råaske	8,7 %	Kobber	75 mg/kg	Vitamin B ₆	22 mg/kg
Træstof	8,5 %	Kobolt	0,08 mg/kg	Vitamin B ₁₂	0,48 mg/kg
Stivelse	25 %	Jern	165 mg/kg	Biotin	10 mg/kg
Sukker	5,5 %	Mangan	260 mg/kg	Folinsyre	15 mg/kg
Lysin	0,75 %	Selen	0,7 mg/kg	Pantotensyre	19 mg/kg
Kalcium	1,35 %	Zink	285 mg/kg	Nikotinsyre	39 mg/kg
		Jod	1,4 mg/kg		

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt forekommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.

FODRINGSVEJLEDNING

Den anbefalede mængde Mare & Youngstock bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Mare & Youngstock skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for vækst samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig. Der kan suppleres med Hartog/ Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) for at give ekstra fibre og energi i foderrationen.

Til overvægtige avlshopper og ungheste, hvor nedenstående fodringsvejledninger tilfører hesten for mange kalorier (energi), bør man anvende Optimal 1 - Growth Balancer i stedet for.

Fodringsforslag til ungheste:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænnet føl 6-12 måneder	Unghest 1-2 år	Unghest 2-3 år*
300 kg	Mare & Youngstock 1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 3 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 4-5 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Mare & Youngstock 1,3 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 6-7 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,5 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Mare & Youngstock 1,6 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Mare & Youngstock 2,1 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2,25 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 8-9 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2,25 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten

*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset, bør fodertypen ændres.

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes. Hvis føllet/unghesten tager for meget på af de anbefalede mængder Mare & Youngstock, anbefales at bruge Optimal 1 - Growth Balancer i stedet. Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Hvis føllet/unghesten ikke tager nok på af de anbefalede mængder af Mare & Youngstock, kan der suppleres med Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) samt lidt vegetabilsk olie. Ungheste på græs skal have tilskud af vitaminer og mineraler. Til føl og ungheste på græs anbefales Optimal 1 - Growth Balancer.

Optimal trivsel ved optimal fodring

Fodringsforslag til avlshopper:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Diegivning Første 3 måneder
300 kg	Mare & Youngstock 0,8 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,75 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Mare & Youngstock 1,25 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 1,5 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2,25 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Mare & Youngstock 1,5 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 10 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Mare & Youngstock 1,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 2,5 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Mare & Youngstock 3,25 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 12 kg/dag + Adgang til saltsten

Drægtige hopper må ikke blive for tykke – brug evt. mindre mængde lucerne end anbefalet, Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Alternativ kan Optimal 1 - Growth Balancer bruges i stedet for Mare & Youngstock. Se produktarket for Optimal 1 - Growth Balancer for yderligere information omkring vejledende fodermængder.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – brug evt. tilskud af Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!), en mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie.

Mængden af foder skal reduceres til hopper på græs. Mængden af græs bestemmer, hvor meget fodermængden skal reduceres. Kontakt gerne Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for dosering. Hvis hoppen tager for meget på af Mare & Youngstock, mens den går på græs, anbefales Optimal 1 - Growth Balancer i stedet.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 36386)

Foderkategori: Tilskudsfoeder