

## Oat Balancer

- Et topkvalitets müslibfoder til fravænnede føl, ungheste, avlshopper og hingste


Oat Balancer er en koncentreret müsliblanding beregnet til fuldblod- og varmlblods avlshopper, fravænnede føl (6-12 måneder), ungheste (1-3 år) samt hingste i bedækningstiden. Foderet er udviklet med henblik på optimal reproduktion hos heste i vækst, drægtige/diegivende hopper samt avlshingste. Korrekt fodring er vigtigt for at understøtte en god reproduktion samt optimal vækst og vækst hos foster, føl og ungheste.

Oat Balancer er skal gives sammen med grovfoder (hø/wrap) samt lucerne og mindre mængder korn. Energien i Oat Balancer stammer fra fordøjelige fibre og olie samt varmebehandlede kornsorter. Det sikrer et tilstrækkeligt højt energiindhold og forbedret foderudnyttelse. Brugen af Oat Balancer reducerer behovet for korn.

Oat Balancer har et højt indhold af protein, essentielle aminosyrer, vitaminer og mineraler, og indeholder en kombination af organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af sporelementer.

Oat Balancer er tilsat Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø.

Der kan forekomme forskelle mellem nedenstående fodringsvejledninger og vejledning på sækken. Det skyldes bl.a. forskelle i mængden og næringsindholdet i grovfoderet (hø/wrap).



### Sammensætning:

Hvedeklid	Hørfrø	Magnesiumoxid
Varmebehandlet byg	Hørfrøkage	Mynte
Afskallet solskikkeskrå	Umelasserede sukkerroefibre	Basilikum
Rørmelasse	Soja	ActiSaf gærkultur
Afskallet sojabønneemel	Monokalسيومfosfat	(Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47
Kalciumkarbonat	Salt	(4b1702) 1.75 x 10 <sup>10</sup> cfu/kg)
Græs	Varmebehandlet majs	
	Varmebehandlede ærter	

### Analytiske bestanddele:

Fordøjelig energi	11 MJ/kg	Fosfor	0,95 %	Vitamin A	33.000 IE/kg
	0,83 FE/kg	Magnesium	0,65 %	Vitamin D <sub>3</sub>	3.300 IE/kg
Tørstofprocent	88 %	Natrium	0,46 %	Vitamin E	1.400 mg/kg
Råprotein	18 %	Klorid	1 %	Vitamin B <sub>1</sub>	47 mg/kg
Råfedt	4 %	Kalium	1,2 %	Vitamin B <sub>2</sub>	35 mg/kg
Råaske	14,3 %	Kobber	110 mg/kg	Vitamin B <sub>6</sub>	25 mg/kg
Træstof	7,6 %	Kobolt	0,09 mg/kg	Vitamin B <sub>12</sub>	0,7 mg/kg
Stivelse	17 %	Jern	200 mg/kg	Biotin	4,5 mg/kg
Sukker	7,7 %	Mangan	365 mg/kg	Folinsyre	23 mg/kg
Lysin	1,5 %	Selen	1 mg/kg	Pantotensyre	28 mg/kg
Kalcium	3 %	Zink	410 mg/kg	Nikotinsyre	59 mg/kg
		Jod	2 mg/kg		

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt forekommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.

## FODRINGSVEJLEDNING

Den anbefalede mængde Oat Balancer bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Oat Balancer skal anvendes sammen med hør eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hør/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for vækst samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig. Der kan suppleres med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!) for at give ekstra fibre og energi i foderrationen.

Til overvægtige avlshopper og ungheste, hvor nedenstående fodringsvejledninger tilfører hesten for mange kalorier (energi), bør man anvende Optimal 1 - Growth Balancer i stedet for.

### Fodringsforslag til fravænned føl og unghest:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænned føl 6-12 måneder	Unghest 1-2 år	Unghest 2-3 år*
<b>300 kg</b>	Oat Balancer 0,75 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Havre 0,25 kg/dag Hør/wrap min. 3 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 0,9 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Havre 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 4-5 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 0,9 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Havre 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>400 kg</b>	Oat Balancer 1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Havre 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 5 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Havre 0,5-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 6-7 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Havre 0,5-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>500 kg</b>	Oat Balancer 1,25 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,5-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,4 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,4 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>600 kg</b>	Oat Balancer 1,5 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,75-1 kg/dag Hør/wrap min. 7 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,75-1 kg/dag Hør/wrap min. 8-9 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Havre 0,75-1 kg/dag Hør/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten

\*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset, bør fodertypen ændres.

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes. Hvis føllet/unghesten tager for meget på af de anbefalede mængder Oat Balancer, anbefales at bruge Optimal 1 - Growth Balancer i stedet. Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hør/wrap per 100 kg kropsvægt.

Hvis føllet/unghesten ikke tager nok på af de anbefalede mængder af Oat Balancer, kan der suppleres med Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!), lidt vegetabilsk olie eller Equi-Jewel. Ungheste på græs skal have tilskud af vitaminer og mineraler. Til føl og ungheste på græs anbefales Optimal 1 - Growth Balancer.

**Fodringsforslag til avlshopper:**

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Diegivning Første 3 måneder
<b>300 kg</b>	Oat Balancer 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,4 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>400 kg</b>	Oat Balancer 0,75 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,25 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>500 kg</b>	Oat Balancer 0,9 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,5 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 2,1 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 10 kg/dag + Adgang til saltsten
<b>600 kg</b>	Oat Balancer 1,25 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 1,75 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Oat Balancer 2,5 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø/wrap min. 12 kg/dag + Adgang til saltsten

Drægtige hopper må ikke blive for tykke – brug evt. mindre mængde lucerne end anbefalet, Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Alternativ kan Optimal 1 - Growth Balancer bruges i stedet for Oat Balancer. Se produktarket for Optimal 1- Growth Balancer for yderligere information omkring vejledende fodermængder.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – brug evt. tilskud af Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!), en mindre mængde havre, lidt vegetabilsk olie eller Equi-Jewel.

Mængden af foder skal reduceres til hopper på græs. Mængden af græs bestemmer, hvor meget fodermængden skal reduceres. Kontakt gerne Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for dosering. Hvis hoppen tager for meget på af Oat Balancer, mens den går på græs, anbefales Optimal 1 - Growth Balancer i stedet.

**Holdbarhed:** 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 36386 )

Foderkategori: Tilskudsfoeder