

Brogaarden Optimal: Suregrow

-Et koncentreret tilskudsfoder til avlsdyr og nøjsomme heste

Suregrow er et højt koncentreret tilskudsfoder til avlsheste, der har et lavt til moderat energibehov. Foderet er videnskabeligt udviklet til avlsheste med henblik på optimal vækst og reproduktion, og kan bruges til føl, ungheste og avlshopper. Suregrow er speciel sammensat, så det passer til danske forhold og med et næringsstofindhold optimeret til udfodring sammen med dansk produceret grovfoder (hø/wrap). Suregrow har et højt indhold af vitaminer og mineraler, mens indholdet af energi og stivelse i den daglige tildeling er lav. Det har et moderat-højt proteinindhold med et højt indhold af essentielle aminosyrer. Denne sammensætning understøtter en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. Vi anbefaler, at føl får tilskud af Suregrow senest ved 2 måneders alderen.

Suregrow kan med fordel også bruges til udvoksede heste og ponyer, som nemt tager på eller er overvægtige, da de dækkes ind ved en lille daglig dosering. Suregrow kan bruges som det eneste tilskudsfoder eller suppleres med lucerne og/eller havre, hvis hesten mangler energi.

I græsnings sæsonen er Suregrow meget anvendeligt til især føl, ungheste samt avlshopper, hvor hestene typisk får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varierende. Det er vigtigt, at hesten får tildelt alle de vigtige næringsstoffer foruden energi for at understøtte en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste.

Suregrow indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af spor-elementer. Foderet er tilsat Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø. Desuden indeholder foderblandingen QLC (Quality Life Care), som er en enestående blanding af naturlige anti-oxidanter, udvundet af planter rige på antioxidanter. De er specielt beregnet til at arbejde i synergi med de allerede eksisterende antioxidanter (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell. Indholdet af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten.

Sammensætning:

Hvedekliid	Varmebehandlet hvede	L-lysin
Afskallet soja	Hørfrø	Solbær
Solsikkeekstrakt	Umellaserede sukkerroefibre	Grøn kål
Dicalciumfosfat	Raps- og sojaolie	Spinat
Lucerne	Salt	Rødbeder
Foderkalk	Majs gluten	Rosmarin
Hele sojabønner	Mynte	Hyben
Hvedebærme	Basilikum	Granatæbler
	Magnesiumoxid	Actisaf gærkultur

Analytiske bestanddele:					
Fordøjelig energi	11,75 MJ/kg	Magnesium	0,4 %	Vitamin D ₃	5.400 IE/kg
	0,89 FE/kg	Salt	1,4 %	Vitamin E	1.200 mg/kg
Tørstofprocent	86 %	Natrium	0,5 %	Vitamin B ₁	62 mg/kg
Råprotein	25 %	Kalium	1,2 %	Vitamin B ₂	25 mg/kg
Råfedt	5,4 %	Svovl	0,23 %	Vitamin B ₆	44 mg/kg
Råaske	13 %	Kobber	165 mg/kg	Vitamin B ₁₂	0,09 mg/kg
Træstof	8,5 %	Kobolt	1,1 mg/kg	Vitamin K	6 mg/kg
Stivelse	12 %	Jern	250 mg/kg	Biotin	4,25 mg/kg
Sukker	5,5 %	Mangan	350 mg/kg	Folinsyre	80 mg/kg
Lysin	1,8 %	Selen	1,9 mg/kg	Pantotensyre	65 mg/kg
Kalcium	2,5 %	Zink	550 mg/kg	Nikotinsyre	90 mg/kg
Fosfor	1,5 %	Jod	2,2 mg/kg	Cholinklorid	2.000 mg/kg
		Vitamin A	54.000 IE/kg		

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt forekommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.



FODRINGSVEJLEDNING:

De anbefalede mængder af Suregrow dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde bidrager kun med få kalorier, og minimerer derved risikoen for overvægt. Suregrow bruges som tilskud til heste på græs eller som tilskudsfoder i vinterperioden evt. sammen med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand) eller eventuelt mindre mængder korn. Suregrow skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der minimum svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Friskt vand og saltsten bør altid være tilgængelig.

Vejledende daglig mængde Suregrow til føl 2-6 mdr. + Modermælk og hø/græs: (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Føl 2-6 mdr.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Fodringsforslag til fravænnet føl og unghest:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænnet Føl på stald 6-12 måneder	Unghest på stald 1-2 år	Unghest på stald 2-3 år*
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 3 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 4-5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 6-7 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 7 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 8-9 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + adgang til saltsten

*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset, bør fodermængden justeres eller fodertypen ændres.

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.

Hvis ovennævnte foderplan bevirker for tykke heste, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere vejledning.

Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af det anbefalede fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges eller der kan suppleres med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!), en mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan fodret ændres til hhv. Optimal 2 - Fase II eller Stud Balancer.

Optimal trivsel ved optimal fodring

Til heste på græs skal fodermængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 75 % af den anbefalede mængde Suregrow (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke vokser for hurtigt. Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for mængder af Suregrow til din hest på græs.

Fodringsforslag til avlshopper:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Diegivning Første 3 måneder
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,5 kg/dag Lucerne ca. 1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,8 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten

Drægtige hopper må ikke blive for tykke. Hvis hoppen bliver for tyk ved ovenstående fodringsforslag, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere vejledning.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde. Hvis hoppen har behov for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap øges, eller fodringsforslaget kan suppleres med Speedi-beet/Fibre-beet (Begge skal opblødes i vand!), en mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan foderet ændres til Optimal 2 - Fase II eller Stud Balancer.

Hvis hoppen går på græs, skal fodermængden justeres.

FODRINGSVEJLEDNING

Den anbefalede mængde Suregrow bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Suregrow skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Hesten skal enten have adgang til saltsten eller få salt tilføjet i krybbefoderet, hvilket afhænger af arbejdsniveauet. Elektrolytter bør gives efter rejser eller hvis hesten har svedt meget. for at give ekstra fibre og energi i foderrationen. Hesten bør altid have adgang til friskt vand.

Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer: (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på 2-3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Vedligehold/meget let arbejde	Let/moderat arbejde	Moderat/hårdt arbejde
200 kg	Suregrow 0,25 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag Salt 1½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag Salt 2 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag

1 liter Optimal 1 - Suregrow vejer ca. 670 g.

Optimal 1 - Suregrow sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde bør overholdes. Produktet bidrager med få kalorier og minimerer derved risikoen for overvægt.

Hvis hesten har brug for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap øges eller fodringsforslaget kan suppleres med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix eller Speedi-beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!). Heste, der ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, mens heste i let arbejde kan tildeles en mindre havre efter behov. Hvis de sidstnævnte er meget overvægtige, undlades havre.

Bliver hesten for tyk, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Alternativt kan foderet ændres til Performance Vit & Mins.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 15 kg sæk (varenr. 39682)

Foderkategori: Tilskudsfoder