



Brogaarden Optimal: Growth Balancer

Koncentreret foder til avlshopper, føl, ungheste samt udvoksede nøjsomme heste/ponyer.

Growth Balancer er et koncentreret tilskudsfoder til heste, som har brug for et afbalanceret kaloriefattigt foder af høj kvalitet. Growth Balancer er velegnet til avlshopper, føl, ungheste, heste på græs samt rideheste og -ponyer, som nemt tager på eller er overvægtige. Growth Balancer er dækkende ved en lille daglig mængde, og kan bruges som eneste foder ved siden af græs eller hør/wrap og derfor ideel til heste, som skal begrænse kalorie- eller sukker/stivelsesindtaget. Foderet er videnskabeligt udviklet til avlsheste med henblik på optimal vækst og reproduktion, og kan bruges til føl, ungheste og avlshopper. Denne sammensætning understøtter en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. Vi anbefaler, at føl får tilskud af Growth Balancer senest ved 2 måneders alderen.

I græsnings sæsonen er Growth Balancer meget anvendeligt til især føl, ungheste samt avlshopper, hvor hestene typisk får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varierende. Det er vigtigt, at hesten får tildelt alle de vigtige næringsstoffer foruden energi for at understøtte en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste.

Growth Balancer kan med fordel også bruges til udvoksede heste og ponyer, som nemt tager på eller er overvægtige, da de dækkes ind ved en lille daglig dosering. Growth Balancer kan bruges som det eneste tilskuds-foder eller suppleres med lucerne og/eller havre, hvis hesten mangler energi.


Growth Balancer indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af sporelementer. Foderet indeholder Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø samt QLC-antioxidanter (Quality Life Care), som er en unik patenteret blanding fra Dodson & Horrell bestående af naturlige antioxidant, udvundet fra planter rige på antioxidant. Indholdet af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten.

Sammensætning:

Afskallede solsikkekrå	Dikaliumfosfat	Spinat
Hvedekliid	Salt	Rødbeder
Bygbærme	Kalciumkarbonat	Rosmarin
Sojaekstrakt (høj protein)	Mynte	Hyben
Umelasserede sukkerroefibre	Basilikum	Granatæbler
Græsfibre	Magnesiumoxid	Actisaf gærkultur
Mikroniserede hørfrø	Solbær	
	Grønkål	

Analytiske bestanddele:					
Fordøjelig energi	10,8 MJ/kg	Magnesium	0,4 %	Vitamin E	1.200 mg/kg
	0,86 FE/kg	Salt	1,2 %	Vitamin B ₁	55 mg/kg
Tørstofprocent	88 %	Natrium	0,5 %	Vitamin B ₂	55 mg/kg
Råprotein	25 %	Kalium	1,1 %	Vitamin B ₆	40 mg/kg
Ford. råprotein	194 mg/kg	Svovl	0,2 %	Vitamin B ₁₂	1 mg/kg
Råfedt	5,7 %	Kobber	145 mg/kg	Vitamin K	28 mg/kg
Råaske	13,5 %	Kobolt	0,15 mg/kg	Vitamin C	1000 mg/kg
Træstof	10,5 %	Jern	280 mg/kg	Biotin	7,8 mg/kg
Stivelse	5,4 %	Mangan	320 mg/kg	Folinsyre	40 mg/kg
Sukker	5,8 %	Selen	2 mg/kg	Pantotensyre	75 mg/kg
Lysin	1,9 %	Zink	590 mg/kg	Nikotinsyre	175 mg/kg
Kalcium	2,5 %	Jod	2,8 mg/kg	Cholinklorid	2.000 mg/kg
Fosfor	1,5 %	Vitamin A	55.000 IE/kg	Vitamin C	75 mg/kg
		Vitamin D ₃	5.500 IE/kg		

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt forekommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.





FODRINGSVEJLEDNING:

De anbefalede mængder af Growth Balancer dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde bidrager kun med få kalorier, og minimerer derved risikoen for overvægt. Growth Balancer bruges som tilskud til heste på græs eller som tilskudsfoder i vinterperioden evt. sammen med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Digest, Hartog Grass Mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand) eller eventuelt mindre mængder korn. Growth Balancer skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der minimum svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig.

Vejledende daglig mængde Growth Balancer til føl 2-6 mdr. + Modermælk og hø/græs: (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Føl 2-6 mdr.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Fodringsforslag til fravænnet føl og unghest:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænnet Føl 6-12 måneder på stald	Unghest 1-2 år på stald	Unghest 2-3 år på stald*
300 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 3 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 4-5 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + adgang til saltsten
400 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 6-7 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten
500 kg	Growth Balancer 0,8 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + adgang til saltsten
600 kg	Growth Balancer 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 7 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 8-9 kg/dag + adgang til saltsten	Growth Balancer 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + adgang til saltsten

*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset bør fodermængden justeres eller fodertypen ændres.

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.

Hvis ovennævnte foderplan bevirker for tykke heste, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere vejledning.

Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af det anbefalede fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges eller der kan suppleres med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand!), en mindre mængde havre, lidt vegetabilsk olie eller Equi-Jewel. Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan fodret ændres til Optimal 2 - Stud Advancer.



Til heste på græs skal fodermængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 75 % af den anbefalede mængde Growth Balancer (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke vokser for hurtigt. Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for mængder af Growth Balancer til din hest på græs.

Fodringsforslag til avlshopper:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtighed 1.-8. måned	Drægtighed 9.-11. måned	Diegivning**
300 kg	Growth Balancer 0,4 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 1,5 kg/dag Lucerne ca. 1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 1,8 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten

**Omkring 4. diegivningsmåned falder mælkeproduktionen i takt med føllet drikker mindre, og derved falder også hoppens behov kalorier og næringsstoffer. Mængden af foderet kan derfor evt. reduceres til samme mængde Growth Balancer som anbefalet for Drægtighed 9-11. måned, indtil føllet fravænnens. Hvor meget foderet skal reduceres, er dog afhængig af hoppens foderstand, og hvor meget mælk føllet drikker. Får hoppen græs eller bliver overvægtig, anbefales det at kontakte Brogaardens Fodringsrådgivning. Når føllet er fravænet, skal hoppen fodres efter behov (vedligehold, arbejdsniveau, drægtighed m.m.).

Drægtige hopper må ikke blive for tykke. Hvis hoppen bliver for tyk ved ovenstående fodringsforslag, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. Er det ikke tilstrækkeligt, kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning for yderligere vejledning.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde. Hvis hoppen har behov for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap øges eller fodringsforslaget kan suppleres med Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal oplødes i vand!), en mindre mængde havre eller lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan foderet ændres til Optimal 2 - Stud Advancer.

Hvis hoppen går på græs, skal fodermængden justeres.



Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer:

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Vedligehold/meget let arbejde	Let/moderat arbejde	Moderat/hårdt arbejde
200 kg	Growth Balancer 0,25 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,3 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
300 kg	Growth Balancer 0,4 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,45 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
400 kg	Growth Balancer 0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
500 kg	Growth Balancer 0,6 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag Salt 1½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
600 kg	Growth Balancer 0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Growth Balancer 0,9 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag Salt 2 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag

1 liter Optimal 1 - Growth Balancer vejer ca. 670 g.

Optimal 1 - Growth Balancer sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde bør overholdes. Produktet bidrager med få kalorier og minimerer derved risikoen for overvægt.

Hvis hesten har brug for flere kalorier, kan mængden af hø/wrap øges eller fodringsforslaget kan suppleres med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix, Hartog Digest eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal oplødes i vand!). Heste, der ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, mens heste i let arbejde kan tildeles en mindre mængde havre efter behov. Hvis de sidstnævnte er meget overvægtige, undlades havre.

Bliver hesten for tyk, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt. Alternativt kan foderet ændres til Brogaarden Vitamins & Minerals.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 15 kg sæk (varenr. 39682)

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste