

Suregrow (UK version)

- Et koncentreret tilskudsfoder til avlsdyr og nøjsomme heste

Suregrow er et meget koncentreret tilskudsfoder til avlsheste med henblik på optimal vækst og reproduktion. Suregrow har et højt indhold af vitaminer/mineraler, mens indholdet af energi er lavt. Det kan bruges til føl, ungheste og avlshopper. Suregrow har et moderat-højt proteinindhold med et højt indhold af essentielle aminosyrer. Suregrow skal tildeles med tilstrækkelig mængde godt hør/wrap, havre og evt. lucerne.

Suregrow (uden tildeling af korn) kan med fordel bruges til udvoksede heste og ponyer, som nemt tager på eller er overvægtige, da de dækkes ind ved en lille daglig dosering.

I græsningssæsonen er Suregrow meget anvendeligt til især føl, ungheste samt avlshopper, hvor hestene typisk får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varierende.

Suregrow indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af spor-elementer. Foderet er tilsat bl.a. Actisaf gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø.

Der kan forekomme forskelle mellem nedenstående fodringsvejledninger og vejledninger på sækken. Det skyldes bl.a. forskelle i mængden og næringsindholdet i grovfoderet (hør/wrap).



Sammensætning:

Afskallet sojabønne*
Hvedekli

Solsikkeekstrakt

Umelasseret sukkerroefibre

Kalciumkarbonat

Risklid

Dikalciumfosfat

Rørmelasse

Salt

Rapsolie

Fruktoseoligosakkarider

Mannan Oligosakkarid

Actisaf gærkultur

(Saccharomyces cerevisiae NCYC
Sc47(4b1702) 1x10¹⁰cfu/kg)

* Fremstillet af genetisk modificeret soja.

Analytiske bestanddele:					
Fordøjelig energi	11 MJ/kg	Fosfor	1,35 %	Vitamin D ₃	5.800 IE/kg
	0,83 FE/kg	Magnesium	0,3 %	Vitamin E	2.000 mg/kg
Tørstofprocent	88 %	Natrium	0,39 %	Vitamin B ₁	80 mg/kg
Råprotein	26 %	Klorid	0,77 %	Vitamin B ₂	60 mg/kg
Råfedt	3,8 %	Kalium	1,3 %	Vitamin B ₆	33 mg/kg
Råaske	14,5 %	Kobolt	0,1 mg/kg	Vitamin B ₁₂	1,25 mg/kg
Træstof	7,5 %	Kobber	195 mg/kg	Biotin	20 mg/kg
Stivelse	9 %	Jern	300 mg/kg	Nikotinsyre	105 mg/kg
Sukker	6,5 %	Mangan	640 mg/kg	Folinsyre	42 mg/kg
Lysin	1,9 %	Selen	1,75 mg/kg	Pantotensyre	50 mg/kg
Methionin	0,43 %	Zink	700 mg/kg		
Kalcium	3,1 %	Jod	3,5 mg/kg		
		Vitamin A	58.000 IE/kg		

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt forekommende mineraler fra ingredienserne såsom fibre, urter m.m.

FODRINGSVEJLEDNING:

De anbefalede mængder af Suregrow dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde bidrager kun med få kalorier, og minimerer derved risikoen for overvægt. Suregrow bruges som tilskud til heste på græs eller som tilskudsfoder i vinterperioden evt. sammen med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal oplødes i vand) eller eventuelt mindre mængder korn. Suregrow skal anvendes sammen med hør eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hør/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig.

Vejledende daglig mængde Suregrow til føl 2-6 mdr. + Modermælk og hør/græs

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Føl 2-6 mdr.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Fodringsforslag til fravænnet føl og unghest

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænnet Føl 6-12 måneder på stald	Unghest 1-2 år på stald	Unghest* 2-3 år på stald
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 3 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 4-5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hør/wrap min. 5-6 kg/dag + adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 5-6 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hør/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 6 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 7-8 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 9-10 kg/dag + adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 7 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Hør/wrap min. 8-9 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Hør/wrap min. 11-12 kg/dag + adgang til saltsten

*Denne mængde anbefales indtil hesten er udvokset. Når hesten er udvokset, bør fodertypen ændres.

Optimal trivsel ved optimal fodring

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.

Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af de anbefalede fodringsforslag, kan mængden af hø/wrap øges og der suppleres med Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!) samt lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan fodret ændres til hhv. Optimal 2 - Stud Advancer eller Oat Balancer.

Til heste på græs skal foder mængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 75 % af den anbefalede mængde Suregrow (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke vokser for hurtigt. Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for mængder af Suregrow til din hest på græs.

Fodringsforslag til avlshopper: (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Diegivning Første 3 måneder
300 kg	Suregrow 0,3 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6-0,7 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 6 kg/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,8-0,9 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 8 kg/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1-1,25 kg/dag Lucerne ca. 1 kg/dag evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 10 kg/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,2-1,4 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø/wrap min. 12 kg/dag + Adgang til saltsten

Drægtige hopper må ikke blive for tykke – reducer eller fjern mængden af havre. Er det ikke tilstrækkeligt til hesten gradvist begynder at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – øg gerne mængden af grovfoder (hø/wrap), brug evt. tilskud af havre som anført i oversigten eller suppler med lidt vegetabilsk olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan foderet ændres til Optimal 2 - Stud Advancer eller Stud Balancer.

Hvis hesten går på græs, skal foder mængden justeres.

FODRINGSVEJLEDNING

Den anbefalede mængde Suregrow bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendige vitaminer og mineraler. Suregrow skal anvendes sammen med godt kvalitetshø eller wrap i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation og tilpas foderstand opnås. Hesten skal enten have adgang til saltsten eller få salt tilføjet i krybbefoderet, hvilket afhænger af arbejdsniveauet. Elektrolytter bør gives i stedet for salt ved hårdt arbejde, transport eller hvis hesten sveder meget. Hesten bør altid have adgang til friskt vand.

Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer

(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Vedligehold/meget let arbejde	Let/moderat arbejde	Moderat/hårdt arbejde
200 kg	Suregrow 0,2 kg/dag Lucerne 0,25 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lucerne 0,25 kg/dag Hø/wrap min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
300 kg	Suregrow 0,3 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 5-6 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
400 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø/wrap min. 7-8 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
500 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 9-10 kg/dag Salt 1½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
600 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,7 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø/wrap min. 11-12 kg/dag Salt 2 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag

Suregrow sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde bør overholdes. Foderet bidrager med få kalorier og minimerer derved risikoen for overvægt.

Heste, der ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, mens heste i let arbejde kan tildeles havre efter behov. Hvis de sidstnævnte er meget overvægtige, undlades havre. Er det ikke tilstrækkeligt til hesten begynder gradvist at tabe sig, kan mængden af grovfoder reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Hvis hesten taber sig på de vejledende fodringsforslag, kan mængden af grovfoder (hø/wrap) øges. Alternativt kan der suppleres med Hartog/Brogaardens Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Fibre Performance eller Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal oplødes i vand!) eller lidt vegetabilsk olie.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato, der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 20 kg sæk (varenr. 39838)

Foderkategori: Tilskudsfoder