

BODET Scorepad


Kustomoitava ja skaalautuva Scorepad on innovatiivinen ohjainlaite moniin lajeihin!



SISÄLAJIT



KAMPPAILULAJIT



ERIKOISTOIMINNOT



ULKOLAJIT

Yleistä


- Kosketusnäyttöistä Scorepad-ohjainta voidaan käyttää kaikissa sisätiloissa ja ulkona.
- 7-tuuman kosketusnäytön sisältö mukautuu valitsemaasi lajiin luoden ainutlaatuisen käyttökokemuksen.
- Voit syöttää ohjaimen kautta joukkueiden nimet, pelaajien nimet ja vapaamuotoisia tekstiviestejä.
- USB-, lähiverkko- ja HDMI-liitännät lajikohtaisin lisälaittein luovat monipuolisia käyttömahdollisuuksia ja helpottavat käyttöä.
- Ohjain on mahdollista päivittää helposti USB-yhteyden avulla (säätömuutokset/asetukset ym.)
- Ohjaimen tiedot voidaan välittää tulostauluille ja videotauluille. Ohjain sisältää myös HDMI-liitännän jonka avulla voit näyttää tulostaulua missä tahansa HDMI-liitännällä varustetussa televisiossa.
- Kaapeli tai langaton radioyhteys tulostauhin.
- HF Radio-ohjaus yhdistettynä akkukäyttöön mahdollistaa käyttäjän vapaan liikkumisen pelialueella.
- HDMI ulostulon resoluutio: 1 280 x 720 pikseliä (720p).

Yhteys


- Tulostaulut..... HF radio ja/tai kaapeliyhteys.
- Video- ja muut näytöt HDMI ja lähiverkkoyhteys.

Painikkeet

- 1 Start: Käynnistä pelikello
- 2 Stop: Pysäytä pelikello
- 3 7" LCD kosketusnäyttö: Hallitse peliä ja asetuksia
- 4 Korjaus: Peruuta edellinen toiminto
- 5 Summeri: Käynnistä summeri milloin tahansa



BODET Scorepad



BODET Scorepad



Rakenne

- Kestävä, kevyt rakenne. Kestää palloniskuja.
- 2 taittuvaa jalkaa, joilla voit kallistaa scorepadia käyttäjää kohti (5°).
- Integroitu akku joka takaa 15 minuutin käyttöajan sähkökatkon sattuessa.
Lisävarusteenä akkupaketti, joka nostaa käyttöajan sähköverkon ulkopuolella 4-8 tuntiin riippuen käyttötavasta.

- Mitat..... L380 x K200 x S22/61 mm.
- Paino..... 1.2 kg.
- Materiaali..... PC/ABS.
- Käyttölämpötila..... 0°C ... +40°C.
- Suojaluokka..... IP 20.
- Standardi..... Class III.




7" LCD kosketusnäyttö

- Mitat..... 152x91 mm.
- Näyttötyyppi..... Kapasitatiivinen LCD-näyttö.
- Resoluutio..... 800x480 pikseliä.
- Rakenne..... Iskunkestävä, naarmuuntumaton.
- Käyttöaika..... 40,000 tuntia (minimi taustavalolla).



Liitännät

- 1 x USB-a portti tiedonsiirtoon USB-muistilta.
- 1 x RJ45 verkkoliikenneportti.
- 1 x USB-b portti toisen Scorepadin tai PC:n liittämiseen.
- 1 x HDMI portti.
- 1 x mini-DIN liitin BODET-tulostauluyhteyteen.
- 2 x RJ12 portti lisälaitteiden kytkemiseen (Esim. hyökkäysaikanäyttöjen ohjaus, aikalisänapit käsipalloon, Start/Stop ym.)
- 1 x Liitäntä lataukseen ja verkkovirtakäyttöön.
- 1 vihreä LED: verkkovirtaliitännän ilmaisin.
- 1 RESET painike.



Mallikoodit ja lisätarvikkeet

- Scorepad ohjain..... 916 003 • Erillinen Start/Stop-painike..... 916 010
- Akkupaketti (4-8h)..... 916 006 • Hyökkäysaikanäyttöjen ohjain..... 916 011
- RS232/IP(RJ45) Liitäntä..... 916 018 • Kaapelasennuspaketti (+ 10m DIN kaapeli)..... 916 014



cede.fi

Huotarantie 4, 88600 Sotkamo | cede.fi | info@cede.fi

cede.fi