

Especificaciones del producto

P532500

FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros de seguridad Donaldson?

Los filtros de seguridad tienen dos funciones: para actuar como respaldo del filtro primario y para proteger el motor durante el servicio del filtro primario.

- Servir como filtro de respaldo en caso de daño del filtro principal o instalación incorrecta.
- Evitar que entren contaminantes en el lado limpio del sistema de admisión de aire durante el mantenimiento del filtro primario.
- Diseñado para taponarse rápidamente si la contaminación pasa por el filtro primario, alertando a los operadores sobre un problema.
- Recomendar que los filtros de seguridad se reemplacen con cada tercer cambio de filtro primario a menos que haya fallado el filtro primario.

Atributos

Diámetro exterior	120.8 MM (4.76 Pulgadas)
Diámetro interior	80.6 MM (3.17 Pulgadas)
Longitud	293.6 MM (11.56 Pulgadas)

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	CATERPILLAR 6I2500
Tipo	Seguridad
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de precio	F
Dimensiones del empaque	
Longitud empaquetada	5.4 IN
Ancho empaquetado	5.5 IN
Altura empaquetada	13.1IN
Peso empaquetado	1.22 LB
Volumen empaquetado	0.2252 FT3
Cantidad por pallet	192
Otra información	
País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-05
Código HTS	8421319900
Código UPC	742330038741

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales

