



# Especificaciones del producto

## P533235

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO  
RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros RadialSeal™ de Donaldson?

Radial Seal™, confiable y resistente a las fugas, mantiene los filtros en su lugar, incluso bajo fuertes vibraciones.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Los revestimientos de acero revestidos resistentes a la corrosión soportan los medios durante el funcionamiento y ayudan a maximizar el flujo de aire.
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más prolongada.

### Atributos

Diámetro exterior	332.4 MM (13.09 Pulgadas)
Diámetro interior	172.3 MM (6.78 Pulgadas)
Longitud	461 MM (18.15 Pulgadas)
Eficiencia	99.9

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	NAVISTAR 2005895C1
Tipo	Primario
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de medio	Cellulose
Tipo de precio	F

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	13.8 IN
Ancho empaquetado	13.6 IN
Altura empaquetada	19.6IN
Peso empaquetado	9.275 LB
Volumen empaquetado	2.1288 FT3
Cantidad por pallet	18

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-04
Código HTS	8421310100
Código UPC	742330039274

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.