



# Especificaciones del producto

## P601280

### FILTRO DE AIRE, PRIMARIO

### RADIALSEAL



¿Por qué elegir los filtros RadialSeal™ de Donaldson?

Radial Seal™, confiable y resistente a las fugas, mantiene los filtros en su lugar, incluso bajo fuertes vibraciones.

- Los medios de celulosa de alta eficiencia funcionan en una amplia gama de aplicaciones de motores de servicio pesado.
- Los revestimientos de acero revestidos resistentes a la corrosión soportan los medios durante el funcionamiento y ayudan a maximizar el flujo de aire.
- La función Pleatloc™ garantiza un espaciado uniforme de los pliegues y evita que los medios se amontonen para promover una vida útil más prolongada.

#### Atributos

Diámetro exterior	175 MM (6.89 Pulgadas)
Diámetro interior	102 MM (4.02 Pulgadas)
Longitud	406 MM (15.98 Pulgadas)
Eficiencia	99.9

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Familia	FRG
Tipo	Primario
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de medio	Cellulose
Tipo de precio	F

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud empaquetada	9.3 IN
Ancho empaquetado	9.4 IN
Altura empaquetada	17.3IN
Peso empaquetado	3.515 LB
Volumen empaquetado	0.8752 FT3
Cantidad por pallet	32

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código HTS	8421319900
Código UPC	742330125908

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de

un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.