

# CALIDAD QUE SE MIDE Y SE NOTA



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG.	MARCA			
			URREA	SURTEK	FDV	
Aceites y grasas	Aceites y grasas	447	•	•	•	
	Aceiteras	448	•	•		
	Bombas extractoras	449	•	•		
	Bombas extractoras de palanca para aceite	450	•			
	Bombas de transvase	450	•			
	Equipos para el manejo de lubricantes	Embudos anti-salpicaduras	451	•		
		Grifo para tambo	451	•		
		Inyectores de grasa	451	•	•	
		Inyectores de grasa con cubeta	454	•		
		Llave para tambo	456	•		
Pistolas de control de flujo de aceite		456	•			

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA BOMBAS EXTRACTORAS

	GIRATORIA					ELÉCTRICA	VERTICALES					PALANCA		
MARCA	URRER	URRER	URRER	SURTEK	SURTEK	URRER	URRER	URRER	URRER	URRER	SURTEK	URRER	URRER	SURTEK
CÓDIGO	2363F	2363RQ	2363R	137222	137223	2363E	2363S	2363VT	2363VQ	2363V	137224	2363W	2363	137225
NIVEL DE USO														
SUMINISTRO	10 L / 20 giros	5 L / 20 giros	5 L / 20 giros	0.25 L / giro	0.3 L / giro	18.4 L / por minuto	600 ml / ciclo	400 ml / ciclo	400 ml / ciclo	0.75 ml / ciclo	0.3 L / ciclo	16.9 oz / ciclo	13 oz / bombeo	0.3 L / bombeo
PARA USO CON														
Aceites ligeros	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓	
Aceites pesados	✓		✓											
Diésel	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	
Gasolina	✓			✓										
Queroseno	✓		✓		✓	✓	✓				✓		✓	
Acetona				✓			✓	✓			✓			
Anticongelante		✓				✓		✓	✓			✓		
Herbicidas						✓		✓				✓		
Ácidos		✓		✓										
Lacas											✓			
Thinner							✓				✓			
Glicerina		✓						✓	✓		✓			
Agua								✓						
Fluidos a base agua		✓				✓						✓		
Detergentes		✓				✓		✓	✓			✓		
Urea		✓					✓	✓				✓		
Ácido cítrico		✓												
Agua oxigenada		✓												
Naftalina		✓												
Solventes							✓							
Ácido sulfúrico		✓												
Biodiésel														
(DEF) líquido de escape diésel						✓	✓							
Nafta							✓							
Benceno							✓				✓			
Adblue							✓					✓		
Químicos fotográficos							✓							
Líquidos base petróleo									✓					
Fluidos de petróleo base media								✓						
Fluidos de petróleo base alta										✓				
Petróleo				✓	✓						✓			
Diluyentes de laca								✓						
Limpiador de frenos								✓						
Alcohol				✓							✓			
Xileno				✓										
Etanol											✓			
Metanol											✓			
Propanol											✓			
Aceite					✓									✓

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS



USO INDUSTRIAL  
DESPLAZA LA HUMEDAD  
LIMPIA Y PROTEGE  
LUBRICA MECANISMOS ELIMINANDO CHIRRIDOS



U40

• NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U40A	110 ml	1	\$53	\$58	\$64
U40B	235 ml	1	\$69	\$76	\$84
U40	400 ml	4	\$101	\$111	\$122

LATA

ACEITES AFLOJATODO



USO GENERAL  
LUBRICA



WS110

- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
WS110	110 ml	1	\$31	\$34	\$37
WS235	235 ml	4	\$39	\$43	\$47
WS400	400 ml	4	\$56	\$62	\$68
WS545	545 ml	4	\$77	\$85	\$94

LUBRICANTE PARA CADENA



USO GENERAL  
LUBRICA



- Formulaciones libres de componentes corrosivos. Resistencia a la humedad, corrosión y óxido. Baja viscosidad para que alcance las superficies interiores de las cadenas.
- Resistencia a la presión extrema, manteniendo la película de lubricación aun en altas temperaturas y cargas.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LU400	400 ml	1	\$72	\$79	\$87

ACEITE HIDRÁULICO



- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, fácil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134005	946 ml	12	\$126	\$139	\$153

ACEITE MULTIUSOS



- Limpia, lubrica y previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar y disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.
- Para puertas, candados, cadenas de bicicleta, herramientas de jardinería, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140982	100 ml	1	\$21	\$23	\$25

ACEITES PARA COMPRESOR



- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifica. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.
- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ACS	ACS Aceite sintético para compresor 946 ml	1	\$695	\$765	\$842
ACM	Aceite mineral para compresor 946 ml	1	\$203	\$223	\$245

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS



- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

Usos:  
• Para equipos a gasolina a 2 tiempos: desbrozadoras, podadoras, motosierras.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134000	80 ml	1	\$21	\$23	\$25

ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS



134001



134002

- Ideal para desbrozadoras, motosierras, podadoras, motobombas, etc.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134001	250 ml	12	\$32	\$35	\$39
134002	946 ml	12	\$102	\$112	\$123

DESENGRASANTES BASE AGUA



EC011

EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluído 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC011	960 ml	12	\$141	\$155	\$171
EC015	5 L	4	\$586	\$645	\$710

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

## ACEITES Y GRASAS

### GRASA MULTIPROPÓSITO



- Grado NLGI 2.
- Color rojo.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

**BOTE**

CÓDIGO	CONTENIDO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134013	3.5 kg	1	\$448	\$493	\$542

### GRASA PARA CHASIS



- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y posee estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

**BOTE**

CÓDIGO	CONTENIDO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134010	450 g	12	\$80	\$88	\$97

### GRASA PARA BALEROS



- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajen en presencia de agua.

**BOTE**

CÓDIGO	CONTENIDO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134011	450 g	12	\$90	\$99	\$109

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES  
PÁGINA 393

### LIMPIADOR DE RESIDUOS MINERALES



PRODUCTO BIODEGRADABLE



- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecológico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

**BOTE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC021	960 ml	12	\$181	\$199	\$219

### ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)



PRODUCTO BIODEGRADABLE



(Protege boquillas MIG).

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

**BOTE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC030	0.5 Litros con atomizador	16	\$130	\$143	\$157

### ACEITERAS

#### ACEITERAS FLEXIBLES



2265



2264



CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
2265	946 ml	32 oz	1	\$383	\$421	\$463
2264	473 ml	16 oz	1	\$327	\$360	\$396

#### ACEITERAS FLEXIBLES TIPO PISTOLA



2267



2266

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
2267	473 ml	16 oz	1	\$290	\$319	\$351
2266	177 ml	6 oz	1	\$214	\$235	\$259

#### ACEITERAS RÍGIDAS



2261



2260

CÓDIGO	CAPACIDAD	ÁNGULO DE BOQUILLA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
2261	946 ml	32 oz	30°	1	\$360	\$396	\$436
2260	473 ml	16 oz	30°	1	\$318	\$350	\$385

#### ACEITERAS FLEXIBLES



137212



137215

- Recipiente metálico.
- Aceitera con bomba integrada.

**GRANEL**

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
137212	177 ml	6 oz	10	\$69	\$76	\$84
137213	296 ml	10 oz	10	\$81	\$89	\$98
137214	473 ml	16 oz	10	\$93	\$102	\$112
137215	680 ml	23 oz	6	\$153	\$168	\$185

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

**BOMBAS EXTRACTORAS**

**BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA COMBUSTIBLES**



USO INDUSTRIAL



- Para: aceite lubricante hasta SAE 30.
- No recomendada para: líquidos corrosivos, solventes, ácidos o líquidos alcalinos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363F	10 litros / 20 giros	1	\$7,632	\$8,395 \$9,235

**BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS**



USO INDUSTRIAL



- Se adapta a roscas de 2" de tambos de 205 litros.
- Rápido y fácil ensamble.
- Resistencia a los productos químicos y solventes.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363RQ	5 litros / 20 giros	1	\$3,564	\$3,920 \$4,312

**BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES**



USO INDUSTRIAL



- Para: aceite de motor, aceite hidráulico y otros líquidos no corrosivos de baja y media viscosidad.
- Manivela con función en ambas direcciones.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363R	5 litros / 20 giros	1	\$2,123	\$2,335 \$2,569

**BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA DIESEL ELÉCTRICA**



USO INDUSTRIAL



- Motor a 12 V corriente directa.
- Diésel, queroseno, biodiésel, DEF, fluidos base agua, anticongelante, detergentes, aceites ligeros de hasta 100 cSt, pesticidas y herbicidas.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363E	18.4 litros / minuto	1	\$7,632	\$8,395 \$9,235

**BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA ACEITES LIGEROS**



USO INDUSTRIAL



- Aceites ligeros con máxima viscosidad SAE 40.
- No usarse con aceites pesados.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363S	600 mililitros / ciclo	1	\$4,369	\$4,806 \$5,287

**BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA THINNER**



USO INDUSTRIAL



- Usos recomendados: diluyentes de laca, anticongelantes, limpiador de frenos, detergentes, glicerina, agua, herbicidas, petróleos de base media, etc.
- No usar: ácidos fuertes, gasolina, cloro, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VT	400 mililitros / ciclo	1	\$1,922	\$2,114 \$2,325

**BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA QUÍMICOS**



USO INDUSTRIAL



- No usar: ácidos fuertes, laca, acetona, gasolina, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VQ	400 mililitros / ciclo	1	\$1,270	\$1,397 \$1,537

**BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES**



USO INDUSTRIAL



- No recomendada para gasolina y líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363V	0.75 litros / ciclo	1	\$947	\$1,042 \$1,146

**BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PLÁSTICA**



USO INDUSTRIAL



- Adaptador de 2" de diámetro incorporado.
- Fluidos a jabones, limpia brisas, lubricantes, herbicidas, urea, DEF, etc.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363W	16.907 oz / ciclo	1	\$2,999	\$3,299 \$3,629

**BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES**



USO INDUSTRIAL



- Bomba de palanca para tambor o barriles.
- Bomba operada manualmente.
- Bombea eficientemente en cualquier clima.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363	13 oz / bombeo	1	\$1,456	\$1,602 \$1,762


ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

## BOMBAS EXTRACTORAS

### BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUIMICOS

**SURTEK**

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en PPS.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 103 cm.
- Usos recomendados: ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, alcalino, agua.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
137222	0.25 L/giro	1	\$2,769	\$3,046 \$3,351

### BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES

**SURTEK**

USO PROFESIONAL




- Cuerpo fabricado en hierro y tubo de acero.
- Diámetro de tubo 1-1/4".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 100 cm.
- No usar con agua o líquidos corrosivos.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
137223	0.3 L/giro	1	\$798	\$878 \$966

### BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES

**SURTEK**

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1-1/2".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 92 cm.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
137224	0.3 L/ciclo	1	\$535	\$589 \$648

### BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES

**SURTEK**

USO PROFESIONAL



- Cuerpo y tubo fabricado en acero.
- Diámetro de tubo 1".
- Adaptador de rosca 2".
- Para contenedores de 50 a 205 litros.
- Longitud de tubo 86 cm.
- Usos recomendados: aceites hasta grado ISO VG 100.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
137225	0.3 L/bombeo	1	\$564	\$620 \$682

## BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA PARA ACEITE

### BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA

**URRERA**

USO INDUSTRIAL



- Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.
- Para aceites de baja, media y alta viscosidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23624	16l / 4,22 gal	125 ml / bombeo	1	\$3,033	\$3,336 \$3,670

### BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA

**URRERA**

USO INDUSTRIAL



- Para cubetas de 19 litros.


CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2362	12"	60 ml / bombeo	1	\$1,225	\$1,348 \$1,483

## BOMBAS DE TRANSVASE

### BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA

**URRERA**

USO INDUSTRIAL



VIDEO

- Bomba 2 en 1.
- Fija o portátil: para transferir líquidos de un tanque a otro.
- Bomba de desagüe: para drenar zonas inundadas.
- Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.
- Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas.
- No recomendada para urea o líquidos alimenticios.

CÓDIGO	SUMINISTRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23626	16,7l / 4,40 gal / minuto	1	\$4,539	\$4,993 \$5,492

### BOMBA DE TRANSFERENCIA

**URRERA**

USO INDUSTRIAL



- Para aceites de motor, hidráulico, de dirección, de transmisión, anticongelantes, líquidos de freno, diésel y agua.
- Ideal para transferir fluidos de un contenedor a otro sin escurrir.
- Incluye manguera de succión y descarga.
- Cuerpo de latón y tapas de neopreno fácil de limpiar.
- Resistente a líquidos corrosivos y no corrosivos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CILINDRO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23627	100 ml / 3,38 oz	10-1/2"	1-1/4"	1	\$1,265	\$1,392 \$1,531

### PISTOLA DE SUCCIÓN

**URRERA**

USO INDUSTRIAL



- Para transferir o succionar líquidos no corrosivos.
- Ideal para succionar aceite derramado principalmente por maquinaria y equipo industrial.
- Cuerpo y tapas de lámina de acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23625	500 ml / 16,9 oz	1	\$411	\$452 \$497

**EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS**

**EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS**



EMB1



EMB2

- Fabricado en polipropileno blanco traslúcido para una mejor visión de los fluidos.
- Diseñado con contornos especiales en el cuerpo para un fácil manejo.
- Antisalpicaduras y a prueba de derrames con borde curvado.
- Tapa contra el polvo.
- Canal flexible.
- Tapón de fijación al contenedor.

**GRANEL**

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD DE EXTENSIÓN	☞ SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EMB1	3 l / 0,79 gal	240 mm	245 mm	1	\$323	\$355 \$391
EMB2	1,70 l / 0,45 gal	205 mm	170 mm	1	\$240	\$264 \$290

**GRIFO PARA TAMBO**

**GRIFO PARA TAMBO**



- Se adapta a tambos plásticos o de metal de 205 l.
- Fabricado en polietileno.
- No usar con gasolina, químicos o solventes.
- Fácil instalación sin utilizar ninguna herramienta.
- Práctico gancho para colgar el recipiente a llenar durante el suministro.
- Facilita el suministro de fluidos con el tambor colocado horizontalmente.

CÓDIGO	ROSCA	☞ SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23641	2"	1	\$482	\$530 \$583

**INYECTORES DE GRASA**

**INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS**



2369



2368

• Reforzada



2367

• General



2367M

• Compacta

- Válvula de purga.

- Tamaño compactos ideal para facilitar su almacenamiento.

CÓDIGO	2369	2368	2367	2367M
USO	<b>USO PESADO</b>	<b>USO INDUSTRIAL</b>	<b>USO INDUSTRIAL</b>	<b>USO INDUSTRIAL</b>
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	1 g / ciclo	1 g / ciclo	1 g / ciclo	-
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA	•	•	-	-
LLENADO POR SUCCIÓN	•	•	-	•
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE	•	•	-	-
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi	6,000 psi
☞	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$701	\$679	\$646	\$514
MAYOREO	\$771	\$747	\$711	\$565
MENUDEO	\$848	\$822	\$782	\$622

## INYECTORES DE GRASA

### INYECTORES DE GRASA A UNA MANO



2366



2365

• Llenado por succión o con bomba extractora de grasa.

• Llenado por succión.

CÓDIGO	2366	2365
USO	<b>USO INDUSTRIAL</b>	<b>USO INDUSTRIAL</b>
CAPACIDAD	14 oz / 397 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	0.50 g / ciclo	0.40 g / ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi	3,500 psi
📦	1	1
SUB. DIST.	\$816	\$405
MAYOREO	\$898	\$446
MENUDEO	\$988	\$491

### JUEGO DE ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA



### ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA



- Tuerca hexagonal para fácil instalación.
- 4 mordazas para facilitar la fijación y operación.



### BOQUILLA TIPO AGUJA PARA INYECTOR DE GRASA



- Longitud de la aguja: 1-1/2".
- Diámetro de la aguja: 5/32".
- Diámetro de la punta: 3/64".
- Para usarse en lugares con acceso limitado.
- Usada para disipar una línea delgada.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23600	7	1	\$1,998	\$2,198	\$2,418

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23601	6,000 psi / 413 bar	6	\$76	\$84	\$92

CÓDIGO	COMPATIBLE CON INYECTORES	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23602	2364, 2365, 2366, 2367, 2368 y 2369	6	\$175	\$193	\$212

### EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA



- Trabaja a una presión de 3,500 psi (240 bar).
- Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD MAGUERA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23610	5/16"	18" / 45.7 cm	1	\$141	\$155	\$171

### JUEGO DE BOQUILLAS PARA GRASERAS



**80 PIEZAS**

Contenido				
Ángulo	Longitud total	Longitud de rosca	Especificación de rosca	
90°	21.3	7.6	1/8" x 27 PTF-SPL	10
45°	21.8	7.6	1/8" x 27 PTF-SPL	10
Straight	16.8	7.1	1/8" x 27 PTF-SPL	25
90°	19.3	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
45°	20.8	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
Straight	13.7	4.6	1/4" x 28 SAE-LT	5

- Recubrimiento de zinc resistente a la corrosión.
- Bola check de acero accionada con resorte endurecido que ofrece máxima durabilidad.



CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23603	80 piezas	1	\$986	\$1,085	\$1,194

**INYECTORES DE GRASA**

**INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS**



136012



136011



136010

CÓDIGO	136012	136011	136010
TIPO	<b>USO MÁSTER</b>	<b>USO PROFESIONAL</b>	<b>USO PROFESIONAL</b>
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g
DESCRIPCIÓN	Cabeza de aluminio, con válvula para purgar.	Con válvula para purgar.	Incluye pipa rígida, angulada y boquilla estándar. Cabeza de lámina.
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,500 psi	6,500 psi
	1	1	1
SUB DIST.	\$367	\$312	\$301
MAYOREO	\$404	\$343	\$331
MENUDEO	\$444	\$377	\$364

**INYECTOR DE GRASA A UNA MANO**



136013  
Minigrasera tipo pistola



CÓDIGO	136013
TIPO	<b>USO PROFESIONAL</b>
CAPACIDAD	3 oz / 85 g
DESCRIPCIÓN	Ideal para usarse a una sola mano en lugares reducidos.
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
	1
SUB DIST.	\$274
MAYOREO	\$301
MENUDEO	\$331

**EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA**



ACEITERAS  
PÁGINA 448

• Para inyector de grasa operados a mano y de potencia.

CÓDIGO	136014	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		12" / 30,5 cm	6	\$76	\$84	\$92

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

## INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

### INYECTORES DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICOS



USO PESADO

**30 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



23629

- Elevador de presión booster "incrementa la presión de aire".
- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.
- Manguera de alta presión de 2.13 m.
- Válvula reforzada para alta presión.

**15 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



23628



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
23629	30 kg / 66,1 lb	7,500 psi	1	\$19,136	\$21,050	\$23,155
23628	15 kg / 33 lb	7,500 psi	1	\$14,159	\$15,575	\$17,133

### INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PALANCA CON RUEDAS



USO INDUSTRIAL

**20 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



- Mango con ajuste de presión y volumen.
- Válvula de escape para purgar fácilmente el aire atrapado.
- Suministra: alta presión 4 g/bombeo.
- Media presión 7 g/bombeo.
- Alta volumen 9 g/bombeo.
- Cubeta calibre 18.
- Incluye manguera de alta presión de 2 m x 1/4".

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
23622	20 kg / 44,1 lb	4,000 psi	1	\$6,230	\$6,853	\$7,538

### INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL



USO INDUSTRIAL

**10 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



- Accionamiento por pedal permite liberar ambas manos del usuario para elevar su productividad.
- Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.
- Incluye manguera de alta presión 2 m x 1/4".
- Suministra 2 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
23623	10 kg / 22 lb	8,700 psi	1	\$7,928	\$8,721	\$9,593

### INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE



USO INDUSTRIAL

**10 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



- Suministra:  
Alta presión 4 g/bombeo.  
Media presión 7 g/bombeo.  
Alto volumen 9 g/bombeo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
23621	10 kg / 22 lb	4,000 psi	1	\$4,938	\$5,432	\$5,975

### INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE ALTA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN



USO INDUSTRIAL

**5 KG**  
CAPACIDAD  
TOTAL



- Suministra:  
Alta presión 0.45 g/disparo a 10,000 psi.  
Alto volumen 1.25 g/disparo.
- Porta-pistola.
- Contenedor de plástico ABS.
- Pistola de aluminio.
- Botón cambio.
- Alta presión/alto volumen.
- Maneral metálico para transportar.
- Accionamiento del sistema con el pie.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
23620	5 kg / 11 lb	10,000 psi	1	\$8,837	\$9,721	\$10,693

**INYECTORES DE GRASA CON CUBETA**

**VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA**



USO INDUSTRIAL



**Conector Z giratorio**  
Dos puntos de giro

• Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23615	10,000 psi	1	\$2,365	\$2,602	\$2,862
23616	8,000 psi	1	\$2,119	\$2,331	\$2,564

**CONECTOR TIPO Z GIRATORIO**



USO INDUSTRIAL



Dos puntos de giro  
**360°**

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23617	6,000 psi	1	\$897	\$987	\$1,086

**BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA**



USO INDUSTRIAL




CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD CONTENEDOR	SUMINISTRA	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2361	12"	11 a 22 kg	28 g/bombeo	1	\$1,298	\$1,428	\$1,571

**ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA**



USO INDUSTRIAL **6 PUNTOS DE CONTACTO**



Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.



- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libre durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23604	8,000 psi	1	\$776	\$854	\$939

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

# LA CONFIANZA DE UN BUEN TRABAJO.

URREA  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

## LLAVE PARA TAMBO

### LLAVE PARA TAMBO


  
 NO PRODUCE CHISPA

USO INDUSTRIAL



- Fabricada en aluminio fundido, endurecido y templado para mayor resistencia.
- Ofrece seguridad para uso en áreas inflamables y tambos de combustible.
- Por su diseño reduce la fuerza necesaria para abrir el tambor previniendo lesiones en el usuario.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23640	10-1/2"	2" y 3/4"	1	\$448	\$493	\$542



**HERRAMIENTAS PARA EXPERTOS.**

**URREA**  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

## PISTOLAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACEITE

### PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE


USO INDUSTRIAL



- Resolución: 0.10 litros o cuartos de galón.
- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- Uso recomendado: aceites con viscosidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.

- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- El flujo puede ser medido en: litros, galones, cuartos de galón, pintas y decilitros.
- Uso recomendado: aceites con viscosidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.

CÓDIGO	23631	23632
TIPO	Mecánica	Digital
FLUJO	1 a 30 LPM	1 a 30 LPM
PRECISIÓN:	+/- 1%	+/- 1%
REPETIBILIDAD:	0.30%	0.20%
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,000 psi / 70 bar	1,000 psi / 70 bar
⊞	1	1
SUB. DIST.	\$10,796	\$10,402
MAYOREO	\$11,876	\$11,442
MENUDEO	\$13,064	\$12,586

**¡SIEMPRE NOVEDOSOS!**



urrea.com

**URREA**  
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR