

¡CONTIGO A TODAS PARTES!

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FDY
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar a batería	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	508	•	•	
	Atornilladores de impacto a batería	509	•	•	
	Pistolas de impacto a batería	510	•	•	
	Rotomartillos a batería	510	•	•	•
	Taladros a batería	511		•	•
Herramientas eléctricas portátiles para cortar y desbastar a batería	Esmeriladora angular a batería	512	•	•	
	Sierra caladora a batería	512	•	•	
	Sierra circular a batería	513	•	•	
Baterías y cargadores para herramientas eléctricas	Baterías y cargadores	513	•	•	•
Herramientas eléctricas portátiles para atornillar y perforar	Atornillador eléctrico	515		•	
	Pistola de impacto	515	•		
	Rotomartillos	515	•	•	•
	Rotomartillos electroneumático SDS plus	519	•	•	
	Taladros	520	•		
	Esmeriladoras	521	•	•	•
Herramientas eléctricas portátiles para cortar, desbastar, lijar y pulir	Grabador eléctrico	525			•
	Lijadoras	526	•	•	
	Herramienta multipropósito	527		•	
	Moto-tool eléctrico	527	•	•	
	Pulidora angular	528	•	•	•
	Rectificador	529	•		
	Router	529	•	•	
	Sierras caladoras	530	•	•	•
	Sierras circulares	531	•		
	Sierra sable	532	•	•	
Herramientas eléctricas portátiles emisoras de calor	Cautines	533	•	•	•
	Pistolas de calor	534	•	•	
	Pistolas para silicón	534		•	
Carbones	Carbones	535	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

20 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología BRUSHLESS funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta 10x mayor vida útil del motor.
Has 30% más potencia.
Hasta 1.5x mayor tiempo de trabajo.




MEGA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS


Puede trabajar en temperaturas desde -20°C hasta 40°C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de 4-LED.



CARGA RÁPIDA

De 0 a 100% en sólo 60 min.

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



V 18 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología BRUSHLESS funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta 10x mayor vida útil del motor.
Has 30% más potencia.
Hasta 1.5x mayor tiempo de trabajo.



EXTRA PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde -20°C hasta 40°C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de 4-LED.



ESMERILADORA A BATERÍA
CÓDIGO EI1018

PISTOLA DE IMPACTO
CÓDIGO LI1018


ATORNILLADOR DE IMPACTO
CÓDIGO AI1018

ROTOMARTILO A BATERÍA
CÓDIGO RI1018

PESO LIGERO

LÍNEA 100% LIBRE DE CARBONES

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



JUEGOS DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

MEGA PESADO  

4
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder



Contenido	
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V 1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V 1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI03	4	1	\$21,227	\$23,350	\$25,685

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

MEGA PESADO  

3
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V 1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V 1
	Baterías 3
	Cargador 1



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI02	3	1	\$18,801	\$20,681	\$22,749

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

MEGA PESADO  

3
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
AI1120	Atornillador impacto 20 V 1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V 1
	Baterías 3
	Cargador 2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI01	3	1	\$18,862	\$20,748	\$22,823

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

EXTRA PESADO  

3
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
AI1018	Atornillador imp 1/4" 18 V 350 Nm 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 24H 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 4
	Cargadores 18 V 2,4 A 2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI04	3	1	\$9,302	\$10,232	\$11,255

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

EXTRA PESADO  

3
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido	
LI1018	Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18 V 24H 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 24H 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 4
	Cargadores 18 V 2,4 A 2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI05	3	1	\$9,264	\$10,190	\$11,209

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

\$ PVL

EXTRA PESADO 

3
PIEZAS

 **GARANTÍA EN CS**
Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido	
EI1018	Esmeriladora ang li-ion 18 V 4Ah 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18 V 24H 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 2
	Batería de 18 V 4 Ah 1
	Cargadores 18 V 2,4 A 2



• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI06	3	1	\$9,478	\$10,426	\$11,469

ATORNILLADORES

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERIA LITIO-ION 20 V

- MEGA PESADO
- TECNOLOGÍA LITIO-ION
- CARGA RÁPIDA
- MOTOR SIN CARBONES
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



Contenido	
Batería 4.0 AH	1
Cargador inteligente	1

- Luz LED de trabajo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.

CÓDIGO	AI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20V - 4.0 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,300
TORQUE MÁXIMO	160 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
SUB. DIST.	\$7,664
MAYOREO	\$8,430
MENUDEO	\$9,273

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERIA LITIO-ION 18 V

- EXTRA PESADO
- TECNOLOGÍA LITIO-ION
- PESO LIGERO
- MOTOR SIN CARBONES
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE
- CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador	1
Maletín plástico	1

- Encastre hexagonal de 1/4".
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Batería de 18 V con tecnología Lítio-ion de larga duración.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Selector de velocidad.

CÓDIGO	AI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TORQUE MÁXIMO	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2,42 lb)
SUB. DIST.	\$4,521
MAYOREO	\$4,973
MENUDEO	\$5,470

ATORNILLADOR 1/4" A BATERIA NI-CD 4.8V

- USO PROFESIONAL
- NOM
- BATERÍA 4.8 V
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



- Luz LED de trabajo.
- Incluye una batería de Ni-Cd, cargador y 6 puntas intercambiables.
- Este atornillador Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8 V
ENTRADA (PORTA PUNTAS)	Hexagonal 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	180 rpm
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20/10 min
PESO	0.345 kg
SUB. DIST.	\$383
MAYOREO	\$421
MENUDEO	\$463

EXPERIENCIA QUE SE NOTA.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

urrea.com

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

PISTOLAS DE IMPACTO A BATERÍA

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **20 VOLTS** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **1/2"**

GARANTÍA EN CS **PVL**



CÓDIGO	LI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	170 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
⊞	1
SUB DIST.	\$7,600
MAYOREO	\$8,360
MENUDEO	\$9,196

Contenido

Batería 4.0 AH	1
Cargador inteligente	1

- Luz LED de trabajo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO **18 VOLTS** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **PESO LIGERO** **MOTOR SIN CARBONES**

FUNCIÓN REVERSIBLE **VELOCIDAD VARIABLE** **1/2"**

GARANTÍA EN CS

CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V



CÓDIGO	LI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
CAPACIDAD	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TOQUE	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.1kg (2.42 lb)
⊞	1
SUB DIST.	\$4,484
MAYOREO	\$4,932
MENUDEO	\$5,425

Contenido

Baterías de 2 Ah	2
Cargador	1
Maletín plástico	1

- 3 velocidades.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Selector de velocidad.
- Batería de 18 V con tecnología Lito-ion de larga duración.

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **20 VOLTS** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **BROQUERO 1/2"**

GARANTÍA EN CS **PVL**



CÓDIGO	RB1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	0-500 / 0-1,850 r/min
POSICIONES DE TORQUE	24
TORQUE MÁXIMO	70 Nm
PESO	1.6 kg (3.5 lb)
⊞	1
SUB DIST.	\$11,186
MAYOREO	\$12,305
MENUDEO	\$13,536

Contenido

Batería Lito-ion 20 V	2
Cargador	1
Maletín plástico	1

- Función de rotomartillo.
- Luz LED de trabajo.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Broquero de metal sin llave.

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO **18 VOLTS** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **PESO LIGERO**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **BROQUERO 1/2"**

GARANTÍA EN CS **PVL**



CÓDIGO	RI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 A
CAPACIDAD	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	0-400 / 0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
PESO	1.2 kg (2.64lb)
⊞	1
SUB DIST.	\$4,807
MAYOREO	\$5,288
MENUDEO	\$5,817

Contenido

Baterías de 2Ah	2
Cargador	1
Brocas	6
Puntas	6
Adaptador de puntas	1
Maletín plástico	1

- Broquero sin llave de 1/2".
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Batería de 18V con tecnología Lito-ion de larga duración.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

ROTOMARTILLOS A BATERÍA

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA

NOM **V** 18 VOLTS **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **BROQUERO 1/2"**

SURTEK

GARANTÍA EN CS **\$ PVL**

USO MÁSTER

TECNOLOGÍA LITIO-ION

Contenido	
Rotomartillo de impacto de 1/2" a batería 18 V	1
Batería de Lito-ion 18 V	1
Cargador inteligente	1
Brocas	6
Puntas	6

- Rotomartillo, taladro, atornillador.
- Broquero rápido de metal.
- Interruptor de velocidad variable.
- Carga rápida.



RB718A

USO PROFESIONAL

BATERÍA NI-CD

Contenido	
Rotomartillo de impacto de 1/2" a batería 18 V	1
Batería de Ni-Cd 18 V	1
Cargador de baterías	1
Brocas	6
Puntas	6

- Broquero rápido.
- Luz LED de trabajo.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Rotomartillo, taladro, atornillador.



RB618

• Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RB718A	RB618
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	18 V	18 V
CAPACIDAD	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES	Taladro, rotomartillo y atornillador	Taladro, rotomartillo y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	21	21
TORQUE MÁXIMO	35 Nm	21 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min	30/15 min
PESO	1.74 kg	1.72 kg
🔩	1	1
SUB. DIST.	\$2,326	\$2,021
MAYOREO	\$2,559	\$2,223
MENUDEO	\$2,815	\$2,445

TALADROS A BATERÍA

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

USO PROFESIONAL **NOM** **V** 18 VOLTS **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **GARANTÍA EN CS** **VELOCIDAD VARIABLE** **BROQUERO 3/8"**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- 2 velocidades mecánicas.
- Luz LED de trabajo.
- Taladro-atornillador.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Tensión: 12 VCD.

CÓDIGO	TBA612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	12 V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 rpm, 2=0-1,500 rpm
FUNCIONES	Taladro y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	18
TORQUE MÁXIMO	26 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min
PESO	0.99 kg
🔩	1
SUB. DIST.	\$1,536
MAYOREO	\$1,690
MENUDEO	\$1,859

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA

USO DOMÉSTICO **17 PIEZAS**



Código	Contenido	
TBA310	Taladro 3/8" a batería 9.6 V	1
143202	Caja plástica 22 x 10 x 10"	1
144140	Juego de 4 brocas para concreto	1
144129	Juego 5 brocas negras AAV	1
141832	Martillo de bola 16 oz	1
142042	Pinza para electricista 8"	1
142064	Flexómetro anti-impacto 7.5 m	1
DBE04	Destornillador bimaternal plana 1/4 x 4	1
DBP45	Destornillador bimaternal Phillips #2 x 4	1
17F	Arco sequeta 12" solera	1

CÓDIGO	PIEZAS	🔩	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01F	17	1	\$1,889	\$2,078	\$2,286

TALADRO/ATORNILLADOR A BATERÍA

USO DOMÉSTICO **NOM** **V** 9.6 **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS** **Tamaño de broquero 3/8"**

FOY

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

NUEVO



Contenido	
Taladro/atornillador a batería 3/8" 9.6 V	1
Batería de Ni-Cd 9.6 V	1
Cargador	1

- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Broquero rápido.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.
- Luz LED de trabajo.
- Taladro, atornillador.

CÓDIGO	TBA310
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	9.6 V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550 rpm
FUNCIONES	Taladro y atornillador
POSICIONES DE TORQUE	15
TORQUE MÁXIMO	10 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 min/ 10 min
PESO	1.17 kg
🔩	1
SUB. DIST.	\$766
MAYOREO	\$843
MENUDEO	\$927

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" - 5" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

EXTRA PESADO

18 VOLTS **LI-ION** TECNOLOGÍA LITIO-ION

DISCO 4-1/2"-5"

PESO LIGERO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

NUEVO

MOTOR SIN CARBONES CARGADOR BI-VOLTAJE 120 - 220 V



Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura lateral	1
Guarda de seguridad	1
Maletín plástico	1

CÓDIGO	E11018
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2", 5"
VOLTAJE	18V - 4 Ah
VELOCIDAD RPM	10,000
ROSCA DE EJE	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min/10 min
PESO KG	1.57 kg (3.46 lb)
☑	1
SUB DIST.	\$4,719
MAYOREO	\$5,191
MENUDEO	\$5,710

- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Batería de 18 V con tecnología Litio-Ion de larga duración.

SIERRAS CALADORAS A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO

4 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
MP117 Maleta portaherramientas 17"	1
SKB920 Sierra caladora 65 mm 20 V	1
BAT20U Batería Li-ion 20 V universal	1
CHAR20U Cargador universal	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC02	4	1	\$7,041	\$7,745	\$8,520

SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO

20 VOLTS **LI-ION** TECNOLOGÍA LITIO-ION CARGA RÁPIDA

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- Motor con carbones.
- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

CÓDIGO	SKB920
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	20V
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
CAPACIDAD DE CORTE DE MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD DE CORTE DE ALUMINIO	3/8"
CAPACIDAD DE CORTE DE ACERO	1/4"
☑	1
SUB DIST.	\$2,557
MAYOREO	\$2,813
MENUDEO	\$3,094

SURTEK

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

ESCANEA EL CÓDIGO QR



CÓDIGO RB718A



PONCHO TOOLS

EXPERTO URRERA

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V



MEGA PESADO

4
PIEZAS



\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
SCB1120	Sierra circular 7-1/4" 20 V 1
BAT20U	Batería Li-Ion 20 V universal 1
CHAR20U	Cargador universal 1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01	4	1	\$10,726	\$11,799	\$12,979

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V



MEGA PESADO

MOTOR SIN CARBONES DISCO 7-1/4"



\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



CÓDIGO	SCB1120
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	7-1/4"
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.5 kg (7.7 lb)
CAPACIDAD DE CORTE A 90°	2-7/16"
CAPACIDAD DE CORTE A 45°	1-13/16"
✓	1
SUB. DIST.	\$6,433
MAYOREO	\$7,076
MENUDEO	\$7,784

Contenido	
Sierra de corte	1
Llave hexagonal	1

- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- Compatibles con la nueva línea inalámbrica.

BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADORES DE BATERÍAS



MEGA PESADO
CARGA RÁPIDA



CHAR20U



EXTRA PESADO



CA18U

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR20U	Cargador Universal 20V	•	•	•	•	•					1	\$1,456	\$1,602	\$1,762
CA18U	Cargador Universal 18V						•	•	•	•	1	\$481	\$529	\$582

CARGADORES DE BATERÍAS



USO MÁSTER



CHAR-RB718A



USO PROFESIONAL



CHAR-RB618



USO PROFESIONAL



CHAR-TBA612

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-RB718A	Cargador Universal 18V	•			1	\$557	\$613	\$674
CHAR-RB618	Cargador Universal 18V		•		1	\$498	\$548	\$603
CHAR-TBA612	Cargador Universal 12V			•	1	\$454	\$499	\$549

BATERÍAS Y CARGADORES

CARGADOR DE BATERÍAS



USO DOMÉSTICO



PVL



• El cargador solo es compatible con el código marcado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TBA310	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-TBA310	Cargador	•	1	\$197	\$217 \$239

BATERÍAS LITIO-ION

TECNOLOGÍA LITIO-ION



MEGA PESADO
CARGA RÁPIDA



BAT20U



EXTRA PESADO



BA18U

• Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	SI1018	LI1020	LI920A	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT20U	Batería Li-ion 20V	•	•	•	•	•								1	\$2,397	\$2,637 \$2,901
BA18U	Batería Li-ion 18V							•	•	•				1	\$1,555	\$1,711 \$1,882
BAT-LI1020	Batería Li-ion 20V											•		1	\$3,017	\$3,319 \$3,651
BAT-LI920A	Batería Li-ion 20V												•	1	\$3,017	\$3,319 \$3,651

BATERÍAS LITIO-ION & NIQUEL-CADMIO

TECNOLOGÍA LITIO-ION



NUEVO

BATERIA NIQUEL-CADMIO



PVL



USO MÁSTER



BAT-RB718A



USO PROFESIONAL



BAT-RB618



USO PROFESIONAL



BAT-TBA612

• Las baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	TBA612	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT-RB718A	Batería de Li-ion 18V	•			1	\$941	\$1,035 \$1,139
BAT-RB618	Batería de Ni-Cd 18V		•		1	\$679	\$747 \$822
BAT-TBA612	Batería de Li-ion 12V			•	1	\$608	\$669 \$736

USO DOMÉSTICO



BAT-TBA310

• La batería sólo es compatible con el código marcado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TBA310	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BAT-TBA310	Batería de Ni-Cd 9,6V	•	1	\$334	\$367 \$404

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES



PONCHO TOOLS

EXPERTO URREA

APRENDE MÁS DE PONCHO TOOLS, ESCANEANDO EL QR.



CÓDIGO SCB1120

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA TABLAROCA

USO PROFESIONAL **NOM** 1/4" **W** 520 WATTS **V** 120 VOLTS

FUNCIÓN REVERSIBLE **VELOCIDAD VARIABLE**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de cambio de giro.
- Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
- Collarín de ajuste con tope de profundidad.
- Clip de sujeción.
- Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.

CÓDIGO	AT614
USO	USO PROFESIONAL
MEDIDA	1/4"
POTENCIA	520 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0- 4,500 rpm
📦	1
SUB DIST.	\$1,325
MAYOREO	\$1,458
MENUDEO	\$1,604

PISTOLA DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

USO PESADO **W** 1,100 WATTS **V** 120 VOLTS **FUNCIÓN REVERSIBLE**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Caja de engranes metálica.
- Interruptor que cambia la rotación de giro a la derecha o a la izquierda fácilmente, permitiendo ajustar o desajustar rápidamente las tuercas.

CÓDIGO	LI812
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 rpm
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.4 kg
📦	1
SUB DIST.	\$3,751
MAYOREO	\$4,126
MENUDEO	\$4,539

ROTOMARTILLOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO PESADO **BROQUERO 1/2"**

24 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
U386	Discos desbaste	5
USL005	Lintes seguridad	1
G5115	Brocas	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU02	24	1	\$5,952	\$6,547	\$7,202

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

USO PESADO **BROQUERO 3/8"**

21 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder

Contenido		
PRE2	Presna plástica resorte QR 2"	2
PRC4	Presna "C" hierro modular 4"	2
1598LSW	Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
5113	Juego de 13 brocas negras	1
34014	Serucho 3 filos 14" mango aluminio	1
CPU17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC21	21	1	\$3,772	\$4,149	\$4,564

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

USO PESADO **BROQUERO 1/2"**

16 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
-	Rotomartillo 1/2" 850 W	1
G5115	Juego de 15 brocas uso general 1-1/16"- 1/2"	1
9684	Destornillador ámbar Phillips® #2 1/4" x 4-1/4"	1
9604	Destornillador ámbar plano 1/4"x4"	1
12004	Punta de poder 1/4" Phillips® #2 x 1-15/16"	10
1616A	Martillo de uña curva 16 oz antivibración	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP16	16	1	\$4,594	\$5,053	\$5,558

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

USO PESADO **BROQUERO 1/2"**

3 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU01	3	1	\$4,002	\$4,402	\$4,842

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

USO PROFESIONAL **BROQUERO 1/2"**

20 PIEZAS

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2" 810 W	1
JBAV10	Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
119191	Juego de 6 brocas para concreto	1
137323	Lente de seguridad transparente	1
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
CPSC20	Caja plástica 21" compacta	1

- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP20	20	1	\$1,719	\$1,891	\$2,080

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL

3 PIEZAS

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2"	1
EA404C	Mini esmeriladora 4-1/2"	1
CP520	Caja plástica 21"	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS01	3	1	\$2,156	\$2,372	\$2,609

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ROTOMARTILLOS

TABLA COMPARATIVA DE TALADROS Y ROTOMARTILLOS

TALADROS Y ROTOMARTILLOS	USO		CARACTERÍSTICAS								CAPACIDAD					
	NIVEL DE USO	USO DIARIO MÁXIMO	BROQUERO	POTENCIA W	VOLTAJE/FRECUENCIA	VELOCIDAD RPM	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	APLICACIONES				FUNCIONES		
										Acero	Concreto	Ladrillo	Madera	Taladro	Rotomartillo	Demolidor
RM912	URRER EXTRA PESADO	12 horas	1/2"	900	120 V / 60 hz	1= 0-1,050 2= 0-3,000	2.5	60 / 15 min	0.35 kWh	13 mm	19 mm	-	25 mm			-
RM712D	URRER USO PESADO	8 horas	1/2"	1.050	120 V / 60 hz	1=0-1,100 2= 0-2,800	1.5	30/10 min		8 mm	13 mm	-	20 mm			-
RM812F	URRER USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	1= 0-1,100 2= 0-3,000	3.1	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	16 mm	-	30 mm			-
RM812E	URRER USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	13 mm	13 mm	-	25 mm			-
RM838C	URRER USO PESADO	8 horas	3/8"	850	120 V / 60 hz	0-2,800	2.8	30 / 10 min	0.70 kWh	10 mm	10 mm	-	25 mm			-
RM512C	SURTEK USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	650	120 V / 60 hz	0 - 2,800	2	25 / 10 min	0.45 kWh	10 mm	13 mm	-	25 mm			-
RM512B	SURTEK USO PROFESIONAL	6 horas	1/2"	810	120 V / 60 hz	0 - 2,800	2.19	20 / 10 min	0.35 kWh	13 mm	16 mm	-	25 mm			-
RM412A	SURTEK USO GENERAL	6 horas	1/2"	500	120 V / 60 hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	-	20 mm			-
RM438C	SURTEK USO GENERAL	6 horas	3/8"	500	120 V / 60 hz	0 - 3 000	1.65	30 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	-	20 mm			-
RM312C	FOY USO DOMÉSTICO	2 horas	1/2"	500	120 V / 60 hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	-	20 mm			-
RM338A	FOY USO DOMÉSTICO	2 horas	3/8"	500	120 V / 60 hz	0 - 3,000	1.55	20 / 10 min	0.35 kWh	10 mm	12 mm	-	20 mm			-
RME1030	URRER EXTRA PESADO	12 horas	SDS Plus	900	120 V / 60 hz	0-850	4.1	60 / 15 min	0.85 kWh	13 mm	30 mm	30 mm	30 mm			
RM822	URRER USO PESADO	8 horas	SDS Plus	660	120 V / 60 hz	0-1,200	2.5	50 / 15 min	0.45 kWh	22 mm	12 mm	-	30 mm			-
RM740	SURTEK USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	1,000	127 V / 60 hz	850	3.8	30 / 10 min	1 kWh	13 mm	26 mm	-	32 mm			-
RM720A	SURTEK USO MÁSTER	6 horas	SDS Plus	720	120 V / 60 hz	0 - 1,100	3.8	25 / 10 min	0.65 kWh	13 mm	26 mm	-	30 mm			-
TE812A	URRER USO PESADO	8 horas	1/2"	850	120 V / 60 hz	0-650	3	50 / 15 min	0.85 kWh	16 mm	-	-	38 mm		-	-
TE938	URRER EXTRA PESADO	12 horas	3/8"	450	120 V / 60 hz	1,600	1.58	60 / 15 min	0.35 kWh	10 mm	-	-	20 mm		-	-

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ROTOMARTILLOS

ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

TALADROS

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS 1/2" DE 2 VELOCIDADES

 FUNCIÓN REVERSIBLE
  DOBLE AISLAMIENTO
  VELOCIDAD VARIABLE
  2 VELOCIDADES MECÁNICAS

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

 EXTRA PESADO
  BROQUERO 1/2"



RM912

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Luz LED que indica conexión a corriente.

 USO PESADO
  BROQUERO 1/2"



RM712D

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.




 USO PESADO
  BROQUERO 1/2"



RM812F

- 2 velocidades mecánicas.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM912	RM712D	RM812F
USO	 EXTRA PESADO	 USO PESADO	 USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	1/2"	1/2"
POTENCIA	900 W	1,050 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,080 r/min 2= 0-3,000 r/min	1=0-1,100 r/min 2= 0-2,800 r/min	1=0-1,100 / 2=0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1,800-4,800 gpm	44,800	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	30 min / 10 min	30 min / 10 min
PESO	2.5 kg	1.5 kg	3.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN			
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25.4 mm	20 mm	30 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	8 mm	13 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	19 mm	13 mm	16 mm
☑	1	1	1
SUB DIST.	\$4,079	\$2,331	\$2,331
MAYOREO	\$4,487	\$2,564	\$2,564
MENUDEO	\$4,936	\$2,820	\$2,820

ROTOMARTILLOS

 USO PESADO
  FUNCIÓN REVERSIBLE
  DOBLE AISLAMIENTO
  VELOCIDAD VARIABLE

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS

TALADROS NEUMÁTICOS PÁGINA 616

 BROQUERO 1/2"



RM812E

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



 BROQUERO 3/8"



RM838C

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.



CÓDIGO	RM812E	RM838C
USO	 USO PESADO	 USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"	3/8"
POTENCIA	850 W	850 W
VOLTAJE	120 V	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 10 min
PESO	2.8 kg	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25 mm	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	13 mm	10 mm
☑	1	1
SUB DIST.	\$1,894	\$1,828
MAYOREO	\$2,083	\$2,011
MENUDEO	\$2,291	\$2,212

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS

NOM **V** 120 VOLTS **FC** FUNCIÓN REVERSIBLE **VS** VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

BROCAS PÁGINA 619



VIDEO

USO PROFESIONAL **BROQUERO 1/2"** **W 810 WATTS**



RM512B

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL **BROQUERO 1/2"** **W 500 WATTS**



RM412A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL **BROQUERO 3/8"** **W 500 WATTS**



RM438C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

• Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM512B	RM412A	RM438C
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	810 W	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 rpm	0 - 3 000 rpm	0 - 3 000 rpm
FUNCIONES	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 / 15 min	30 / 10 min	30 / 10 min
PESO	2.19 kg	1.65 kg	1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX			
MADERA	25.4 mm	20 mm	20 mm
CONCRETO	16 mm	12 mm	12 mm
ACERO	13 mm	10 mm	10 mm
⊗	1	1	1
SUB DIST.	\$995	\$658	\$597
MAYOREO	\$1,095	\$724	\$657
MENUDEO	\$1,205	\$796	\$723

ROTOMARTILLOS

USO DOMÉSTICO **NOM** **500 W** **120 V**

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Tamaño de broquero 1/2"



RM312C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

Tamaño de broquero 3/8"



RM338A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

• Estos rotomartillos Foy cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM312C	RM338A
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 rpm	0 - 3,000 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 / 10 min	20 / 10 min
PESO	1.55 kg	1.55 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA		
MADERA	20 mm	20 mm
CONCRETO	12 mm	12 mm
ACERO	10 mm	10 mm
⊗	1	1
SUB DIST.	\$572	\$536
MAYOREO	\$629	\$590
MENUDEO	\$692	\$649

ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE **URREA**

USO INDUSTRIAL



RMCHK38

CÓDIGO	RMCHK38	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	3/8"	1/2"	1/2"
DESCRIPCIÓN	Rosca 3/8" - 24NF	Rosca 1/2" - 20NF	Rosca 3/8" - 24NF
⊞	1	1	1
SUB DIST.	\$196	\$268	\$268
MAYOREO	\$216	\$295	\$295
MENUDEO	\$238	\$325	\$325

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE **SURTEK**

USO PROFESIONAL



119401

- Incluye llave.
- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.

CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
BROQUERO	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ENCASTRE	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
HILOS / PULG	24 NF	20 NF	24 NF	20 NF
⊞	1	1	1	1
SUB DIST.	\$84	\$84	\$94	\$94
MAYOREO	\$92	\$92	\$103	\$103
MENUDEO	\$101	\$101	\$113	\$113

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE **SURTEK**

USO PROFESIONAL



119408

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.

CÓDIGO	119405	119408
BROQUERO	3/8"	1/2"
ENCASTRE	3/8"	1/2"
HILOS / PULG	24 NF	20 NF
⊞	1	1
SUB DIST.	\$92	\$88
MAYOREO	\$101	\$97
MENUDEO	\$111	\$107

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS **URREA**

EXTRA PESADO **DOBLE AISLAMIENTO** **PVL**
GARANTÍA EN CS
 VELOCIDAD VARIABLE **FUNCIÓN REVERSIBLE**
 4.5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO **SDS PLUS**
900 WATTS **120 VOLTS**



- Funciones:
 - Taladro.
 - Rotomartillo.
 - Martillo.
 - Cinzel + ángulo ajustable con 12 posiciones.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.

CÓDIGO	RME1030
USO	EXTRA PESADO
ZANCO	SDS-plus
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J
VELOCIDAD	0-850 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-3,700 gpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	4.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	30 mm
⊞	1
SUB DIST.	\$11,821
MAYOREO	\$13,003
MENUDEO	\$14,303

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS **URREA**

USO PESADO **DOBLE AISLAMIENTO** **PVL**
GARANTÍA EN CS
 VELOCIDAD VARIABLE **FUNCIÓN REVERSIBLE**
 2.2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO **SDS PLUS**
660 WATTS **120 VOLTS**



- Tope de profundidad.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.

CÓDIGO	RM822
USO	USO PESADO
ZANCO	SDS-plus
POTENCIA	660 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J
VELOCIDAD	0-1,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-4,300
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	22 mm
CONCRETO	12 mm
⊞	1
SUB DIST.	\$6,974
MAYOREO	\$7,671
MENUDEO	\$8,438

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS **SURTEK**

USO MÁSTER **NOM** **ENCASTRE SDS PLUS** **PVL**
GARANTÍA EN CS
ENERGÍA DE IMPACTO 4 J **1,000 WATTS**
127 VOLTS



Contenido

Punta con zanco SDS Plus	1
Cinzel con zanco SDS Plus	1
Tope de profundidad	1
Mango lateral	1
Brocas SDS Plus (8mm, 10 mm y 12 mm)	3

- Ayuda a perforar materiales pesados sin mayor dificultad.
- Este rotomartillo Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de funciones: taladro, martillo.
- Selector de accionamiento de función: Martillo o precursor.

CÓDIGO	RM740
USO	USO MÁSTER
ZANCO	SDS Plus
POTENCIA	1,000 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V /60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4 J
VELOCIDAD	850 rpm
GOLPES POR MINUTO	4,000
PESO	3.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	32 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
⊞	1
SUB DIST.	\$2,807
MAYOREO	\$3,088
MENUDEO	\$3,397

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

TALADROS

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO

15
PIEZAS

BROQUERO
3/8"

Contenido	
686C	Navaja abatible 1 hoja aluminio 1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W 1
5113	Juego 13 brocas negras 1

• NOM-050-SCFI-2004, NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	PIEZAS	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JT01	15	1	\$2,305	\$2,536	\$2,790

URREA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS
Sólo herramienta
de poder



TALADRO 3/8"

EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

FUNCIÓN REVERSIBLE

BROQUERO
3/8"



TE938

- Motor montado con valeros NSK® para un trabajo más suave.
- Caja de engranes metálica.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de cambio de giro.

CÓDIGO	TE938
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD	3/8"
POTENCIA	450 W
VOLTAJE	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	1,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	n/a
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.58 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	20 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	10 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	n/a
☑	1
SUB DIST.	\$1,703
MAYOREO	\$1,873
MENUDEO	\$2,060

URREA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS

TALADRO ESPADA 1/2"

USO PESADO

850 WATTS

120 VOLTS

BROQUERO
1/2"



URREA

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS

- Triple reducción de velocidad por engranajes.
- Incrementa el torque para un adecuado uso de accesorios grandes.
- Botón de traba de interruptor.

CÓDIGO	TE812A
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	850 W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650 rpm
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	38 mm
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	16 mm
☑	1
SUB DIST.	\$3,208
MAYOREO	\$3,529
MENUDEO	\$3,862

CEPILLO ELÉCTRICO

CEPILLO ELÉCTRICO

USO GENERAL

NOM

800 WATTS

120 VOLTS



Características	
Ancho de cepillado	3-1/4"
Profundidad del cepillado	3 mm
Potencia	800 W
Voltaje	120 V / 60Hz
Velocidad sin carga	16,000 rpm
Peso	2.8 kg

- Cumple con la NOM-003-SCFI.
- Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
- Base aleada y cuchillas de doble filo para mejor terminado.
- Usos: desbaste de piezas y modelado de chafanes o biseles.
- Incluye: Bolsa recolectora de residuos. Guía para cortes rectos.

CÓDIGO	ANCHO DE CEPILLADO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE403B	3-1/4"	1	\$1,598	\$1,758	\$1,934

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



ESMERILADORAS

TABLA DE COMPARATIVA DE ESMERILADORAS Y MINI-ESMERILADORAS ANGULARES

	USO			CARACTERÍSTICAS									
ESMERILADORAS	NIVEL DE USO	USO DIARIO MÁXIMO	DIÁMETRO DE DISCO	ROSCA DE EJE	POTENCIA W	VOLTAJE / FRECUENCIA	VELOCIDAD RPM	PESO KG	CICLO DE TRABAJO	CONSUMO ENERGÉTICO	EFICIENCIA ENERGÉTICA	APLICACIONES	
ESMERILADORAS ANGULARES		URREA MEGA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,600	120 V / 60 hz	6,500	6.45	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal Piedra
		URREA MEGA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,600	120 V / 60 hz	8,500	6.35	60 / 15 min	1.8 kWh	65%	Metal Piedra
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	9"	5/8"	2,400	120 V / 60 hz	6,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	7"	5/8"	2,400	120 V / 60 hz	8,000	5.5	50 / 15 min	1.68 kWh	60%	Metal
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	5"	5/8"	1,500	120 V / 60 hz	11,000	3.8	50 / 15 min	1.44 kWh	60%	Metal
		SURTEK USO PROFESIONAL	6 horas	4-½" - 5"	5/8"	710	120 V / 60 hz	11,500	1.75	30 / 10 min	0.5 kWh	50%	Metal
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	1,010	120 V / 60 hz	10,000	1.7	60 / 15 min	0.7 kWh	70%	Metal Piedra
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	850	120 V / 60 hz	11,000	1.87	50 / 15 min	0.60 kWh	60%	Metal Piedra
		URREA EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	220 V / 60 hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal Piedra
MINI-ESMERILADORAS ANGULARES		URREA EXTRA PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	720	120 V / 60 hz	10,000	1.5	50 / 15 min	0.50 kWh	70%	Metal Piedra
		URREA USO PESADO	8 horas	4-½"	5/8"	900	120 V / 60 hz	11,000	2	50 / 15 min	0.50 kWh	52%	Metal
		SURTEK USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	800	120 V / 60 hz	11,000	3	20 / 10 min	0.36 kWh	45%	Metal
		SURTEK USO PROFESIONAL	6 horas	4-½"	5/8"	550	120 V / 60 hz	11,000	1.5	30 / 10 min	0.35 kWh	45%	Metal
		FOY USO DOMÉSTICO	2 horas	4-½"	5/8"	500	120 V / 60 hz	11,000	1.6	10 / 10 min	0.35 kWh	35%	Metal

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ESMERILADORAS

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO DISCO 4-1/2"

9
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
EA904B	Esmeriladora angular 4-1/2" 650W 1
USGNG	Guante nailon con recubrimiento de poliuretano espumoso talla grande 1
USL016	Lentes de seguridad "Sport" claro 1
AMSS04	Disco abrasivo tipo 1 para acero inoxidable 4-1/2" x 3/64" uso general 5
EMUG	Estuche multitos grande 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9A	9	1	\$3,061	\$3,367	\$3,704

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO PESADO DISCO 4-1/2"

7
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
EA804AK	Esmeriladora angular 1
	Llave para cambio de disco 1
	Empuñadura adicional 1
	Guarda de seguridad 1
	Par de guantes 1
	Discos de corte de acero inoxidable 5
	Manual de usuario 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EA804AK	7	1	\$2,190	\$2,409	\$2,650

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO GENERAL

19
PIEZAS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
EA404D	Esmeriladora ang 4-1/2" 550W 1
123325	Disco 1/27 metal 4-1/2x1/8" 5
123320	Disco 1/27 metal 4-1/2x1/4" 5
137402	Guante nailon-poliu G 1
G0S01	Lentes seg panorámico transp 1
137345	Orejera ajustable 1
B122064	Flexómetro soft grip 5m 1
115085	Jgo 3 pinzas presión bimetal 1
CPS20	Caja plástica 21 x 11 x 10" 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP19	19	1	\$2,123	\$2,335	\$2,569

JUEGO DE ESMERILADORA ANGULAR Y HERRAMIENTA PARA HERRERO

USO GENERAL

13
PIEZAS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
EA505	Esmeriladora angular 4-1/2", 5" 710 W 120 V 1
128200	Disco abrasivo tipo 27 para acero inoxidable 4-1/2" 5
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb 2
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb 2
852162	Martillo para herrero 18 oz mango hickory americano 1
GCAL	Guantes de camaza largos 1
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17" 1



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH13	13	1	\$2,156	\$2,372	\$2,609

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y APRENDE MÁS DE JESÚS CAMACHO.

CÓDIGO L0914

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

ESMERILADORAS

ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO



EA1109A

- Motor montado con baleros NSK® recubiertos de neopreno
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.



EA1009A

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.



EA1107A

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.



EA1107A

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.



EA1005

- Cambio rápido de carbones desde el exterior.
- Interruptor de seguridad.
- Caja de engranes metálica.

CÓDIGO	EA1109A	EA1107A	EA1009A	EA1007A	EA1005
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DISCO	9"	7"	9"	7"	4-1/2"-5"
POTENCIA	2,600 W	2,600 W	2,400 W	2,400 W	1,500 W
VOLTAJE	120 V ~ 60Hz	120 V ~ 60Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 r/min	8,500 r/min	6,000 r/min	8,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min	40 min / 15 min	40 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	6.45 kg	6.35 kg	5.5 kg	5.5 kg	3.8 kg
ACCESORIOS					
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•	•	•	•	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•	•	•	•	•
GUARDA PROTECTORA	•	•	•	•	•
📦	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$5,968	\$5,255	\$4,977	\$4,572	\$3,384
MAYOREO	\$6,565	\$5,781	\$5,475	\$5,029	\$3,722
MENUDEO	\$7,222	\$6,359	\$6,023	\$5,532	\$4,094

ESMERILADORA ANGULAR



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EA505
USO	USUO PROFESIONAL
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"-5"
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,500 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	1.75 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	-
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
📦	1
SUB DIST.	\$995
MAYOREO	\$1,095
MENUDEO	\$1,205

• Cumple con NOM-003-SCFI.

JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
CPU20	Caja plástica 21"	1
EA804A	Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W	1
AMGD04	Disco para metal 4-1/2"	10
AMSS04	Disco para acero inoxidable 4-1/2"	10
USGGG	Guante para mecánico grande	1
USL016	Lentes de seguridad Sport	1
US02	Orejera ajustable	1
292WR	Pinza presión curva 10"	1
1586LH	Flexometro industrial 6 m x 25 mm	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP27	27	1	\$3,356	\$3,692	\$4,061

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES

DOBLE AISLAMIENTO

PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO DISCO 4-1/2"



EA1004A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO DISCO 4-1/2"



EA904B

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor comodidad y control.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO DISCO 4-1/2" **V 220 VOLTS**



EA904HV

- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.

EXTRA PESADO DISCO 4-1/2"



EA904A

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.

USO PESADO DISCO 4-1/2"



EA804

- Acceso rápido a carbones.



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

CÓDIGO	EA1004A	EA904B	EA904HV	EA904A	EA804
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W	850 W	720 W	720 W	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz	120V - 60Hz	220 V ~/60 Hz	120 V ~/60 Hz	120V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min	11,000 r/min	10,000 r/min	10,000 r/min	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min/15 min	50 min / 15 min
PESO	1.7 kg	1.87 kg	1.5 kg	1.5 kg	2 Kg
ACCESORIOS					
DISCO DE 4-1/2"	-	-	-	-	-
CARACTERÍSTICAS					
Empuñadura con sistema anti-vibración.	-	-	-	-	-
Motor a prueba de polvo, caja de engranes metálica, aislamiento epóxico.	•	•	•	•	-
Interruptor con accionamiento de traba.	-	-	-	-	•
Acceso rápido a carbones.	-	-	-	-	•
Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.	•	•	•	•	-
Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.	•	•	•	-	•
Cable de alimentación de caucho.	•	•	•	•	-
Cuerpo más delgado.	-	-	•	-	-
Interruptor de palanca.	-	-	•	•	-
Fácil acceso al filtro de polvo extraíble.	-	-	-	-	-
☞	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$2,705	\$2,519	\$2,474	\$2,354	\$1,369
MAYOREO	\$2,976	\$2,771	\$2,721	\$2,589	\$1,506
MENUDEO	\$3,274	\$3,048	\$2,993	\$2,848	\$1,657

ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORAS ANGULARES



W 800 WATTS



EA404C

W 550 WATTS



EA404D

- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor seguridad, comodidad y control



CÓDIGO	EA404C	EA404D
USO		
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"	4-1/2"
POTENCIA	800 W	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm	11,000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"	5/8"
PESO	3.0 kg	1.5 kg
ACCESORIOS		
GUARDA PROTECTORA	1	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1	1
☒	1	1
SUB DIST.	\$816	\$638
MAYOREO	\$898	\$702
MENUDEO	\$988	\$772

MINI ESMERILADORA ANGULAR



GRABADOR ELÉCTRICO

GRABADOR ELÉCTRICO



- Trabajo ligero en desbaste de cordones de soldadura así como preparación de superficies metálicas.
- Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.
- Cumple con la NOM-003-SCF-2014.



CÓDIGO	EA304A
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	10 min/10 min
PESO	1.6 kg
☒	1
SUB DIST.	\$546
MAYOREO	\$601
MENUDEO	\$661



- Este grabador Foy cumple con la NOM-003-SCFI.
- 2 plantillas.
- 1 manual de usuario.



CÓDIGO	GR351
GOLPES POR MINUTO	6,000
POTENCIA	13 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V / 60 Hz
PESO	0.450 kg
☒	1
SUB DIST.	\$504
MAYOREO	\$554
MENUDEO	\$609

LIJADORAS

LIJADORA DE BANDA



W 720 WATTS **V 120 VOLTS**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido

Lija de 3" x 21" 1

- Sistema de cambio rápido de lija.
- Perilla de selección de velocidad.
- Botón de traba.



CÓDIGO	LB821
USO	USO PESADO
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
BANDA DE LIJA	3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	600-1,100 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CAPACIDAD	3" x 21"
PESO	3,8 kg
☑	1
SUB DIST.	\$2,584
MAYOREO	\$2,842
MENUDEO	\$3,126

LIJADORA DE BANDA



NOM

BANDA DE LIJA 3" X 21"

W 950 WATTS **V 120 VOLTS**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Sistema de cambio rápido de lija.
- Bolsa recolectora.
- Cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	LB521B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	950 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Lija 3" x 21"
VELOCIDAD SIN CARGA	380 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3,8 kg
☑	1
SUB DIST.	\$1,829
MAYOREO	\$2,012
MENUDEO	\$2,213

LIJADORA ORBITAL DE HOJA



DOBLE AISLAMIENTO

HOJA DE 1/4"

ACABADO FINO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido

Lija de 1/4" de hoja 2
Recolector 1



CÓDIGO	L0914
USO	EXTRA PESADO
FUNCIÓN	Orbital
POTENCIA	280 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
TAMAÑO DE LIJA	1/4 de hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	14,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
CAPACIDAD	1/4 de hoja de lija
PESO	1,7 kg
☑	1
SUB DIST.	\$1,817
MAYOREO	\$1,999
MENUDEO	\$2,199

LIJADORAS ORBITALES DE HOJA

NOM **VELOCIDAD VARIABLE**



HOJA DE 1/2"

W 300 WATTS **V 120 VOLTS**



HOJA DE 1/4"

W 240 WATTS **V 120 VOLTS**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

LJAS PÁGINA 526



L0612A

- Base de aluminio.
- Pinzas de sujeción de la lija.
- Control de velocidad variable.



L0414A

- Interruptor a prueba de polvo.
- Con goma anti-deslizante.
- Pinzas que permiten el cambio rápido de lija, cartucho de filtro.

- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	L0612A	L0414A
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
FUNCIÓN	Orbital	Orbital
POTENCIA	300 W	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V- / 60 Hz	120V- / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/2 hoja	1/4 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 - 12,000 rpm	13,000 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 15 min
PESO	1,5 kg	1,45 kg
☑	1	1
SUB DIST.	\$1,451	\$805
MAYOREO	\$1,596	\$886
MENUDEO	\$1,756	\$975



HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

USO PROFESIONAL **NOM** **W** 300 WATTS **V** 120 VOLTS

20 PIEZAS



- 18° de ángulo de oscilación.
- Accesorios para diversos trabajos-acabados (lijados, cortes, rebajes, etc).
- Oscilaciones variables para un mejor control y desempeño con diferentes materiales.
- Esta herramienta multiusos Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.

Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14

CÓDIGO	MH600
OSCILACIONES POR MINUTO	10,000 - 18,000
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 opm
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
☑	1
SUB DIST.	\$2,119
MAYOREO	\$2,331
MENUDEO	\$2,564

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

JUEGO COMBINADO PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

USO PROFESIONAL

19 PIEZAS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14

CÓDIGO	PIEZAS	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KMH600	19	1	\$323	\$355	\$391

SURTEK



MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

USO PESADO **NOM** VELOCIDAD VARIABLE **W** 200 WATTS **V** 120 VOLTS

175 PIEZAS

Contenido	
Ruedas de corte.	36
Ruedas de corte de fibra de vidrio.	5
Ruedas abrasivas de 3.2 mm con zanco.	8
Lijas de 3.2 mm con zanco.	2
Lijas de banda.	20
Brocas de acero de alta velocidad (2.3mm/3.2mm).	2
Puntas de diamante de 3.2 mm.	5
Mandriles para rueda de corte de 3.2 mm.	2
Mandril para rueda de fieltro de 3.2 mm.	1
Ruedas de fieltro.	4
Pin 1.	1
Eje flexible.	1
Guarda de seguridad.	1
Guía de corte.	1
Brocero sin llave de cambio rápido de 1-3.2mm.	1
Cortador de acero de alta velocidad de 3.2 mm.	1
Lijas de papel.	80
Llave.	1
Capillo de acero de 3.2 mm.	1
Broca de 3.2 mm para yeso.	1
Malletín plástico.	1
Manual de usuario.	1



CÓDIGO	MTU818
PIEZAS	60
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	200 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-40,000 rpm
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
☑	
SUB DIST.	\$1,543
MAYOREO	\$1,697
MENUDEO	\$1,867

URRERA

NUEVO

Espera fecha de lanzamiento.

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

USO PROFESIONAL **NOM** VELOCIDAD VARIABLE **W** 160 WATTS **V** 120 VOLTS

46 PIEZAS

Contenido	
Moto tool o rectificador	1
Boquillas de 1/8" (3,1 mm)	2
Eje flexible	1
Soporte telescópico	1
Prensa de mesa	1
Adaptador para lija de banda	1
Adaptador para discos de corte	1
Adaptador para fieltro de pulido	1
Puntas montadas	3
Fresas diamantadas	4
Broca	1
Llave de boca	1
Bandas de lija	4
Discos abrasivos de corte	10
Discos de lija	10
Piedra de afilado	1
Filtros de pulido	3



CÓDIGO	MT514A
PIEZAS	46
CAPACIDAD DEL COLLET	1/8"
POTENCIA	160 W
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 - 32,000 rpm
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
☑	1
SUB DIST.	\$1,265
MAYOREO	\$1,392
MENUDEO	\$1,531

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

- Este juego moto-tool Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Rectificador y grabador, diseñado para realizar perforaciones, desbastes, pulidos, grabados, cortes, fresados y limpieza en trabajos sobre madera, metal y plástico.
- Botones para controlar la velocidad del rectificador.

JUEGO DE MOTO TOOL ELÉCTRICO

USO PROFESIONAL **NOM** VELOCIDAD VARIABLE **W** 135 WATTS **V** 120 VOLTS

42 PIEZAS

Contenido	
Puntas abrasivas.	10
Lijas de banda.	5
Lijas.	5
Discos de corte.	6
Puntas de diamante.	4
Discos para pulir.	2
Mandril para lija de tambor.	1
Brocas de acero av	2
Llave L'.	1
Boquilla.	1
Llave para boquilla.	1
Piedra de afilar.	1
Rueda abrasiva.	1
Eje flexible.	1
Malletín plástico.	1
Manual de usuario.	1



CÓDIGO	MT518
PIEZAS	42
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
POTENCIA	135 W
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-36,000 rpm
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
☑	
SUB DIST.	\$903
MAYOREO	\$993
MENUDEO	\$1,092

SURTEK

NUEVO

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

• Espera fecha de lanzamiento.

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

USO PROFESIONAL

250 PIEZAS

Contenido	
Bandas de lija	39
Rueda flap	1
Discos de felpa	5
Rueda de lana	1
Punta de felpa elipsoidal	1
Ruedas esmeril de goma	2
Mandriles	2
Adaptadores de latón	4
Puntas montadas de goma	8
Grasa para pulir	2

Contenido	
Ruedas de lija roja	36
Ruedas de lija negra	30
Discos de carburo de lija	60
Discos de corte reforzado	5
Llave	1
Mandriles para ruedas	4
Brocas de acero	6
Adaptadores de latón alta velocidad	4
Fresas de acero	3
Grasa para pulir	2

Contenido	
Puntas de diamante	7
Puntas de carburo de silicio	4
Ruedas de carburo de silicio	6
Piedra de carburo de silicio	1
Puntas rojas de desbaste (con hierro)	6
Ruedas de óxido de aluminio	6
Cartas de nailon	6
Cartas de acero	3
Cartas de latón	3
Estuche de plástico	1

- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119303	250	1	\$799	\$879	\$967

SURTEK



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

USO PROFESIONAL

150 PIEZAS

Contenido	
Ruedas para cortar	71
Ruedas para desbaste	22
Discos para pulir	13
Bandas de lija	12
Cepillos de carda	7
Cortadores de lima	7
Mandriles para ruedas	4
Brocas	4
Boquillas	4
Mandriles para lijas	2
Rueda flap	1
Llave	1
Piedra	1
Estuche plástico	1



SURTEK

MOTOTOOLS NEUMÁTICOS PÁGINA 603



• Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119301	150	1	\$590	\$649	\$714

PULIDORA

PULIDORA 7"

USO PESADO

7" DIÁMETRO DE DISCO W 1,300 WATTS V 120 VOLTS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LP807B
USO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,300 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	900 - 3,000 rpm
PESO	3 kg
✓	1
SUB DIST.	\$3,240
MAYOREO	\$3,564
MENUDEO	\$3,920

• Ideal para pulir pintura automotriz, diferentes tipos de metales y madera.
• Rápido acceso para carbones desde el exterior.

PULIDORAS 7"

NOM VELOCIDAD VARIABLE W 1,200 WATTS V 120 VOLTS

USO MÁSTER

USO PROFESIONAL

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES PÁGINA 393



LP707



LP607A

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

• Mayor rango de revoluciones que cubre acabados más finos.
• Mayor fuerza de pulido.
• Cumple con la NOM-003-SCFI.
• Interruptor de traba para trabajo continuo.
• Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.

Contenido	
Bonete para pulido	1
Empuñadura adicional "D"	1

• Velocidad variable.
• Caja de engranes metálica.
• Botón traba de eje.
• Empuñadura tipo "D" que facilita su uso.
• Botón de seguridad.
• Cumple con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	LP707	LP607A
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DISCO	7"	7"
POTENCIA	1,200 W	1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA	30 min / 10 min	30 min / 15 min
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3000	600 - 3000
PESO	3 kg	3.4 kg
✓	1	1
SUB DIST.	\$2,047	\$2,026
MAYOREO	\$2,252	\$2,229
MENUDEO	\$2,477	\$2,452

PULIDORA AUTOMOTRIZ 9"

USO DOMÉSTICO NOM 120 W 120 V

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Contenido	
Bonete tipo toalla	1
Bonete afilado	1

CÓDIGO	PA309A
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD DISCO	9-1/2"
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 rpm
PESO	2,4 kg
✓	1
SUB DIST.	\$886
MAYOREO	\$975
MENUDEO	\$1,073



BONETES PARA PULIDORA

USO PROFESIONAL

SURTEK



129021



129040

Contenido	
Bonetes para cera	4
Bonetes de toalla	2
Bonete pulidor	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
129040	Juego 7 bonetes 10"	6	\$192	\$211	\$232
129013	Bonete 7" (tipo pulidor)	6	\$49	\$54	\$59
129021	Bonete 10" (tipo pulidor)	6	\$56	\$62	\$68

• Movimiento roto-orbital.
• Cumple con la NOM-003-SCFI.

RECTIFICADORES

JUEGO DE RECTIFICADOR CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO
9
PIEZAS



URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder

Contenido	
REC914	Rectificador recto 1/4" 400 W 1
APM5B	Juego de 5 puntas montadas tipo B 1
USLO16	Lentes de seguridad "Sport" claro 1
USNGG	Guante nailon con recubrimiento, talla G 1
EMUG	Estuche multitosos grande 1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH9	9	1	\$3,641	\$4,005	\$4,406



RECTIFICADORES RECTOS

DOBLE AISLAMIENTO

MEGA PESADO VELOCIDAD VARIABLE
W 750 WATTS V 120 VOLTS



REC1114

- Interruptor deslizable para una fácil operación a una sola mano.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

EXTRA PESADO VELOCIDAD DE MOTOR 2,700 r/min
W 550 WATTS V 120 VOLTS



REC1014

- Interruptor deslizable para una fácil operación a una sola mano.

EXTRA PESADO VELOCIDAD DE MOTOR 28,500 r/min
W 400 WATTS V 120 VOLTS



REC914

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.

- Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.
- Montado sobre baleros blindados.

CÓDIGO	REC1114	REC1014	REC914
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD COLLET	1/8" y 1/4"	1/4"	1/8" y 1/4"
POTENCIA	750 W	550 W	400 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60Hz	120 V - 60Hz	120 V - 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 - 28,000 r/min	2,700 r/min	28,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	60 min / 15 min	50 min / 15 min
PESO	2 kg	3.4 kg	1.62 kg
📦	1	1	1
SUB. DIST.	\$4,484	\$3,203	\$2,880
MAYOREO	\$4,932	\$3,523	\$3,168
MENUDEO	\$5,425	\$3,875	\$3,485

ROUTERS

ROUTER

EXTRA PESADO **W 1,300 WATTS V 120 VOLTS**



URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RR912
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,300 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
DIÁMETRO DE COLLET	1/4" - 1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE	2"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 - 25,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min
PESO	4.5 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$4,532
MAYOREO	\$4,985
MENUDEO	\$5,484

- Router para hacer trabajos de decoración, rebaje, biselado, uniones, entre otros, sobre madera y otros materiales.
- Base con luz LED de trabajo.
- Velocidad variable.
- Extra pesado.
- Motor de arranque suave.

REPUESTO	CÓDIGO	CAR-122
DESCRIPCIÓN	Para código RR912	
📦	6	
SUB. DIST.	\$100	
MAYOREO	\$110	
MENUDEO	\$121	

ROUTER

USO PROFESIONAL **W 1,200 WATTS V 120 VOLTS**



SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	RR612
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/ FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
DIÁMETRO DE COLLET	1/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE	2-1/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000-28,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	30 min / 15 min
PESO	3.5 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$2,705
MAYOREO	\$2,976
MENUDEO	\$3,274

- Router para hacer trabajos de decoración, rebaje, biselado, uniones, entre otros, sobre madera y otros materiales.
- Velocidad variable.
- Manerales de goma.
- Base de aluminio.
- NOM-024-SCFI-2013, NOM-003-SCFI-2014.

REPUESTO	CÓDIGO	CAR-121
DESCRIPCIÓN	Para código RR612	
📦	6	
SUB. DIST.	\$80	
MAYOREO	\$88	
MENUDEO	\$97	

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

- EXTRA PESADO
- DOBLE AISLAMIENTO
- VELOCIDAD VARIABLE
- GUÍA LASER
- SEGUETA TIPO T

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SK904
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	710 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2,9 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
CORTE MÁX. DE MADERA	80 mm
CORTE MÁX. DE ALUMINIO	10 mm
CORTE MÁX. DE METAL	10 mm
⊠	1
SUB DIST.	\$3,218
MAYOREO	\$3,540
MENUDEO	\$3,894

SELECCIONA LA SEGUETA CORRECTA PARA EL MATERIAL QUE SE CORTARÁ. El uso de la seguenta equivocada dará como resultado marcas de quemaduras en el material o daños en tu sierra caladora. Lubrica el rodillo de contacto a la seguenta de corte antes de usarla. puntos de contacto.



TABLA DE RECOMENDACIÓN DE SEGUETAS

Dientes por pulgada	Velocidad de corte	Acabado de corte	MATERIALES							
			Madera		Metal			Plástico	Fibra de vidrio	
			Corte rápido	Corte limpio	Delgado	Mediano	Ferroso			No ferroso
6	Rápido	Grueso								
8	Rápido	Estándar								
10	Lento	Fino								
12	Lento	Fino								
14	Lento	Fino								
18	Lento	Fino								
21	Lento	Fino								
24	Lento	Fino								

TIPOS DE ZANCO

- Tipo T: Cambio rápido. 5 puntos de contacto. Compatible con modelos: SKB920, SK904, SK503B, SK403D.
- Tipo U: Cambio más lento. 3 puntos de contacto. Compatible con modelos: SKB920, SK302B.

TIPOS DE CORTE

- Para cortes rectos.
- Para cortes curvos.

- Caja de engranes metálica.
- Sistema de aspirado o soplado.
- Incluye láser que permite realizar cortes precisos.

SIERRAS CALADORAS PENDULARES

NOM VELOCIDAD VARIABLE

USO PROFESIONAL

710 WATTS

TIPO DE ZANCO "T"

USO GENERAL

600 WATTS

TIPO DE ZANCO "U"



SK503B



SK403D

- Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
- Control de velocidad variable de 6 posiciones.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SK503B	SK403D
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
POTENCIA	710 W	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,300 rpm	800 - 3,000 rpm
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min	20 min / 5 min
PESO	2 kg	1.93 kg
CAPACIDAD DE CORTE		
MADERA	65 mm	65 mm
ALUMINIO	8 mm	8 mm
ACERO	6 mm	6 mm
⊠	1	1
SUB DIST.	\$1,039	\$1,017
MAYOREO	\$1,143	\$1,119
MENUDEO	\$1,257	\$1,231

SIERRA CALADORA PENDULAR

- USO DOMÉSTICO
- NOM 400 W
- Zancho tipo "U"

FOY

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SK302B
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,300 rpm
PESO	1,36 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
⊠	1
SUB DIST.	\$571
MAYOREO	\$628
MENUDEO	\$691

- Cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Botón de traba para una operación continua.
- Cumple con la NOM-003-SCFI-2014.

JUEGOS DE SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS

- USO PROFESIONAL
- TIPO DE ZANCO "U"

29 PIEZAS

Contenido	Dientes	Longitud
14 DPP	2-3/4"	2
8 DPP	3-1/8"	2
6 DPP	3-1/2"	2
6 DPP	4"	2
8 DPP	4"	2
10 DPP	3-1/8"	2
10 DPP	3-1/2"	2
10 DPP	4"	2
14 DPP	3"	2
18 DPP	3"	2
24 DPP	3"	2
7 DPP	5-3/4"	2
7 DPP	3"	2
Tipo cuchillo	3-3/8"	2
Estuche portaseguetas		1

CÓDIGO	PIEZAS	⊠	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120790	29	6	\$306	\$337	\$371
120791	16	6	\$141	\$155	\$171

- USO PROFESIONAL
- TIPO DE ZANCO "U"

16 PIEZAS

Contenido	Dientes	Longitud
12 DPP	2-3/4"	1
10 DPP	3-5/8"	2
10 DPP	3-1/4"	3
6 DPP	3-3/16"	3
18 DPP	2-3/4"	3
14 DPP	2-3/4"	2
8 DPP	3-3/4"	1
Tipo cuchillo	3-1/4"	1



120790



120791

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA



TIPO DE ZANCO "T"



Corte invertido

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120763	6 DPP	100	Grueso	10	\$53	\$58	\$64
120764	8 DPP	100	Estándar	10	\$53	\$58	\$64
120761	10 DPP	100	Fino	10	\$53	\$58	\$64
120762	10 DPP	75	Fino	10	\$53	\$58	\$64
120767	12 DPP	77	Fino	10	\$53	\$58	\$64

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T Y U" PARA CORTES CURVOS EN MADERA



TIPO DE ZANCO "T"

TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



• Zanco U y T
• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	ZANCO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120770	T	6 DPP	100	Grueso	10	\$53	\$58	\$64
120768	T	12 DPP	77	Fino	10	\$53	\$58	\$64
120771	U	14 DPP	70	Fino	10	\$53	\$58	\$64

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO



TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS




• Fabricadas en acero alta velocidad.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120776	12 DPP	76	Fino	10	\$53	\$58	\$64
120775	24 DPP	76	Extra fino	10	\$53	\$58	\$64

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN MADERA



TIPO DE ZANCO "U"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120773	6 DPP	100	Grueso	10	\$53	\$58	\$64
120777	6 DPP	100	Grueso	10	\$53	\$58	\$64
120774	8 DPP	92	Estándar	10	\$53	\$58	\$64
120772	10 DPP	100	Fino	10	\$53	\$58	\$64

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO



TIPO DE ZANCO "T"



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



* Fabricadas en acero alta velocidad.
** Fabricadas en acero bimetálico.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD MM	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*120769	8 DPP	100	Estándar	10	\$53	\$58	\$64
**120766	18 DPP	76	Super fino	10	\$53	\$58	\$64
*120765	21 DPP	75	Super fino	10	\$53	\$58	\$64

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"



EXTRA PESADO DOBLE AISLAMIENTO MAGNESIO



1,500 WATTS 120 VOLTS

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SC907B
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
ROSCA DE EJE	5/8"
DISCO	7 1/4"
PESO	4,2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	40 - 60 mm
A 45°	40 mm
📏	1
SUB. DIST.	\$2,754
MAYOREO	\$3,029
MENUDEO	\$3,332

• Caja de engranes metálica.
• Sistema de aspirado o soplado.
• Graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

SIERRAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES 7-1/4"

NOM DISCO 7-1/4"

USO MÁSTER **W** 1,500 WATTS **V** 120 VOLTS



SC707B

• Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

USO GENERAL **W** 1,200 WATTS **V** 120 VOLTS



SC407D

• Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- Cumplen con la NOM-003-SCFI.
- Para disco 7-1/4", centro 5/8.



CÓDIGO	SC707B	SC407D
USO	USO MÁSTER	USO GENERAL
POTENCIA	1,500 W	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 rpm	4,500 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"	7-1/4"
PESO	4,25 kg	4,25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE		
A 45°	44-65 mm	44-65 mm
☞	1	1
SUB DIST.	\$1,710	\$1,582
MAYOREO	\$1,881	\$1,740
MENUDEO	\$2,069	\$1,914

SIERRA SABLE

SIERRA SABLE 10"

EXTRA PESADO **W** 1,200 WATTS **V** 120 VOLTS

DOBLE AISLAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SS950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CORTES POR MINUTO	0-2,700
LONGITUD DE CARREA	1-1/8"
PESO	3,8 kg
CORTE MÁX. DE MADERA	255 mm
CORTE MÁX. DE ALUMINIO	130 mm
CORTE MÁX. DE METAL	10 mm
☞	1
SUB DIST.	\$4,462
MAYOREO	\$4,908
MENUDEO	\$5,399

- Cambio rápido y fácil de segueta sin la necesidad utilizar una llave.
- Indicador LED de corriente en empuñadura.
- Empuñadura tipo 'D' con goma antiderrapante.
- Carcasa con Soft Touch.

SEGUETAS PARA SIERRAS SABLE

USO PROFESIONAL



SURTEK

PRECIO POR PAQUETE CON 2 SEGUETAS

- Hoja bimetalica para cortar madera y metal.
- Dientes soldados electrónicamente para un mayor poder de unión.

CÓDIGO	LARGO	DIENTES POR PULGADA	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120780	6"	14	1	\$74	\$81	\$89
120781	6"	18	1	\$76	\$84	\$92
120782	6"	24	1	\$78	\$86	\$95
120783	6"	6	1	\$84	\$92	\$101
120784	6"	10	1	\$85	\$94	\$103
120785	8"	10	1	\$100	\$110	\$121
120786	9"	6	1	\$119	\$131	\$144
120787	12"	6	1	\$137	\$151	\$166
120788	12"	10	1	\$142	\$156	\$172

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

92 PIEZAS ESTRUCTURA DE ACERO



URREA

SURTEK

NUEVO



CONTENIDO

- Incluye 17 accesorios para herramienta que se fijan a la plataforma.
 - El riel de la plataforma facilita el cambio de posición de los racks.
- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad

CÓDIGO	MEDIDA	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONELC	3,40 x 0,90 x 1,40 m	1	\$236,841	\$260,525	\$286,578

CAUTINES

ESTACIÓN DE SOLDADURA



DOBLE AISLAMIENTO **W** 660 WATTS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	ESOL866
POTENCIA	660 W
TEMPERATURA	100 °C - 450 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
FLUJO DE AIRE	27 L/min
PESO	3.46 kg
☞	1
SUB DIST.	\$5,377
MAYOREO	\$5,915
MENUDEO	\$6,507

- Cautín, pistola de calor, soporte para cautín y 3 boquillas para pistola
- Pistola de calor y cautín con variadores de temperatura.
- Sistema automático de enfriamiento.

ESTACIÓN DE SOLDADURA



NOM **V** 127 VOLTS

SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	112504
POTENCIA	50 W
TEMPERATURA	177 °C - 482 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz
PESO	0.53 g
☞	1
SUB DIST.	\$586
MAYOREO	\$645
MENUDEO	\$710

- Punta cónica con aleación de cobre.
- Indicador led de encendido.
- Esponja limpiadora de punta para cautín.


CAUTÍN TIPO LÁPIZ



DOBLE AISLAMIENTO

URREA

\$ PVL



- Incluye punta de repuesto y soporte.
- Punta de cromo galvanizado.
- Punta cónica intercambiable.
- Mango suave para un mejor agarre y comodidad.

CÓDIGO	CAU50
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	440 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V - 60 Hz
☞	1
SUB DIST.	\$360
MAYOREO	\$396
MENUDEO	\$436

CAUTINES TIPO LÁPIZ



NOM **V** 120 VOLTS

SURTEK

\$ PVL



112550

- Mango aislado.
- Incluye punta cónica punta de repuesto plana y base.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	112550	112551	112552
POTENCIA	30 W	45 W	60 W
TEMPERATURA	2100 °C	3000 °C	3750 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
☞	1	1	1
SUB DIST.	\$141	\$159	\$181
MAYOREO	\$155	\$175	\$199
MENUDEO	\$171	\$193	\$219

CAUTÍN TIPO LÁPIZ



NOM

FOY

\$ PVL



- Ideal para reparaciones en equipos eléctricos, cables.
- Para trabajos profesionales y aficionados.
- Cumple con la NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	144470
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	430 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
☞	1
SUB DIST.	\$95
MAYOREO	\$105
MENUDEO	\$116

CAUTINES TIPO PISTOLA



NOM **V** 120 VOLTS

SURTEK

\$ PVL



112554

- Cautín profesional tipo pistola con luz para iluminar el área de trabajo.
- Estos cautines Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.



112503

- Punta sólida.
- Gatillo para accionamiento instantáneo.

CÓDIGO	112553	112554	112503
POTENCIA	140 W	230 W	30 W - 60 W
TEMPERATURA	5000 °C	6800 °C	3000 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	110 V - 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS			
PUNTA DE REPUESTO Y SOLDADURA	•	•	-
☞	1	1	1
SUB DIST.	\$821	\$1,094	\$246
MAYOREO	\$903	\$1,203	\$271
MENUDEO	\$993	\$1,323	\$298

SOPLATE TIPO LÁPIZ RECARGABLE



NOM

SURTEK

\$ PVL



- Recargable.
- Boquilla de latón.
- Cuerpo metálico resistente a los impactos.

CÓDIGO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112570	1	\$257	\$283	\$311

BOMBA PARA DESOLDAR



NOM

SURTEK

\$ PVL



- Punta antiadherente.
- Desoldador de succión que remueve fácil y rápido los excesos de soldadura de placas y circuitos.
- Disminuye la posibilidad de dañar componentes al querer retirar los excedentes de otra manera.

CÓDIGO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112557	1	\$100	\$110	\$121

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLAS DE CALOR

DOBLE AISLAMIENTO **NOM**

EXTRA PESADO



PC960

USO PESADO



PC800A

• Tobera de 1" de diámetro.

Contenido	
Raspador	1
Boquilla reflectora	1



Contenido	
Raspador	1
Boquilla deflectora	1
Boquilla reflectora	1

Contenido	
Boquilla concentrada	2
Boquilla de protección	1



- Cuenta con sensor de protección contra sobrecalentamiento.
- Rendimiento 30% superior al promedio del segmento.
- Tobera de 1-5/16" de diámetro.
- Alta resistencia a impactos.
- Larga durabilidad.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PC960	PC800A
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1,800 W	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	127 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	60 °C - 600 °C	50 °C - 600 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min / 10 min	50 min / 15 min
SUMINISTRO DE AIRE	300- 500 l/min	300- 500 l/min
PESO	0,85 kg	0,9 kg
☑	1	1
SUB DIST.	\$2,064	\$1,341
MAYOREO	\$2,270	\$1,475
MENUDEO	\$2,497	\$1,623

PISTOLAS DE CALOR

NOM

USO PROFESIONAL **W 1,800 WATTS** **V 120 VOLTS**



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1

- Temperatura variable.
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Perilla de temperatura variable.



USO PROFESIONAL **W 1,500 WATTS** **V 120 VOLTS**



Contenido	
Boquilla de tres capas	1
Boquilla redonda	1
Boquilla triangular	1
Boquilla de cinco capas	1
Boquilla plana	1
Raspador	1

- Temperatura variable
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Boton selector de temperatura.



CÓDIGO	PC618	PC415
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1,800 W	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V-60Hz	120 V-60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50 °C - 550 °C	300 °C - 500 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min/10min	30min/10min
PESO	0,6 kg	0,59 kg
☑	1	1
SUB DIST.	\$1,160	\$652
MAYOREO	\$1,276	\$717
MENUDEO	\$1,404	\$789

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLAS PARA BARRAS DE SILICÓN

NOM

USO PROFESIONAL **W 80 WATTS**
V 127 VOLTS **TEMPERATURA 180 °C**



PS612

USO PROFESIONAL **W 25 WATTS**
V 127 VOLTS **TEMPERATURA 160 °C**



PS611

USO PROFESIONAL **W 10 WATTS**
V 127 VOLTS **TEMPERATURA 170 °C**



PS610

- Con boquilla de metal.
- Incluyen 2 barras de silicón.
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.
- Estas pistolas cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	PS612	PS611	PS610
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
BARRA	1/2"	1/2"	5/16"
POTENCIA	80 W	25 W	10 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	127 V	127 V	127 V
☑	1	1	1
SUB DIST.	\$219	\$142	\$99
MAYOREO	\$241	\$156	\$109
MENUDEO	\$265	\$172	\$120

SURTEK

\$ PVL

BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL



112912

- *Mayor longitud que las barras de silicón convencionales contribuyen a mejorar el rendimiento.
- *Barras de silicón en bolsa de un kilogramo.
- Blister con 12 piezas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
En blister						
112912	1/2"	10 cm	1	\$35	\$39	\$43
112910	5/16"	10 cm	1	\$20	\$22	\$24
En bolsa						
*112918	1/2"	15 cm	1	\$246	\$271	\$298
*112920	1/2"	30 cm	1	\$246	\$271	\$298

