




**PODER
INIGUALABLE**



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PAG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FDY
Eléctricas estacionarias	Canteadoras	538	•	•	
	Cepillos estacionarios	540	•	•	
	Colectores de polvo	541	•	•	
	Cortadoras	542	•	•	
	Esmeriles de banco	544	•	•	
	Lijadora de banda y disco	546	•	•	
	Sierras	547	•	•	
	Taladros de banco y columna	552	•	•	
	Torno para madera	554		•	
	Trompo de piso para madera	554		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

CANTEADORAS

CANTEADORAS



MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE
12"

V 220 VOLTS **3 HP**

D MONOFÁSICO



CN1112



MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE
8"

V 220 VOLTS **2 HP**

D MONOFÁSICO



CN1108A



MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE
6"

V 120/220 VOLTS **1 HP**

D MONOFÁSICO



CN1106

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CN1112	CN1108A	CN1106
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DE CORTE	12" / 305 mm	8" / 203 mm	6" / 152 mm
DIÁMETRO DEL CABEZAL	4" / 98 mm	3" / 74 mm	2-1/2" / 63.5 mm
FASE	1~	1~	1~
RPM	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
POTENCIA	3 HP / 2,237 W	2 HP / 1,491 W	1 HP / 746 W
TIPO DE MOTOR	Motor de inducción	Motor de inducción	Motor de inducción
VOLTAJE/ FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 / 220 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
CORTES POR MINUTO	15,000 cpm	20,000 cpm	15,000 cpm
DIMENSIONES DE LA MESA	83" x 12" / 2,110 x 305 mm	72-1/8" x 8" / 1,832 x 203 mm	46" x 6-1/8" / 1,168 x 156 mm
ALTURA DE LA MESA	39" / 990 mm	32" / 820 mm	32-3/8" / 822 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE	3/4" / 19 mm	1/2" / 12.7 mm	1/2" / 13 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	3	4	3
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	120 min / 30 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	352 kg / 776 lb	184 kg / 405.6 lb	102 kg / 225 lb
Características			
Interrupción magnético con protección de sobrecarga térmica	•	•	•
Estructura de hierro fundido	•	•	•
Escala métrica para profundidad de corte	•	•	•
Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo para ajustes de altura rápidos	•	•	•
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$119,951	\$49,764	\$30,846
MAYOREO	\$131,946	\$54,740	\$33,931
MENUDEO	\$145,141	\$60,214	\$37,324

NAVAJAS PARA CANTEADORA



MEGA PESADO



NCN06B

• Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN12	Juego 3 navajas canteadora 12"	1	\$2,135	\$2,349	\$2,584
NCN08B	Juego 4 navajas canteadora 8"	1	\$1,851	\$2,036	\$2,240
NCN06B	Juego 3 navajas canteadora 6"	1	\$1,040	\$1,144	\$1,258

INSERTOS PARA CANTEADORA



MEGA PESADO

10
PIEZAS



• Dos bordes de corte por inserto para mejor terminado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
IRH10	Insertos	1	\$1,993	\$2,192	\$2,411



CANTEADORAS

CANTEADORAS



CAPACIDAD DE CORTE 8"

2 HP

220-120 BI-VOLTAJE



CN708



CAPACIDAD DE CORTE 6"

1 HP

120 VOLTS



CN706A



CAPACIDAD DE CORTE 6"

1 HP

120 VOLTS



CN606A



CÓDIGO	CN708	CN706A	CN606A
POTENCIA	2 HP (1,500 W)	1 HP (750 W)	1 HP (750 W)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 220 V 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	5,200 rpm	5,200 rpm	5,200 rpm
ANCHO DE CORTE	8"	6"	6"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	1/8"	1/8"
RANURACIÓN	3/8"	1/2"	1/2"
CORTES POR MINUTO	15,600	15,600	15,600
MESA DE TRABAJO	1,550 x 230 mm	1,210 x 184 mm	1,030 x 180 mm
PESO	132 kg	102 kg	78 kg
ACCESORIOS			
GUÍA DE APOYO	•	•	•
GUARDA DEL CABEZAL DE CORTE	•	•	•
RANURACIÓN	•	•	•
CARACTERÍSTICAS			
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
GUÍA MONTADA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN HASTA 45°	•	•	•
IDEAL PARA ALISAR MATERIAL ABOMBADO O CUARTEADO	•	•	•
MESA DE ACERO FUNDIDO PARA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO LISA	•	•	•
☑	1	1	1
SUB DIST.	\$30,590	\$19,327	\$18,764
MAYOREO	\$33,649	\$21,260	\$20,640
MENUDEO	\$37,014	\$23,386	\$22,704

CEPILLO CANTEADOR



1 1/2 HP

1,100 WATTS

120 VOLTS



Características	
Potencia	1-1/2 HP / 1,100 W
Voltaje	120 V
Velocidad sin carga	9,400 rpm
Velocidad de trabajo	18,800 cpm
Ancho corte de cepillo	6" (152.4 mm)
Ancho corte de canteadora	6" (152.4 mm)
Máximo espesor de material	5" (127 mm)
Mínimo espesor de material	0.11"
Máxima capacidad de corte/rebaje	1.5 mm

- Interruptor de seguridad.
- Transmisión por poleas y correas.
- Sólida construcción de hierro fundido.
- Motor montado sobre rodamientos blindados.

CÓDIGO	POTENCIA	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CN506	1,100 W	1	\$12,976	\$14,274	\$15,701



\$ PVL



JUEGOS DE NAVAJAS PARA CANTEADORAS



NUEVO



NCN06A

- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Las navajas de 6" son compatibles con los modelos CN706A Y CN606A.

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCN06A	6"	3 navajas	1	\$652	\$717	\$789
NCN06C	6"	3 navajas	1	\$722	\$794	\$873
NCN08A	8"	3 navajas	1	\$809	\$890	\$979

CEPILLOS ESTACIONARIOS

CEPILLOS ESTACIONARIOS



MEGA PESADO
CAPACIDAD
DE CEPILLADO
20"

V 220 VOLTOS **5 HP**



CE1120A



MEGA PESADO
CAPACIDAD
DE CEPILLADO
15"

V 220 VOLTOS **3 HP**



CE1115



EXTRA PESADO
CAPACIDAD
DE CEPILLADO
13"

V 120 VOLTOS **2 1/2 HP**

ALTURA MÁXIMA
DE ABERTURA
150 mm



CE913

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina que proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.

CÓDIGO	CE1120A	CE1115	CE913
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	15"	13"
VELOCIDAD AVANCE	4.8 - 6 m/min	4.8 - 9 m/min	4 - 6 m/min
NÚMERO DE FASES	1~	1~	1~
RPM	5,000	5,000	5,000
POTENCIA	5 HP / 3,730 W	3 HP / 2,237 W	2 - 1/2 HP
TIPO DE MOTOR	Motor de Inducción	Motor de Inducción	Carbones
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
CORTES POR MINUTO	20,000 rpm	15,000 rpm	8,000 rpm
VELOCIDAD DEL CABEZAL	5,000 rpm	5,000 rpm	-
PROFUNDIDAD DE CORTE	3 mm	3 mm	3 mm
ALTURA MÁXIMA DE CEPILLADO	8" / 203 mm	8" / 203 mm	5" / 127 mm
ANCHO DE CEPILLADO MÁXIMO	20" / 508 mm	15" / 381 mm	318 mm
NÚMERO DE CUCHILLAS	4	3	2
DIMENSIONES DE LA MESA	20" x 26" / 508 x 652 mm	15" x 20" / 381 x 508 mm	12.5" x 11.5" / 317 x 292 mm
DIÁMETRO CABEZAL	3-1/8" / 79.4 mm	3" / 76 mm	-
CICLO DE TRABAJO	120 min / 30 min	120 min / 30 min	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	8 h	6 h
PESO	350 kg / 771 lb	270 kg / 595 lb	33 kg / 72.7 lb
⊞	1	1	1
SUB. DIST.	\$112,339	\$77,210	\$16,420
MAYOREO	\$123,573	\$84,931	\$18,062
MENUDEO	\$135,930	\$93,424	\$19,868

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS



MEGA PESADO




NCE15

URREA

JUEGOS DE NAVAJAS PARA CEPILLOS ESTACIONARIOS



USO MÁSTER



NCE16A

SURTEK

- Fabricadas en una aleación de tungsteno que las hace muy resistentes y con una alta dureza.

- Fabricadas en acero de alta velocidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CONTENIDO	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE20A	Juego de navajas para cepillo CE1120A	20"	4 Navajas	1	\$5,043	\$5,547	\$6,102
NCE15	Juego de navajas para cepillo CE1115	15"	3 Navajas	1	\$2,945	\$3,240	\$3,564

CÓDIGO	LONGITUD	CONTENIDO	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NCE16A	16"	4 Navajas	1	\$1,478	\$1,626	\$1,789
NCE20B	20"	4 Navajas	1	\$2,409	\$2,650	\$2,915

CEPILLOS ESTACIONARIOS



USO MÁSTER



5 HP

3,700 WATTS

220 VOLTS



CE720



USO MÁSTER



3 HP

2,200 WATTS

220 VOLTS



CE716



USO MÁSTER



2.5 HP

1,864 WATTS

120 VOLTS



CE712

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Características	
Altura de cepillado	5 mm - 153 mm
Ancho de cepillado	12-1/2" (318 mm)
Avance con 2 cuchillas	48 mm, 9000 rpm



CÓDIGO	CE720	CE716	CE712
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO MÁSTER
CAPACIDAD CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
POTENCIA	5 HP	3 HP	2.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	120 V
VELOCIDAD	Sin carga 5,000 rpm	Sin carga 5,000 rpm	De avance 8 m/min
CAPACIDAD DE CEPILLADO	20"	16"	12-1/2"
PROFUNDIDAD DE CORTE	1/8"	1/8"	3 mm
CORTES POR MINUTO	20,000	20,000	19,000
DIMENSIONES DE LA MESA	53 x 116 cm	43.5 x 107 cm	30.4 x 29.2 cm
PESO	290 kg	220 kg	30.5 kg
ACCESORIOS			
CUCHILLAS	4	4	2
CARACTERÍSTICAS	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Espesor máximo de corte 8"	Capacidad de controlar el espesor a cepillar. Espesor máximo de corte 8"	Cambio de chafán. Interruptor de seguridad. Ajuste fino de profundidad de cepillado. Motor con protección contra sobrecargas.
☑ SUB DIST.	\$77,192	\$53,383	\$10,958
☑ MAYOREO	\$84,911	\$58,721	\$12,054
☑ MENUDEO	\$93,402	\$64,593	\$13,259

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO



CÓDIGO	RP901	RP801
USO	USO PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DE BOLSA	0.441 m ³	0.074 m ³
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V~ / 60 Hz	120/220 V~ / 60 Hz
SUCCIÓN	3,200 CFM / 97 m ³ /min	570 CFM / 16 m ³ /min
ENTRADA DE AIRE	7"	4"
DIMENSIONES DE LA BOLSA	0.441 m ³	0.074 m ³
VELOCIDAD EN VACÍO	3,450 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5 HP	3/4 HP
AMPERAJE	14 A	7.8 A
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	10 h
ETAPAS	2	2
PESO	213 kg	39.4 kg
CARACTERÍSTICAS		
BOLSA DE FILTRO 5 MICRAS	•	•
☑ SUB DIST.	\$79,352	\$17,964
☑ MAYOREO	\$87,287	\$19,760
☑ MENUDEO	\$96,016	\$21,736



USO PESADO

220/440 VOLTS

5 HP

14 AMPERES

3D TRIFÁSICO

- El colector cónico separa eficazmente las partículas más pesadas y deposita éstas en el cilindro y el polvo fino en la bolsa.



RP901



USO PESADO

120/220 VOLTS

3/4 HP

14 AMPERES

D MONOFÁSICO

- Diseñado para extraer y recolectar el aserrín y las astillas de madera producidos por máquinas industriales y profesionales para trabajar madera.



RP801

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

COLECTORES DE POLVO

COLECTORES DE POLVO

MOTOR MONOFÁSICO

USO MÁSTER

3 HP
120 VOLTS
18 AMPERES



RP743A

USO PROFESIONAL

2 HP
120 VOLTS
14 AMPERES



RP642A

USO PROFESIONAL

1 HP
120 VOLTS
4.5 AMPERES



RP542A

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO

CÓDIGO	RP743A	RP642A	RP542A
POTENCIA	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 HP	2 HP	1 HP
AMPERAJE	18 A	14 A	4.5 A
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	3,400 rpm	3,400 rpm	3,400 rpm
ENTRADA DE AIRE	3 x 4"	2 x 4"	1 x 4"
FLUJO DE SUCCIÓN	2300 CFM (65 m3/min)	1490 CFM (42 m3/min)	500 CFM (14 m3/min)
PRESIÓN DE SUCCIÓN	2782 Pa	2045 Pa	607 Pa
DIMENSIÓN DE LA BOLSA	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	19.6" x 33.4" (50 cm x 85 cm)	14.5 x 25.2" (50 cm x 85 cm)
CAPACIDAD DE LA BOLSA	0.307 m3	0.153 m3	0.067 m3
PESO	59 kg (130lb)	47 kg (103.6 lb)	27 kg (59.5 lb)
CARACTERÍSTICAS			
BOLSA COLECTORA DE CONEXIÓN RÁPIDA	•	•	•
BASE CON RUEDAS PARA FACILITAR SU TRASLADO.	•	•	•
MOTOR DE ALTA RESISTENCIA CON BALEROS BLINDADOS Y SELLADOS	•	•	•
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$26,210	\$17,038	\$9,872
MAYOREO	\$28,831	\$18,742	\$10,859
MENUDEO	\$31,714	\$20,616	\$11,945

CORTADORAS

CORTADORAS DE CERÁMICOS

EXTRA PESADO
10" DIÁMETRO DE DISCO
1,800 WATTS
120 VOLTS
15 AMPERES



CC910

USO PESADO
7" DIÁMETRO DE DISCO
600 WATTS
120 VOLTS
5 AMPERES



CC707

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	CC910	CC707
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE DISCO	10"	7"
POTENCIA	1,800 W	600 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	120 V- 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	15 A	5 A
DIÁMETRO DE DISCO	10"	7"
VELOCIDAD EN VACÍO	4,000 rpm	5,300 rpm
EJE	5/8"	5/8"
DIMENSIONES DE LA MESA	405 x 335 mm	345 x 345 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	30 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA.	8 h	6 h
PESO	31.5 kg	7.5 kg
Capacidad de corte máximo		
A 90°	3-1/2" / 90 mm	1.2" / 30 mm
A 45°	1-1/2" / 38 mm	0.7" / 18 mm
Accesorios		
DISCO DE 10"	1	-
DISCO DE 7"	-	1
GUÍA PARA CORTES	1	1
📦	1	1
SUB DIST.	\$18,243	\$6,045
MAYOREO	\$20,067	\$6,650
MENUDEO	\$22,074	\$7,315

CORTADORAS

CORTADORAS DE METAL

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



MEGA PESADO

16" DIÁMETRO DE DISCO

W 5,500 WATTS

V 120 VOLTS

POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN

75 HP

3D TRIFÁSICO



CM1116



EXTRA PESADO

16" DIÁMETRO DE DISCO

W 3,000 WATTS

V 120 VOLTS

POTENTE MOTOR DE INDUCCIÓN

4 HP

3D TRIFÁSICO



CM916



EXTRA PESADO

14" DIÁMETRO DE DISCO

W 2,300 WATTS

V 127 VOLTS

D MONOFÁSICO



CM1014

- Motor con carcasa de aluminio que dispersa mejor el calor del motor, ofreciendo más horas uso.
- Motor universal de alta eficiencia.
- Gran torque que ofrece cortes más rápidos.



EXTRA PESADO

14" DIÁMETRO DE DISCO

W 2,200 WATTS

V 120 VOLTS

D MONOFÁSICO



CM914B

- Motor universal de alta eficiencia.



USO PESADO

14" DIÁMETRO DE DISCO

W 2,100 WATTS

V 120 VOLTS

D MONOFÁSICO



CM814B

- Base sólida de hierro fundido que brinda gran estabilidad.

CÓDIGO	CM1116	CM916	CM1014	CM914B	CM814B
USO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO
CAPACIDAD DISCO	16"	16"	14"	14"	14"
POTENCIA	5,500 W	3,000 W	2,300 W	2,200 W	2,100 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V- 60Hz	220 V- 60Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz	127 V - 60 Hz
NÚMERO DE FASES	3	3	1	1	1
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,800 rpm	3,700 rpm	3,800 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min	50 min / 15 min	30 min / 10 min	30 min / 10 min
USO MÁXIMO POR DÍA	11 h	10 h	10 h	8 h	8 h
PESO	162 kg	56 kg	16 kg	15.3 kg	16.8 kg
Capacidad de corte en barra					
CIRCULAR HUECA	14 cm	12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
CUADRADA HUECA	9 x 12 cm	12 x 12 cm	10 cm	10 cm	10 cm
RECTANGULAR HUECA	9 x 11 cm	12 x 10 cm	12.5 x 10 cm	13 x 10 cm	13 x 10 cm
VARILLA		5 cm	5 cm	4 cm	4 cm
Accesorios					
DISCO DE CORTE	-	1	1	1	1
PALANCA	-	1	1	-	-
MANIVELA	-	1	1	-	-
LLAVE	2	-	1	1	1
Características					
DIÁMETRO DE EJE	1"	1"	1"	1"	1"
MOTOR DE INDUCCIÓN	•	•	-	-	-
MOTOR UNIVERSAL	-	-	•	•	•
RUEDAS METÁLICAS	-	-	-	-	-
BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO	•	•	•	•	•
📦	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$77,742	\$14,717	\$6,624	\$5,595	\$4,413
MAYOREO	\$85,516	\$16,189	\$7,286	\$6,155	\$4,854
MENUDEO	\$94,068	\$17,808	\$8,015	\$6,771	\$5,339

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS

CORTADORAS

CORTADORA DE METAL

USO MÁSTER
DISCO 14"
2,000 WATTS
120 VOLTS



SURTEK

\$ PVL

DISCOS ABRASIVOS
PÁGINA 656

GARANTÍA EN CS

- Motor con gran eficiencia.
- Cambio rápido de carbones.
- Prensa de trabajo, sostiene y asegura el metal a trabajar.
- Base sólida de hierro fundido.
- Escala graduada para cortes biselados.



CÓDIGO	CM714B
USO	USO MÁSTER
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD DEL MOTOR	2450 rpm
VELOCIDAD DE CORTE	3900 rpm
CAPACIDAD DISCO	14"
DIÁMETRO DEL EJE	1"
USO MÁXIMO DIARIO	5 horas
CICLO DE TRABAJO	40 min/15 min
PESO	16 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE CORTE	1
PALANCA	1
MANIVELA	1
LLAVE	1
CAPACIDAD DE CORTE	
CIRCULAR HUECA	10 cm
CUADRADA HUECA	10 cm
RECTANGULAR HUECA	12.5 x 10 cm
VARILLA	4 cm
☑	1
SUB. DIST.	\$3,190
MAYOREO	\$3,509
MENUDEO	\$3,860

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

ESCANEA EL CÓDIGO QR

CÓDIGO LE612



ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

MEGA PESADO
14" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRIFÁSICO
4 POLOS

220/440 VOLTS

3 HP

2,240 WATTS



EB1214

MEGA PESADO
10" DIÁMETRO DE PIEDRA

TRIFÁSICO
4 POLOS

220/440 VOLTS

2 HP

1,500 WATTS



EB1210

MEGA PESADO
7" DIÁMETRO DE PIEDRA

MONOFÁSICO

120 VOLTS

1/2 HP

373 WATTS



EB1207

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

- Las esmeriles de banco Urrea uso mega pesado cuentan con alta eficiencia y máximas horas de uso continuo.
- No incluye piedras abrasivas.

CÓDIGO	EB1214	EB1210	EB1207
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	MEGA PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	14"	10"	7"
DIÁMETRO EJE	1-1/4"	3/4"	5/8"
POTENCIA	3 HP / 2,240 W	2 HP / 1,500 W	1/2 HP / 373 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	220/440 V- 60Hz	220/440 V- 60Hz	120 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	1,725 rpm	1,725 rpm	3,450 rpm
FASES	3 ~	3 ~	1 ~
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 min / 15 min	120 min / 15 min	90 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	12 h	12 h	10 h
PESO	119 kg	51 kg	25 kg
☑	1	1	1
SUB. DIST.	\$30,638	\$17,224	\$6,543
MAYOREO	\$33,702	\$18,946	\$7,197
MENUDEO	\$37,072	\$20,841	\$7,917



ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

EXTRA PESADO

8" DIÁMETRO DE PIEDRA

120 VOLTS

570 WATTS

3/4 HP

MONOFÁSICO



EB1008

EXTRA PESADO

6" DIÁMETRO DE PIEDRA

120 VOLTS

250 WATTS

1/3 HP

MONOFÁSICO



EB1006

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EB1008	EB1006
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	8"	6"
DIÁMETRO DE EJE	5/8"	1/2"
POTENCIA	570 W / 3/4 HP	250 W / 1/3 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- /60 Hz	120 V- /60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	2,000-3,400 rpm	2,000-3,400 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	60 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h	9 h
PESO	19.2 kg	12.4 kg
Contenido		
RUEDA ABRASIVA	1	1
CARDA	1	1
Características		
LUZ DE TRABAJO	•	•
REGULADOR DE VELOCIDAD	•	•
MICAS DE PROTECCIÓN	•	•
BASE DE ACERO QUE MINIMIZA LA VIBRACIÓN	•	•
TRABAJOS CON RUEDA Y CARDA ABRASIVA	•	•
☑	1	1
SUB. DIST.	\$6,510	\$4,720
MAYOREO	\$7,161	\$5,192
MENUDEO	\$7,877	\$5,711

ESMERILES DE BANCO

MONOFÁSICO

USO PESADO 10" DIÁMETRO DE PIEDRA

127 VOLTS 900 WATTS 1 1/4 HP



EB910

USO PESADO 8" DIÁMETRO DE PIEDRA

127 VOLTS 750 WATTS 1 HP



EB908

USO PESADO 6" DIÁMETRO DE PIEDRA

127 VOLTS 570 WATTS 3/4 HP



EB906

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EB910	EB908	EB906
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
DIÁMETRO DE PIEDRA	10"	8"	6"
DIÁMETRO EJE	3/4"	5/8"	1/2"
POTENCIA	1-1/4 HP / 900 W	1 HP / 750 W	3/4 HP / 570 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz	127 V- 60Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	1,750 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50/ 15 min	50/ 15 min	50/ 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	8 h	8 h	7 h
PESO	31 kg	24 kg	14.6 kg
Accesorios			
DISCOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO	2	2	2
Características			
INTERRUPTOR SELLADO	•	•	•
☑	1	1	1
SUB. DIST.	\$7,927	\$5,514	\$4,412
MAYOREO	\$8,720	\$6,065	\$4,853
MENUDEO	\$9,592	\$6,672	\$5,338

ESMERILES DE BANCO

ESMERILES DE BANCO

USO MÁSTER
 3/4 HP 120 VOLTS 550 WATTS
 PIEDRA 8"



EB708

USO MÁSTER
 3/4 HP 120 VOLTS 550 WATTS
 PIEDRA 6"



EB706

USO PROFESIONAL
 1/2 HP 120 VOLTS 343 WATTS
 PIEDRA 6"



EB506A

USO GENERAL
 1/3 HP 120 VOLTS 250 WATTS
 PIEDRA 6"



EB406


- Incluyen 2 piedras abrasivas y 2 protectores acrílicos.
- Eficiente y silencioso motor de inducción.

CÓDIGO	EB708	EB706	EB506A	EB406
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL
DIÁMETRO DE PIEDRA	8"	6"	6"	6"
POTENCIA	550 W	550 W	343 W	250 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm	3,450 rpm
EJE	5/8"	1/2"	1/2"	1/2"
⊕	1	1	1	1
SUB DIST.	\$2,507	\$2,453	\$2,135	\$2,026
MAYOREO	\$2,758	\$2,698	\$2,349	\$2,229
MENUDEO	\$3,034	\$2,968	\$2,584	\$2,452

LIJADORAS DE BANDA Y DISCO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

USO PESADO
 DISCO DE LIJA 8"
 BANDA DE LIJA 4" x 36"
 550 WATTS



URRER
 PVL
 GARANTÍA EN CS

- Lijado en bisel 0 - 60°.
- Lijado en inglete 0 - 45°.

CÓDIGO	LE834
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60 Hz
CAPACIDAD DE BANDA	4" x 36"
CAPACIDAD DE DISCO	8"
VELOCIDAD DE BANDA	658 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
USO MÁXIMO POR DÍA	10 h
PESO	24.8 kg
⊕	1
SUB DIST.	\$9,899
MAYOREO	\$10,889
MENUDEO	\$11,978

LIJADORA DE BANDA Y DISCO

USO PROFESIONAL
 BANDA DE LIJA 4" X 36"
 DISCO DE LIJA 6"
 373 WATTS 120 VOLTS



Características
 Inclinación de la mesa de trabajo 0-60°
 Inclinación de la mesa de banda 0-90°

- Lijadora en horizontal y vertical.
- Tamaño de banda 9" x 6.2" (224 x 160 mm).
- Base de hierro fundido para mayor estabilidad.
- Fácil cambio de banda sin herramienta.

CÓDIGO	LE612
FUNCIÓN	De banda y disco
POTENCIA	373 W (1/2 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~/ 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Banda 4" x 36", disco 6"
VELOCIDAD SIN CARGA	550 rpm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	17.62 kg
⊕	1
SUB DIST.	\$4,752
MAYOREO	\$5,227
MENUDEO	\$5,750

SIERRAS DE BANDA

SIERRAS DE BANDA

0-45°
INCLINACIÓN DE LA MESA

MONOFÁSICO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO

18" DIÁMETRO DE RUEDA

3 HP

220 VOLTS

2,200 WATTS



SB1018

- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.
- Bolsa para piezas sueltas.

EXTRA PESADO

14" DIÁMETRO DE RUEDA

2 HP

120/220 VOLTS

1,500 WATTS



SB1014

- Guía de corte.
- Mesa.
- Calibrador de inglete.

CÓDIGO	SB1018	SB1014
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	3 HP	2 HP
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V - 60 Hz	120/220 V - 60 Hz
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18.3" (46.5 cm)	13.58" (34.5 cm)
DIÁMETRO DE RUEDA	18"	14"
TIPO DE MOTOR	Inducción	Inducción
VELOCIDAD SIN CARGA	400-500 / 900-1 100 m/min	360-440 / 800-1 000 m/min
NÚMERO DE FASES	1~	1~
CAPACIDAD DE ASERRAR	11" (285 mm)	9-1/4" (235 mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 x 10 min	50 x 10 min
PESO	165 kg	118 kg
INCLINACIÓN DE LA MESA	0-45° a la derecha	0-45° a la derecha
DIMENSIONES DE LA MESA	630 x 480 mm	535 x 435 mm
Accesorios		
GUÍA DE CORTE	•	•
MESA	•	•
CALIBRADOR DE INGLETE	•	•
BOLSA PARA PIEZAS SUELTAS	•	•
☑	1	1
SUB. DIST.	\$69,173	\$44,271
MAYOREO	\$76,090	\$48,698
MENUDEO	\$83,699	\$53,568

SIERRAS DE BANDA

USO MÁSTER

DIÁMETRO DE RUEDA 14"

1 HP

120 VOLTS



SB714

- Perilla de ajuste para la tensión de la seguenta en la parte superior de la máquina.
- Interruptor de seguridad que reduce la posibilidad de accidentes.
- En la carpintería para cortes de madera, útiles para el corte de formas irregulares o curvas y la creación de cortes rectos.

USO MÁSTER

DIÁMETRO DE RUEDA 10"

1/2 HP

120 VOLTS



SB710

CÓDIGO	SB714	SB710
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1 HP	1/2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1700 rpm	1700 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.5 Nm
DIÁMETRO DE VOLANTE	14"	10"
LONGITUD DE LA BANDA	2480 mm	1790 mm
ESPESOR DE LA BANDA	12.66 mm	8 mm
CAPACIDAD DE CORTE	33.5 x 16 cm	24.5 x 12 cm
PESO	85 kg	29 kg
☑	1	1
SUB. DIST.	\$20,599	\$11,330
MAYOREO	\$22,659	\$12,463
MENUDEO	\$24,925	\$13,709

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

EXTRA PESADO



SSB18



SSB14

URREA

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA

USO MÁSTER



SSB14A



SSB10

SURTEK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSB18	18" 4DPP	1	\$854	\$939	\$1,033	SSB14A	14" 3DPP	1	\$424	\$466	\$513
SSB14	14" 3DPP	1	\$608	\$669	\$736	SSB10	10" 4DPP	1	\$260	\$286	\$315

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

SIERRAS CALADORAS DE BANCO

USO PESADO **W 90 WATTS** **V 120 VOLTS**



SK818

- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.

USO PESADO **W 90 WATTS** **V 120 VOLTS**



SK816

- Cuenta con puerto de expulsión de residuos.
- Mica de protección transparente.
- Mesa inclinable de 0-45°.
- Lámpara LED articulada.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	SK818	SK816
USO	USO PESADO	USO PESADO
PROFUNDIDAD DE GARGANTA	18"	16"
POTENCIA	90 W	90 W
LONGITUD DE LA HOJA	5" / 127 mm	5" / 127 mm
CARRERA	19.5 mm	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" / 50 mm	2" / 50 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1,600 rpm	550-1,600 rpm
GARGANTA	18" / 457 mm	16" / 406 mm
CONSUMO ELÉCTRICO	0.09 kWh	0.09 kWh
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	50 min / 15 min
USO POR DÍA	Máximo 9 h	Máximo 8 h
PESO	15.7 kg	11.4 kg
Accesorios		
JUEGO DE ACCESORIOS PARA EJE FLEXIBLE	-	-
EJE FLEXIBLE	-	-
⊞	1	1
SUB DIST.	\$8,919	\$8,339
MAYOREO	\$9,811	\$9,173
MENUDEO	\$10,792	\$10,090

SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PROFESIONAL **PROFUNDIDAD DE GARGANTA 16"** **LUZ DE TRABAJO LED** **MESA INCLINABLE 0-45°** **W 90 WATTS** **V 120 VOLTS**



SURTEK


GARANTÍA EN CS \$ PVL

- Repuestos: SSK15 & SSK18.
- Cuenta con útil compartimento para guardar seguetas.
- Mica de protección transparente.

CÓDIGO	SK616A
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	90 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD EN VACÍO	550-1600 r/min
LONGITUD DE LA HOJA	5" (127 mm)
CARRERA	17.5 mm
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMO	2" (50 mm)
GARGANTA	16" (406 mm)
PESO	10.8 kg (4.9 lb)
⊞	1
SUB DIST.	\$6,565
MAYOREO	\$7,222
MENUDEO	\$7,944

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PESADO **PIN DE SUJECCIÓN** **5 PIEZAS**




- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK15	15	133 mm	101 mm	1	\$405	\$446	\$491

HOJAS PARA SIERRA CALADORA DE BANCO

USO PESADO **5 PIEZAS**



- Recomendado para madera, plástico y metales no ferrosos.

CÓDIGO	DPP	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SSK18	18	133 mm	101 mm	1	\$383	\$421	\$463

SIERRA CINTA PARA METALES

SIERRA CINTA PARA METALES



3/4 HP

W 550 WATTS

V 120 VOLTS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



HOJA PARA CINTA PARA METALES



SURTEK



• Recomendado para Acero, aluminio y caucho.

CÓDIGO	CM512
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3/4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1780 rpm
TORQUE MÁXIMO	1.8 Nm
CAPACIDAD	4"
LONGITUD DE LA HOJA	1638 mm
ESPESOR DE LA HOJA	126 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10 cm
MÁXIMO ANCHO DE CORTE	15 cm
PESO	55 kg
☑	1
SUB. DIST.	\$21,019
MAYOREO	\$23,121
MENUDEO	\$25,433

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑ SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SCM12	Hoja p/cortadora metal 12" 4DP	1	\$1,002	\$1,102 \$1,212

SIERRAS DE INGLETE TELESCÓPICA

SIERRA DE INGLETE



EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

12" DIÁMETRO DE DISCO

W 2,100 WATTS

V 120 VOLTS



EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

10" DIÁMETRO DE DISCO

W 2,100 WATTS

V 120 VOLTS



EXTRA PESADO

DOBLE AISLAMIENTO

10" DIÁMETRO DE DISCO

W 1,800 WATTS

V 120 VOLTS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS

CÓDIGO	SI912A	SI910A	SI810A
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
POTENCIA	2100 W	2100 W	1800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	12" (304,8mm)	10" (254mm)	10" (254mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	4200 r/min	5000 r/min	4500 r/min
EJE	1" (25,4mm)	5/8" (15,8mm)	5/8" (16mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min x 11 min	20 min x 11 min	20 min x 11 min
PESO	16kg (32,2lb)	18,5kg (40,7lb)	12kg (26,4lb)
Capacidad de corte			
INGLETE 0° + BISEL 0°	10 cm x 33 cm	7,5 cm x 34 cm	7,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 0°	10 cm x 22 cm	7,5 cm x 24 cm	7,5 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISEL 45°	5,5 cm x 33 cm	4,5 cm x 34 cm	4,5 cm x 13,5 cm
INGLETE 45° + BISEL 45°	5,5 cm x 22 cm		4,5 cm x 9,5 cm
Cantidad			
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES	1	1	1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1
MORDAZA	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	1	1
Características			
GUÍA LÁSER	1	1	1
TELESCÓPICA DESLIZANTE	1	1	1
☑	1	1	1
SUB. DIST.	\$13,453	\$11,650	\$8,257
MAYOREO	\$14,798	\$12,815	\$9,083
MENUDEO	\$16,278	\$14,097	\$9,991

SIERRAS DE INGLETE



Las sierras de inglete permiten realizar cortes de bisel o inglete, tanto en madera como en metales no ferrosos. Potentes motores que desarrollan altas revoluciones por minuto, obteniendo cortes rápidos en madera dura.

SIERRAS DE INGLETE

NOM EJE 5/8"

USO MÁSTER

DISCO 10"

TELESCÓPICA / COMPUSTA

W 2,000 WATTS
V 120 VOLTS




SI710A

USO PROFESIONAL

DISCO 10"

TELESCÓPICA / COMPUSTA

W 1,800 WATTS
V 120 VOLTS



SI710B

USO GENERAL

DISCO 10"

COMPUSTA

W 1,500 WATTS
V 120 VOLTS



SI410A

USO PROFESIONAL

DISCO 10"

COMPUSTA

W 1,800 WATTS
V 120 VOLTS



SI410B

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO

DISCOS PARA SIERRA
PÁGINA 664

• Cuentan con disco con dientes de carburo y prensa para sujetar el material a cortar, amplia mesa que aumenta la estabilidad de la máquina, láser guía, guarda retráctil y guías laterales.

CÓDIGO	SI710A	SI710B	SI410A	SI410B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2,000 W	1,800 W	1,500 W	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
DIÁMETRO DE DISCO	10"	10" (254mm)	10"	10" (254mm)
VELOCIDAD EN VACÍO	4,500 rpm	5,000 r/min	4,500 rpm	5,000 r/min
EJE	5/8"	5/8" (15,8mm)	5/8"	5/8" (15,8mm)
TIEMPO DE OPERACIÓN	30/10 min	20 min/10 min	30/10 min	20 min/10 min
PESO	18 kg	13kg(28,6lb)	12,7 kg	10kg(22 lb)
CAPACIDAD DE CORTE				
INGLETE 0° + BISSEL 0°	2" x 6"	7,2 cm x 30 cm	2" x 6"	7,2 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISSEL 0°	2" x 4"	7,2 cm x 20 cm	2" x 4"	7,2 cm x 9,5 cm
INGLETE 0° + BISSEL 45°	2" x 6"	4 cm x 30 cm	2" x 6"	4 cm x 14 cm
INGLETE 45° + BISSEL 45°	2" x 4"	4 cm x 20 cm	2" x 4"	4 cm x 9,5 cm
ACCESORIOS	CANTIDAD			
DISCO DE CORTE DE 40 DIENTES	1		1	
DISCO DE CORTE DE 45 DIENTES		1		1
BOLSA RECOLECTORA	1	1	1	1
LLAVE PARA CAMBIOS DE DISCO	1	1	1	1
MORDAZA	1	1	1	1
LLAVE HEXAGONAL	1	2	1	2
CARACTERÍSTICAS				
GUÍA LÁSER	•		•	
TELESCÓPICA		1		1
☑		1		1
SUB DIST.	\$7,328	\$6,671	\$5,181	\$5,338
MAYOREO	\$8,061	\$7,338	\$5,699	\$5,872
MENUDEO	\$8,867	\$8,072	\$6,269	\$6,459



WALTER ÁLVAREZ

HERRAMIENTAS DE
EXPERTOURREA
CALIDAD SUPERIOR

**¿QUIERES CONOCER
MÁS? ESCANEA EL
CÓDIGO QR.**



CÓDIGO SI912

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SIERRAS DE MESA

SIERRAS DE MESA



10" DIÁMETRO DE DISCO
MEGA PESADO **5 1/2 HP** **4,100 WATTS** **V 220 VOLTS**
TRIFÁSICO **MOTOR TEFC**



SM1113

- Motor totalmente cerrado.
- Enfriado por un ventilador externo que envía aire desde el exterior hacia el motor, esto incrementa su eficiencia y prolonga su vida útil.

MEGA PESADO **3 HP** **2,250 WATTS** **V 220 VOLTS**
MONOFÁSICO **MOTOR TEFC**



SM1110

- Motor totalmente cerrado.
- Enfriado por un ventilador externo que envía aire desde el exterior hacia el motor, esto incrementa su eficiencia y prolonga su vida útil.

EXTRA PESADO **1,800 WATTS** **V 120 VOLTS**



SM910

Esperese fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	SM1113	SM1110	SM910
USO	MEGA PESADO	MEGA PESADO	EXTRA PESADO
EJE DE DISCO	5/8"	5/8"	5/8"
VELOCIDAD	4,300 rpm	4,300 rpm	3,450 rpm
POTENCIA	5-1/2 HP / 4,100 W	3 HP / 2,250 W	1,800 W
TIPO DE MOTOR	TEFC	TEFC	
VOLTAJE/FRECUENCIA	220 V - 60Hz	220 V - 60Hz	Voltaje: 120 V - 60 Hz,
FASES	3 ~	1 ~	2 ~
DISCO DE CORTE	10"	10"	10"
DIMENSIONES DE LA MESA	508 x 685 x 38 mm / 20 x 27 x 1,5"	508 x 685 x 38 mm / 20 x 27 x 1,5"	510 x 685 mm / 20-5/64 x 26-31/32"
DIMENSIONES DE LA GUÍA	1,219 x 104 x 63 mm	1,219 x 104 x 63 mm	800 x 70 x 70 mm
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min	60 min / 20 min	60 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 12 horas	Máximo 10 horas	Máximo 8 horas
PESO	267 kg	267 kg	150 kg
Profundidad de corte máximo			
A 90°	3-1/8" / 79 mm	3-1/8" / 79 mm	3-5/32" / 80 mm
A 45°	2-3/16" / 55 mm	2-3/16" / 55 mm	2-11/64" / 55 mm
Capacidad de corte máximo			
A LA DERECHA	50" / 1,270 mm	30" / 762 mm	31-1/2" / 800 mm
A LA IZQUIERDA	12" / 304 mm	13" / 330 mm	17-23/32" / 450 mm
Características			
ESCALA PARA BISEL.	•	•	•
DUCTO DE SALIDA DE POLVO.	•	•	•
GUARDA DEL DISCO.	•	•	•
GUÍA DE CORTES RECTOS.	•	•	•
EXTENSIÓN DE LA MESA.	•	•	•
ESCALA GRADUADA.	cm/pulgadas	cm/pulgadas	mm/pulgadas
PARO DE EMERGENCIA.	-	-	-
RUEDAS RETRÁCTILES.	-	-	-
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN.	•	•	•
INTERRUPTOR MAGNÉTICO ENCENDIDO / APAGADO.	•	•	•
☑	•	•	•
SUB. DIST.	\$137,942	\$102,178	\$41,260
MAYOREO	\$151,736	\$112,396	\$45,386
MENUDEO	\$166,910	\$123,636	\$49,925

SIERRA DE MESA

USO MÁSTER **DISCO 10"** **2 HP** **1,560 WATTS** **V 120 VOLTS**



- Por su diseño compacto y bajo peso, ideal para el contratista que requiere movilidad en su trabajo.

CÓDIGO	SM710	
POTENCIA	1,560 W / 2 HP	
TIPO DE MOTOR	Universal - monofásico	
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	
VELOCIDAD SIN CARGA	4,800 rpm	
DISCO DE CORTE	10" (254 mm) - 5/8" (16 mm) de eje	
	PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 0°	3" (76.2 mm)	
A 45°	2-5/8" (66.6 mm)	
MESA DE TRABAJO	25-3/4" (654 mm) x 16" (406 mm)	
	ACCESORIOS	
	Guarda de disco	Empuñadura de ajuste del disco
	Guía de corte recto	Guía de inglete
	Llave de ojo	Llave española
	Llave hexagonal	Soporte
	Manija de bloqueo	
☑	1	
SUB. DIST.	\$7,720	
MAYOREO	\$8,492	
MENUDEO	\$9,341	

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE **V** 120 VOLTS **60** Hz **1** MONOFÁSICO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



EXTRA PESADO

BROQUERO 1-1/4"

12 RANGOS DE VELOCIDAD

1 1/2 HP



TC9114



USO PESADO

16 RANGOS DE VELOCIDAD

BROQUERO 1"

1 HP



TC810

CÓDIGO	TC9114	TC810
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	1-1/2 HP	1 HP
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V - 60 Hz	120V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	228 - 2,380 rpm	200 - 3,600 rpm
BROQUERO	1-1/4"	1"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	16
CONO	B22	B22
CARRERA DEL HUSILLO	4-18/25" / 120 mm	3-1/7" / 80 mm
DIÁMETRO DE GIRO	20" / 508 mm	17" / 431.8 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	112 cm	113 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	62 cm	63 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 12 h	Máximo 10 h
TAMAÑO DE LA MESA	47.5 x 42.3 cm	32.5 x 32.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	59 x 40 cm	48.5 x 28.5 cm
PESO	120 kg	71.5 kg
📦	1	1
SUB DIST.	\$38,190	\$27,277
MAYOREO	\$42,009	\$30,005
MENUDEO	\$46,210	\$33,006

TALADROS ESTACIONARIOS DE COLUMNA

VELOCIDAD VARIABLE **V** 120 VOLTS **60** Hz **1** MOTOR MONOFÁSICO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



USO MÁSTER

12 RANGOS DE VELOCIDAD

750 WATTS

120 VOLTS

BROQUERO 3/4"



TC734B



USO PROFESIONAL

12 RANGOS DE VELOCIDAD

550 WATTS

120 VOLTS

BROQUERO 5/8"



TC658B

CÓDIGO	TC734B	TC658B
USO	USO MÁSTER	USO PROFESIONAL
POTENCIA	750 W	550 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	250 - 3,100 rpm	250 - 3,100 rpm
BROQUERO	3/4"	5/8"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	12
CONO	B22#	B16#
CARRERA DEL HUSILLO	3-1/7" (80 mm)	3-1/7" (80 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	15" (381 mm)	13" (330.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	69.5 cm	72 cm
TAMAÑO DE LA MESA	296 x 296 mm	254 x 254 mm
TAMAÑO DE LA BASE	-	-
📦	1	1
SUB DIST.	\$13,045	\$11,341
MAYOREO	\$14,350	\$12,475
MENUDEO	\$15,785	\$13,723

TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO ESTACIONARIO DE BANCO

URREA
VELOCIDAD VARIABLE 120 VOLTS
USO PESADO
60 Hz MONOFÁSICO 5 RANGOS DE VELOCIDAD
BROQUERO 1-1/4" 1 1/4 HP
GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	TB812A
USO	USO PESADO
POTENCIA	3/4 HP
TIPO DE MOTOR	Inducción-monofásico
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	610 - 2,800 rpm
BROQUERO	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	5
CONO	B16
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" / 50 mm
DIÁMETRO DE GIRO	10" / 254 mm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA	41 cm
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE DE MESA	31 cm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
USO POR DÍA	Máximo 8 h
TAMAÑO DE LA MESA	19 x 16.5 cm
TAMAÑO DE LA BASE	34 x 21 cm
PESO	24.5 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$9,821
MAYOREO	\$10,803
MENUDEO	\$11,883

TALADROS ESTACIONARIOS DE BANCO

SURTEK
VELOCIDAD VARIABLE 120 VOLTS 60 Hz MOTOR MONOFÁSICO
USO PROFESIONAL
12 RANGOS DE VELOCIDAD 550 WATTS 120 VOLTS BROQUERO 1/2"
USO PROFESIONAL
5 RANGOS DE VELOCIDAD 300 WATTS 120 VOLTS BROQUERO 1/2"
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL
12 RANGOS DE VELOCIDAD
550 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 1/2"



TB658B

USO PROFESIONAL
5 RANGOS DE VELOCIDAD
300 WATTS
120 VOLTS
BROQUERO 1/2"



TB512B

CÓDIGO	TB658B	TB512B
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	550 W	300 W
TIPO DE MOTOR	Inducción - Monofásico	Inducción - Monofásico
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	276 - 2,950 rpm	750 - 3,200 rpm
BROQUERO	5/8"	1/2"
NÚMERO DE VELOCIDADES	12	5
CONO	B16#	B16#
CARRERA DEL HUSILLO	2-1/3" (60 mm)	2" (50 mm)
DIÁMETRO DE GIRO	10" (254 mm)	8" (203.2 mm)
ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE SIN MESA DEL BROQUERO A LA BASE	35 cm	21 cm
MÁXIMA DISTANCIA DEL BROQUERO A LA MESA	-	-
TAMAÑO DE LA MESA	197 x 193 mm	165 x 165 mm
TAMAÑO DE LA BASE	-	-
⊞	1	1
SUB DIST.	\$7,308	\$3,653
MAYOREO	\$8,039	\$4,018
MENUDEO	\$8,843	\$4,420

BROQUERO CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

URREA
USO PESADO
TBCHK812

CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TBCHK812	1/2"	B16	1	\$393	\$432	\$475

BROQUEROS CON LLAVE PARA TALADROS ESTACIONARIOS

SURTEK
USO PROFESIONAL
119413 119414

CÓDIGO	CAPACIDAD	ENCASTRE	COMPATIBILIDAD	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119413	1/2"	B16	TB512	1	\$229	\$252	\$277
119414	5/8"	B16	TC658A	1	\$327	\$360	\$396

TALADRO MAGNÉTICO

URREA
ENCASTRE TIPO WELDON BROQUERO 1/2" VELOCIDAD VARIABLE BASE MAGNÉTICA 1,700 WATTS 120 VOLTS
EXTRA PESADO
NUEVO



- Base de imán electromagnético.
 - Velocidad variable.
 - Potente motor.
 - Peso ligero.
 - Excelente estabilidad, protección de apagado y bajo voltaje, cuenta con pasador de ajuste que asegura una perforación precisa.
- Esperar fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	TMG950
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	1,700 W
AMPERAJE	15.5 A
VOLTAJE	110 / 220 V
TAMAÑO DEL BROQUERO	13 mm
ENCASTRE	19 mm / 3/4" Tipo Weldon
VELOCIDAD	100-810 rpm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE ANULAR	1 3/8" / 35 mm
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	2" / 50 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA	110V / 60HZ
FUERZA MAGNÉTICA	15,500 N
⊞	1
SUB DIST.	\$22,728
MAYOREO	\$25,001
MENUDEO	\$27,501

TORNO PARA MADERA

TORNO PARA MADERA



CAPACIDAD DE VOLTEO 12"

3/4 HP



550 WATTS



120 VOLTS

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



Características	
Potencia	550 W (3/4 HP)
Voltaje / frecuencia	120 V / 60 Hz
Velocidad en vacío	600-2,400 rpm
Consumo energético	7A
Volteo	12" (305 mm)
Diámetro de eje	36" (914 mm)
Peso	85 kg (187.3 lb)

- Velocidad variable.
- Fácil liberación del cabezal y contrapunto.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE VOLTEO	DISTANCIA ENTRE EJES	POTENCIA	VELOCIDAD	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TM612	12" (305 mm)	889 mm	3/4 HP (550 W)	600-2,400 RPM	1	\$24,134	\$26,547	\$29,202

TROMPOS DE PISO

TROMPOS DE PISO PARA MADERA



USO MÁSTER



1" DIÁMETRO DE COLLET

2 HP



1,560 WATTS



220 VOLTS



USO MÁSTER



1/2" DIÁMETRO DE COLLET

1 HP



750 WATTS



120 VOLTS

SURTEK

GARANTÍA EN CS

\$ PVL



TR702A



TR701A

- Para el uso en talleres de carpintería, permite realizar diversas operaciones como acanalado y pulido de molduras.

CÓDIGO	TR702A	TR701A
USO	USO MÁSTER	USO MÁSTER
POTENCIA	1560 W (2 HP)	750 W (1 HP)
VOLTAJE / FRECUENCIA	220 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7000-10000 rpm	8500 rpm
TORQUE MÁXIMO	3 Nm	1.8 Nm
TAMAÑO DE LA MESA	24" x 21"	452 x 395 mm
DIÁMETRO DEL EJE	1"	1/2"
PESO	125 kg	62 kg
📦	1	1
SUB DIST.	\$49,878	\$25,360
MAYOREO	\$54,866	\$27,896
MENUDEO	\$60,353	\$30,686

JUEGO DE CABEZAL Y CORTADORES PARA TROMPO DE MADERA



USO MÁSTER



SURTEK

CONTENIDO /CONTENT				
Terminado /Finish	Cortadora /Cutter			Clásica. Ogee.
	Rebajadora. Rabbeting.			Redondear. Double radius.
	Chaffán. Chamfer.			Esfera. Bead.
	Media caña cóncavo. Double radius-concave.			Doble esfera. Double bead-wave.
	Redondeadora. Roundover.			Nariz de toro. Bull nose.
	Redondeadora de moldura. Bead and valute.			Redonda con flauta. Roundover - flute.
	Acanalador. Roundover - ogee.			Redondeadora clásica con flauta. Roundover - ogee - flute.
	Clásica. Ogee.			Eje de 1" y dos adaptadores de 3/4" y 1/2". 1" Bore and two 3/4" - 1/2" bushings.

- Eje del cabezal: 1" y adaptadores de 3/4" y 1/2".
- 13 cortadores de: 40 mm x 4 mm x 16,39 mm.
- Fabricadas en acero de alta velocidad.
- Juego de cabezal y cortadores para trompo de madera.



CÓDIGO	EJE	ADAPTADORES	CORTADORES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCTR13	1"	3/4", 1/2"	13 pz	1	\$5,618	\$6,180	\$6,798