



Augenschutzkollektion – IPL 2016/2

Gültig ab 01. Dezember 2015

MAVIG

Preise

Die Preise sind freibleibend und gelten zuzüglich Mehrwertsteuer. Leistungen in Bezug auf Einweisung oder Ähnliches sind in unserem Angebot nicht enthalten.

Bestellen

Senden Sie Ihre Bestellung per e-Mail an: **vgd@mavig.com** (für Bestellungen aus Deutschland)

Alternativ: **info@mavig.com**

Oder senden Sie uns ein Fax an: **+49 (0) 89 / 420 96 - 200**

Unser Team berät Sie gerne persönlich: **Montag – Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr**

Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr

Rufen Sie uns an unter der Nummer: **+49 (0) 89 / 420 96 - 0**

Bestellungen per Brief senden Sie bitte an unsere Anschrift: **MAVIG GmbH**
Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie Aufträge mehrfach faxen oder mit Brief nachsenden wollen. So werden Doppellieferungen verhindert. Für jede Bestellung erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung. Bitte prüfen Sie diese noch einmal genau, um Fehllieferungen oder Fehlmengen zu vermeiden.

Lieferservice

Unabhängig von der Lieferung an Ihre Anschrift oder die des Endkunden betragen die Versandkosten, pauschal und deutschlandweit, für Sendungen per Paketdienst EUR 5,00 und per Spedition EUR 10,00 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, dass es uns logistisch nicht möglich ist, Einzelbestellungen zu sammeln und zusammenzufassen. Der Warenversand erfolgt unversichert. Auf Wunsch kann aber eine Transportversicherung gegen Berechnung der Kosten abgeschlossen werden. Sollte eine Bestellung dringend sein, bieten wir Ihnen auf Wunsch unseren Eilservice an: Ihre Bestellung kommt per Expressdienst zum Versand. Die Versand-Mehrkosten müssen wir allerdings in Rechnung stellen.

Zahlung

Unsere Rechnungen werden ohne Abzug mit Lieferung der Ware fällig und sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 30 Tagen rein netto oder innerhalb von 10 Tagen mit 1 % Skonto zu zahlen. Für Zahlungsabwicklung im Lastschriftverfahren gelten 2 % Skonto. Wir behalten uns eine abweichende einzelvertragliche Regelung vor.

Rücknahme

Eine Gutschrift oder ein Umtausch erfolgt nur bei Rückgabe der Ware in einwandfreiem, unbenutztem und originalverpacktem Zustand innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung. Auftragsbezogen gefertigte Waren und/oder Waren, die wir als vom Umtauschrecht ausgeschlossen ausgewiesen haben, können nicht gutgeschrieben oder umgetauscht werden. Warenrücksendungen werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung von uns und mit ordnungsgemäß ausgefülltem Retourenschein sowie Dekontaminations-Nachweis akzeptiert. Bitte setzen Sie sich vor jeglicher Wareneinsendung telefonisch oder schriftlich mit uns in Verbindung. Bitte beachten Sie hierzu auch die gesonderten Hinweise unter "Wareneinsendungen". Bei Warenrücksendungen, die nicht von uns zu vertreten sind, fällt eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Nettowarenwertes, mindestens aber 10,00 EUR pro Artikel zur Deckung der angefallenen internen Aufwendungen und der Versandkosten an.

Wareneinsendungen

Wir bitten Sie jegliche Warenrücksendungen vorab bei MAVIG telefonisch oder schriftlich anzumelden. Sie erhalten dann die Unterlagen für Ihre Serviceanforderung, welche Barcode, Paketaufkleber und ein Formular für den Dekontaminations-Nachweis enthält. MAVIG ist gesetzlich verpflichtet bei Einsendung von Waren ohne erbrachten Dekontaminations-Nachweis die Annahme der Sendung zu verweigern und diese auf Ihre Kosten zurück zu senden.




Info für unsere Kunden aus dem Bereich Krankenhaus und Niederlassung




Wir bitten zu beachten, dass es sich bei den Preisen dieser Liste um unverbindliche Bruttopreisempfehlungen seitens MAVIG als Hersteller handelt. Die Auftragsabwicklung erfolgt ausschließlich über Industrie oder Handel.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Augenschutz-Kollektion 2016/2 - Produktübersicht

Seite	Modell	Typ	Design / Farbe	Zubehör inklusive			Einschliffe & Beschichtung			
				Etui	Tuch	Band	Einstärken	Bifokal	Gleitsicht	Anti-Reflekt.
4	BR126	Brille Brille	Cocoa mit Light Blue Silver Bronze mit Orange	• •	• •	• •	• •	- -	• •	• •
5	BR115	Brille	Schwarz	•	-	•	-	-	-	-
5	BR118	Brille	Blau, Taupe, Schwarz	•	-	•	•	•	-	-
5	BR119	Brille	Silber, Schwarz	•	-	•	•	•	-	-
6	BR310	Brille	Tortoise	•	-	•	•	•	-	-
6	BR321	Brille	Bronze	•	-	•	•	•	-	-
6	BR322	Brille	Gold	•	-	•	•	•	-	-
6	BR331	Brille	Blau-transparent	•	-	•	•	•	-	-
7	BRV500	Visier	Vollflächige Abdeckung bis zum Kinn	-	-	-	-	-	-	-
7	BRV501	Visier	Abdeckung bis zu den Wangenknochen	-	-	-	-	-	-	-

BR126	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff	
 <p>Design: Cocoa/Light Blue</p> <p>Gewicht: ca. 70 g (Pb 0,50 mm*) ca. 80 g (Pb 0,75 mm*)</p>   <p>* Seitenschutz generell Pb 0,50 mm</p>	mit Entspiegelung:				
	BR126SM5C-arc	small-medium	0,50 mm	plano	
	BR126SM7C-arc	small-medium	0,75 mm	plano	
	BR126SM5C-arc-presc-S	small-medium	0,50 mm	Einstärken	
	BR126SM5C-arc-presc-P	small-medium	0,50 mm	Gleitsicht	
	BR126SM7C-arc-presc-S	small-medium	0,75 mm	Einstärken	
	BR126SM7C-arc-presc-P	small-medium	0,75 mm	Gleitsicht	
	BR126L5C-arc	large	0,50 mm	plano	
	BR126L7C-arc	large	0,75 mm	plano	
	BR126L5C-arc-presc-S	large	0,50 mm	Einstärken	
	BR126L5C-arc-presc-P	large	0,50 mm	Gleitsicht	
	BR126L7C-arc-presc-S	large	0,75 mm	Einstärken	
	BR126L7C-arc-presc-P	large	0,75 mm	Gleitsicht	


BR126	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff	
 <p>Design: Silver Bronze/Orange</p> <p>Gewicht: ca. 70 g (Pb 0,50 mm*) ca. 80 g (Pb 0,75 mm*)</p>   <p>* Seitenschutz generell Pb 0,50 mm</p>	mit Entspiegelung:				
	BR126SM5S-arc	small-medium	0,50 mm	plano	
	BR126SM7S-arc	small-medium	0,75 mm	plano	
	BR126SM5S-arc-presc-S	small-medium	0,50 mm	Einstärken	
	BR126SM5S-arc-presc-P	small-medium	0,50 mm	Gleitsicht	
	BR126SM7S-arc-presc-S	small-medium	0,75 mm	Einstärken	
	BR126SM7S-arc-presc-P	small-medium	0,75 mm	Gleitsicht	
	BR126L5S-arc	large	0,50 mm	plano	
	BR126L7S-arc	large	0,75 mm	plano	
	BR126L5S-arc-presc-S	large	0,50 mm	Einstärken	
	BR126L5S-arc-presc-P	large	0,50 mm	Gleitsicht	
	BR126L7S-arc-presc-S	large	0,75 mm	Einstärken	
	BR126L7S-arc-presc-P	large	0,75 mm	Gleitsicht	

ACHTUNG


Bei Bestellungen mit Einschliffen benötigen wir bitte die folgenden Werte aus dem aktuellen Brillenpass bzw. der Brillenverordnung für eine Arbeitsplatzbrille:

- Dioptrien (Sph)
- falls erforderlich, Zylinderwerte (Cyl) und Achsenwerte (Axis)
- Pupillendistanz getrennt für das rechte und linke Auge (Pd)
- Additionswerte (Add), (bei Bifokal- oder Gleitsichtgläsern)

Der Brillenpass (Arbeitsplatzbrille) sollte nicht älter als 6 Monate sein. Erst nach Erhalt der Einschliffwerte ist zu 100% feststellbar, ob der gewünschte Einschliff umsetzbar ist.

Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff	(ohne Entspiegelung) BR115
BR115-Black	universell	0,75 mm	plano	 <p>Design: Schwarz Gewicht: ca. 110 g (Pb 0,75 mm*) * Seitenschutz Pb 0,75 mm</p>
Kein Einschliff möglich.				

Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff	(ohne Entspiegelung) BR118
BR118-Blue	universell	0,75 mm	plano	 <p>Designs: Blau, Taupe, Schwarz Gewicht: ca. 60 g (Pb 0,75 mm)</p>
BR118-Taupe	universell	0,75 mm	plano	
BR118-Black	universell	0,75 mm	plano	
BR118-99*	universell	0,75 mm	Einstärken	
BR118-99*	universell	0,75 mm	Bifokal	
* Bitte gewünschte Farbvariante und aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".				

Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff	(ohne Entspiegelung) BR119
BR119-Silver	universell	0,75 mm	plano	 <p>Designs: Silber, Schwarz Gewicht: ca. 65 g (Pb 0,75 mm)</p>
BR119-Black	universell	0,75 mm	plano	
BR119-99*	universell	0,75 mm	Einstärken	
BR119-99*	universell	0,75 mm	Bifokal	
* Bitte gewünschte Farbvariante und aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".				


ACHTUNG

Bei Bestellungen mit Einschliffen benötigen wir bitte die folgenden Werte aus dem aktuellen Brillenpass bzw. der Brillenverordnung für eine Arbeitsplatzbrille:

- Dioptrien (Sph)
- falls erforderlich, Zylinderwerte (Cyl) und Achsenwerte (Axis)
- Pupillendistanz getrennt für das rechte und linke Auge (Pd)
- Additionswerte (Add), (bei Bifokal- oder Gleitsichtgläsern)


Der Brillenpass (Arbeitsplatzbrille) sollte nicht älter als 6 Monate sein. Erst nach Erhalt der Einschliffwerte ist zu 100% feststellbar, ob der gewünschte Einschliff umsetzbar ist.

Augenschutz-Kollektion 2016/2

BR310 (ohne Entspiegelung)	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
	BR310	universell	0,75 mm	plano
	BR310-99*	universell	0,75 mm	Einstärken
	BR310-99*	universell	0,75 mm	Bifokal


Design: Tortoise
Gewicht: ca. 90 g (Pb 0,75 mm*)
 * Seitenschutz Pb 0,75 mm

* Bitte aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".

BR321 (ohne Entspiegelung)	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
	BR321	universell	0,75 mm	plano
	BR321-99*	universell	0,75 mm	Einstärken
	BR321-99*	universell	0,75 mm	Bifokal


Design: Bronze
Gewicht: ca. 65 g (Pb 0,75 mm*)
 * Seitenschutz Pb 0,50 mm

* Bitte aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".

BR322 (ohne Entspiegelung)	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
	BR322	universell	0,75 mm	plano
	BR322-99*	universell	0,75 mm	Einstärken
	BR322-99*	universell	0,75 mm	Bifokal

Design: Gold
Gewicht: ca. 70 g (Pb 0,75 mm*)
 * Seitenschutz Pb 0,50 mm

* Bitte aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".

BR331 (ohne Entspiegelung)	Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
	BR331	universell	0,75 mm	plano
	BR331-99*	universell	0,75 mm	Einstärken
	BR331-99*	universell	0,75 mm	Bifokal

Design: Blau-transparent
Gewicht: ca. 85 g (Pb 0,75 mm*)
 * Seitenschutz Pb 0,50 mm

* Bitte aktuelle Korrekturwerte bei der Bestellung mit angeben, siehe weitere Informationen unter "Achtung".

Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
BRV500	universell	0,10 mm	plano

Kein Einschliff möglich.

Scheibe aus Bleiacryl,
ohne Entspiegelung.



Design: Vollflächige Abdeckung bis zum Kinn
Gewicht: ca. 425/525 g (ohne/mit Polster)

Artikel-Nr.	Größe	Pb Glas	Einschliff
BRV501	universell	0,10 mm	plano

Kein Einschliff möglich.

Scheibe aus Bleiacryl,
ohne Entspiegelung.



Design: Abdeckung bis zu den Wangenknochen
mit Aussparung für die Nase
Gewicht: ca. 405/505 g (ohne/mit Polster)

ACHTUNG

Bei Bestellungen mit Einschliffen benötigen wir bitte die folgenden Werte aus dem aktuellen Brillenpass bzw. der Brillenverordnung für eine Arbeitsplatzbrille:

- Dioptrien (Sph)
- falls erforderlich, Zylinderwerte (Cyl) und Achsenwerte (Axis)
- Pupillendistanz getrennt für das rechte und linke Auge (Pd)
- Additionswerte (Add), (bei Bifokal- oder Gleitsichtgläsern)

Der Brillenpass (Arbeitsplatzbrille) sollte nicht älter als 6 Monate sein. Erst nach Erhalt der Einschliffwerte ist zu 100% feststellbar, ob der gewünschte Einschliff umsetzbar ist.



MAVIG GmbH Firmensitz

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 420 96 0
Fax: +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail: info@mavig.com

WEITERE MAVIG STANDORTE WELWEIT

Nordische & baltische Länder MAVIG Nordic

Stockholm
Schweden

Tel.: +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail: larsson@mavig.com

Benelux, GB, Irland MAVIG B.V.

Dunne Bierkade 28
2512 BD Den Haag
Niederlande

Tel.: +31 (0) 70 345 99 85
Mobil: +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail: simmonds@mavig.nl

Frankreich MAVIG France SAS

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
Frankreich

Tel.: +33 (0)1 30 59 46 23
Fax: +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail: info@mavig.fr

China MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Tower 1, Block C - Room No. 2607
Wangjing SOHO
Futong East Street No. 1
Wangjing Area, Chaoyang District
Beijing 100102, China

Tel.: +86 - 10 - 46 79 62 88
Fax: +86 - 10 - 46 79 62 88
Mobil: +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail: zhang@mavig.com

AUSLANDSVERTRETUNGEN

USA & Kanada Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Tel.: +1 (1) 585 247 1212
Fax: +1 (1) 585 247 1395
(international)
1 800 836 8422
(in den USA)
e-Mail: mavig@ti-ba.com

Naher Osten & Nordafrika Mena Medical Development

Ashrafieh - Adlieh Square - Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Libanon

Tel.: +961 14 23 499
Fax: +961 14 26 499
e-Mail: mavig@mena-md.com

www.mavig.com