

EXKLUSIVE NÄHANLEITUNG

Winterschal

12

Ausgabe



Handmade

Ein origineller Winterschal mit Applikationen, Filzmotiven, automatisch aufgestickten Bändchen und tollem Zierstich.

Designer Projekt

Ein 'leonid matthias' Projekt für Husqvarna® VIKING® in einfachen Schritten zum Nachmachen erklärt.

Do it yourself

Selbst gemacht ist einfach schöner! Hier gibt es vielseitige Ideen und Inspirationen für kreative Stunden.



leonid matthias

ist Markenbotschafter von Husqvarna® VIKING® mit voller Leidenschaft und Begeisterung am Nähen und Sticken.

Leonid: "Meine allererste Nähmaschine war von Husqvarna® VIKING®. Das war Liebe auf den ersten Stich."



1

Wir brauchen

- Wollstoff, unelastisch, eher fein und fließend
- Bouclé Stoff
- Optional Satinbänder
- Reißvlies
- Allesnäher und Maschinenstickfaden von Gütermann Creativ
- Husqvarna® VIKING® Designer| EPIC™ 2 mit Bändereffekt-Set
- Smartphone mit der QuickDesign App von Husqvarna® VIKING®
- Filz-Stickset von Husqvarna® VIKING®
- Stickrahmen (Imperial Hoop) 360x260
- Näh- und Sticknadel von Husqvarna® VIKING®



Vorbereiten

2

Beide Stoffe dekatieren.

Zuschnitt

Wollstoff nach gewünschter Schalbreite und -länge inkl. Nahtzugaben, Bouclé je nach Größe von den Ziermotiven zuschneiden.


3



4

Bänder

Aus einem Teil des Bouclé Stoffes, was später gefilzt wird, die Bändchen rausziehen und zur Seite legen. Falls der Bouclé Stoff ohne eingewebten Bändchen ist, schmale Satinbänder besorgen.



Stickmotiv

Eine Skizze von einem Baumblatt fertigen oder im Internet finden.


5

Stickerstellung

Ein Bild davon mit der QuickDesign App aufnehmen und mit dem LineArt L-Filter eine Stickdatei erstellen.
Datei benennen und zur Maschine schicken.



STICHVORSCHAU



6

Stickerei vorbereiten

Reißvlies in Stickrahmen einspannen.

7



8

Hauptstoff

Wollstoff mit Stecknadeln gespannt an das Reißvlies anbringen, dabei auf die Markierungen in der Mitte achten.



9

Kontraststoff

Jetzt den Bouclé-Stoff über den Hauptstoff legen und mit Stecknadeln gespannt befestigen.



Stickmuster

Auf dem Display der Maschine die Blattstickerei mehrmals duplizieren und zu einem fortlaufendem Muster komponieren.


10



11

Applizieren

Das Blattmuster sticken. Im „Willkommen beim Stickvorgang“-Modus die Option „Um Design heften“ aussuchen.
Designertipp: Das Stickmotiv zwei Mal absticken.



Hauptstoff

Die zweite Stoffkante Stoß an Stoß an die bestickte Stoffseite legen und mit Stecknadeln gespannt an die Nieseline anbringen. Jetzt den Bouclé-Stoff, wie schon gehabt, über den Hauptstoff legen und mit Stecknadeln gespannt befestigen.

12

13

Applizieren

Das Motiv wie gehabt sticken.
Designertipp: Man kann das Motiv auch spiegeln.



Wiederholen

Wenn die Stickerei fertig ist, das Stickgut aus dem Rahmen nehmen und wieder so einspannen, dass die unbestickte Seiten auch bestickt werden und unser Muster von Kante zur Kante läuft, dabei sich an die vorherigen Schritte halten.

Designertipp: Auch jetzt kann man das Motiv nach Belieben spiegeln. Je nach Motivgröße werden nicht alle Blätter darauf passen, deshalb immer an der Kante anfangen. Die „Lücke“ soll mittig entstehen.

14

15

Versäubern


Reißvlies von der linken Seite komplett entfernen,
lang abstehende Fäden abschneiden.



16

Fertigstellen

Mit einer Applikationsschere den Kontraststoff ringsherum bei den bestickten Blättern zurückschneiden.



Filz-Stickset

Das Filz-Stickset an die Maschine anbringen, dabei der Anleitung in der Verpackung folgen.


17



18

Filzmotiv

Wir haben das Filzmotiv aus der Library genommen und zur Maschine geschickt.



Gestalten

Auf dem Display das Motiv duplizieren und spiegeln. Beide Blätter zu einem Motiv zusammenfügen.

19

20

Vorbereiten

Den Stoff mit der rechten Seite nach unten in den Stickrahmen einspannen, die Stoffmitte soll mit den mittleren Rahmenmarkierungen übereinander stimmen.



Filzen

Den Kontraststoff (mit herausgezogenen Bändchen) mit der rechten Seite nach unten auf den Hauptstoff legen und ringsherum mit den Stecknadeln befestigen. Den Stickrahmen an die Maschine anbringen und filzen lassen. Das deLuxe™ Stitch System muss im „Willkommen beim Stickvorgang“- Modus ausgeschaltet werden.

21



22

Finishen

Nach dem Filzen den überschüssigen Stoff von links vorsichtig knapp abschneiden.



25

Bänder

Die herausgezogenen Bändchen nach Bedarf glatt bügeln und knapp überlappt aneinander annähen.


Designertipp: mit IDF-System lassen sich die Bändchen besser transportieren.



Bändchenmotiv

Wir haben das Blatt- Bändchenmotiv ebenfalls aus der Library genommen, diesmal unmittelbar an der Maschine. Auf dem Display das Motiv duplizieren und spiegeln. Beide Blätter zu einem Motiv zusammenfügen.

24



25

Bandmenge

Um die für das Motiv benötigte Bändchenmenge zu ermitteln, auf dem Display auf die „Farbpalette“ („Garnfarben Bearbeiten“-Icon) klicken, danach auf das Fragezeichen und danach auf Spezialtechnikblock (Farbblock). Die Menge wird dann angezeigt.

Spezialtechnikblock

Hersteller:
Ribbon Attachment
Garnfarbenbezeichnung:
Light Cocoa
Anzahl Stiche:
987
Benötigte Bandmenge:
1579 mm

Bändereffekt-Set

26

Bändchen auf den Ring aufwickeln, Bändereffekt-Set an die Maschine anbringen. Das Motiv absticken lassen.

Finishen

27

Die abstehende Bändchen mit einem Nadel mit einem großen Ohr auf die linke Stoffseite ziehen und dort verknoten oder händisch vernähen.

Nähen

Den Schal und die 2. Stoffhälfte rechts auf rechts aufeinanderlegen und die langen Kanten zusammensteppen.

Designertipp: Die untere Schalseite ca 0,5 cm schmaler, als die rechte Seite zuschneiden, damit die Seitennähte später nach innen rollen und die Nähte nicht sichtbar sind. Den Schal auf die rechte Seite wenden.

28

29

Verzieren

Die offenen Kanten mit einem Festonstich zusammennähen. Am Anfang und Ende die FIX-Funktion benutzen.


Designertipp: anstatt die Faden abzuschneiden, diese länger lassen und mit der Hand vernähen.



30

Festonstich

Den überschüssigen Stoff knappkantig an dem Festonstich abschneiden.



Finishen

Den fertigen Schal bügeln.

31



“Das Nähen und Sticken mit Husqvarna® VIKING®
inspiriert mich jeden Tag aufs Neue!”

*Kreativ
&
Vielseitig*

Wir beantworten gerne alle Fragen zu dieser Anleitung
und den Nähmaschinen von Husqvarna® VIKING®.

Leonid Matthias

leonid matthias
Head Office
Wallstraße 24
60594 Frankfurt am Main

leonid matthias
Frankfurter Modemacher
Walter-Kolb-Str. 7 / Schulstr.
60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 400 31 841
Fax: +49 69 747 33 934
info@leonidmatthias.com
www.leonidmatthias.com