

NETGEAR®
BUSINESS

每周推介
Weekly Hot Picks

Issue 20-06 : 2020/02/10 – 2020/02/14




WAC540


Insight Cloud 4x4 Tri-band
Enterprise Wireless AP
包 3 年 Insight Pro 及 5 年保養

WAC540：Insight 雲端管理系列 AP

傳統的商用網絡產品，於遙距管理未算方便，一旦發生故障，IT人員或許需要返回公司或用電腦處理，下班或放假也不安心。因此，NETGEAR 推出了全新的 Insight 雲端管理系列，隨時隨地透過手機 App 登入帳戶，即可管理全球各地分公司網絡！




NETGEAR Insight
手機 App




Insight 系列：手機 App 遙距管理

傳統 Controller-based AP



複雜的部署和管理




- ◆ 通常只有網頁版介面，亦可能需透過開啟連接埠或 VPN 才可進入內聯網管理，過程較複雜
- ◆ 難以管理多據點，不能一站式管理，設定複雜
- ◆ 需要額外購買 Controller

NETGEAR Insight 系列 AP



簡易管理 Multi-site




- ◆ 一個帳戶 (電郵+密碼) 登入 App，遙距管理所有分公司之 Insight AP、VPN Router、Switch 和 ReadyNAS，無需經 VPN 或開 Port
- ◆ App 推送通知，即時用 App 解決故障
- ◆ 無需買 Controller，AP 數量不受 Controller 限制
- ◆ 無需專業 IT 知識也可安裝設定，SMB 老闆也可輕鬆管理

Insight Wi-Fi 功能簡介

切換至不同分公司

以地理位置為單位



支援雙重驗證

以 SMS 驗證碼 / 信任的裝置驗證

The screenshot shows a screen titled '新增簡訊驗證' (Add SMS Verification). It features a large circular icon with a smartphone inside. Below the icon, the text reads: '輸入電話號碼。' (Enter phone number.) and '輸入能夠接收簡訊的號碼。' (Enter a number that can receive messages.). At the bottom, there is a field for the phone number, currently showing '+852' and a dropdown for '電話號碼' (Phone Number).

顯示實時裝置數量及流量



限制上下載速度


The screenshot shows the 'Rate Limiting' settings screen. It includes the following options:

- Enable**: A toggle switch that is currently turned on (green).
- Upload Data Rate Unit**: Set to 'Mbps'.
- Upload Rate Limit**: Set to '274 Mbps'.
- Download Data Rate Unit**: Set to 'Mbps'.
- Download Rate Limit**: Set to '526 Mbps'.


Instant Captive Portal

自訂 Free Wi-Fi 網頁驗證及促銷


社交網絡登入



展示廣告 5 秒




Instant Captive Portal 功能和 Insight Cloud Portal 電腦瀏覽器管理介面為 Insight Pro 付費計劃的功能。



完整客戶報告

- ◆ 顧客使用的作業系統及瀏覽器
- ◆ 回頭客及新客數量
- ◆ 顧客的性別、年齡及語言

AC3000 三頻適用於高密度環境



◆ 2.4GHz (Ch. 1-13)
2T2R @ 400 Mbps



◆ 5GHz Low (Ch. 36-48)
2T2R @ 866 Mbps




◆ 5GHz High (Ch. 149-165)
4T4R @ 1733 Mbps



2 x Gigabit LAN

支援 PoE+ 及 Link Aggregation

最高支援
600
部裝置
同時連接




適用於球場、
禮堂、大學演
講廳等 High
Density 環境

Instant Mesh 瞬間拓展 Wi-Fi 覆蓋

AP 與 AP 之間無需拉 LAN 線
自動組成 Mesh 網狀網絡

Root AP : WAC540
LAN 線連接 PoE Switch

Extender AP : WAC540
PoE+ 供電 / 插電線即可



- ◆ 無需拉 LAN 線易部署
適合裝修時沒預留 LAN 線的地方、跨單位或跨樓層
- ◆ 1733 Mbps 極速獨立 Backhaul 通道連接其他 Extender AP
多節點也不降速