BUNKER®
PROFESSIONAL AUDIO PRODUCTS

INSTRUCTIVO SW-2500
MÓDULO AMPLIFICADO DE AUDIO

Gracias por comprar el módulo amplificado **SW-2500** de Bunker. Este equipo le permitirá amplificar su sistema de audio con fidelidad y gran potencia.

POTENCIA RMS 8Ω	1250W x 2
POTENCIA RMS 4Ω	2500 x 2
RESP. EN FRECUENCIA LF	20Hz - 130Hz
RESP. EN FRECUENCIA HF	65Hz - 20kHz
FILTROS CROSSOVER	24dB / Octava
PROTECCIONES	N/A
INVERSOR DE FASE	Sí
THD+N	0.05% @ 4 Ohms 1kHz
DAMPING FACTOR	500
IMPEDANCIA DE ENTRADA	> 30k Ohms
SENSIBILIDAD DE ENTRADA	0.775 VRMS @ 4 Ohms 1kHz
CLASE	D
DIMENSIONES	380 x 280 x 100 mm
PESO	3.9 Kg
CONSUMO PROMEDIO TÍPICO	20 A / 10 A
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN AC	115 V / 230 V

CARACTERÍSTICAS

Solución integral en amplificación para la instalación en sistemas de bocinas profesionales.



INSTRUCTIVO SW-2500
MÓDULO AMPLIFICADO

CONTROLES MÓDULO SW-2500





① ENTRADA AC NAC3FCA: Conector de corriente.

② SALIDA AC NAC3FCB: Salida de corriente.

③ POWER: Enciende/Apaga el módulo.

④ BREAKER: Break contra corto circuito.

⑤ INPUT: Conector de señal de entrada.

⑥ LINK: Permite enlazar señal.

⑦ ATTENUATION: Enciende/Apaga el módulo.

⑧ CARDIOIDE: Reduce el impacto de frecuencias sobre el escenario.

⑨ INDICADORES LED
Clip: El amplificador llegó al límite (Luz intermitente). Puede derivar en el daño del equipo si la luz es constante.
Signal: Presencia de señal de audio.
Protect: Hay un fallo interno de la bocina o hay un corto circuito en speaker output.
Power: Ilumina al encender la bocina.

APLICACIONES FRECUENTES
MÓDULO SW-2500



SUBWOOFER 8Ω
1800W



SUBWOOFER 4Ω
2500W

PÓLIZA DE GARANTÍA

GARANTÍA TOTAL 1 AÑO

Bunker Electronics S.A. de C.V. garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN en sus piezas y componentes, así como en la mano de obra con la que fue construido el producto.

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

MODELO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

DISTRIBUIDOR: _____

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, junto con una copia de la factura, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo o uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o funció de este producto.

C) Esta garantía no ampara ningún daño causado por mala operación o mantenimiento,
conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre reparaciones realizadas por algún ente distinto a Bunker Electronics SA de CV.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el selllo de
garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en baterías, drivers, bocinas/altavoces y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **Bunker Electronics S.A. de C.V.** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

BUNKER ELECTRONICS S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. CP: 45647
Tlajomulco de Zuñiga, Jal.
+52 (33) 3612 2330