

# Plantali

Plantali is een vloeibare organische meststof voor tuinbouwgewassen.

## Grootfruit (o.a. appel-, peren- en kersenbomen)

- Koude grond: Per ha, 8 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing bij aanvang bladontwikkeling.
- Laanbomen: 4 x 2 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen.

## Kleinfruit (o.a. bessen, frambozen, aardbeien)

- Koude grond: Per ha, 2 liter Plantali op de volgende toepassingsmomenten: planten/uitlopen, bloemvorming, vruchtzetting, afrijping, voor aanvang winterperiode (dus totaal 10 liter/ha).
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 8 liter Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing bij binnenkomst planten of bij aanvang groei/uitlopen.

## Vruchtgroenten/peulvruchten (o.a. tomaat, erwt, boon, paprika, komkommer)

- Koude grond: Per ha, 8 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing direct na het zaaien.
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 8 liter Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing bij binnenkomst planten of bij op mat zetten.

## Blad- en stengelgroenten (o.a. sla, kool)

- Bladgroenten: Per ha, 8 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen.
- Stengelgroenten: Per ha, 8 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing direct na zaaien/uitplanten.
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 6 liter Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing bij binnenkomst planten of bij op mat zetten.

## Wortel-, bol- en knolgewassen (o.a. peen, radijs, wortel)

- Koude grond: Per ha, 6 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing direct na het zaaien.
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 8 ltr Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing kort na zaaien.

## Loofhoutgewassen

- Koude grond: Per ha, 10 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing bij aanvang groei of uitplanten.
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 6 liter Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing bij aanvang groei of uitplanten.

**Bijsluiter**

[www.vossenagriculture.com](http://www.vossenagriculture.com)

**VOSSEN**

THE NEW  
FARMING

### Perkplanten

- Koude grond: Per ha, 3 x 1 liter Plantali evenredig over de teeltperiode verdelen. Eerste toepassing bij aanvang groei of uitplanten.
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode in totaal 2 liter Plantali toegepast te worden. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren. Eerste toepassing bij aanvang groei of uitplanten.

### Potplanten

- Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode (jaar) in totaal 10-12 liter Plantali te worden toegepast. Wekelijks een evenredig deel hiervan doseren.

### Teeltwijze/Toepassingen:

- Substraat: bij voorkeur toepassen d.m.v. doseerpomp.
- Hydrocultuur: bij voorkeur toepassen d.m.v. hogedruk nevelspuit.
- Regenleiding: bij voorkeur in de laatste minuten van de berekening toepassen.
- LVM: kan hiermee worden toegepast.
- Eb- en vloedsysteem: toepassen d.m.v. hogedruk nevelspuit.
- Koude grond: toepassen via berekening, bespuiting of bevoeiing.



### Bloemen (snijbloemen, droogbloemen)

- Koude grond: Per 1000 m<sup>2</sup>, 1 liter Plantali op de volgende toepassingsmomenten: ontkieming, beworteling, bladvorming, aanvang stengelgroei, knopvorming, bloemvorming (dus 6 liter/1000 m<sup>2</sup>).
- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, bij de teeltaanvang in totaal 2 liter Plantali evenredig verdeeld over 2-6 weken. Zonodig kan Plantali ook nog enkele weken in de resterende teeltperiode worden toegepast.

### Meerjarige snijbloemen (rozen, orchideeën)

- Kas: Per 1000 m<sup>2</sup>, dient over de gehele teeltperiode (jaar), in totaal 12-15 liter Plantali wekelijks worden toegepast. Doseerhoeveelheid aanpassen aan de weersomstandigheden en plantactiviteiten.

### Stek

- Voor het oppotten direct in 10% Plantali-oplossing dompelen. Deze oplossing kan ook nog worden toegepast bij het aangieten van de stekken.
- Dosering: 20 liter Plantali-oplossing per 1000 m<sup>2</sup>.
- Per 1000 m<sup>2</sup>, dient na dompelen over de gehele stekperiode in totaal 4 liter Plantali te worden toegepast. Om de 2 weken evenredig deel hiervan doseren.

### Champignons

- Eerste toepassing na afdekken: 1 liter/1000 m<sup>2</sup>.
- Tweede toepassing na de eerste vlucht: 1 liter/1000 m<sup>2</sup>.

### Witlof(trek)

- Bij aanvang trek: ½ liter Plantali-oplossing per 100 m<sup>2</sup> aan de voedingsoplossing toevoegen.

### Sportvelden en golfterreinen

- Per ha, 8 x 1 liter Plantali evenredig over het groeiseizoen verdelen. Bijvoorbeeld 1x per maand. De eerste toepassing bij aanvang groei.



# Bijsluiter

[www.vossenagriculture.com](http://www.vossenagriculture.com)

**VOSSEN**

THE NEW  
FARMING