

# ALbee Flame DUO 11 liter autogeen toestel vederlicht

Grote autonomie  
Optimale hanteerbaarheid  
voor

- lassen
- snijden
- solderen
- opwarming



# ALbee™ makes your life easy

## Flame DUO 11 liter

Flame Ace / Flame O2

- De beschermkappen zorgen voor een gemakkelijke hanteerbaarheid van de flessen.

- Geïntegreerde berging voor de slangen en het lasmateriaal.

- De speciaal vormgegeven handgrepen vergemakkelij ken het horizontaal laden in de kofferbak van uw voertuig.

- De grote wielen zijn echte kilometerverters.



## Voordelen

### Tijdwinst :

- gebruik van snelkoppelingen
- ON/OFF-hendel
- debietregelaar
- snelle installatie en ingebruikname

### Gelbesparing :

- Geen huurfactuur
- Geen reduceerventiel aan te kopen
- Geen herstellingen aan de reduceerventielen
- Geen verlies van gas via een slecht gesloten kraan dankzij de ON/OFF-hendel

## Toebehoren

← Laskit

Las-en-snijkit →

Vlamterugslagklep geïntegreerd.





# ALbee : gemaklijker in gebruik

## Veilige druk :

- volledige bescherming van het reduceerventiel dankzij een kap van versterkt polyamide
- ON/OFF-hendel voor snel sluiten waarmee de gastoevoer snel kan worden afgesloten
- gemakkelijk te herkennen stand open (ON) / gesloten (OFF)

## Gemaklijker te hanteren

De cilinder kan worden opgetild en gedragen aan de ergonomische greep





## Permanente visuele weergave

Met de manometer kan de inhoud van de cilinder worden gecontroleerd



## Gemaklijker te regelen

Het gewenste debiet kan snel worden geregeld met het wiel met graadverdeling



## Snel afsluiten van het gas

Met de gemakkelijk toegankelijke klephendel en de duidelijke standen ON/OFF worden lekken en verspilling door een slechte sluiting vermeden



## Gedetailleerde gegevens voor ALbee Flame DUO

ALbee Flame :	hanteerbaarheid/veiligheid/grote autonomie :	DUO 11 liter
TOTALE BREEDTE :	trolley van zijde tot zijde .....	51 cm
TOTALE HOOGTE :	trolley incl. handgrepen .....	97 cm
TOTAAL GEWICHT :	trolley + volle flessen + laskit .....	43 kg
HOOGTE :	maxi van de fles .....	75 cm
CAPACITEIT :	cilinderzuurstof/200bar .....	2,3 m <sup>3</sup>
CAPACITEIT :	cilinderacetyleen/19bar .....	1,75 kg
AUTONOMIE :	met buis van 100 l/uur .....	14 uur

## **BENELUX NORD – BENELUX NOORD**

### **AIR LIQUIDE B.V.**

De witbogt, 1  
NL-5652 AG EINDHOVEN  
Tel. : 0031 (0)40.250.35.03  
Fax : 0031 (0)40.250.35.33

## **BENELUX CENTRE – BENELUX CENTER**

### **L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.**

Atealaan, 27  
B-2270 HERENTHOUT  
Tel. : 0032 (0)14.24.68.68  
Fax : 0032 (0)14.24.68.57

## **BENELUX SUD – BENELUX ZUID**

### **L'AIR LIQUIDE BELGE S.A.-N.V.**

Avenue du Parc Industriel, 2  
B-4041 MILMORT  
Tél. : 0032 (0)4.278.78.78  
Fax : 0032 (0)4.278.67.47

### **L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A.-N.V.**

Zoning Industriel du PED – BP 20  
L-4801 RODANGE  
Tél. : 00352 50.62.63.1  
Fax : 00352 50.62.63.218



Air Liquide werd opgericht in 1902 en is ondertussen wereldleider in industriële en medische gassen en bijbehorende diensten. Het bedrijf heeft vestigingen in 75 landen en telt 43.000 medewerkers. Op basis van onophoudelijk vernieuwde technologieën ontwikkelt Air Liquide innoverende oplossingen voor de productie van vele dagdagelijkse producten en draagt zo bij tot de bescherming van het leven.